


# *Incidencia de cáncer en Extremadura.*

Informe anual del Sistema de información  
de cáncer de base poblacional (SICaP).



Año  
2  
0  
1  
8





# **Incidencia de cáncer en Extremadura. Año 2018.**

Informe anual del  
Sistema de Información de Cáncer de base  
Poblacional (SICaP).

**Autores:**

Grupo de trabajo del Sistema de información sobre cáncer de base poblacional de Extremadura  
(*se indica a continuación*).

**Edita:**

**JUNTA DE EXTREMADURA.**

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

*Servicio Extremeño de Salud.*

*Dirección General de Salud Pública.*

**Depósito legal: BA-00120-2019**

**ISSN: 2659 - 9619.**

## Grupo de trabajo del Sistema de información sobre cáncer de base poblacional de Extremadura. Año 2018.

---

**Coordinación del sistema:**

María del Pilar Guijarro Gonzalo <sup>(1)</sup>  
Julián-Mauro Ramos Aceitero <sup>(1)</sup>

**Redacción del informe:**

Julián-Mauro Ramos Aceitero <sup>(1)</sup>  
María del Mar López-Tercero Torvisco <sup>(1)</sup>

**Análisis de datos:**

Julián-Mauro Ramos Aceitero <sup>(1)</sup>

**Gestión de base de datos:**

Cecilia Gordillo Romero <sup>(2)</sup>

**Apoyo administrativo:**

Estíbaliz Piñero Bautista <sup>(1)</sup>

**Cálculo de poblaciones:**

Eugenio Molina Barragán <sup>(3)</sup>

**Trabajo de campo: obtención y validación de casos <sup>(4)</sup>:**

---

**Área de Salud de Badajoz:**

Juliana Alejandro Alejandro  
Remedios Menaya Fernández  
Elia del Pilar Parejo Hernández  
Damian Pérez Botello  
Ignacio Pérez Sanchez

**Área de Salud de Cáceres:**

Santiago Acero Rodríguez  
Milagros Casares Rocha  
Inmaculada García Domínguez  
Jesús Miguel García Ortiz  
Alejandra Gutiérrez Armesto  
Carmen Ana Ojalvo Salas  
Noemí Samino Navo

**Área de Salud de Don Benito-Villanueva:**

Antonio Afán Ruiz  
Antonio Dorado Blázquez  
Cristina Gallego Mateos  
Pedro Pérez Cidoncha  
Juana Serrano Arias

**Área de Salud de Plasencia:**

Alejandra Blanco Ducoudray  
José Miguel Cánovas Rioja  
María Antonia Crespo Santos  
Victoria Lescano Roque  
Santos Vallejo Salinas

**Área de Salud de Llerena-Zafra:**

José Manuel Ruso Benavente

**Área de Salud de Coria:**

María Leonor Collazos Olea

**Área de Salud de Mérida:**

Diego Domínguez Cañas  
Tomás Molinero Garrido

**Área de Salud de Navalmoral de la Mata:**

M<sup>a</sup> Montaña Palacios Simón  
Fabio Iván Rincón Jiménez  
Ana María Sigano Payo

---

(1) Subdirección de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura.

(2) Subdirección de Sistemas de Información. Dirección-Gerencia del Servicio Extremeño de Salud. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura.

(3). Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura

(4) Gerencias de Área de Salud. Servicio Extremeño de Salud. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura.

## Índice:

<b>Glosario</b> .....	4
<b>1. Introducción</b> .....	5
<b>2. Material y método</b> .....	7
<b>3. Resultados</b> .....	13
3.1. Perfil de incidencia de cáncer en Extremadura.....	13
3.1.1. Perfil incluyendo todas las localizaciones, incluido “piel (no melanoma)” .....	13
3.1.2. Perfil incluyendo todas las localizaciones, excepto “piel (no melanoma)” .....	14
3.2. Datos globales, todas las localizaciones.....	15
3.2.1. Áreas de salud de residencia.....	16
3.2.2. Sexo.....	17
3.2.3. Edad al diagnóstico. ....	18
3.2.4. Incidencia truncada entre 35-64 años.....	23
3.3. Datos globales, sin incluir “piel (no melanoma)” .....	25
3.3.1. Áreas de salud de residencia. ....	26
3.3.2. Sexo. ....	27
3.3.3. Edad al diagnóstico. ....	27
3.3.4. Incidencia truncada entre 35-64 años.....	33
3.4. Incidencia según localización del tumor.....	35
3.4.1 Localizaciones más frecuentes en ambos sexos.....	35
3.4.2. Localizaciones más frecuentes en hombres. ....	37
3.4.3. Localizaciones más frecuentes en mujeres. ....	38
3.4.4. Localizaciones por áreas de salud de residencia. ....	41
3.4.5. Localizaciones según edad al diagnóstico.....	58
3.5. Morfología del tumor, todas las localizaciones.....	71
3.5.1. Morfología según sexo.....	71
3.5.2. Morfología por áreas de salud de residencia.....	71
3.6. Riesgo acumulado. ....	79
3.6.1. Riesgo acumulado a los 69 años.....	76
3.6.2. Riesgo acumulado según edad.....	79
3.6.3. Riesgo acumulado a los 69 años, según sexo y localización.....	80
3.7. Indicadores de calidad. ....	77
3.7.1. Razón mortalidad/incidencia.....	83
3.7.2. Casos con confirmación microscópica. ....	83
3.7.3. Casos con certificado de defunción como única fuente de datos.....	86
<b>Referencias</b> .....	87
<b>Anexos</b> .....	89
Anexo I. Población estándar europea.....	89
Anexo II. Población por sexo y grupos de edad quinquenal en Extremadura y sus áreas de salud.....	90
Anexo III. Agrupaciones de las localizaciones utilizadas para el informe.....	95

## **Glosario:**

---

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades y causas de muerte.

CIE-O-3: Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, versión 3ª.

Desv.: Desviación.

Exp: Exponencial.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

NEOM: No especificado de otra manera.

SAI: "*Sine alter indicatio*" = sin otra indicación.

Sd: Desviación estándar.

SES: Servicio Extremeño de Salud.

SICaP: Sistema de Información sobre cáncer de base poblacional.

## 1. Introducción.

---

El Sistema de información de cáncer de base poblacional (SICaP) de Extremadura se crea en 2002, por Orden de 28 de diciembre de 2001, de la entonces Consejería de Sanidad y Consumo, adscrito a la Dirección General con competencia en Salud Pública e integrado dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura.

Este sistema de información viene definido como la entidad encargada de recoger, almacenar, analizar e interpretar los datos de manera continua y sistemática sobre las personas con cáncer en Extremadura, con la finalidad de caracterizar, comparar, ayudar a valorar y controlar el impacto de los procesos malignos en la Comunidad, siendo su objetivo básico valorar la dimensión del cáncer mediante el conocimiento de la incidencia anual en Extremadura y su patrón epidemiológico.

La condición para que un caso se registre en el SICaP es la de ser diagnosticado de un cáncer invasivo o *in situ* a partir del 1 de enero del año natural correspondiente y residir en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por tanto, se registran los tumores malignos cuyo código de comportamiento es /3 según la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) y los tumores *in situ* cuyo código de comportamiento es /2.

Se entiende como “caso” un tumor en una persona, pudiendo darse la circunstancia de que una persona figure como dos o más casos al tener dos o más tumores diferentes.

El SICaP recoge unos datos mínimos obligatorios de cada caso para que éste sea considerado “válido” para el registro y, por tanto, sea incluido en los informes; estos datos son:

- Datos sobre la persona: identificación que permita el control de duplicados, sexo, fecha de nacimiento (o edad), y domicilio de residencia habitual (localidad).
- Datos sobre el tumor: fecha de diagnóstico (se considera como fecha de incidencia), localización (identifica el órgano afectado y la lateralidad), base del diagnóstico: la base más válida por la que se ha llegado al diagnóstico, morfología (si la base del diagnóstico es histológica).

El Sistema ha estado en funcionamiento parcialmente desde su creación hasta 2009, sin que se hubiera conseguido información válida de toda la Comunidad Autónoma en ninguno de los años en funcionamiento.

Desde 2010 se encontraba en un *in pass*, habiendo reiniciado su actividad a lo largo de 2016 con un nuevo protocolo de funcionamiento y nuevos procedimientos de notificación, estableciendo búsquedas activas de casos en servicios de anatomía patológica y a través de la historia clínica digital, específicamente de los casos documentados de esta patología desde atención primaria de salud; así como una nueva gestión del Sistema, descentralizando parte de las tareas de éste en las Gerencias de Áreas de Salud del Servicio Extremeño de Salud (SES), recogiendo casos diagnosticados a partir de enero 2017.

Así, desde 2017 se estima que el SICaP ha conseguido una exhaustividad cercana al 100 %, por lo que los datos que aportan pueden considerarse útiles en cuanto al conocimiento del patrón epidemiológico de la enfermedad y para la estimación de incidencias y riesgos, lo que ha permitido realizar un primer informe de situación referido a 2017. El objetivo de este informe es presentar la situación de la incidencia de cáncer en Extremadura, en base a los datos recogidos en SICaP, relativos al año natural 2018.

Se presentan, pues, los datos de todos los casos de cáncer registrados en el SICaP, con diagnóstico en 2018 y validados como tumores malignos de cualquier localización.

Los tumores “malignos de piel (no melanoma)”, no suelen incluirse en los informes de incidencia de los registros de cáncer, sin embargo y dado su número, representan una gran carga de enfermedad para el Sistema Sanitario Público, por lo que se ha decidido incluirlos. No obstante, para facilitar la comparación con datos de otros registros la presentación de los datos globales se hace de dos maneras, incluyendo y excluyendo dichos tumores de “piel (no melanoma)”; así mismo se presentan los cálculos de riesgo acumulado de padecer cáncer a determinadas edades con y sin considerar dichos tumores.

## 2. Material y método:

---

### Tipo de estudio.

Se realiza un estudio sobre la incidencia y patrón epidemiológico del cáncer en Extremadura, de tipo observacional, descriptivo, de corte, e individualizado, de los casos de cáncer incidentes en 2018 (esto es: con fecha de diagnóstico a lo largo del año natural), y del riesgo acumulado de desarrollar un cáncer a lo largo de la vida, en ausencia de otra causa de muerte.

Se incluye un estudio analítico sobre el riesgo de ser diagnosticado de cáncer según el área de salud de residencia, comparado con el riesgo global de Extremadura.

### Definición de caso.

A efectos del SICaP, un caso es un cáncer concreto diagnosticado en una persona, de manera que si un mismo paciente presenta más de un cáncer a lo largo de su vida se registra cada uno de ellos como un caso nuevo e independiente. Por ello, previamente a registrar un nuevo caso se realiza un control de duplicados sobre los datos de identificación del paciente y los datos del tumor.

Dado que el objetivo de SICaP es “conocer la incidencia anual del cáncer en Extremadura”, a efectos del estudio se considera caso incidente de cáncer todo aquel que cumple las siguientes condiciones:

- Que el paciente resida en Extremadura de manera habitual, independientemente del lugar donde se haya producido el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento del paciente.
- Que haya sido diagnosticado de cáncer invasivo. Se entiende por cáncer invasivo los tumores malignos cuyo código de comportamiento es /3 según la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O-3).
- Que el diagnóstico se haya realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año natural correspondiente. Es decir, para el informe de incidencia por cáncer de 2018 se incluyen todos los casos diagnosticados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, independientemente de cuando se haya notificado, detectado o registrado en el Sistema.
- Que el caso se haya considerado “válido”, entendiendo como tal aquel para el que se han recogido todas las variables mínimas indicadas más adelante.

Así pues, se incluyen en el informe, todos los casos que figuran registrados en el SICaP en el momento de elaborar el informe, cuya fecha de diagnóstico, considerada como de incidencia, corresponde al año 2018 y que han sido validados como “Maligno (incluido melanoma)”, “Maligno de piel (excepto melanoma) o “Maligno de origen incierto”.

Si bien en el SICaP se registran los cánceres de comportamiento incierto e *in situ*, entendidos como los tumores cuyo código de comportamiento es /1 o /2 según la CIE-O-3, estos no se han incluido en el informe.

## **Variables recogidas por el SICaP.**

De cada caso se recogen los siguientes datos mínimos para considerarlo “válido”:

### Datos sobre la persona:

- Identificación personal, incluyendo sexo y fecha de nacimiento (o edad al diagnóstico).
- Datos demográficos que permitan la asignación a una población de referencia para el cálculo de incidencias: domicilio de residencia habitual (localidad, área de salud y provincia).

### Datos sobre el tumor:

- Fecha de diagnóstico: se considera como fecha de incidencia.
- Localización / Topografía: identifica el órgano afectado y la lateralidad.
- Base del diagnóstico: la base más válida por la que se ha llegado al diagnóstico.
- Morfología: si la base del diagnóstico es histológica (anatomía patológica).

### Datos de la fuente de información:

- Profesional, centro y servicio informante en caso de notificación pasiva.
- Centro y servicio en el que se ha detectado el caso en búsqueda activa.

## **Fuentes de captación de casos.**

Según establece el Protocolo de funcionamiento del SICaP, los casos a registrar se han obtenido de dos maneras:

- Por notificación de los médicos, tanto de atención primaria como hospitalaria, mediante un formulario específico.
- Por búsquedas activas:
  - o De diagnósticos emitidos en los servicios de anatomía patológica de hospitales.
  - o De diagnósticos emitidos en los servicios de hematología de hospitales.
  - o De diagnósticos de problemas de salud documentados en la historia clínica informatizada de atención primaria.

## **Gestión de datos.**

Los datos recabados, ya sea por notificación pasiva o búsqueda activa, se gestionan en las direcciones de salud de área del SES, donde se hace un primer control de duplicado previo al registro del caso, comprobando si éste (persona + tumor) ha sido registrado con anterioridad.

Si el caso no aparece cargado con anterioridad, se comprueba que se dispone de información de todas las variables de interés obligatorias, en caso necesario se recaban y añaden los datos de las variables en las que falten, obteniendo la información de las fuentes necesarias, específicamente de la historia clínica electrónica, y se registra el caso con la mejor y más detallada información de la que se dispone.

Si el caso aparece cargado con anterioridad, se comprueba si se aporta información nueva y/o diferente a la ya registrada en cuyo caso se incorpora aquella y/o se comprueba cual es la más correcta o exacta obteniéndola de las fuentes necesarias (notificadores, historias clínicas, etc.) y se modifica la que proceda.

## **Validación del caso.**

La validación del caso es el último paso y fundamental para considerar el caso válido para ser incorporado en los informes y estudios (para ser considerado un caso “real y único” de cáncer incidente en el año en cuestión). Como se ha indicado consiste en comprobar la correcta cumplimentación de las variables de interés (obligatorias) y en la clasificación del caso: del tipo de tumor del que se trata. Este proceso se lleva a cabo por las direcciones de salud de área.

El proceso de revisión y validación de los casos registrados es continuo, de forma que a cada caso se le vayan incorporando los nuevos datos que puedan obtenerse a través de las diferentes fuentes de información y a lo largo del tiempo y/o modificando aquellos, pudiendo variar su estado de “validación” y “tipo de tumor” de un momento a otro.

## **Revisión de datos.**

Por parte de la Subdirección de Epidemiología de SES se realiza un segundo control de duplicados, una comprobación de que los casos validados presentan cumplimentadas todas las variables mínimas exigidas, y una evaluación de la congruencia de los datos. En caso de discrepancias el caso vuelve a ser estudiado individualmente por la correspondiente dirección de salud de área.

## **Estadísticos.**

Se presentan distribuciones de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentaje, para las variables cualitativas: “Sexo”, “Área de Salud”, “Localización”, “Morfología” y “Tipo de tumor”.

Se calculan estadísticos de centralización y dispersión (media, desviación estándar y rango) para la variable cuantitativa “Edad”, en función de la edad de los pacientes en la fecha de diagnóstico del caso.

## **Medidas de frecuencia.**

Se presenta la incidencia en números absolutos y calculada en forma de tasa de incidencia acumulada anual (tasa bruta) por cien mil habitantes, esto es: número de pacientes incidentes durante el año natural, entre la población a riesgo al inicio del periodo.

Se calculan la tasa global para el total de tumores y las tasas específicas por localización o grupo de localizaciones, por sexo y grupos de edad quinquenal, para Extremadura y por áreas de salud de residencia, expresándose siempre en casos por cien mil habitantes (casos x 10<sup>5</sup>).

Por el mismo procedimiento se calculan las tasas truncadas, en las que sólo se consideran los grupos de edad de 35 a 64 años, lo que diluye la posible distorsión por el hecho de que los casos de los grupos de edad superiores se suponen más difíciles de registrar de forma completa y que en los grupos de edad inferior la probabilidad de aparición de un cáncer es muy baja y tenerlos en cuenta en el cálculo de tasas globales distorsiona en cierta medida los resultados.

## **Ajuste de tasas.**

El ajuste por edad, para el global y para ambos sexos, de las tasas de incidencia se ha realizado por el método directo tomado como referencia la población estándar europea para 2013, desglosada a 17 grupos de edad, indicada en el anexo I.

El mismo procedimiento de estandarización se ha utilizado para las tasas ajustadas truncadas, en las que sólo se consideran los grupos de edad de 35 a 64 años de la población europea.

## **Riesgo acumulado.**

Se calcula el riesgo acumulado o probabilidad que tiene un individuo de desarrollar un cáncer a lo largo de un periodo de su vida, en ausencia de otra causa de muerte, para el rango de 0 a 69 años y para los intervalos de edad quinquenales.

Se ha realizado mediante el cálculo de la tasa acumulada a esas edades, esto es: la suma de las tasas específicas por grupos de edad multiplicada cada una por la amplitud del intervalo del grupo de edad, expresada esa suma en porcentaje y, posteriormente, la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{Riesgo acumulado} = 100 \times [1 - \exp(- \text{tasa acumulada}/100)].$$

## **Medidas de riesgo.**

Se calcula el riesgo de ser diagnosticado de cáncer según área de salud de residencia comparado con el riesgo global de residir en Extremadura, tanto en ambos sexos como para hombres y mujeres por separado, mediante la razón de tasas: tasa en el área de salud de residencia / tasa global de Extremadura.

## **Poblaciones de referencia.**

La población de referencia, considerada a riesgo, para el cálculo de las tasas de incidencia acumulada anual, es la población a 1 de enero del año natural según el correspondiente Padrón anual de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las poblaciones de las áreas se han calculado en función del mapa sanitario de Extremadura, sobre la población de cada municipio según el Padrón considerado (anexo II).

Se ha asignado el caso al área de salud en la que residía el paciente en el momento de su inclusión en el SICaP, utilizándose para el cálculo de las incidencias la población de dicha área de salud.

## **Agrupaciones de localización.**

La localización identifica el órgano afectado y, en su caso, la lateralidad. Para su mejor comprensión, la presentación de la variable “localización” del tumor se ha agrupado según se especifica en el anexo III. Los datos globales, con la suma de todas las localizaciones, se muestra de dos maneras, incluyendo y excluyendo los tumores de “piel (no melanoma)”.

## **Indicadores de calidad del sistema:**

Como indicadores de calidad del SICaP se han calculado lo siguientes:

### La razón mortalidad/incidencia:

Entendida como relación existente entre el número de defunciones ocurridas por cáncer y el número de casos diagnosticados de cáncer en el mismo periodo de tiempo. Se calcula dividiendo la tasa de mortalidad entre la tasa de incidencia, ambas ajustadas a la población europea de 2013, para el mismo periodo y multiplicando el resultado por cien. Como fuente de datos de mortalidad en el año se ha utilizado el INE.

### Casos con confirmación microscópica:

Entendiendo como tales aquellos casos en los que el diagnóstico se basa en citología, hematología, histología del tumor primario, histología de metástasis, o autopsia con histología; expresado en porcentaje sobre el total de casos registrados.

### Casos con certificado de defunción como única fuente de información:

Que son aquellos en que, tras búsqueda activa en las distintas fuentes de información y/o consultas con médico certificador no se logra mayor certeza respecto al cáncer; expresado en porcentaje sobre el total de casos registrados.

## **Herramientas informáticas:**


Los cálculos estadísticos se han realizado utilizando la aplicación informática específica del SICaP y la hoja de cálculo Excel XP.



## 3. Resultados.


### 3.1.- Perfil de incidencia de cáncer en Extremadura.

#### 3.1.1. Perfil incluyendo todas las localizaciones, incluido "piel (no melanoma)".



(\*) Pulmón, incluye tráquea y bronquios.

### 3.1.2. Perfil incluyendo todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.



(\*) Pulmón, incluye tráquea y bronquios.

## 3.2. Datos globales, todas las localizaciones.

A la fecha de cierre de datos de este informe se han registrado en el SICaP un total **7.676 casos de tumores** diagnosticados en 2018, en cualquier localización (incluida “piel no melanoma”), considerados válidos para el registro al contar con los datos mínimos requeridos para ello. De ellos y una vez excluidos los tumores benignos, de comportamiento incierto, in situ, metástasis y recidivas, quedan **6.867 casos**, el 89,46 % de los registrados, correspondientes a tumores malignos incluidos los de piel y los de origen incierto, que **se consideran como incidentes a efectos de este informe** (tabla 1).

**Tabla 1.- Casos de cáncer registrados en el SICaP diagnosticados en 2018.**

**Casos validados según tipo de tumor.**

**Casos incorporados al informe de incidencia de todas las localizaciones incluida “piel (no melanoma)”.**  
**Números absolutos y porcentajes sobre el total de casos registrados y validados.**

Tipo de tumor:	Casos	Porcentaje	Casos para informe	% de casos para informe
Tumor benigno	47	0,61		
Comportamiento incierto	18	0,23		
In situ	284	3,70		
<b>Maligno (incluido melanoma)</b>	<b>4.812</b>	<b>62,69</b>		
<b>Maligno de piel (excepto melanoma)</b>	<b>2.054</b>	<b>26,76</b>		
<b>Maligno, de origen incierto</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>		
Metástasis	373	4,86		
Recidiva	87	1,13		
<b>Total casos registrados y validados</b>	<b>7.676</b>	<b>100</b>		

Estos **6.867 casos incidentes** en 2018 representan una **tasa cruda de incidencia acumulada anual de 640 casos por cada cien mil habitantes** y una tasa ajustada por edad de 601 casos por cien mil (tabla 2 y figura 2).

**Tabla 2.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones incluida “piel (no melanoma)”.**

**Casos por área de salud de residencia del paciente y sexo.**


**Números de casos y tasa cruda y ajustada por edad por cien mil habitantes.**

Área de salud	Casos			Tasa cruda			Tasa ajustada		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
Badajoz	1.029	743	1.772	769,28	537,92	651,75	744,26	506,05	671,16
Cáceres	575	443	1.018	614,36	454,48	532,80	429,76	379,29	469,74
Coria	209	166	375	957,75	761,50	859,68	589,26	570,76	677,90
Don Benito-Villanueva	579	368	947	852,51	536,16	693,50	629,18	459,25	635,14
Llerena-Zafra	369	216	585	733,64	425,44	578,82	532,65	356,86	519,94
Mérida	695	459	1.154	840,78	545,07	691,56	807,13	526,18	727,38
Navalmoral de la Mata	185	128	313	685,36	489,18	588,80	576,10	435,12	555,67
Plasencia	428	275	703	789,52	505,24	647,09	512,34	397,28	540,84
<b>Extremadura</b>	<b>4.069</b>	<b>2.798</b>	<b>6.867</b>	<b>765,92</b>	<b>516,61</b>	<b>640,06</b>	<b>609,35</b>	<b>451,76</b>	<b>601,64</b>

### 3.2.1. Áreas de salud de residencia.


La incidencia por áreas de salud oscila, para ambos sexos, entre los 532 casos por cien mil habitantes del área de Cáceres y los 859 casos por cien mil del área de Coria. En hombres, también es el área de Cáceres la que presenta la menor incidencia, 614 casos por cada cien mil hombres, y se mantiene en el primer puesto el área de Coria con 957 casos por cien mil hombres. En mujeres, es el área de Llerena-Zafra la de menor incidencia, 425 casos por cada cien mil mujeres, y también la de Coira la de mayor incidencia, 859 casos por cien mil mujeres (tabla 2 y figura 1).

**Figura 1.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**  
**Casos registrados por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
**Tasas crudas, global y por sexo, por cien mil habitantes.**  
 (Orden de áreas de mayor a menor tasa en ambos sexos).



El riesgo de haber sido diagnosticado de cáncer en 2018 según el área de salud de residencia del paciente, tomando como valor 1 la tasa global de Extremadura, osciló entre el 0,83 del área de salud de Cáceres y el 1,34 del área de Coria, para ambos sexos, son similares patrones por sexo (figura 2).

**Figura 2.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**  
**Riesgo comparado de ser diagnosticado de cáncer por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
 (Base de riesgo 1 = tasa global de Extremadura).



### 3.2.2. Sexo.

Por sexo, se han diagnosticado 4.069 casos en hombres y 2.798 casos en mujeres, lo que supone unas tasas crudas respectivas de 765 casos por cada cien mil hombres y 516 casos por cada cien mil mujeres. Ésta mayor incidencia en hombres se muestra en todas las áreas de salud (tablas 2 y 3 y figura 1). El índice de masculinidad es del 1,48 para el total de Extremadura, oscilando entre el 1,26 del área de Coria y el 1,72 del área de Llerena-Zafra (tabla 3).

El riesgo relativo de ser diagnosticado de cáncer según el área de salud de residencia por sexos varía considerablemente de una a otra y según el sexo, pero conservando un patón similar por área (figura 2).

**Tabla 3.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**

**Tasa cruda por cien mil habitantes por sexo e índice de masculinidad, por área de salud de residencia.**

Área de salud	Tasa Hombres	Tasa Mujeres	Índice masculinidad
Badajoz	769,28	537,92	1,43
Cáceres	614,36	454,48	1,35
Coria	957,75	761,50	1,26
Don Benito-Villanueva	852,51	536,16	1,59
Llerena-zafra	733,64	425,44	1,72
Mérida	840,78	545,07	1,54
Navalmoral de la Mata	685,36	489,18	1,40
Plasencia	789,52	505,24	1,56
<b>Extremadura</b>	<b>765,92</b>	<b>516,61</b>	<b>1,48</b>

### 3.2.3. Edad al diagnóstico.

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 69 años, más joven en mujeres que en hombres, con 67 y 70 años respectivamente, con una desviación estándar de 14,2 para ambos sexos, 12,6 para hombres y 16,1 para mujeres (tabla 4).

Los límites del rango de edad oscilan entre menos de un año y los 118 años cumplidos para ambos sexos, entre los 7 y los 118 años para hombres y entre menos de un año y 103 años para mujeres. El 50 % de los casos tenían una edad igual o superior a 70 años en población general, mientras que en los hombres era de 71 años y en las mujeres de 69 (tabla 4).

**Tabla 4.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**

**Edad al diagnóstico, en años cumplidos, por sexo.**

**Número de casos, media, desviación estándar, mediana, mínima y máxima.**

Sexo	Casos	Media	Desv. estándar	Mediana	Mínima	Máxima
Hombre	4.069	70	12,6	71	7	118
Mujer	2.798	67	16,1	69	0	103
<b>Ambos</b>	<b>6.867</b>	<b>69</b>	<b>14,2</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

Hasta los 54 años la incidencia en mujeres es mayor que en hombres, para invertirse a partir de esa edad (tabla 5 y figura 3). Por edad en el momento del diagnóstico del tumor, se aprecia un aumento tanto del número de casos como de la tasa de incidencia con el aumento de la edad, con las dos excepciones en los extremos de la serie. Este mismo patrón se repite en hombres y mujeres, con mayor claridad en aquellos (tabla 5 y figuras 4-6).

**Tabla 5.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**


**Casos y tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y sexo. Tasas por cien mil habitantes.**

Grupo edad quinquenal	Casos			Tasa por cien mil		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombre	Mujer	Ambos
0-4 años	3	6	9	13,52	28,24	20,72
5-9 años	1	1	2	3,78	4,06	3,91
10-14 años	2	4	6	7,43	15,51	11,39
15-19 años	5	3	8	18,39	11,50	15,01
20-24 años	7	7	14	23,85	25,23	24,52
25-29 años	12	18	30	37,09	59,21	47,81
30-34 años	18	32	50	53,12	100,87	76,21
35-39 años	31	60	91	81,72	162,96	121,74
40-44 años	52	133	185	128,14	338,82	231,73
45-49 años	91	155	246	218,23	377,85	297,38
50-54 años	219	235	454	501,70	545,83	523,61
55-59 años	370	265	635	896,45	673,41	787,59
60-64 años	493	240	733	1.532,58	777,13	1.162,55
65-69 años	562	255	817	2.084,26	928,45	1.501,04
70-74 años	654	306	960	2.814,72	1.162,26	1.936,93
75-79 años	579	309	888	3.599,40	1.471,08	2.394,11
80-84 años	544	366	910	3.437,60	1.576,70	2.331,06
>85 años	426	403	829	3.154,39	1.575,94	2.121,45
<b>Todas las edades</b>	<b>4.069</b>	<b>2.798</b>	<b>6.867</b>	<b>765,92</b>	<b>516,61</b>	<b>640,06</b>

**Figura 3.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**


**Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico. Tasas por cien mil habitantes.**



**Figura 4.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".


**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico. AMBOS SEXOS.**



**Figura 5.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".


**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico. HOMBRES.**



**Figura 6.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".

**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico. MUJERES.**



Por áreas de salud se presenta el mismo patrón de aumento de la incidencia con el aumento de la edad, tanto en población general como en hombres y mujeres por separado (tablas de la 6 a la 11).

**Tabla 6.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".

Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **AMBOS SEXOS.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	3	2	1	1	0	1	1	0
5-9 años	1	0	0	0	0	1	0	0
10-14 años	2	0	0	1	0	2	1	0
15-19 años	4	0	1	0	1	2	0	0
20-24 años	4	3	0	1	0	4	1	1
25-29 años	9	1	1	3	3	8	2	3
30-34 años	12	6	0	8	5	11	1	7
35-39 años	18	13	5	5	14	17	7	12
40-44 años	57	31	8	21	14	30	10	14
45-49 años	76	27	9	38	13	52	8	23
50-54 años	109	54	27	66	40	96	17	45
55-59 años	176	104	39	83	52	94	31	56
60-64 años	203	109	26	82	62	134	39	78
65-69 años	230	110	36	116	64	145	42	74
70-74 años	249	135	54	136	88	170	45	83
75-79 años	217	130	62	131	68	129	46	105
80-84 años	224	138	44	138	88	141	33	104
>85 años	178	155	62	117	73	117	29	98
<b>Total</b>	<b>1.772</b>	<b>1.018</b>	<b>375</b>	<b>947</b>	<b>585</b>	<b>1.154</b>	<b>313</b>	<b>703</b>

**Tabla 7.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".

Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **AMBOS SEXOS.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	24,06	28,96	71,84	18,25	0,00	12,89	47,73	0,00
5-9 años	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00
10-14 años	14,01	0,00	0,00	15,51	0,00	22,24	39,73	0,00
15-19 años	28,56	0,00	52,22	0,00	19,88	22,56	0,00	0,00
20-24 años	27,23	31,87	0,00	13,11	0,00	41,86	36,39	18,74
25-29 años	53,99	9,44	44,92	36,56	49,72	77,77	67,14	52,06
30-34 años	68,33	54,28	0,00	94,31	84,93	103,04	31,07	110,48
35-39 años	89,40	98,71	176,93	54,82	218,34	135,42	192,57	173,91
40-44 años	261,61	220,14	269,09	218,23	197,49	230,89	264,97	186,32
45-49 años	355,07	180,48	281,60	369,72	166,71	399,23	208,71	279,53
50-54 años	518,06	338,62	777,43	597,83	459,93	733,27	389,37	497,18
55-59 años	913,81	683,85	1.108,27	809,44	675,68	804,73	733,21	637,81
60-64 años	1.331,06	910,46	895,93	1.049,67	1.077,32	1.493,87	1.110,79	1.134,05
65-69 años	1.753,32	1.119,93	1.362,60	1.568,63	1.268,83	1.850,67	1.523,39	1.272,35
70-74 años	2.069,48	1.485,48	2.225,89	2.066,87	1.838,70	2.468,78	1.985,88	1.509,37
75-79 años	2.610,06	1.873,74	3.158,43	2.726,33	1.791,36	2.641,28	2.410,90	2.342,18
80-84 años	2.787,80	1.845,66	2.060,89	2.603,77	2.055,59	2.798,17	1.651,65	2.178,92
>85 años	2.358,24	1.903,48	2.939,78	2.322,35	1.762,01	2.484,08	1.354,51	1.868,45
<b>Total</b>	<b>651,75</b>	<b>532,80</b>	<b>859,68</b>	<b>693,50</b>	<b>578,82</b>	<b>691,56</b>	<b>588,80</b>	<b>647,09</b>

**Tabla 8.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".  
Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **HOMBRES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	2	0	0	0	0	1	0	0
5-9 años	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14 años	0	0	0	1	0	0	1	0
15-19 años	4	0	0	0	0	1	0	0
20-24 años	3	0	0	0	0	2	1	1
25-29 años	2	1	0	1	2	5	0	1
30-34 años	6	1	0	3	2	3	1	2
35-39 años	4	4	2	2	9	5	1	4
40-44 años	19	8	2	6	3	9	2	3
45-49 años	27	10	2	15	3	22	4	8
50-54 años	57	29	8	28	17	50	7	23
55-59 años	97	62	25	43	38	54	15	36
60-64 años	122	62	18	67	44	92	30	58
65-69 años	162	67	30	77	47	98	29	52
70-74 años	165	85	32	98	60	122	30	62
75-79 años	146	79	36	83	50	87	32	66
80-84 años	131	84	22	88	52	82	19	66
>85 años	81	83	32	67	42	62	13	46
<b>Total</b>	<b>1.029</b>	<b>575</b>	<b>209</b>	<b>579</b>	<b>369</b>	<b>695</b>	<b>185</b>	<b>428</b>

**Tabla 9.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".  
Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **HOMBRES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00
5-9 años	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-14 años	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	79,81	0,00
15-19 años	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00
20-24 años	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	70,72	35,89
25-29 años	23,24	18,37	0,00	23,53	64,60	94,41	0,00	34,26
30-34 años	67,55	17,58	0,00	67,20	65,04	54,49	58,00	60,92
35-39 años	39,66	59,68	133,16	43,43	278,12	78,54	53,22	112,49
40-44 años	173,50	113,41	132,01	122,17	81,81	136,45	99,21	77,48
45-49 años	250,28	134,84	121,36	285,39	77,78	335,98	202,94	189,75
50-54 años	548,02	367,93	432,20	499,91	382,02	755,29	312,92	498,92
55-59 años	1.012,95	800,52	1.355,75	807,66	928,41	922,60	674,76	779,90
60-64 años	1.604,84	1.034,20	1.208,87	1.694,06	1.444,04	2.039,01	1.540,83	1.601,77
65-69 años	2.552,39	1.385,44	2.260,74	2.071,56	1.849,67	2.559,41	2.048,02	1.762,11
70-74 años	2.956,46	2.070,65	2.704,99	3.162,31	2.596,28	3.737,75	2.714,93	2.396,60
75-79 años	4.089,64	2.662,62	4.265,40	4.115,02	3.078,82	4.096,05	3.563,47	3.232,13
80-84 años	4.123,39	2.793,48	2.500,00	4.014,60	2.998,85	4.041,40	2.322,74	3.319,92
>85 años	3.292,68	3.042,52	4.306,86	3.703,70	2.872,78	3.836,63	1.733,33	2.374,81
<b>Total</b>	<b>769,28</b>	<b>614,36</b>	<b>957,75</b>	<b>852,51</b>	<b>733,64</b>	<b>840,78</b>	<b>685,36</b>	<b>789,52</b>

**Tabla 10.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**  
**Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. MUJERES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	1	2	1	1	0	0	1	0
5-9 años	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14 años	2	0	0	0	0	2	0	0
15-19 años	0	0	1	0	1	1	0	0
20-24 años	1	3	0	1	0	2	0	0
25-29 años	7	0	1	2	1	3	2	2
30-34 años	6	5	0	5	3	8	0	5
35-39 años	14	9	3	3	5	12	6	8
40-44 años	38	23	6	15	11	21	8	11
45-49 años	49	17	7	23	10	30	4	15
50-54 años	52	25	19	38	23	46	10	22
55-59 años	79	42	14	40	14	40	16	20
60-64 años	81	47	8	15	18	42	9	20
65-69 años	68	43	6	39	17	47	13	22
70-74 años	84	50	22	38	28	48	15	21
75-79 años	71	51	26	48	18	42	14	39
80-84 años	93	54	22	50	36	59	14	38
>85 años	97	72	30	50	31	55	16	52
<b>Total</b>	<b>743</b>	<b>443</b>	<b>166</b>	<b>368</b>	<b>216</b>	<b>459</b>	<b>128</b>	<b>275</b>

**Tabla 11.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)".**  
**Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. MUJERES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	16,56	59,19	148,59	36,86	0,00	0,00	94,43	0,00
5-9 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00
10-14 años	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00
15-19 años	0,00	0,00	104,71	0,00	40,72	22,41	0,00	0,00
20-24 años	13,81	66,14	0,00	26,96	0,00	43,10	0,00	0,00
25-29 años	86,83	0,00	94,88	50,54	34,04	60,11	142,15	70,32
30-34 años	69,13	93,20	0,00	124,41	106,69	154,77	0,00	163,77
35-39 años	139,33	139,15	226,59	66,45	157,43	193,92	341,69	239,23
40-44 años	350,65	327,26	411,52	318,34	321,45	328,28	455,06	302,03
45-49 años	461,57	225,34	452,20	457,98	253,74	463,18	214,82	373,88
50-54 años	488,77	309,98	1.171,39	698,66	541,56	710,75	469,70	495,38
55-59 años	815,78	562,78	835,82	811,36	388,57	686,34	798,00	480,31
60-64 años	1.058,96	786,35	566,17	388,90	664,70	942,13	575,45	614,06
65-69 años	1.004,28	862,41	456,27	1.060,36	679,18	1.173,24	969,43	767,89
70-74 años	1.302,12	1.003,41	1.769,91	1.091,64	1.131,31	1.325,23	1.291,99	721,15
75-79 años	1.496,63	1.284,31	2.323,50	1.721,66	828,73	1.521,74	1.386,14	1.597,71
80-84 años	1.914,37	1.208,05	1.752,99	1.608,75	1.413,43	1.960,13	1.186,44	1.364,45
>85 años	1.906,45	1.329,64	2.196,19	1.548,47	1.156,28	1.777,63	1.150,25	1.571,95
<b>Total</b>	<b>537,92</b>	<b>454,48</b>	<b>761,50</b>	<b>536,16</b>	<b>425,44</b>	<b>545,07</b>	<b>489,18</b>	<b>505,24</b>


### 3.2.4. Incidencia truncada entre 35-64 años.

La incidencia truncada, al tener en cuenta únicamente los grupos de edad comprendidos entre los 35 y los 64 años, teóricamente diluye la posible distorsión por el hecho de que los casos de los grupos de edad superiores se suponen más difíciles de registrar de forma completa y que en los grupos de edad inferior, la probabilidad de aparición de un cáncer es muy baja y tenerlos en cuenta en el cálculo de tasas globales distorsiona en cierta medida los resultados. No obstante, las diferencias entre áreas se mantienen de forma similar a la tasa global (tabla 12 y figura 7).

**Tabla 12.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)". Incidencia truncada de 35 a 64 años.**  
**Casos por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
**Números de casos y tasas cruda y ajustada por edad por cien mil habitantes.**

Área de salud	Casos			Tasa cruda			Tasa ajustada		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
Badajoz	326	313	639	548,78	556,98	537,53	373,32	272,62	321,38
Cáceres	175	163	338	408,94	383,12	396,07	237,60	201,32	219,33
Coria	57	57	114	578,74	630,53	603,53	342,31	271,71	306,09
Don Benito-Villanueva	161	134	295	482,48	470,59	507,51	334,64	242,29	288,71
Llerena-Zafra	114	81	195	510,07	383,94	448,82	306,10	191,69	251,32
Mérida	232	191	423	575,34	533,22	584,94	414,52	284,40	348,64
Navalmoral de la Mata	59	53	112	480,73	478,60	479,72	295,73	243,40	271,99
Plasencia	132	96	228	538,97	419,95	481,51	305,22	209,03	259,07
<b>Extremadura</b>	<b>1.256</b>	<b>1.088</b>	<b>2.344</b>	<b>529,27</b>	<b>472,26</b>	<b>501,18</b>	<b>329,94</b>	<b>241,25</b>	<b>285,71</b>

**Figura 7.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)". Incidencia truncada de 35 a 64 años.**  
**Riesgo comparado de ser diagnosticado de cáncer por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
 (Base de riesgo 1 = tasa global de Extremadura).



La diferencia de los valores de tasa truncada entre hombres y mujeres se acorta con respecto a los de incidencia global, con 529 casos por cada cien mil hombres y 472 casos por cada cien mil mujeres, bajando el índice de masculinidad global a un valor de 1,82, e invirtiéndose en las áreas de salud de Badajoz y Coria (tabla 13).

**Tabla 13.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones incluida "piel (no melanoma)". Incidencia truncada de 35 a 64 años.**  
**Tasa cruda por cien mil habitantes por sexo e índice de masculinidad, por área de salud de residencia.**

Área de salud	Tasa Hombres	Tasa Mujeres	Índice masculinidad
Badajoz	548,78	556,98	0,99
Cáceres	408,94	383,12	1,07
Coria	578,74	630,53	0,92
Don Benito-Villanueva	482,48	470,59	1,03
Llerena-zafra	510,07	383,94	1,33
Mérida	575,34	533,22	1,08
Navalmoral de la Mata	480,73	478,60	1,00
Plasencia	538,97	419,95	1,28
<b>Extremadura</b>	<b>529,27</b>	<b>472,26</b>	<b>1,12</b>

### 3.3. Datos globales, sin incluir “piel (no melanoma)”.

Sin contar los casos de cáncer de “piel (no melanoma)”, se han registrado en el SICaP un total **5.622 casos de cáncer** diagnosticados en 2018, considerados válidos para el registro al contar con los datos mínimos requeridos para ello. De ellos, **4.813 casos**, el 85,61 % de los registrados, correspondían a tumores malignos incluido melanoma o de origen incierto, que **se consideran como incidentes** a efectos de este informe (tabla 14).

**Tabla 14.- Casos de cáncer registrados en el SICaP diagnosticados en 2018.  
Casos validados según tipo de tumor.**

**Casos incluidos en el informe de incidencia de todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.  
Números absolutos y porcentajes sobre el total de casos registrados y validados.**

Tipo de tumor:	Casos	Porcentaje		
Tumor benigno	47	0,84		
Comportamiento incierto	18	0,32		
In situ	284	5,05		
<b>Maligno (incluido melanoma)</b>	<b>4.812</b>	<b>85,59</b>	<b>N.º para informe 4.813</b>	<b>% para informe 85,61</b>
<b>Maligno, de origen incierto</b>	<b>1</b>	<b>0,02</b>		
Metástasis	373	6,63		
Recidiva	87	1,55		
<b>Total general</b>	<b>5.622</b>	<b>100</b>		

**Esos 4.813 casos** de cáncer, incidentes en 2018, representan una tasa cruda de incidencia acumulada anual de 448 casos por cada cien mil habitantes y una tasa ajustada por edad de 431 casos por cien mil (tabla 15 y figura 7).


**Tabla 15.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.  
Todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.  
Casos por área de salud de residencia del paciente y sexo.  
Números de casos y tasa cruda y ajustada por edad por cien mil habitantes.**

Área de salud	Casos			Tasa cruda			Tasa ajustada		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
Badajoz	742	494	1.236	554,72	357,65	454,60	581,37	342,66	473,28
Cáceres	398	297	695	425,24	304,70	363,75	336,66	267,57	331,44
Coria	145	95	240	664,47	435,80	550,19	455,64	374,68	463,64
Don Benito-Villanueva	394	244	638	580,12	355,50	467,22	484,00	318,04	439,88
Llerena-Zafra	252	153	405	501,02	301,35	400,72	412,23	266,38	373,40
Mérida	475	344	819	574,64	408,51	490,80	591,89	401,27	519,97
Navalmoral de la Mata	169	105	274	626,09	401,28	515,43	534,67	363,92	489,56
Plasencia	322	184	506	593,99	338,05	465,76	418,75	287,54	404,67
<b>Extremadura</b>	<b>2.897</b>	<b>1.916</b>	<b>4.813</b>	<b>545,31</b>	<b>353,76</b>	<b>448,61</b>	<b>475,49</b>	<b>322,06</b>	<b>431,63</b>

### 3.3.1. Áreas de salud de residencia.


La incidencia por áreas de salud oscila, para ambos sexos, entre los 363 casos por cien mil habitantes del área de Cáceres y los 550 casos por cien mil del área de Coria. Igualmente en hombre, es el área de Cáceres la que presenta la menor incidencia, 425 casos por cada cien mil hombres, y Coria la mayor con 664 casos por cien mil hombres. Del mismo modo en mujeres, es Cáceres el área con menor incidencia, 304 casos por cada cien mil mujeres, y Coria la de mayor incidencia, 435 casos por cien mil mujeres (tabla 15 y figura 8).

**Figura 8.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018. Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)". Casos registrados por área de salud de residencia del paciente y sexo. Tasas crudas, global y específicas por sexo, por cien mil habitantes. (Orden de áreas de mayor a menor de la tasa en ambos sexos. )**



El riesgo global de haber sido diagnosticado a lo largo de 2018 de cáncer, exceptuando los de "piel (no melanoma)", según el área de salud de residencia del paciente y tomando como valor 1 la tasa global de Extremadura, ha oscilado entre el 0,81 del área de Cáceres y el 1,23 del área de Coria. Los patrones de riesgo por sexo son similares entre áreas (figura 9).

**Figura 9.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018. Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)". Riesgo comparado de ser diagnosticado de cáncer por área de salud de residencia del paciente. (Base de riesgo 1 = tasa global de Extremadura).**



### 3.3.2. Sexo.

Por sexo, se han diagnosticado 2.897 casos en hombres y 1.916 en mujeres, lo que supone unas tasas respectivas de 545 casos por cada cien mil hombres y 353 casos por cada cien mil mujeres. Ésta mayor incidencia en hombres se muestra en todas las áreas de salud (tablas 15 y 16 y figura 8).

El índice de masculinidad es del 1,54 para el total de Extremadura, oscilando entre el 1,41 del área de Mérida y el 1,76 del área de Plasencia (tabla 16). El riesgo comparado de ser diagnosticado de cáncer según el área de salud de residencia por sexos presenta el mismo patrón que para la población global (figura 9).

**Tabla 16.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2017.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Tasa cruda por cien mil habitantes por sexo e índice de masculinidad, por área de salud de residencia.**

Área de salud	Tasa Hombres	Tasa Mujeres	Índice masculinidad
Badajoz	554,72	357,65	1,55
Cáceres	425,24	304,70	1,40
Coria	664,47	435,80	1,52
Don Benito-Villanueva	580,12	355,50	1,63
Llerena-zafra	501,02	301,35	1,66
Mérida	574,64	408,51	1,41
Navalmoral de la Mata	626,09	401,28	1,56
Plasencia	593,99	338,05	1,76
<b>Extremadura</b>	<b>545,31</b>	<b>353,76</b>	<b>1,54</b>

### 3.3.3. Edad al diagnóstico.

El relativo menor valor de la tasa ajustada por edad indicaría una edad al diagnóstico relativamente elevada (tabla 15). La edad media en el momento del diagnóstico fue de 66 años, más joven en mujeres que en hombres, con 64 y 68 años respectivamente, con una desviación estándar de 13,8 para ambos sexos, 12,1 para hombres y 15,8 para mujeres (tabla 17).

Lo límites del rango de edad oscilan entre menos de un año y los 117 años cumplidos para ambos sexos, entre menos de un año y los 117 años para hombres y entre 1 y 104 años para mujeres. La mediana de edad se sitúa en 68 años en población general, mientras que en los hombres era de 69 años y en las mujeres de 65 (tabla 17).

**Tabla 17.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Edad al diagnóstico, en años cumplidos, por sexo.**

**Número de casos, media, desviación estándar, mediana, mínima y máxima.**

Sexo	Casos	Media	Desv. estándar	Mediana	Mínima	Máxima
Hombre	2.897	68	12,1	69	0	117
Mujer	1.916	64	15,8	65	1	104
<b>Ambos</b>	<b>4.813</b>	<b>66</b>	<b>13,8</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>117</b>

Hasta los 54 años la incidencia en mujeres es mayor que en hombres, para invertirse a partir de esa edad (tabla 18 y figura 10). Por edad en el momento del diagnóstico del tumor, se aprecia un aumento tanto del número de casos como de la tasa de incidencia con el aumento de la edad, con las dos excepciones en los extremos de la serie. Este mismo patrón se repite en hombres y mujeres, con mayor claridad en aquellos (tabla 18 y figuras 11-13).

**Tabla 18.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**


**Casos y tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y sexo. Tasas por cien mil habitantes.**

Grupo edad quinquenal	Casos			Tasa por cien mil		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombre	Mujer	Ambos
0-4 años	3	6	9	13,52	28,24	20,72
5-9 años	1	1	2	3,78	4,06	3,91
10-14 años	2	4	6	7,43	15,51	11,39
15-19 años	5	3	8	18,39	11,50	15,01
20-24 años	6	5	11	20,44	18,02	19,27
25-29 años	10	16	26	30,91	52,64	41,43
30-34 años	14	29	43	41,31	91,41	65,54
35-39 años	26	52	78	68,54	141,23	104,35
40-44 años	36	110	146	88,71	280,23	182,87
45-49 años	63	121	184	151,08	294,96	222,43
50-54 años	167	203	370	382,57	471,50	426,73
55-59 años	297	210	507	719,58	533,65	628,83
60-64 años	403	197	600	1.252,80	637,89	951,61
65-69 años	459	199	658	1.702,27	724,56	1.208,91
70-74 años	499	205	704	2.147,62	778,64	1.420,41
75-79 años	413	191	604	2.567,45	909,31	1.628,43
80-84 años	306	191	497	1.933,65	822,81	1.273,12
>85 años	187	173	360	1.384,67	676,52	921,26
<b>Todas las edades</b>	<b>2.897</b>	<b>1.916</b>	<b>4.813</b>	<b>545,31</b>	<b>353,76</b>	<b>448,61</b>

**Figura 10.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**


**Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico. Tasas por cien mil habitantes.**



**Figura 11.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**


**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico en ambos sexos.**



**Figura 12.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**


**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico en HOMBRES.**



**Figura 13.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Casos y tasas específicas por cien mil habitantes por grupos de edad al diagnóstico en MUJERES.**



Por áreas de salud se presenta el mismo patrón de aumento de la incidencia con el aumento de la edad, tanto en población general como en hombres y mujeres por separado (tablas de la 19 a la 24).

**Tabla 19.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. AMBOS SEXOS.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	3	2	1	1	0	1	1	0
5-9 años	1	0	0	0	0	1	0	0
10-14 años	2	0	0	1	0	2	1	0
15-19 años	4	0	1	0	1	2	0	0
20-24 años	3	2	0	0	0	4	1	1
25-29 años	7	1	1	3	3	7	2	2
30-34 años	10	6	0	6	5	10	0	6
35-39 años	13	11	5	5	11	15	7	11
40-44 años	37	26	6	18	12	25	9	13
45-49 años	53	20	7	32	9	37	8	18
50-54 años	84	39	24	51	37	79	17	39
55-59 años	142	89	27	63	41	69	28	48
60-64 años	161	88	19	71	51	106	37	67
65-69 años	179	88	31	97	51	117	39	56
70-74 años	182	98	46	91	62	117	38	70
75-79 años	154	85	36	82	47	89	39	72
80-84 años	119	75	18	74	45	84	26	56
>85 años	82	65	18	43	30	54	21	47
<b>Total</b>	<b>1.236</b>	<b>695</b>	<b>240</b>	<b>638</b>	<b>405</b>	<b>819</b>	<b>274</b>	<b>506</b>

**Tabla 20.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. AMBOS SEXOS.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	24,06	28,96	71,84	18,25	0,00	12,89	47,73	0,00
5-9 años	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00
10-14 años	14,01	0,00	0,00	15,51	0,00	22,24	39,73	0,00
15-19 años	28,56	0,00	52,22	0,00	19,88	22,56	0,00	0,00
20-24 años	20,42	21,25	0,00	0,00	0,00	41,86	36,39	18,74
25-29 años	41,99	9,44	44,92	36,56	49,72	68,05	67,14	34,70
30-34 años	56,94	54,28	0,00	70,73	84,93	93,68	0,00	94,70
35-39 años	64,56	83,52	176,93	54,82	171,55	119,48	192,57	159,42
40-44 años	169,82	184,63	201,82	187,05	169,28	192,41	238,47	173,01
45-49 años	247,62	133,69	219,02	311,34	115,41	284,07	208,71	218,77
50-54 años	399,24	244,56	691,05	461,96	425,43	603,42	389,37	430,89
55-59 años	737,28	585,22	767,26	614,39	532,74	590,70	662,25	546,70
60-64 años	1.055,67	735,05	654,72	908,86	886,19	1.181,72	1.053,83	974,12
65-69 años	1.364,54	895,95	1.173,35	1.311,70	1.011,10	1.493,30	1.414,58	962,86
70-74 años	1.512,63	1.078,35	1.896,13	1.382,98	1.295,45	1.699,10	1.676,96	1.272,96
75-79 años	1.852,30	1.225,14	1.833,93	1.706,56	1.238,15	1.822,28	2.044,03	1.606,07
80-84 años	1.481,02	1.003,08	843,09	1.396,23	1.051,16	1.667,00	1.301,30	1.173,27
>85 años	1.086,38	798,23	853,49	853,51	724,11	1.146,50	980,85	896,09
<b>Total</b>	<b>454,60</b>	<b>363,75</b>	<b>550,19</b>	<b>467,22</b>	<b>400,72</b>	<b>490,80</b>	<b>515,43</b>	<b>465,76</b>

**Tabla 21.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".  
Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **HOMBRES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	2	0	0	0	0	1	0	0
5-9 años	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14 años	0	0	0	1	0	0	1	0
15-19 años	4	0	0	0	0	1	0	0
20-24 años	2	0	0	0	0	2	1	1
25-29 años	1	1	0	1	2	4	0	1
30-34 años	5	1	0	2	2	3	0	1
35-39 años	2	4	2	2	6	5	1	4
40-44 años	11	5	2	5	3	5	2	3
45-49 años	19	7	2	11	1	14	4	5
50-54 años	41	18	8	20	16	36	7	21
55-59 años	80	56	17	33	29	37	14	31
60-64 años	98	50	13	58	35	69	28	52
65-69 años	130	55	25	64	38	82	27	38
70-74 años	125	62	29	69	44	87	28	55
75-79 años	114	57	22	56	35	55	29	45
80-84 años	71	47	11	51	23	48	16	39
>85 años	36	35	14	21	18	26	11	26
<b>Total</b>	<b>742</b>	<b>398</b>	<b>145</b>	<b>394</b>	<b>252</b>	<b>475</b>	<b>169</b>	<b>322</b>

**Tabla 22.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".  
Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. **HOMBRES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00
5-9 años	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-14 años	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	79,81	0,00
15-19 años	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00
20-24 años	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	70,72	35,89
25-29 años	11,62	18,37	0,00	23,53	64,60	75,53	0,00	34,26
30-34 años	56,29	17,58	0,00	44,80	65,04	54,49	0,00	30,46
35-39 años	19,83	59,68	133,16	43,43	185,41	78,54	53,22	112,49
40-44 años	100,45	70,88	132,01	101,81	81,81	75,80	99,21	77,48
45-49 años	176,12	94,39	121,36	209,28	25,93	213,81	202,94	118,60
50-54 años	394,19	228,37	432,20	357,08	359,55	543,81	312,92	455,53
55-59 años	835,42	723,05	921,91	619,83	708,53	632,15	629,78	671,58
60-64 años	1.289,13	834,03	873,07	1.466,50	1.148,67	1.529,26	1.438,11	1.436,07
65-69 años	2.048,21	1.137,30	1.883,95	1.721,82	1.495,47	2.141,55	1.906,78	1.287,70
70-74 años	2.239,74	1.510,35	2.451,39	2.226,52	1.903,94	2.665,44	2.533,94	2.126,01
75-79 años	3.193,28	1.921,13	2.606,64	2.776,40	2.155,17	2.589,45	3.229,40	2.203,72
80-84 años	2.234,81	1.563,02	1.250,00	2.326,64	1.326,41	2.365,70	1.955,99	1.961,77
>85 años	1.463,41	1.282,99	1.884,25	1.160,86	1.231,19	1.608,91	1.466,67	1.342,28
<b>Total</b>	<b>554,72</b>	<b>425,24</b>	<b>664,47</b>	<b>580,12</b>	<b>501,02</b>	<b>574,64</b>	<b>626,09</b>	<b>593,99</b>

**Tabla 23.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Casos por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. MUJERES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	1	2	1	1	0	0	1	0
5-9 años	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14 años	2	0	0	0	0	2	0	0
15-19 años	0	0	1	0	1	1	0	0
20-24 años	1	2	0	0	0	2	0	0
25-29 años	6	0	1	2	1	3	2	1
30-34 años	5	5	0	4	3	7	0	5
35-39 años	11	7	3	3	5	10	6	7
40-44 años	26	21	4	13	9	20	7	10
45-49 años	34	13	5	21	8	23	4	13
50-54 años	43	21	16	31	21	43	10	18
55-59 años	62	33	10	30	12	32	14	17
60-64 años	63	38	6	13	16	37	9	15
65-69 años	49	33	6	33	13	35	12	18
70-74 años	57	36	17	22	18	30	10	15
75-79 años	40	28	14	26	12	34	10	27
80-84 años	48	28	7	23	22	36	10	17
>85 años	46	30	4	22	12	28	10	21
<b>Total</b>	<b>494</b>	<b>297</b>	<b>95</b>	<b>244</b>	<b>153</b>	<b>344</b>	<b>105</b>	<b>184</b>

**Tabla 24.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)".**

**Tasas específicas por grupos de edad al diagnóstico y área de salud de residencia. MUJERES.**

Grupo de edad	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
0-4 años	16,56	59,19	148,59	36,86	0,00	0,00	94,43	0,00
5-9 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00
10-14 años	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00
15-19 años	0,00	0,00	104,71	0,00	40,72	22,41	0,00	0,00
20-24 años	13,81	44,09	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00
25-29 años	74,42	0,00	94,88	50,54	34,04	60,11	142,15	35,16
30-34 años	57,61	93,20	0,00	99,53	106,69	135,42	0,00	163,77
35-39 años	109,47	108,23	226,59	66,45	157,43	161,60	341,69	209,33
40-44 años	239,92	298,80	274,35	275,89	263,00	312,65	398,18	274,57
45-49 años	320,27	172,32	323,00	418,16	202,99	355,10	214,82	324,03
50-54 años	404,17	260,38	986,44	569,96	494,47	664,40	469,70	405,31
55-59 años	640,23	442,18	597,01	608,52	333,06	549,07	698,25	408,26
60-64 años	823,64	635,77	424,63	337,05	590,84	829,97	575,45	460,55
65-69 años	723,67	661,85	456,27	897,23	519,38	873,69	894,85	628,27
70-74 años	883,58	722,46	1.367,66	632,00	727,27	828,27	861,33	515,11
75-79 años	843,17	705,11	1.251,12	932,57	552,49	1.231,88	990,10	1.106,10
80-84 años	988,06	626,40	557,77	740,03	863,76	1.196,01	847,46	610,41
>85 años	904,09	554,02	292,83	681,33	447,59	904,98	718,91	634,82
<b>Total</b>	<b>357,65</b>	<b>304,70</b>	<b>435,80</b>	<b>355,50</b>	<b>301,35</b>	<b>408,51</b>	<b>401,28</b>	<b>338,05</b>

### 3.3.4. Incidencia truncada entre 35-64 años.

La tasa truncada cruda se sitúa en 403 casos por cien mil habitantes, mientras que la ajustada por edad baja hasta 230 casos por cien mil. Al calcular la incidencia truncada las diferencias entre áreas se mantienen pero se suavizan, tanto en tasas crudas como ajustadas por edad (tabla 25).


Igualmente se suavizan, en general, las diferencias entre los riesgos de haber sido diagnosticado de cáncer según el área de salud de residencia, manteniéndose las diferencias entre áreas (figura 14).

**Tabla 25.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**  
**Incidencia truncada de edad de 35 a 64 años.**  
**Casos por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
**Números de casos y tasas cruda y ajustada por edad por cien mil habitantes.**

Área de salud	Casos			Tasa cruda			Tasa ajustada		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
Badajoz	251	239	490	422,52	425,30	412,19	292,64	206,00	248,00
Cáceres	140	133	273	327,15	312,61	319,90	191,32	162,07	176,67
Coria	44	44	88	446,75	486,73	465,88	273,24	216,10	243,91
D. Benito-Villanueva	129	111	240	386,59	389,82	412,89	272,79	202,26	237,67
Llerena-Zafra	90	71	161	402,68	336,54	370,57	242,91	163,92	205,13
Mérida	166	165	331	411,67	460,64	457,72	314,47	238,10	275,39
Navalmoral de la Mata	56	50	106	456,29	451,51	454,02	278,88	228,84	256,12
Plasencia	116	80	196	473,64	349,96	413,93	254,13	173,65	215,69
<b>Extremadura</b>	<b>992</b>	<b>893</b>	<b>1.885</b>	<b>418,02</b>	<b>387,61</b>	<b>403,04</b>	<b>263,93</b>	<b>195,97</b>	<b>230,01</b>

**Figura 14.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**  
**Incidencia truncada de 35 a 64 años.**

**Riesgo relativo de ser diagnosticado de cáncer por área de salud de residencia del paciente y sexo.**  
 (Base de riesgo 1 = tasa global de Extremadura).



Los valores de tasa truncada son menos dispares entre hombres y mujeres, 418 casos por cada cien mil hombres y 387 casos por cada cien mil mujeres, bajando el valor del índice de masculinidad global a 1,08 presentando valores inferiores a 1 en la mitad de las áreas de salud (tabla 26).

**Tabla 26.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**  
**Incidencia truncada de 35 a 64 años.**

**Tasa cruda por cien mil habitantes por sexo e índice de masculinidad, por área de salud de residencia.**


Área de salud	Tasa Hombres	Tasa Mujeres	Índice masculinidad
Badajoz	422,52	425,30	0,99
Cáceres	327,15	312,61	1,05
Coria	446,75	486,73	0,92
Don Benito-Villanueva	386,59	389,82	0,99
Llerena-zafra	402,68	336,54	1,20
Mérida	411,67	460,64	0,89
Navalmoral de la Mata	456,29	451,51	1,01
Plasencia	473,64	349,96	1,35
<b>Extremadura</b>	<b>418,02</b>	<b>387,61</b>	<b>1,08</b>

### 3.4. Incidencia según localización del tumor.

#### 3.4.1 Localizaciones más frecuentes en ambos sexos.

Según la localización del tumor en población global de ambos sexos (figura 15 y tabla 27), la más frecuente es “piel (no melanoma)”, con 2.054 casos registrados, lo que supone más de la cuarta parte del total de tumores, el 29,91 %. Le sigue en frecuencia el cáncer “colorrectal”, con 823 casos registrados que supone casi el 12 % del total de casos. A continuación, se encuentra el cáncer de “próstata” que, a pesar de afectar sólo a hombres con 665 casos representa el 9,68 % del total, y en cuarto lugar el cáncer de “mama”, fundamentalmente a costa de las mujeres, que con 648 casos supone el 9,44 % del total. En quinto lugar, se presenta el cáncer de “pulmón, tráquea y bronquios” con 472 casos, representado el 6,87 % de total. Muy de cerca, en sexto lugar, el cáncer de “vejiga” registró 463 casos, el 6,74 % del total. Entre últimas estas cinco localizaciones (colorrectal, mama, próstata, pulmón-tráquea-bronquios y vejiga) suman casi la mitad del total de cánceres registrados en 2017, el 44,72 % del total de casos.

**Figura 15.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Frecuencia relativa según localización del tumor, de mayor a menor, en AMBOS SEXOS.**



**Tabla 27.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización del tumor según sexo de mayor a menor frecuencia en AMBOS SEXOS.**  
**Casos, porcentaje sobre el total, tasa cruda y ajustada por edad por cien mil habitantes.**


Localización	Casos	Porcentajes	Tasa cruda	Tasa ajustada
PIEL (NO MELANOMA)	2.054	29,91	191,45	171,08
COLORRECTAL	823	11,98	76,71	73,26
PRÓSTATA	665	9,68	61,98	63,72
MAMA	648	9,44	60,40	56,87
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	472	6,87	43,99	43,95
VEJIGA	463	6,74	43,16	40,38
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	192	2,80	17,90	17,13
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	142	2,07	13,24	12,63
ESTÓMAGO	133	1,94	12,40	11,74
RIÑÓN	133	1,94	12,40	12,30
MELANOMA CUTÁNEO	111	1,62	10,35	9,67
TUMORES MAL DEFINIDOS	100	1,46	9,32	9,16
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	96	1,40	8,95	8,81
LARINGE	81	1,18	7,55	7,39
HÍGADO	68	0,99	6,34	6,38
TIROIDES	62	0,90	5,78	5,62
LINFOMA NO HODGKIN	61	0,89	5,69	5,27
PÁNCREAS	60	0,87	5,59	5,44
ESÓFAGO	60	0,87	5,59	5,58
LEUCEMIA ( TOTAL )	51	0,74	4,75	4,74
OVARIO	38	0,55	3,54	3,38
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	36	0,52	3,36	3,29
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	35	0,51	3,26	2,90
PLEURA	31	0,45	2,89	2,76
PERITONEO	29	0,42	2,70	2,66
TEJIDO CONJUNTIVO	28	0,41	2,61	2,60
TÉSTICULO	28	0,41	2,61	2,56
INTESTINO DELGADO	27	0,39	2,52	2,59
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	27	0,39	2,52	2,49
VESÍCULA	25	0,36	2,33	2,06
HODGKIN	25	0,36	2,33	2,28
MIELOMA	24	0,35	2,24	2,17
HUESOS	16	0,23	1,49	1,54
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	8	0,12	0,75	0,70
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	5	0,07	0,47	0,46
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	4	0,06	0,37	0,38
OJO	4	0,06	0,37	0,34
FOSAS NASALES	1	0,01	0,09	0,11
OTROS TORAX	1	0,01	0,09	0,10
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>6.867</b>	<b>100,00</b>	<b>640,06</b>	<b>606,49</b>

### 3.4.2. Localizaciones más frecuentes en hombres.

Considerando hombres por separado (figura 14 y tabla 28) el tumor de “piel (no melanoma)” también es la localización más frecuente, con un total de 1.172 casos registrados que supone el 28,80 del total de tumores en hombres.

En segundo lugar, se encuentra el de “próstata”, con 665 casos registrados, el 16,34 % del total en hombres; seguido del cáncer “colorrectal” con 523 casos, el 12,85 del total en hombres. En cuarto lugar, está el cáncer de “vejiga” con 394 casos, el 9,68 % del total, y muy de cerca en quinto lugar el de “pulmón, tráquea y bronquios” con 391 casos, el 9,61 % del total. Estas cuatro localizaciones (próstata, colorrectal, vejiga y pulmón-tráquea-bronquios) suponen en conjunto casi la mitad de los casos de cáncer registrados en hombres, el 48,49 %.

**Figura 16.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Frecuencia relativa según localización del tumor, de mayor a menor, en HOMBRES.**



**Tabla 28.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización del tumor según sexo de mayor a menor frecuencia en HOMBRES.**  
**Casos, porcentaje sobre el total, tasa cruda y ajustada por edad por cien mil hombres.**

Localización	Casos	Porcentajes	Tasa cruda	Tasa ajustada
PIEL (NO MELANOMA)	1.172	28,80	220,61	135,33
PRÓSTATA	665	16,34	125,18	119,86
COLORRECTAL	523	12,85	98,45	77,44
VEJIGA	394	9,68	74,16	54,32
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	391	9,61	73,60	68,47
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	132	3,24	24,85	23,01
RIÑÓN	92	2,26	17,32	16,44
ESTÓMAGO	81	1,99	15,25	11,96
LARINGE	74	1,82	13,93	12,76
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	65	1,60	12,24	12,10
MELANOMA CUTÁNEO	51	1,25	9,60	7,82
HÍGADO	51	1,25	9,60	10,13
ESÓFAGO	51	1,25	9,60	8,86
TUMORES MAL DEFINIDOS	47	1,16	8,85	8,64
PÁNCREAS	36	0,88	6,78	6,83
LINFOMA NO HODGKIN	32	0,79	6,02	5,35
LEUCEMIA ( TOTAL )	29	0,71	5,46	4,92
TÉSTICULO	28	0,69	5,27	4,59
PLEURA	18	0,44	3,39	2,61
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	18	0,44	3,39	3,18
INTESTINO DELGADO	16	0,39	3,01	2,64
TEJIDO CONJUNTIVO	14	0,34	2,64	2,75
VESÍCULA	14	0,34	2,64	1,94
HODGKIN	14	0,34	2,64	2,38
TIROIDES	13	0,32	2,45	2,67
HUESOS	11	0,27	2,07	2,26
MIELOMA	10	0,25	1,88	1,17
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	8	0,20	1,51	1,18
PERITONEO	7	0,17	1,32	1,48
MAMA	5	0,12	0,94	0,41
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	4	0,10	0,75	0,74
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1	0,02	0,19	0,22
OJO	1	0,02	0,19	0,19
FOSAS NAALES	1	0,02	0,19	0,19
OTROS TORAX	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>4.069</b>	<b>100,00</b>	<b>765,92</b>	<b>614,83</b>


### 3.4.3. Localizaciones más frecuentes en mujeres.

Por su parte, en mujeres específicamente (figura 15 y tabla 29) el tumor de “piel (no melanoma)” sigue siendo la localización más frecuente con 882 casos registrados, lo que supone el 31,52 % del total de tumores en mujeres.

En segundo lugar, se encuentra el de “mama”, con 643 casos registrados, que por sí solos suponen cerca de la cuarta parte del total de cánceres en mujeres, el 22,98 %. Le sigue en tercer lugar el cáncer “colorrectal”, al igual que en hombres, pero con menos casos, 300 que representan el 10,72 del total en mujeres. En cuarto lugar y ya a distancia está el cáncer de “útero total (excepto cérvix)” con 142 casos, el 5,08 % del total, y en quinto lugar el de “pulmón, tráquea y bronquios” con 81 casos, el 2,89 % del total.

Estas cuatro localizaciones (mama, colorrectal, útero total excepto cérvix y pulmón-tráquea-bronquios) suman el 41,67 % de los casos de cáncer registrados en mujeres.

**Figura 17.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2017.**  
**Frecuencia relativa según localización del tumor, de mayor a menor, en MUJERES.**



**Tabla 29.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2017.**  
**Localización del tumor según sexo de mayor a menor frecuencia en MUJERES.**  
**Casos, porcentaje sobre el total, tasa cruda y ajustada por edad por cien mil mujeres.**

Localización	Casos	Porcentajes	Tasa cruda	Tasa ajustada
PIEL (NO MELANOMA)	882	31,52	162,85	367,46
MAMA	643	22,98	118,72	102,80
COLORRECTAL	300	10,72	55,39	164,27
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	142	5,08	26,22	22,41
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	81	2,89	14,96	104,17
VEJIGA	69	2,47	12,74	99,69
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	60	2,14	11,08	38,76
MELANOMA CUTÁNEO	60	2,14	11,08	19,77
TUMORES MAL DEFINIDOS	53	1,89	9,79	19,82
ESTÓMAGO	52	1,86	9,60	25,62
TIROIDES	49	1,75	9,05	11,71
RIÑÓN	41	1,47	7,57	27,49
OVARIO	38	1,36	7,02	6,20
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	36	1,29	6,65	5,83
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	35	1,25	6,46	3,87
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	31	1,11	5,72	20,44
LINFOMA NO HODGKIN	29	1,04	5,35	11,86
PÁNCREAS	24	0,86	4,43	11,72
LEUCEMIA ( TOTAL )	22	0,79	4,06	10,50
PERITONEO	22	0,79	4,06	4,80
HÍGADO	17	0,61	3,14	14,66
TEJIDO CONJUNTIVO	14	0,50	2,58	4,68
MIELOMA	14	0,50	2,58	4,41
PLEURA	13	0,46	2,40	6,03
INTESTINO DELGADO	11	0,39	2,03	5,47
VESÍCULA	11	0,39	2,03	4,33
HODGKIN	11	0,39	2,03	5,10
ESÓFAGO	9	0,32	1,66	12,94
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	9	0,32	1,66	5,56
LARINGE	7	0,25	1,29	18,19
HUESOS	5	0,18	0,92	3,50
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	3	0,11	0,55	0,79
OJO	3	0,11	0,55	0,42
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1	0,04	0,18	1,09
OTROS TORAX	1	0	0	0
FOSAS NASALES	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>2.798</b>	<b>100</b>	<b>517</b>	<b>1.328</b>

### 3.4.4. Localizaciones por áreas de salud de residencia.

Si bien se muestran bastantes diferencias entre áreas, en general las localizaciones más frecuentes coinciden con las globales para Extremadura, siendo estas “piel (no melanoma)”, “colorrectal”, “mama”, “próstata”, “pulmón, tráquea bronquios” y “vejiga”, pero en distinto orden en cada área (tabla 30).

**Tabla 30.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2017.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. AMBOS SEXOS.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	536	323	135	309	180	335	39	197
COLORRECTAL	197	123	47	106	87	127	44	92
PRÓSTATA	213	59	40	81	52	92	51	77
MAMA	171	90	30	90	49	127	34	57
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	115	97	25	67	37	68	20	43
VEJIGA	111	71	15	79	27	78	17	65
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	63	32	7	18	18	31	9	14
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	37	17	7	22	9	25	7	18
ESTÓMAGO	29	26	6	18	17	24	7	6
RIÑÓN	35	22	3	19	8	24	6	16
MELANOMA CUTÁNEO	18	16	3	12	12	15	25	10
TUMORES MAL DEFINIDOS	38	3	0	21	5	27	1	5
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	29	13	6	9	9	13	4	13
LARINGE	16	8	7	10	9	22	3	6
HÍGADO	25	7	4	7	5	9	4	7
TIROIDES	10	6	6	10	9	11	2	8
LINFOMA NO HODGKIN	0	16	4	5	4	15	7	10
PÁNCREAS	10	12	6	3	9	11	4	5
ESÓFAGO	18	8	2	6	3	8	3	12
LEUCEMIA ( TOTAL )	6	12	6	1	5	15	3	3
OVARIO	7	5	1	3	1	12	3	6
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	6	7	2	4	3	5	6	3
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	12	8	1	2	4	4	2	2
PLEURA	16	3	1	4	1	3	1	2
PERITONEO	14	1	0	2	0	9	1	2
TEJIDO CONJUNTIVO	9	6	2	2	1	5	0	3
TÉSTICULO	6	2	0	8	5	5	0	2
INTESTINO DELGADO	8	2	0	5	3	4	0	5
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERAT.	0	1	3	10	1	6	6	0
VEŚÍCULA	7	7	0	3	0	4	1	3
HODGKIN	0	7	1	3	5	4	1	4
MIELOMA	0	4	5	0	4	9	0	2
HUESOS	2	0	0	5	1	4	0	4
OTROS ÓRGANOS GENI. MASCULINOS	2	0	0	2	1	2	0	1
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1	1	0	1	1	0	1	0
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2	1	0	0	0	1	0	0
OJO	2	2	0	0	0	0	0	0
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	0	1	0
OTROS TORAX	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>1.772</b>	<b>1.018</b>	<b>375</b>	<b>947</b>	<b>585</b>	<b>1.154</b>	<b>313</b>	<b>703</b>

En hombres también las localizaciones más frecuentes coinciden en general con las globales para Extremadura, siendo estas “piel no melanoma”, “próstata”, “colorrectal”, “vejiga” y “pulmón, tráquea y bronquios”, pero en distinto orden en cada área (tabla 31).

**Tabla 31.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. HOMBRES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	287	177	64	185	117	220	16	106
PRÓSTATA	213	59	40	81	52	92	51	77
COLORRECTAL	122	74	31	64	62	74	28	68
VEJIGA	90	64	13	67	22	70	14	54
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	86	83	18	58	31	59	18	38
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	39	23	7	11	14	22	7	9
RIÑÓN	29	9	1	16	8	17	5	7
ESTÓMAGO	15	21	3	10	6	16	5	5
LARINGE	13	7	7	10	9	19	3	6
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	24	9	2	6	5	8	2	9
MELANOMA CUTÁNEO	7	5	1	7	6	9	12	4
ESÓFAGO	16	6	2	6	3	7	3	8
HÍGADO	18	4	3	6	4	7	3	6
TUMORES MAL DEFINIDOS	17	2	0	10	2	13	1	2
PÁNCREAS	7	5	4	1	6	8	3	2
LINFOMA NO HODGKIN	0	7	4	5	2	8	2	4
LEUCEMIA ( TOTAL )	2	6	5	0	4	9	2	1
TÉSTICULO	6	2	0	8	5	5	0	2
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERAT.	0	0	0	7	0	6	5	0
PLEURA	9	1	1	3	0	2	1	1
INTESTINO DELGADO	5	2	0	3	1	3	0	2
HODGKIN	0	3	1	0	4	3	1	2
VESÍCULA	3	3	0	2	0	2	1	3
TEJIDO CONJUNTIVO	6	1	0	2	0	3	0	2
TIROIDES	3	0	1	2	2	2	0	3
HUESOS	1	0	0	5	1	1	0	3
MIELOMA	0	1	1	0	2	4	0	2
OTROS ÓRGANOS GENIT. MASCULINOS	2	0	0	2	1	2	0	1
PERITONEO	6	0	0	1	0	0	0	0
MAMA	1	0	0	0	0	3	0	1
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1	1	0	1	0	0	1	0
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	0	1	0
OJO	1	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Total general</b>	<b>1029</b>	<b>575</b>	<b>209</b>	<b>579</b>	<b>369</b>	<b>695</b>	<b>185</b>	<b>428</b>

En mujeres las localizaciones más frecuentes coinciden en todas las áreas con las globales de Extremadura, siendo estas “piel no melanoma”, “mama”, “colorrectal” y “útero total (excepto cérvix)”, el resto se presenta en distinto orden en cada área (tabla 32).

**Tabla 32.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. MUJERES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	249	146	71	124	63	115	23	91
MAMA	170	90	30	90	49	124	34	56
COLORRECTAL	75	49	16	42	25	53	16	24
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	37	17	7	22	9	25	7	18
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	29	14	7	9	6	9	2	5
VEJIGA	21	7	2	12	5	8	3	11
MELANOMA CUTÁNEO	11	11	2	5	6	6	13	6
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	24	9	0	7	4	9	2	5
TUMORES MAL DEFINIDOS	21	1	0	11	3	14	0	3
ESTÓMAGO	14	5	3	8	11	8	2	1
TIROIDES	7	6	5	8	7	9	2	5
RIÑÓN	6	13	2	3	0	7	1	9
OVARIO	7	5	1	3	1	12	3	6
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	6	7	2	4	3	5	6	3
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	12	8	1	2	4	4	2	2
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5	4	4	3	4	5	2	4
LINFOMA NO HODGKIN	0	9	0	0	2	7	5	6
PÁNCREAS	3	7	2	2	3	3	1	3
LEUCEMIA ( TOTAL )	4	6	1	1	1	6	1	2
PERITONEO	8	1	0	1	0	9	1	2
HÍGADO	7	3	1	1	1	2	1	1
MIELOMA	0	3	4	0	2	5	0	0
TEJIDO CONJUNTIVO	3	5	2	0	1	2	0	1
PLEURA	7	2	0	1	1	1	0	1
HODGKIN	0	4	0	3	1	1	0	2
VESÍCULA	4	4	0	1	0	2	0	0
INTESTINO DELGADO	3	0	0	2	2	1	0	3
ESÓFAGO	2	2	0	0	0	1	0	4
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERAT.	0	1	3	3	1	0	1	0
LARINGE	3	1	0	0	0	3	0	0
HUESOS	1	0	0	0	0	3	0	1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2	1	0	0	0	0	0	0
OJO	1	2	0	0	0	0	0	0
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0
OTROS TORAX	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>743</b>	<b>443</b>	<b>166</b>	<b>368</b>	<b>216</b>	<b>459</b>	<b>128</b>	<b>275</b>

Se encuentran grandes diferencias en las tasas de incidencia entre áreas, siguiendo el mismo patrón en casi todas las localizaciones, tanto en hombres y mujeres como en ambos sexos (tablas 33 a 37).

**Tabla 33.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Tasas crudas por cien mil habitantes. AMBOS SEXOS.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	197,14	169,05	309,48	226,29	178,10	200,76	73,36	181,33
COLORRECTAL	72,46	64,38	107,75	77,63	86,08	76,11	82,77	84,68
PRÓSTATA	78,34	30,88	91,70	59,32	51,45	55,13	95,94	70,88
MAMA	62,89	47,10	68,77	65,91	48,48	76,11	63,96	52,47
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	42,30	50,77	57,31	49,07	36,61	40,75	37,62	39,58
VEJIGA	40,83	37,16	34,39	57,85	26,71	46,74	31,98	59,83
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	23,17	16,75	16,05	13,18	17,81	18,58	16,93	12,89
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	13,61	8,90	16,05	16,11	8,90	14,98	13,17	16,57
ESTÓMAGO	10,67	13,61	13,75	13,18	16,82	14,38	13,17	5,52
RIÑÓN	12,87	11,51	6,88	13,91	7,92	14,38	11,29	14,73
MELANOMA CUTÁNEO	6,62	8,37	6,88	8,79	11,87	8,99	47,03	9,20
TUMORES MAL DEFINIDOS	13,98	1,57	0,00	15,38	4,95	16,18	1,88	4,60
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	10,67	6,80	13,75	6,59	8,90	7,79	7,52	11,97
LARINGE	5,88	4,19	16,05	7,32	8,90	13,18	5,64	5,52
HÍGADO	9,20	3,66	9,17	5,13	4,95	5,39	7,52	6,44
TIROIDES	3,68	3,14	13,75	7,32	8,90	6,59	3,76	7,36
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	8,37	9,17	3,66	3,96	8,99	13,17	9,20
PÁNCREAS	3,68	6,28	13,75	2,20	8,90	6,59	7,52	4,60
ESÓFAGO	6,62	4,19	4,58	4,39	2,97	4,79	5,64	11,05
LEUCEMIA ( TOTAL )	2,21	6,28	13,75	0,73	4,95	8,99	5,64	2,76
OVARIO	2,57	2,62	2,29	2,20	0,99	7,19	5,64	5,52
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	2,21	3,66	4,58	2,93	2,97	3,00	11,29	2,76
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	4,41	4,19	2,29	1,46	3,96	2,40	3,76	1,84
PLEURA	5,88	1,57	2,29	2,93	0,99	1,80	1,88	1,84
PERITONEO	5,15	0,52	0,00	1,46	0,00	5,39	1,88	1,84
TEJIDO CONJUNTIVO	3,31	3,14	4,58	1,46	0,99	3,00	0,00	2,76
TÉSTICULO	2,21	1,05	0,00	5,86	4,95	3,00	0,00	1,84
INTESTINO DELGADO	2,94	1,05	0,00	3,66	2,97	2,40	0,00	4,60
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFER.	0,00	0,52	6,88	7,32	0,99	3,60	11,29	0,00
VESÍCULA	2,57	3,66	0,00	2,20	0,00	2,40	1,88	2,76
HODGKIN	0,00	3,66	2,29	2,20	4,95	2,40	1,88	3,68
MIELOMA	0,00	2,09	11,46	0,00	3,96	5,39	0,00	1,84
HUESOS	0,74	0,00	0,00	3,66	0,99	2,40	0,00	3,68
OTROS ÓRGANOS GENIT. MASCULINOS	0,74	0,00	0,00	1,46	0,99	1,20	0,00	0,92
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,37	0,52	0,00	0,73	0,99	0,00	1,88	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,74	0,52	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
OJO	0,74	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
OTROS TORAX	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>651,75</b>	<b>532,80</b>	<b>859,68</b>	<b>693,50</b>	<b>578,82</b>	<b>691,56</b>	<b>588,80</b>	<b>647,09</b>

**Tabla 34.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Tasas crudas por cien mil HOMBRES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	214,56	189,11	293,28	272,39	232,62	266,15	59,27	195,54
PRÓSTATA	159,24	63,04	183,30	119,26	103,39	111,30	188,94	142,04
COLORRECTAL	91,21	79,06	142,06	94,23	123,27	89,52	103,73	125,44
VEJIGA	67,28	68,38	59,57	98,65	43,74	84,68	51,87	99,61
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	64,29	88,68	82,49	85,40	61,63	71,38	66,68	70,10
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	29,16	24,57	32,08	16,20	27,83	26,61	25,93	16,60
RIÑÓN	21,68	9,62	4,58	23,56	15,91	20,57	18,52	12,91
ESTÓMAGO	11,21	22,44	13,75	14,72	11,93	19,36	18,52	9,22
LARINGE	9,72	7,48	32,08	14,72	17,89	22,99	11,11	11,07
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	17,94	9,62	9,17	8,83	9,94	9,68	7,41	16,60
MELANOMA CUTÁNEO	5,23	5,34	4,58	10,31	11,93	10,89	44,46	7,38
ESÓFAGO	11,96	6,41	9,17	8,83	5,96	8,47	11,11	14,76
HÍGADO	13,46	4,27	13,75	8,83	7,95	8,47	11,11	11,07
TUMORES MAL DEFINIDOS	12,71	2,14	0,00	14,72	3,98	15,73	3,70	3,69
PÁNCREAS	5,23	5,34	18,33	1,47	11,93	9,68	11,11	3,69
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	7,48	18,33	7,36	3,98	9,68	7,41	7,38
LEUCEMIA ( TOTAL )	1,50	6,41	22,91	0,00	7,95	10,89	7,41	1,84
TÉSTICULO	4,49	2,14	0,00	11,78	9,94	6,05	0,00	3,69
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFER.	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	7,26	18,52	0,00
PLEURA	6,73	1,07	4,58	4,42	0,00	2,42	3,70	1,84
INTESTINO DELGADO	3,74	2,14	0,00	4,42	1,99	3,63	0,00	3,69
HODGKIN	0,00	3,21	4,58	0,00	7,95	3,63	3,70	3,69
VESÍCULA	2,24	3,21	0,00	2,94	0,00	2,42	3,70	5,53
TEJIDO CONJUNTIVO	4,49	1,07	0,00	2,94	0,00	3,63	0,00	3,69
TIROIDES	2,24	0,00	4,58	2,94	3,98	2,42	0,00	5,53
HUESOS	0,75	0,00	0,00	7,36	1,99	1,21	0,00	5,53
MIELOMA	0,00	1,07	4,58	0,00	3,98	4,84	0,00	3,69
OTROS ÓRGANOS GEN. MASCULINOS	1,50	0,00	0,00	2,94	1,99	2,42	0,00	1,84
PERITONEO	4,49	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	1,84
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,75	1,07	0,00	1,47	0,00	0,00	3,70	0,00
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
OJO	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>769,28</b>	<b>614,36</b>	<b>957,75</b>	<b>852,51</b>	<b>733,64</b>	<b>840,78</b>	<b>685,36</b>	<b>789,52</b>

**Tabla 35.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Tasas crudas por cien mil MUJERES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	180,27	149,79	325,70	180,66	124,09	136,56	87,90	167,19
MAMA	123,08	92,33	137,62	131,13	96,51	147,25	129,94	102,88
COLORRECTAL	54,30	50,27	73,40	61,19	49,24	62,94	61,15	44,09
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	26,79	17,44	32,11	32,05	17,73	29,69	26,75	33,07
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	21,00	14,36	32,11	13,11	11,82	10,69	7,64	9,19
VEJIGA	15,20	7,18	9,17	17,48	9,85	9,50	11,47	20,21
MELANOMA CUTÁNEO	7,96	11,29	9,17	7,28	11,82	7,13	49,68	11,02
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	17,38	9,23	0,00	10,20	7,88	10,69	7,64	9,19
TUMORES MAL DEFINIDOS	15,20	1,03	0,00	16,03	5,91	16,63	0,00	5,51
ESTÓMAGO	10,14	5,13	13,76	11,66	21,67	9,50	7,64	1,84
TIROIDES	5,07	6,16	22,94	11,66	13,79	10,69	7,64	9,19
RIÑÓN	4,34	13,34	9,17	4,37	0,00	8,31	3,82	16,53
OVARIO	5,07	5,13	4,59	4,37	1,97	14,25	11,47	11,02
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	4,34	7,18	9,17	5,83	5,91	5,94	22,93	5,51
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	8,69	8,21	4,59	2,91	7,88	4,75	7,64	3,67
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3,62	4,10	18,35	4,37	7,88	5,94	7,64	7,35
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	9,23	0,00	0,00	3,94	8,31	19,11	11,02
PÁNCREAS	2,17	7,18	9,17	2,91	5,91	3,56	3,82	5,51
LEUCEMIA ( TOTAL )	2,90	6,16	4,59	1,46	1,97	7,13	3,82	3,67
PERITONEO	5,79	1,03	0,00	1,46	0,00	10,69	3,82	3,67
HÍGADO	5,07	3,08	4,59	1,46	1,97	2,38	3,82	1,84
MIELOMA	0,00	3,08	18,35	0,00	3,94	5,94	0,00	0,00
TEJIDO CONJUNTIVO	2,17	5,13	9,17	0,00	1,97	2,38	0,00	1,84
PLEURA	5,07	2,05	0,00	1,46	1,97	1,19	0,00	1,84
HODGKIN	0,00	4,10	0,00	4,37	1,97	1,19	0,00	3,67
VESÍCULA	2,90	4,10	0,00	1,46	0,00	2,38	0,00	0,00
INTESTINO DELGADO	2,17	0,00	0,00	2,91	3,94	1,19	0,00	5,51
ESÓFAGO	1,45	2,05	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	7,35
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFER.	0,00	1,03	13,76	4,37	1,97	0,00	3,82	0,00
LARINGE	2,17	1,03	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00
HUESOS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	1,84
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1,45	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OJO	0,72	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
OTROS TORAX	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>537,92</b>	<b>454,48</b>	<b>761,50</b>	<b>536,16</b>	<b>425,44</b>	<b>545,07</b>	<b>489,18</b>	<b>505,24</b>

Las mismas diferencias en las tasas de incidencia se reflejan en la razón de tasas sobre el global de Extremadura, con similar patrón en las diferentes localizaciones (tablas 36 a 38).

**Tabla 36.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Razón de tasas sobre tasas globales de Extremadura. AMBOS SEXOS.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	1,03	0,88	1,62	1,18	0,93	1,05	0,38	0,95
COLORRECTAL	0,94	0,84	1,40	1,01	1,12	0,99	1,08	1,10
PRÓSTATA	1,26	0,50	1,48	0,96	0,83	0,89	1,55	1,14
MAMA	1,04	0,78	1,14	1,09	0,80	1,26	1,06	0,87
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	0,96	1,15	1,30	1,12	0,83	0,93	0,86	0,90
VEJIGA	0,95	0,86	0,80	1,34	0,62	1,08	0,74	1,39
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	1,29	0,94	0,90	0,74	1,00	1,04	0,95	0,72
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	1,03	0,67	1,21	1,22	0,67	1,13	0,99	1,25
ESTÓMAGO	0,86	1,10	1,11	1,06	1,36	1,16	1,06	0,45
RIÑÓN	1,04	0,93	0,55	1,12	0,64	1,16	0,91	1,19
MELANOMA CUTÁNEO	0,64	0,81	0,66	0,85	1,15	0,87	4,55	0,89
TUMORES MAL DEFINIDOS	1,50	0,17	0,00	1,65	0,53	1,74	0,20	0,49
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,19	0,76	1,54	0,74	1,00	0,87	0,84	1,34
LARINGE	0,78	0,55	2,13	0,97	1,18	1,75	0,75	0,73
HÍGADO	1,45	0,58	1,45	0,81	0,78	0,85	1,19	1,02
TIROIDES	0,64	0,54	2,38	1,27	1,54	1,14	0,65	1,27
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	1,47	1,61	0,64	0,70	1,58	2,32	1,62
PÁNCREAS	0,66	1,12	2,46	0,39	1,59	1,18	1,35	0,82
ESÓFAGO	1,18	0,75	0,82	0,79	0,53	0,86	1,01	1,98
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,46	1,32	2,89	0,15	1,04	1,89	1,19	0,58
OVARIO	0,73	0,74	0,65	0,62	0,28	2,03	1,59	1,56
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,66	1,09	1,37	0,87	0,88	0,89	3,36	0,82
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	1,35	1,28	0,70	0,45	1,21	0,73	1,15	0,56
PLEURA	2,04	0,54	0,79	1,01	0,34	0,62	0,65	0,64
PERITONEO	1,90	0,19	0,00	0,54	0,00	2,00	0,70	0,68
TEJIDO CONJUNTIVO	1,27	1,20	1,76	0,56	0,38	1,15	0,00	1,06
TÉSTICULO	0,85	0,40	0,00	2,24	1,90	1,15	0,00	0,71
INTESTINO DELGADO	1,17	0,42	0,00	1,45	1,18	0,95	0,00	1,83
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERAT.	0,00	0,21	2,73	2,91	0,39	1,43	4,48	0,00
VESÍCULA	1,10	1,57	0,00	0,94	0,00	1,03	0,81	1,19
HODGKIN	0,00	1,57	0,98	0,94	2,12	1,03	0,81	1,58
MIELOMA	0,00	0,94	5,12	0,00	1,77	2,41	0,00	0,82
HUESOS	0,49	0,00	0,00	2,46	0,66	1,61	0,00	2,47
OTROS ÓRGANOS GENIT. MASCULINOS	0,99	0,00	0,00	1,96	1,33	1,61	0,00	1,23
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,79	1,12	0,00	1,57	2,12	0,00	4,04	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1,97	1,40	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
OJO	1,97	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00
OTROS TORAX	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>1,02</b>	<b>0,83</b>	<b>1,34</b>	<b>1,08</b>	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>	<b>0,92</b>	<b>1,01</b>

Nota: valores > 1 indican tasa mayor a la global de Extremadura y viceversa.

**Tabla 37.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Razón de tasas sobre tasas globales de Extremadura. HOMBRES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	0,97	0,86	1,33	1,23	1,05	1,21	0,27	0,89
PRÓSTATA	1,27	0,50	1,46	0,95	0,83	0,89	1,51	1,13
COLORRECTAL	0,93	0,80	1,44	0,96	1,25	0,91	1,05	1,27
VEJIGA	0,91	0,92	0,80	1,33	0,59	1,14	0,70	1,34
PULMÓN (PUL. TRAQUEA BRONQUIOS)	0,87	1,20	1,12	1,16	0,84	0,97	0,91	0,95
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	1,17	0,99	1,29	0,65	1,12	1,07	1,04	0,67
RIÑÓN	1,25	0,56	0,26	1,36	0,92	1,19	1,07	0,75
ESTÓMAGO	0,74	1,47	0,90	0,97	0,78	1,27	1,21	0,60
LARINGE	0,70	0,54	2,30	1,06	1,28	1,65	0,80	0,79
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,47	0,79	0,75	0,72	0,81	0,79	0,61	1,36
MELANOMA CUTÁNEO	0,55	0,56	0,48	1,07	1,24	1,13	4,63	0,77
ESÓFAGO	1,25	0,67	0,95	0,92	0,62	0,88	1,16	1,54
HÍGADO	1,40	0,45	1,43	0,92	0,83	0,88	1,16	1,15
TUMORES MAL DEFINIDOS	1,44	0,24	0,00	1,66	0,45	1,78	0,42	0,42
PÁNCREAS	0,77	0,79	2,70	0,22	1,76	1,43	1,64	0,54
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	1,24	3,04	1,22	0,66	1,61	1,23	1,22
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,27	1,17	4,20	0,00	1,46	1,99	1,36	0,34
TÉSTICULO	0,85	0,41	0,00	2,23	1,89	1,15	0,00	0,70
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFER.	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	2,14	5,47	0,00
PLEURA	1,99	0,32	1,35	1,30	0,00	0,71	1,09	0,54
INTESTINO DELGADO	1,24	0,71	0,00	1,47	0,66	1,21	0,00	1,22
HODGKIN	0,00	1,22	1,74	0,00	3,02	1,38	1,41	1,40
VESÍCULA	0,85	1,22	0,00	1,12	0,00	0,92	1,41	2,10
TEJIDO CONJUNTIVO	1,70	0,41	0,00	1,12	0,00	1,38	0,00	1,40
TIROIDES	0,92	0,00	1,87	1,20	1,62	0,99	0,00	2,26
HUESOS	0,36	0,00	0,00	3,56	0,96	0,58	0,00	2,67
MIELOMA	0,00	0,57	2,43	0,00	2,11	2,57	0,00	1,96
OTROS ÓRGANOS GEN. MASCULINOS	0,99	0,00	0,00	1,96	1,32	1,61	0,00	1,22
PERITONEO	3,40	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMA	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	1,96
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,99	1,42	0,00	1,96	0,00	0,00	4,92	0,00
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00
OJO	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,25</b>	<b>1,11</b>	<b>0,96</b>	<b>1,10</b>	<b>0,89</b>	<b>1,03</b>

Nota: valores > 1 indican tasa mayor a la global de Extremadura y viceversa.

**Tabla 38.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Razón de tasas sobre tasas globales de Extremadura. MUJERES.**

Localización	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
PIEL (NO MELANOMA)	1,11	0,92	2,00	1,11	0,76	0,84	0,54	1,03
MAMA	1,04	0,78	1,16	1,10	0,81	1,24	1,09	0,87
COLORRECTAL	0,98	0,91	1,33	1,10	0,89	1,14	1,10	0,80
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	1,02	0,67	1,22	1,22	0,68	1,13	1,02	1,26
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	1,40	0,96	2,15	0,88	0,79	0,71	0,51	0,61
VEJIGA	1,19	0,56	0,72	1,37	0,77	0,75	0,90	1,59
MELANOMA CUTÁNEO	0,72	1,02	0,83	0,66	1,07	0,64	4,48	1,00
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	1,57	0,83	0,00	0,92	0,71	0,96	0,69	0,83
TUMORES MAL DEFINIDOS	1,55	0,10	0,00	1,64	0,60	1,70	0,00	0,56
ESTÓMAGO	1,06	0,53	1,43	1,21	2,26	0,99	0,80	0,19
TIROIDES	0,56	0,68	2,54	1,29	1,52	1,18	0,84	1,02
RIÑÓN	0,57	1,76	1,21	0,58	0,00	1,10	0,50	2,18
OVARIO	0,72	0,73	0,65	0,62	0,28	2,03	1,63	1,57
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,65	1,08	1,38	0,88	0,89	0,89	3,45	0,83
OTROS ÓRGANOS GENIT. FEMENINOS	1,34	1,27	0,71	0,45	1,22	0,74	1,18	0,57
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0,63	0,72	3,21	0,76	1,38	1,04	1,34	1,28
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	1,72	0,00	0,00	0,74	1,55	3,57	2,06
PÁNCREAS	0,49	1,62	2,07	0,66	1,33	0,80	0,86	1,24
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,71	1,52	1,13	0,36	0,48	1,75	0,94	0,90
PERITONEO	1,43	0,25	0,00	0,36	0,00	2,63	0,94	0,90
HÍGADO	1,61	0,98	1,46	0,46	0,63	0,76	1,22	0,59
MIELOMA	0,00	1,19	7,10	0,00	1,52	2,30	0,00	0,00
TEJIDO CONJUNTIVO	0,84	1,98	3,55	0,00	0,76	0,92	0,00	0,71
PLEURA	2,11	0,85	0,00	0,61	0,82	0,49	0,00	0,77
HODGKIN	0,00	2,02	0,00	2,15	0,97	0,58	0,00	1,81
VESÍCULA	1,43	2,02	0,00	0,72	0,00	1,17	0,00	0,00
INTESTINO DELGADO	1,07	0,00	0,00	1,43	1,94	0,58	0,00	2,71
ESÓFAGO	0,87	1,23	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	4,42
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFER.	0,00	0,62	8,28	2,63	1,19	0,00	2,30	0,00
LARINGE	1,68	0,79	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00
HUESOS	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	1,99
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2,61	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OJO	1,31	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00
OTROS TORAX	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>1,04</b>	<b>0,88</b>	<b>1,47</b>	<b>1,04</b>	<b>0,82</b>	<b>1,06</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>

Nota: valores > 1 indican tasa mayor a la global de Extremadura y viceversa.

Las tasas ajustadas por edad según localización muestran gran variabilidad entre áreas y con las cifras globales de Extremadura, tanto en población global como en hombres y mujeres por separado (tablas 39 a 47).

**Tabla 39.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Tasas ajustadas por edad, según sexo, por localización de mayor a menor valor en ambos sexos.**  
**Datos globales de Extremadura.**

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	226,00	130,26	171,08
COLORRECTAL	102,92	49,72	73,26
PRÓSTATA	135,44	0,00	63,72
MAMA	0,92	109,84	56,87
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	77,82	14,32	43,95
VEJIGA	76,53	10,77	40,38
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	25,52	9,54	17,13
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	24,42	12,63
ESTÓMAGO	15,94	8,29	11,74
RIÑÓN	17,74	7,23	12,30
MELANOMA CUTÁNEO	9,67	9,76	9,67
TUMORES MAL DEFINIDOS	9,09	9,32	9,16
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	12,39	5,48	8,81
LARINGE	14,45	1,19	7,39
HÍGADO	9,97	2,92	6,38
TIROIDES	2,46	8,81	5,62
LINFOMA NO HODGKIN	5,96	4,60	5,27
PÁNCREAS	6,94	3,90	5,44
ESÓFAGO	10,17	1,58	5,58
LEUCEMIA ( TOTAL )	5,72	4,06	4,74
OVARIO	0,00	6,56	3,38
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	6,41	3,29
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	5,22	2,90
PLEURA	3,43	2,27	2,76
PERITONEO	1,36	3,74	2,66
TEJIDO CONJUNTIVO	2,80	2,23	2,60
TÉSTICULO	5,15	0,00	2,56
INTESTINO DELGADO	3,38	2,03	2,59
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	3,51	1,52	2,49
VESÍCULA	2,73	1,47	2,06
HODGKIN	2,57	2,00	2,28
MIELOMA	1,98	2,45	2,17
HUESOS	2,09	0,99	1,54
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	1,50	0,00	0,70
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,82	0,17	0,46
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,19	0,57	0,38
OJO	0,25	0,41	0,34
FOSAS NASALES	0,25	0,00	0,11
OTROS TORAX	0,00	0,19	0,10
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>788,87</b>	<b>451,76</b>	<b>601,64</b>
<b>Todas localizaciones excepto "piel (no melanoma)"</b>	<b>565,04</b>	<b>322,06</b>	<b>431,63</b>

**Tabla 40.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Badajoz.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	252,58	165,62	200,91
PRÓSTATA	190,66	0,00	87,87
COLORRECTAL	111,62	53,76	77,89
MAMA	1,10	118,44	62,45
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	75,96	22,30	46,28
VEJIGA	78,63	14,79	43,11
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	31,73	16,59	23,81
TUMORES MAL DEFINIDOS	13,69	14,73	14,09
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	26,34	13,89
RIÑÓN	24,49	4,62	13,96
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	18,56	3,46	10,76
ESTÓMAGO	12,74	9,24	10,92
HÍGADO	15,03	4,97	9,75
ESÓFAGO	14,35	1,70	7,48
MELANOMA CUTÁNEO	5,84	7,64	6,75
LARINGE	10,54	2,29	6,18
PLEURA	7,82	4,82	6,13
PERITONEO	5,08	5,98	5,58
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	7,18	4,29
PÁNCREAS	6,03	2,02	3,89
TIROIDES	2,11	4,92	3,52
TEJIDO CONJUNTIVO	5,14	1,87	3,65
INTESTINO DELGADO	4,54	2,35	3,24
VESÍCULA	2,36	2,02	2,37
OVARIO	0,00	4,87	2,53
LEUCEMIA ( TOTAL )	1,50	3,09	2,35
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	4,37	2,32
TÉSTICULO	4,72	0,00	2,22
OJO	1,13	0,51	0,83
HUESOS	0,72	0,81	0,78
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	1,46	0,73
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	1,63	0,00	0,78
OTROS TORAX	0,00	0,81	0,43
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,88	0,00	0,42
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>901,19</b>	<b>513,56</b>	<b>682,16</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>636,17</b>	<b>342,66</b>	<b>473,28</b>

**Tabla 41.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Cáceres.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	180,61	112,11	139,10
COLORRECTAL	77,78	40,84	57,14
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	89,45	12,77	47,67
MAMA	0,00	84,95	44,44
VEJIGA	66,13	5,87	32,73
PRÓSTATA	63,03	0,00	29,13
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	24,56	7,31	15,41
ESTÓMAGO	22,36	4,03	11,83
RIÑÓN	9,86	11,30	10,50
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	15,50	8,37
LINFOMA NO HODGKIN	7,79	7,88	7,85
MELANOMA CUTÁNEO	5,43	10,50	7,84
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	9,05	3,91	6,40
LEUCEMIA ( TOTAL )	5,85	5,80	5,52
PÁNCREAS	5,71	6,14	6,08
ESÓFAGO	5,74	1,53	3,68
LARINGE	7,48	0,89	3,64
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	6,54	3,55
VESÍCULA	2,96	3,41	3,17
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	6,49	3,39
HODGKIN	3,26	4,43	3,79
HÍGADO	4,33	2,76	3,56
TIROIDES	0,00	6,15	3,07
TEJIDO CONJUNTIVO	1,04	5,04	3,12
OVARIO	0,00	4,83	2,43
MIELOMA	1,32	2,78	2,01
TUMORES MAL DEFINIDOS	2,07	1,15	1,45
PLEURA	1,19	2,04	1,67
OJO	0,00	1,60	0,90
INTESTINO DELGADO	2,56	0,00	1,13
TÉSTICULO	2,06	0,00	1,04
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	1,04	0,52
PERITONEO	0,00	0,48	0,32
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1,19	0,00	0,58
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,97	0,49
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>595,78</b>	<b>379,29</b>	<b>469,74</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>417,08</b>	<b>267,57</b>	<b>331,44</b>

**Tabla 42.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Coria.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	239,70	195,07	213,78
COLORRECTAL	114,52	57,27	81,35
PRÓSTATA	168,07	0,00	80,98
MAMA	0,00	122,98	60,98
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	72,69	24,71	46,97
VEJIGA	53,17	7,43	29,67
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	27,82	0,00	12,66
LARINGE	26,59	0,00	12,68
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	25,47	13,41
ESTÓMAGO	11,38	9,21	10,23
TIROIDES	4,25	22,66	13,00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	9,07	19,48	9,73
LEUCEMIA ( TOTAL )	19,48	4,00	11,54
PÁNCREAS	16,30	6,39	11,50
MIELOMA	4,54	14,86	10,36
LINFOMA NO HODGKIN	15,76	0,00	7,94
HÍGADO	12,07	4,48	8,46
MELANOMA CUTÁNEO	4,27	8,62	6,45
RIÑÓN	3,49	8,21	5,29
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	10,69	5,63
ESÓFAGO	8,53	0,00	4,13
TEJIDO CONJUNTIVO	0,00	7,29	3,82
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	8,79	4,49
PLEURA	3,49	0,00	1,24
HODGKIN	4,58	0,00	2,43
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	4,00	2,07
OVARIO	0,00	4,30	2,14
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>818,34</b>	<b>570,76</b>	<b>677,90</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>578,43</b>	<b>374,68</b>	<b>463,64</b>

**Tabla 43.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**

**Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.**

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	270,86	140,63	194,43
COLORRECTAL	92,51	54,84	70,88
MAMA	0,00	116,95	60,31
PRÓSTATA	128,06	0,00	59,33
VEJIGA	98,63	13,04	52,62
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	87,91	12,20	48,39
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	29,56	15,20
TUMORES MAL DEFINIDOS	15,24	15,32	15,30
RIÑÓN	23,65	4,28	13,43
ESTÓMAGO	13,75	10,87	11,66
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	15,66	7,51	11,66
MELANOMA CUTÁNEO	10,09	6,48	7,86
TIROIDES	2,82	11,37	7,17
LARINGE	15,16	0,00	7,10
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	10,90	3,72	7,21
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	9,65	4,25	6,42
TÉSTICULO	11,56	0,00	5,71
HÍGADO	8,49	1,30	4,92
ESÓFAGO	9,60	0,00	4,36
INTESTINO DELGADO	5,31	2,96	3,91
LINFOMA NO HODGKIN	7,89	0,00	3,79
HUESOS	7,17	0,00	3,64
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	5,64	2,88
PLEURA	4,11	1,48	2,70
VEŚÍCULA	3,13	1,46	2,08
PÁNCREAS	1,24	2,26	1,83
HODGKIN	0,00	4,41	2,12
OVARIO	0,00	3,59	1,90
TEJIDO CONJUNTIVO	3,00	0,00	1,52
PERITONEO	1,49	1,50	1,50
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	1,52	0,90
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	2,18	0,00	0,90
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,00	0,00	0,88
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1,43	0,00	0,51
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>857,76</b>	<b>459,25</b>	<b>635,14</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>588,36</b>	<b>318,04</b>	<b>439,88</b>

**Tabla 44.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Llerena-Zafra.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	229,53	90,24	146,88
COLORRECTAL	124,56	41,13	77,02
PRÓSTATA	106,27	0,00	51,39
MAMA	0,00	88,24	43,66
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	67,37	12,36	37,59
VEJIGA	41,86	7,43	22,76
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	28,77	6,67	16,73
ESTÓMAGO	11,70	18,31	15,89
MELANOMA CUTÁNEO	10,39	10,32	10,48
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	15,87	8,11
TIROIDES	4,36	13,31	8,79
LARINGE	20,01	0,00	8,68
PÁNCREAS	11,97	5,18	8,71
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8,69	7,69	8,31
RIÑÓN	17,52	0,00	7,72
LEUCEMIA ( TOTAL )	9,15	2,32	5,36
HODGKIN	17,55	2,18	5,27
TÉSTICULO	21,41	0,00	5,16
HÍGADO	8,14	0,91	4,67
TUMORES MAL DEFINIDOS	3,96	5,33	4,54
LINFOMA NO HODGKIN	3,21	1,82	2,78
MIELOMA	4,24	3,23	3,83
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	6,87	3,56
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	6,05	2,93
ESÓFAGO	6,11	0,00	3,01
INTESTINO DELGADO	1,56	3,52	2,66
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	1,97	0,96
PLEURA	0,00	1,72	0,87
HUESOS	2,24	0,00	1,06
TEJIDO CONJUNTIVO	0,00	0,98	0,63
OVARIO	0,00	1,68	0,81
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	1,72	0,87
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	2,18	0,00	1,09
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>713,96</b>	<b>356,86</b>	<b>519,94</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>496,36</b>	<b>266,38</b>	<b>373,40</b>

**Tabla 45.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Mérida.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	318,35	126,21	210,03
COLORRECTAL	109,82	65,28	84,84
MAMA	4,14	143,95	76,62
PRÓSTATA	132,72	0,00	63,37
VEJIGA	102,10	8,09	48,80
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	81,42	10,28	43,71
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	30,80	10,34	19,91
TUMORES MAL DEFINIDOS	16,82	17,17	17,33
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	29,66	15,27
ESTÓMAGO	24,10	9,51	16,50
RIÑÓN	22,61	9,01	15,97
LARINGE	27,27	3,36	14,68
LEUCEMIA ( TOTAL )	13,24	7,18	9,84
LINFOMA NO HODGKIN	9,69	7,93	8,61
MELANOMA CUTÁNEO	12,05	5,86	8,69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	11,28	5,86	8,52
OVARIO	0,00	14,44	7,61
TIROIDES	2,58	10,39	6,52
PÁNCREAS	11,20	3,30	6,98
MIELOMA	5,59	6,19	5,63
HÍGADO	9,64	2,55	5,89
PERITONEO	0,00	10,60	5,85
ESÓFAGO	10,00	1,10	5,15
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	8,51	0,00	4,05
TEJIDO CONJUNTIVO	3,79	2,26	3,27
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	6,12	3,14
TÉSTICULO	5,56	0,00	2,84
INTESTINO DELGADO	4,92	1,39	2,91
HODGKIN	3,59	1,38	2,48
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	5,03	2,70
HUESOS	1,46	3,50	2,41
VESÍCULA	2,96	1,61	2,31
PLEURA	2,67	1,13	1,87
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	2,96	0,00	1,35
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1,39	0,00	0,69
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>976,35</b>	<b>526,18</b>	<b>727,38</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>663,71</b>	<b>401,27</b>	<b>519,97</b>

**Tabla 46.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Navalmoral de la Mata.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PRÓSTATA	194,62	0,00	95,78
COLORRECTAL	103,69	53,68	76,38
PIEL (NO MELANOMA)	58,66	70,41	65,65
MAMA	0,00	117,15	58,23
MELANOMA CUTÁNEO	44,38	42,94	44,53
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	65,61	5,98	34,28
VEJIGA	51,12	10,54	29,13
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	26,42	7,90	17,17
ESTÓMAGO	20,91	6,23	13,46
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	26,62	12,81
LINFOMA NO HODGKIN	7,16	14,90	11,24
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	21,46	10,42
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	18,85	3,29	11,14
RIÑÓN	17,38	0,00	11,42
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,98	7,50	7,35
HÍGADO	12,05	4,32	8,00
PÁNCREAS	9,01	3,70	6,64
OVARIO	0,00	11,07	5,45
LEUCEMIA ( TOTAL )	6,98	3,29	5,17
LARINGE	10,66	0,00	4,78
ESÓFAGO	9,37	0,00	5,10
TIROIDES	0,00	8,01	3,71
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	7,71	4,11
TUMORES MAL DEFINIDOS	4,41	0,00	2,06
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	4,10	0,00	2,10
FOSAS NASALES	4,41	0,00	2,06
PLEURA	4,45	0,00	2,16
PERITONEO	0,00	3,26	1,58
HODGKIN	4,25	0,00	2,18
VESÍCULA	4,41	0,00	2,06
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>687,82</b>	<b>435,12</b>	<b>555,67</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>628,95</b>	<b>363,92</b>	<b>489,56</b>

**Tabla 47.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos en ambos sexos.  
Área de salud de Plasencia.

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	379,69	250,14	136,56
COLORRECTAL	242,21	73,96	72,11
PRÓSTATA	288,09	0,00	63,35
VEJIGA	199,47	35,10	49,20
MAMA	2,86	200,12	47,14
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	141,39	17,74	36,49
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	61,00	14,12
RIÑÓN	23,31	32,36	12,77
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	32,96	14,43	10,96
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	32,73	13,55	11,13
ESÓFAGO	30,33	15,20	9,25
LINFOMA NO HODGKIN	12,53	19,43	7,18
MELANOMA CUTÁNEO	15,16	18,40	7,89
TIROIDES	10,32	18,79	7,32
HÍGADO	23,23	3,85	6,33
ESTÓMAGO	16,44	3,29	4,14
LARINGE	21,78	0,00	5,06
OVARIO	0,00	21,27	4,87
TUMORES MAL DEFINIDOS	7,89	10,40	4,15
PÁNCREAS	6,98	10,84	4,22
INTESTINO DELGADO	7,47	10,81	3,95
HODGKIN	6,40	5,88	2,99
HUESOS	9,37	4,32	3,55
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	12,03	2,71
VESÍCULA	11,06	0,00	2,45
TEJIDO CONJUNTIVO	6,61	4,32	2,38
LEUCEMIA ( TOTAL )	3,43	7,82	2,62
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	5,69	1,38
MIELOMA	7,77	0,00	1,38
TÉSTICULO	7,80	0,00	2,07
PERITONEO	0,00	2,81	1,79
PLEURA	2,86	1,38	1,41
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	3,24	0,00	0,91
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>704,87</b>	<b>397,28</b>	<b>540,84</b>
<b>Todas sin "piel (no melanoma)"</b>	<b>537,37</b>	<b>287,54</b>	<b>404,67</b>

### 3.4.5. Localizaciones según edad al diagnóstico.

En las tablas siguientes, de la 48 a la 53, se muestran el número de casos registrados en cada localización según la edad al diagnóstico, en grupos quinquenales, el porcentaje que supone cada localización sobre el total de casos en cada grupo quinquenal, para población global y para hombres y mujeres por separado.

**Tabla 48 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. AMBOS SEXOS.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0	0	0	0	3	4	7	13	39	62
COLORRECTAL	0	0	0	0	1	0	1	8	18	13
PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MAMA	0	0	0	0	0	2	19	18	62	67
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	0	0	0	0	0	1	0	2	6	7
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	1	0	0	0	2	3	5	5
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0	0	0	0	1	1	1	0	5	10
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
RIÑÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	1	1	8	3	2
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	0	5	1	4	3	4	4	4
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	0	2	1	0	1	1	2	6	12
LARINGE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TIROIDES	0	0	0	1	1	3	3	8	8	7
LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	0	1	0	0	3	1	5
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
LEUCEMIA ( TOTAL )	3	1	0	1	1	0	0	0	1	3
OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0	0	0	0	0	1	1	4	6	1
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
PLEURA	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1
PERITONEO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TEJIDO CONJUNTIVO	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1
TÉSTICULO	0	0	1	0	2	4	6	5	4	1
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HODGKIN	0	0	1	0	2	3	3	4	1	2
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HUESOS	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS TORAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>91</b>	<b>185</b>	<b>246</b>

**Tabla 48 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. AMBOS SEXOS.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	
PIEL (NO MELANOMA)	84	128	133	159	256	284	413	469	2054
COLORRECTAL	40	77	111	84	132	127	125	86	823
PRÓSTATA	25	62	103	146	158	99	49	21	665
MAMA	86	76	66	61	49	49	42	51	648
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	34	59	78	73	86	69	48	9	472
VEJIGA	27	48	40	53	78	64	81	59	463
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	14	24	25	37	19	17	21	19	192
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	21	16	21	21	9	14	11	11	142
ESTÓMAGO	6	10	17	14	25	18	21	19	133
RIÑÓN	12	13	18	23	20	18	10	6	133
MELANOMA CUTÁNEO	8	12	8	14	12	12	11	19	111
TUMORES MAL DEFINIDOS	15	12	13	5	12	11	6	1	100
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	13	13	9	12	11	7	2	2	96
LARINGE	7	12	10	13	11	11	6	6	81
HÍGADO	7	9	13	16	11	5	5	0	68
TIROIDES	6	8	4	8	2	2	1	0	62
LINFOMA NO HODGKIN	7	7	8	6	6	4	12	1	61
PÁNCREAS	5	9	7	9	11	6	6	3	60
ESÓFAGO	6	10	7	4	9	16	3	4	60
LEUCEMIA ( TOTAL )	6	3	4	9	5	7	4	3	51
OVARIO	9	3	5	5	3	4	4	1	38
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	3	3	3	4	3	4	1	2	36
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0	2	2	4	3	5	7	9	35
PLEURA	3	1	5	3	3	3	2	5	31
PERITONEO	2	3	3	7	3	4	2	3	29
TEJIDO CONJUNTIVO	1	1	4	5	0	4	0	6	28
TÉSTICULO	0	1	0	1	0	1	1	1	28
INTESTINO DELGADO	3	3	0	5	6	7	0	2	27
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	2	5	3	7	1	2	1	27
VESÍCULA	1	2	1	2	3	4	7	4	25
HODGKIN	2	1	1	1	1	1	1	1	25
MIELOMA	0	3	3	1	3	7	4	2	24
HUESOS	1	1	4	4	1	0	0	0	16
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0	1	1	1	1	1	2	0	8
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	3	0	0	0	1	5
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	1	0	0	0	0	0	4
OJO	0	0	0	1	0	1	0	2	4
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
OTROS TORAX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>454</b>	<b>635</b>	<b>733</b>	<b>817</b>	<b>960</b>	<b>888</b>	<b>910</b>	<b>829</b>	<b>6.867</b>

**Tabla 49 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. AMBOS SEXOS.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	13,33	14,00	14,29	21,08	25,20
COLORRECTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	2,00	8,79	9,73	5,28
PRÓSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	38,00	19,78	33,51	27,24
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	2,20	3,24	2,85
VEJIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	4,07
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	4,00	3,30	2,70	2,03
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	3,33	2,00	0,00	2,70	4,07
ESTÓMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,10	0,00	0,41
RIÑÓN	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	3,66
MELANOMA CUTÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	2,00	8,79	1,62	0,81
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,00	0,00	0,00	62,50	7,14	13,33	6,00	4,40	2,16	1,63
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	22,22	0,00	33,33	12,50	0,00	3,33	2,00	2,20	3,24	4,88
LARINGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,54	1,22
HÍGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
TIROIDES	0,00	0,00	0,00	12,50	7,14	10,00	6,00	8,79	4,32	2,85
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	3,30	0,54	2,03
PÁNCREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
ESÓFAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
LEUCEMIA ( TOTAL )	33,33	50,00	0,00	12,50	7,14	0,00	0,00	0,00	0,54	1,22
OVARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,10	0,00	0,81
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	2,00	4,40	3,24	0,41
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,41
PLEURA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	6,67	0,00	2,20	0,00	0,41
PERITONEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,41
TEJIDO CONJUNTIVO	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,41
TÉSTICULO	0,00	0,00	16,67	0,00	14,29	13,33	12,00	5,49	2,16	0,41
INTESTINO DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,63
VESÍCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
HODGKIN	0,00	0,00	16,67	0,00	14,29	10,00	6,00	4,40	0,54	0,81
MIELOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
HUESOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,33	2,00	0,00	1,08	0,00
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,54	0,00
OJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOSAS NAALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TORAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 49 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. AMBOS SEXOS.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	
PIEL (NO MELANOMA)	18,50	20,16	18,14	19,46	26,67	31,98	45,38	56,57	29,91
COLORRECTAL	8,81	12,13	15,14	10,28	13,75	14,30	13,74	10,37	11,98
PRÓSTATA	5,51	9,76	14,05	17,87	16,46	11,15	5,38	2,53	9,68
MAMA	18,94	11,97	9,00	7,47	5,10	5,52	4,62	6,15	9,44
PULMÓN (PUL. TRAQUEA, BRONQUIOS)	7,49	9,29	10,64	8,94	8,96	7,77	5,27	1,09	6,87
VEJIGA	5,95	7,56	5,46	6,49	8,13	7,21	8,90	7,12	6,74
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	3,08	3,78	3,41	4,53	1,98	1,91	2,31	2,29	2,80
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	4,63	2,52	2,86	2,57	0,94	1,58	1,21	1,33	2,07
ESTÓMAGO	1,32	1,57	2,32	1,71	2,60	2,03	2,31	2,29	1,94
RIÑÓN	2,64	2,05	2,46	2,82	2,08	2,03	1,10	0,72	1,94
MELANOMA CUTÁNEO	1,76	1,89	1,09	1,71	1,25	1,35	1,21	2,29	1,62
TUMORES MAL DEFINIDOS	3,30	1,89	1,77	0,61	1,25	1,24	0,66	0,12	1,46
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2,86	2,05	1,23	1,47	1,15	0,79	0,22	0,24	1,40
LARINGE	1,54	1,89	1,36	1,59	1,15	1,24	0,66	0,72	1,18
HÍGADO	1,54	1,42	1,77	1,96	1,15	0,56	0,55	0,00	0,99
TIROIDES	1,32	1,26	0,55	0,98	0,21	0,23	0,11	0,00	0,90
LINFOMA NO HODGKIN	1,54	1,10	1,09	0,73	0,63	0,45	1,32	0,12	0,89
PÁNCREAS	1,10	1,42	0,95	1,10	1,15	0,68	0,66	0,36	0,87
ESÓFAGO	1,32	1,57	0,95	0,49	0,94	1,80	0,33	0,48	0,87
LEUCEMIA ( TOTAL )	1,32	0,47	0,55	1,10	0,52	0,79	0,44	0,36	0,74
OVARIO	1,98	0,47	0,68	0,61	0,31	0,45	0,44	0,12	0,55
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,66	0,47	0,41	0,49	0,31	0,45	0,11	0,24	0,52
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	0,31	0,27	0,49	0,31	0,56	0,77	1,09	0,51
PLEURA	0,66	0,16	0,68	0,37	0,31	0,34	0,22	0,60	0,45
PERITONEO	0,44	0,47	0,41	0,86	0,31	0,45	0,22	0,36	0,42
TEJIDO CONJUNTIVO	0,22	0,16	0,55	0,61	0,00	0,45	0,00	0,72	0,41
TÉSTICULO	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,11	0,11	0,12	0,41
INTESTINO DELGADO	0,66	0,47	0,00	0,61	0,63	0,79	0,00	0,24	0,39
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,31	0,68	0,37	0,73	0,11	0,22	0,12	0,39
VESÍCULA	0,22	0,31	0,14	0,24	0,31	0,45	0,77	0,48	0,36
HODGKIN	0,44	0,16	0,14	0,12	0,10	0,11	0,11	0,12	0,36
MIELOMA	0,00	0,47	0,41	0,12	0,31	0,79	0,44	0,24	0,35
HUESOS	0,22	0,16	0,55	0,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,23
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0,00	0,16	0,14	0,12	0,10	0,11	0,22	0,00	0,12
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
OJO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,24	0,06
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,01
OTROS TORAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 50 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. HOMBRES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0	0	0	0	1	2	4	5	16	28
PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
COLORRECTAL	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5
RIÑÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LARINGE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	0	0	1	0	1	1	2	6	7
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	0	3	0	1	1	1	3	2
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
LEUCEMIA ( TOTAL )	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2
TÉSTICULO	0	0	1	0	2	4	6	5	4	1
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PLEURA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HODGKIN	0	0	1	0	0	2	2	3	0	1
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TEJIDO CONJUNTIVO	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
TIROIDES	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1
HUESOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PERITONEO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOSAS NAALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>91</b>

**Tabla 50 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. HOMBRES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	
PIEL (NO MELANOMA)	52	73	90	103	155	166	238	239	1.172
PRÓSTATA	25	62	103	146	158	99	49	21	665
COLORRECTAL	23	50	74	57	80	90	78	55	523
VEJIGA	23	36	37	47	72	53	71	46	394
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	20	47	63	63	76	64	42	7	391
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	7	19	20	27	14	14	11	9	132
RIÑÓN	10	9	16	16	13	9	6	4	92
ESTÓMAGO	4	7	12	11	11	13	12	10	81
LARINGE	5	11	9	13	9	11	6	5	74
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7	7	7	9	8	6	1	1	65
MELANOMA CUTÁNEO	6	7	4	7	4	6	5	7	51
ESÓFAGO	5	9	6	4	8	12	3	3	51
HÍGADO	5	6	12	12	8	4	2	0	51
TUMORES MAL DEFINIDOS	5	5	8	4	7	5	1	1	47
PÁNCREAS	4	8	5	6	7	3	1	1	36
LINFOMA NO HODGKIN	4	4	5	2	5	2	3	1	32
LEUCEMIA ( TOTAL )	4	1	0	8	2	4	2	3	29
TÉSTICULO	0	1	0	1	0	1	1	1	28
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	1	4	2	5	1	1	0	18
PLEURA	2	1	3	2	2	1	2	3	18
INTESTINO DELGADO	1	2	0	2	5	4	0	2	16
HODGKIN	2	0	0	1	0	1	1	0	14
VESÍCULA	1	1	0	2	2	3	3	1	14
TEJIDO CONJUNTIVO	1	0	4	3	0	1	0	1	14
TIROIDES	1	0	3	4	0	0	0	0	13
HUESOS	1	1	4	2	1	0	0	0	11
MIELOMA	0	0	1	1	1	2	2	2	10
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0	1	1	1	1	1	2	0	8
PERITONEO	1	1	1	2	0	1	0	0	7
MAMA	0	0	0	1	0	0	1	2	5
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	3	0	0	0	1	4
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
OJO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>219</b>	<b>370</b>	<b>493</b>	<b>562</b>	<b>654</b>	<b>579</b>	<b>544</b>	<b>426</b>	<b>4.069</b>

**Tabla 51 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. HOMBRES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	16,67	22,22	16,13	30,77	30,77
PRÓSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
COLORRECTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	11,54	6,59
VEJIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	7,69
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	5,77	5,49
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	3,23	5,77	5,49
RIÑÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	7,69
ESTÓMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LARINGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	1,92	3,30
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	33,33	0,00	0,00	20,00	0,00	8,33	5,56	6,45	11,54	7,69
MELANOMA CUTÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	2,20
ESÓFAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
HÍGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	8,33	5,56	3,23	5,77	2,20
PÁNCREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	6,45	0,00	3,30
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,00	100	0,00	20,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
TÉSTICULO	0,00	0,00	50,00	0,00	28,57	33,33	33,33	16,13	7,69	1,10
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
PLEURA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INTESTINO DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODGKIN	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16,67	11,11	9,68	0,00	1,10
VESÍCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
TEJIDO CONJUNTIVO	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00
TIROIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	3,23	3,85	1,10
HUESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	1,92	0,00
MIELOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
PERITONEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00
MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 51 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. HOMBRES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	
PIEL (NO MELANOMA)	23,74	19,73	18,26	18,33	23,70	28,67	43,75	56,10	28,80
PRÓSTATA	11,42	16,76	20,89	25,98	24,16	17,10	9,01	4,93	16,34
COLORRECTAL	10,50	13,51	15,01	10,14	12,23	15,54	14,34	12,91	12,85
VEJIGA	10,50	9,73	7,51	8,36	11,01	9,15	13,05	10,80	9,68
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	9,13	12,70	12,78	11,21	11,62	11,05	7,72	1,64	9,61
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	3,20	5,14	4,06	4,80	2,14	2,42	2,02	2,11	3,24
RIÑÓN	4,57	2,43	3,25	2,85	1,99	1,55	1,10	0,94	2,26
ESTÓMAGO	1,83	1,89	2,43	1,96	1,68	2,25	2,21	2,35	1,99
LARINGE	2,28	2,97	1,83	2,31	1,38	1,90	1,10	1,17	1,82
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3,20	1,89	1,42	1,60	1,22	1,04	0,18	0,23	1,60
MELANOMA CUTÁNEO	2,74	1,89	0,81	1,25	0,61	1,04	0,92	1,64	1,25
ESÓFAGO	2,28	2,43	1,22	0,71	1,22	2,07	0,55	0,70	1,25
HÍGADO	2,28	1,62	2,43	2,14	1,22	0,69	0,37	0,00	1,25
TUMORES MAL DEFINIDOS	2,28	1,35	1,62	0,71	1,07	0,86	0,18	0,23	1,16
PÁNCREAS	1,83	2,16	1,01	1,07	1,07	0,52	0,18	0,23	0,88
LINFOMA NO HODGKIN	1,83	1,08	1,01	0,36	0,76	0,35	0,55	0,23	0,79
LEUCEMIA ( TOTAL )	1,83	0,27	0,00	1,42	0,31	0,69	0,37	0,70	0,71
TÉSTICULO	0,00	0,27	0,00	0,18	0,00	0,17	0,18	0,23	0,69
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,27	0,81	0,36	0,76	0,17	0,18	0,00	0,44
PLEURA	0,91	0,27	0,61	0,36	0,31	0,17	0,37	0,70	0,44
INTESTINO DELGADO	0,46	0,54	0,00	0,36	0,76	0,69	0,00	0,47	0,39
HODGKIN	0,91	0,00	0,00	0,18	0,00	0,17	0,18	0,00	0,34
VESÍCULA	0,46	0,27	0,00	0,36	0,31	0,52	0,55	0,23	0,34
TEJIDO CONJUNTIVO	0,46	0,00	0,81	0,53	0,00	0,17	0,00	0,23	0,34
TIROIDES	0,46	0,00	0,61	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
HUESOS	0,46	0,27	0,81	0,36	0,15	0,00	0,00	0,00	0,27
MIELOMA	0,00	0,00	0,20	0,18	0,15	0,35	0,37	0,47	0,25
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0,00	0,27	0,20	0,18	0,15	0,17	0,37	0,00	0,20
PERITONEO	0,46	0,27	0,20	0,36	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
MAMA	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,47	0,12
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,10
FOSAS NASALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,02
OJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,02
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 52 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. MUJERES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0	0	0	0	2	2	3	8	23	34
MAMA	0	0	0	0	0	2	19	18	61	67
COLORRECTAL	0	0	0	0	1	0	1	4	12	7
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0	0	0	0	1	1	1	0	5	10
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	1	1	5	3	0
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	0	2	1	3	2	3	1	2
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TIROIDES	0	0	0	1	0	3	3	7	6	6
RIÑÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0	0	0	0	0	1	1	4	6	1
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LEUCEMIA ( TOTAL )	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PERITONEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEJIDO CONJUNTIVO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PLEURA	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
HODGKIN	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUESOS	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTROS TORAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>133</b>	<b>155</b>

**Tabla 52 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Número de casos por grupo de edad quinquenal. MUJERES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	
PIEL (NO MELANOMA)	32	55	43	56	101	118	175	230	882
MAMA	86	76	66	60	49	49	41	49	643
COLORRECTAL	17	27	37	27	52	37	47	31	300
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	21	16	21	21	9	14	11	11	142
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	14	12	15	10	10	5	6	2	81
VEJIGA	4	12	3	6	6	11	10	13	69
MELANOMA CUTÁNEO	2	5	4	7	8	6	6	12	60
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	7	5	5	10	5	3	10	10	60
TUMORES MAL DEFINIDOS	10	7	5	1	5	6	5	0	53
ESTÓMAGO	2	3	5	3	14	5	9	9	52
TIROIDES	5	8	1	4	2	2	1	0	49
RIÑÓN	2	4	2	7	7	9	4	2	41
OVARIO	9	3	5	5	3	4	4	1	38
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	3	3	3	4	3	4	1	2	36
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0	2	2	4	3	5	7	9	35
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	6	2	3	3	1	1	1	31
LINFOMA NO HODGKIN	3	3	3	4	1	2	9	0	29
PÁNCREAS	1	1	2	3	4	3	5	2	24
LEUCEMIA ( TOTAL )	2	2	4	1	3	3	2	0	22
PERITONEO	1	2	2	5	3	3	2	3	22
HÍGADO	2	3	1	4	3	1	3	0	17
MIELOMA	0	3	2	0	2	5	2	0	14
TEJIDO CONJUNTIVO	0	1	0	2	0	3	0	5	14
PLEURA	1	0	2	1	1	2	0	2	13
HODGKIN	0	1	1	0	1	0	0	1	11
VESÍCULA	0	1	1	0	1	1	4	3	11
INTESTINO DELGADO	2	1	0	3	1	3	0	0	11
ESÓFAGO	1	1	1	0	1	4	0	1	9
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0	1	1	1	2	0	1	1	9
LARINGE	2	1	1	0	2	0	0	1	7
HUESOS	0	0	0	2	0	0	0	0	5
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3
OJO	0	0	0	1	0	0	0	2	3
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTROS TORAX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>235</b>	<b>265</b>	<b>240</b>	<b>255</b>	<b>306</b>	<b>309</b>	<b>366</b>	<b>403</b>	<b>2.798</b>

**Tabla 53 (parte I).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. MUJERES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal									
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
PIEL (NO MELANOMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	11,11	9,38	13,33	17,29	21,94
MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	59,38	30,00	45,86	43,23
COLORRECTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	3,13	6,67	9,02	4,52
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	5,56	3,13	0,00	3,76	6,45
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	1,67	2,26	1,29
VEJIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,94
MELANOMA CUTÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	3,13	8,33	2,26	0,00
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	1,50	0,00
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,00	0,00	0,00	66,67	14,29	16,67	6,25	5,00	0,75	1,29
ESTÓMAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,65
TIROIDES	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	16,67	9,38	11,67	4,51	3,87
RIÑÓN	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,29
OVARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	1,67	0,00	1,29
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	3,13	6,67	4,51	0,65
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,65
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	16,67	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
LINFOMA NO HODGKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,75	1,29
PÁNCREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
LEUCEMIA ( TOTAL )	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,65
PERITONEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
HÍGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIELOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEJIDO CONJUNTIVO	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,65
PLEURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	3,33	0,00	0,65
HODGKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	5,56	3,13	1,67	0,75	0,65
VESÍCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTESTINO DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
ESÓFAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
LARINGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUESOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,75	0,00
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,75	0,00
OJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
OTROS TORAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 53 (parte II).- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Localización según edad al diagnóstico de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Porcentajes sobre el total de casos en cada grupo de edad. MUJERES.**

Localización	Grupos de edad quinquenal								
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	Total
PIEL (NO MELANOMA)	13,62	20,75	17,92	21,96	33,01	38,19	47,81	57,07	31,52
MAMA	36,60	28,68	27,50	23,53	16,01	15,86	11,20	12,16	22,98
COLORRECTAL	7,23	10,19	15,42	10,59	16,99	11,97	12,84	7,69	10,72
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	8,94	6,04	8,75	8,24	2,94	4,53	3,01	2,73	5,08
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA, BRONQUIOS)	5,96	4,53	6,25	3,92	3,27	1,62	1,64	0,50	2,89
VEJIGA	1,70	4,53	1,25	2,35	1,96	3,56	2,73	3,23	2,47
MELANOMA CUTÁNEO	0,85	1,89	1,67	2,75	2,61	1,94	1,64	2,98	2,14
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	2,98	1,89	2,08	3,92	1,63	0,97	2,73	2,48	2,14
TUMORES MAL DEFINIDOS	4,26	2,64	2,08	0,39	1,63	1,94	1,37	0,00	1,89
ESTÓMAGO	0,85	1,13	2,08	1,18	4,58	1,62	2,46	2,23	1,86
TIROIDES	2,13	3,02	0,42	1,57	0,65	0,65	0,27	0,00	1,75
RIÑÓN	0,85	1,51	0,83	2,75	2,29	2,91	1,09	0,50	1,47
OVARIO	3,83	1,13	2,08	1,96	0,98	1,29	1,09	0,25	1,36
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	1,28	1,13	1,25	1,57	0,98	1,29	0,27	0,50	1,29
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00	0,75	0,83	1,57	0,98	1,62	1,91	2,23	1,25
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2,55	2,26	0,83	1,18	0,98	0,32	0,27	0,25	1,11
LINFOMA NO HODGKIN	1,28	1,13	1,25	1,57	0,33	0,65	2,46	0,00	1,04
PÁNCREAS	0,43	0,38	0,83	1,18	1,31	0,97	1,37	0,50	0,86
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,85	0,75	1,67	0,39	0,98	0,97	0,55	0,00	0,79
PERITONEO	0,43	0,75	0,83	1,96	0,98	0,97	0,55	0,74	0,79
HÍGADO	0,85	1,13	0,42	1,57	0,98	0,32	0,82	0,00	0,61
MIELOMA	0,00	1,13	0,83	0,00	0,65	1,62	0,55	0,00	0,50
TEJIDO CONJUNTIVO	0,00	0,38	0,00	0,78	0,00	0,97	0,00	1,24	0,50
PLEURA	0,43	0,00	0,83	0,39	0,33	0,65	0,00	0,50	0,46
HODGKIN	0,00	0,38	0,42	0,00	0,33	0,00	0,00	0,25	0,39
VESÍCULA	0,00	0,38	0,42	0,00	0,33	0,32	1,09	0,74	0,39
INTESTINO DELGADO	0,85	0,38	0,00	1,18	0,33	0,97	0,00	0,00	0,39
ESÓFAGO	0,43	0,38	0,42	0,00	0,33	1,29	0,00	0,25	0,32
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,38	0,42	0,39	0,65	0,00	0,27	0,25	0,32
LARINGE	0,85	0,38	0,42	0,00	0,65	0,00	0,00	0,25	0,25
HUESOS	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
OJO	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,50	0,11
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
OTROS TORAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Todas las localizaciones</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **3.5. Morfología del tumor, todas las localizaciones:**

---

### **3.5.1. Morfología según sexo.**

La morfología consta en 3 de cada cuatro casos registrados siendo los “adenomas y adenocarcinomas” los más frecuente, representando el 23,97 % de los casos, y especialmente en hombres con el 26 % mientras que en mujeres las más frecuentes son las “neoplasias ductales, lobulillares y medulares”, en el 18,03 % (tablas 54 y 55).

### **3.5.2. Morfología por áreas de salud de residencia.**

En las distintas áreas de salud se muestran patrones de morfología muy similares, siendo en todas las más frecuentes, al igual que en el global de Extremadura, pero variando el orden de frecuencia, “adenomas y adenocarcinomas”, “neoplasias basocelulares”, “neoplasias epidermoides”, “neoplasias epiteliales” y “neoplasias ductales, lobulillares y medulares”, estas últimas a expensas de los cánceres de mama (tablas 56 a 61).

**Tabla 54.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología del tumor según sexo, de mayor a menor frecuencia en ambos sexos.**  
**Números absolutos.**

Morfología (grupos)	Hombre	Mujer	Ambos
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	1.249	553	1.802
NEOPLASIAS BASOCELULARES	730	576	1.306
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	555	310	865
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILLARES Y MEDULARES	31	509	540
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	319	65	384
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	215	117	332
GLIOMAS	55	28	83
NEVOS Y MELANOMAS	34	43	77
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	26	31	57
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	20	15	35
ENFERMEDAD DE HODGKIN	21	14	35
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	9	22	31
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	14	16	30
LEUCEMIAS LINFOIDES	13	17	30
NEOPLASIAS,SAI	18	6	24
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	10	14	24
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	19	0	19
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	13	5	18
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	7	9	16
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	9	6	15
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	7	6	13
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	9	1	10
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	6	2	8
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	4	4	8
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	4	2	6
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	3	3	6
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	2	4	6
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0	5	5
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	3	1	4
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	2	2	4
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	1	2	3
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	2	1	3
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	1	2	3
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	1	1	2
NEOPLASIAS SINOVIALES	2	0	2
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	1	1	2
LEUCEMIAS, SAI	2	0	2
OTRAS LEUCEMIAS	2	0	2
MENINGIOMAS	1	1	2
NEOPLASIAS DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0	2	2
NEOPLASIAS MESOTELIALES	1	0	1
PARANGLIOMAS Y TUMORES GLOMICOS	0	1	1
OTROS TUMORES ÓSEOS	1	0	1
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0	1	1
TUMORES DE MASTOCITOS	0	1	1
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	1	0	1
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0	1	1
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	1	0	1
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0	1	1
No consta	645	397	1.042
<b>Todas las morfologías</b>	<b>4.069</b>	<b>2.798</b>	<b>6.867</b>

**Tabla 55.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología del tumor según sexo, de mayor a menor frecuencia en ambos sexos.**  
**Frecuencia relativa en porcentajes.**

Morfología (grupos)	Hombre	Mujer	Ambos
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	30,70	19,76	26,24
NEOPLASIAS BASOCELULARES	17,94	20,59	19,02
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	13,64	11,08	12,60
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILLARES Y MEDULARES	0,76	18,19	7,86
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	7,84	2,32	5,59
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	5,28	4,18	4,83
GLIOMAS	1,35	1,00	1,21
NEVOS Y MELANOMAS	0,84	1,54	1,12
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	0,64	1,11	0,83
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	0,49	0,54	0,51
ENFERMEDAD DE HODGKIN	0,52	0,50	0,51
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	0,22	0,79	0,45
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	0,34	0,57	0,44
LEUCEMIAS LINFOIDES	0,32	0,61	0,44
NEOPLASIAS,SAI	0,44	0,21	0,35
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,25	0,50	0,35
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	0,47	0,00	0,28
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	0,32	0,18	0,26
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	0,17	0,32	0,23
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	0,22	0,21	0,22
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	0,17	0,21	0,19
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0,22	0,04	0,15
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	0,15	0,07	0,12
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	0,10	0,14	0,12
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	0,10	0,07	0,09
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0,07	0,11	0,09
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0,05	0,14	0,09
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0,00	0,18	0,07
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0,07	0,04	0,06
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0,05	0,07	0,06
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0,02	0,07	0,04
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,05	0,04	0,04
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0,02	0,07	0,04
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	0,02	0,04	0,03
NEOPLASIAS SINOVIALES	0,05	0,00	0,03
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	0,02	0,04	0,03
LEUCEMIAS, SAI	0,05	0,00	0,03
OTRAS LEUCEMIAS	0,05	0,00	0,03
MENINGIOMAS	0,02	0,04	0,03
NEOPLASIAS DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0,00	0,07	0,03
NEOPLASIAS MESOTELIALES	0,02	0,00	0,01
PARAGANGLIOMAS Y TUMORES GLOMICOS	0,00	0,04	0,01
OTROS TUMORES ÓSEOS	0,02	0,00	0,01
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0,00	0,04	0,01
TUMORES DE MASTOCITOS	0,00	0,04	0,01
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	0,02	0,00	0,01
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0,00	0,04	0,01
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	0,02	0,00	0,01
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0,00	0,04	0,01
No consta	15,85	14,19	15,17
<b>Todas las morfologías</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 56.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. AMBOS SEXOS.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	535	279	112	46	201	333	33	263
NEOPLASIAS BASOCELULARES	437	216	93	26	107	261	25	141
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	233	182	58	18	110	145	25	94
NEO. DUCTALES, LOBULILARES Y MEDULARES	180	79	31	6	48	129	9	58
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	128	66	14	3	28	80	7	58
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	135	54	28	8	23	56	11	17
GLIOMAS	24	11	6	8	9	12	4	9
NEVOS Y MELANOMAS	20	14	3	2	12	15	4	7
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	21	9	2	2	5	9	0	9
LINF. MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	4	6	2	0	2	18	0	3
ENFERMEDAD DE HODGKIN	12	7	0	0	6	8	1	1
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	3	10	1	2	1	11	1	2
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	6	5	0	1	1	16	0	1
LEUCEMIAS LINFÓIDES	3	6	4	0	3	11	0	3
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0	4	5	0	4	9	0	2
NEOPLASIAS,SAI	0	21	0	0	0	1	0	2
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	4	2	0	1	5	5	0	2
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	1	4	2	0	2	8	0	1
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	6	2	0	0	4	3	0	1
LINF. CUTÁNEOS Y LINF. DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	1	3	3	1	0	4	0	3
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	4	3	2	0	2	1	0	1
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0	9	0	0	0	0	0	1
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	3	2	0	0	0	3	0	0
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	3	2	1	0	0	0	0	2
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	2	0	0	0	1	1	1	1
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0	1	0	0	0	1	1	3
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0	1	0	0	0	0	0	5
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0	1	0	0	0	1	1	2
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0	0	0	1	0	0	0	3
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	1	0	0	3	0	0
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0	1	0	0	0	1	0	1
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	2	0	0	1	0	0	0	0
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0	0	0	0	1	2	0	0
MENINGIOMAS	0	0	0	0	0	1	0	1
NEOPLASIAS SINOVIALES	0	0	0	0	0	2	0	0
LEUCEMIAS, SAI	0	0	0	1	0	1	0	0
NEO. DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0	0	0	0	0	2	0	0
OTRAS LEUCEMIAS	0	1	0	0	1	0	0	0
NEOPLASIAS MUOCOEPIDERMÓIDES	0	0	0	0	0	0	0	2
OTROS SÍNDR. MIELOPROLIFERAT. Y LINFOPROLIFERAT.	0	0	1	0	1	0	0	0
NEOPLASIAS MESOTELIALES	0	0	0	0	0	0	0	1
PARANGLIOMAS Y TUMORES GLOMÍCOS	0	1	0	0	0	0	0	0
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0	0	0	1	0	0	0	0
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	1	0	0	0	0	0	0	0
TUMORES DE MASTOCITOS	0	0	1	0	0	0	0	0
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0	1	0	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	1	0	0	0	0	0	0	0
OTROS TUMORES ÓSEOS	0	1	0	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	3	14	5	819	8	0	190	3
<b>Todas las morfologías</b>	<b>2.198</b>	<b>1.027</b>	<b>335</b>	<b>760</b>	<b>630</b>	<b>1.027</b>	<b>247</b>	<b>382</b>

**Tabla 57.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Frecuencia relativa en porcentajes. AMBOS SEXOS.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	30,19	27,41	29,87	4,86	34,36	28,86	10,54	37,41
NEOPLASIAS BASOCELULARES	24,66	21,22	24,80	2,75	18,29	22,62	7,99	20,06
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	13,15	17,88	15,47	1,90	18,80	12,56	7,99	13,37
NEO. DUCTALES, LOBULILARES Y MEDULARES	10,16	7,76	8,27	0,63	8,21	11,18	2,88	8,25
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	7,22	6,48	3,73	0,32	4,79	6,93	2,24	8,25
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	7,62	5,30	7,47	0,84	3,93	4,85	3,51	2,42
GLIOMAS	1,35	1,08	1,60	0,84	1,54	1,04	1,28	1,28
NEVOS Y MELANOMAS	1,13	1,38	0,80	0,21	2,05	1,30	1,28	1,00
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	1,19	0,88	0,53	0,21	0,85	0,78	0,00	1,28
LINF. MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	0,23	0,59	0,53	0,00	0,34	1,56	0,00	0,43
ENFERMEDAD DE HODGKIN	0,68	0,69	0,00	0,00	1,03	0,69	0,32	0,14
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	0,17	0,98	0,27	0,21	0,17	0,95	0,32	0,28
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	0,34	0,49	0,00	0,11	0,17	1,39	0,00	0,14
LEUCEMIAS LINFOIDES	0,17	0,59	1,07	0,00	0,51	0,95	0,00	0,43
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,00	0,39	1,33	0,00	0,68	0,78	0,00	0,28
NEOPLASIAS,SAI	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,28
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	0,23	0,20	0,00	0,11	0,85	0,43	0,00	0,28
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	0,06	0,39	0,53	0,00	0,34	0,69	0,00	0,14
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	0,34	0,20	0,00	0,00	0,68	0,26	0,00	0,14
LINF. CUTÁNEOS Y LINF. DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	0,06	0,29	0,80	0,11	0,00	0,35	0,00	0,43
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	0,23	0,29	0,53	0,00	0,34	0,09	0,00	0,14
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	0,17	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	0,17	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,32	0,14
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,43
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,28
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,43
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,14
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
MENINGIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,14
NEOPLASIAS SINOVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
LEUCEMIAS, SAI	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00
NEO. DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
OTRAS LEUCEMIAS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS MUOCOEPIDERMÓIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
OTROS SÍNDR. MIELOPROLIFERAT. Y LINFOPROLIFERAT.	0,00	0,00	0,27	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS MESOTELIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
PARANGLIOMAS Y TUMORES GLOMÍCOS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUMORES DE MASTOCITOS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TUMORES ÓSEOS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
No consta	0,17	1,38	1,33	86,48	1,37	0,00	60,70	0,43
<b>Todas las morfologías</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 58.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. HOMBRES.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	388	176	78	23	146	222	26	190
NEOPLASIAS BASOCELULARES	229	115	50	16	69	166	13	72
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	141	112	29	12	78	106	14	63
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	103	56	12	2	23	71	5	47
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	77	36	18	5	14	45	8	12
GLIOMAS	19	7	2	6	5	8	2	6
NEVOS Y MELANOMAS	9	4	1	0	6	9	2	3
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILARES Y MEDULARES	17	2	1	0	0	6	0	5
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	8	4	2	1	3	6	0	2
ENFERMEDAD DE HODGKIN	8	3	0	0	4	4	1	1
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	3	4	1	0	1	9	0	2
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	4	2	0	1	5	5	0	2
NEOPLASIAS,SAI	0	15	0	0	0	1	0	2
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	3	3	0	1	0	7	0	0
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	0	4	2	0	2	4	0	1
LEUCEMIAS LINFOIDES	0	1	3	0	2	6	0	1
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0	1	1	0	2	4	0	2
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	2	4	1	0	0	2	0	0
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0	9	0	0	0	0	0	0
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	1	2	2	1	0	1	0	2
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	1	2	0	0	0	3	0	1
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	4	0	0	0	1	1	0	1
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	2	2	1	0	0	0	0	1
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	2	0	0	0	0	2	0	0
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	1	0	0	0	1	1	1	0
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	0	0	0	3	0	0
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0	1	0	0	0	0	0	2
OTRAS LEUCEMIAS	0	1	0	0	1	0	0	0
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	2	0	0	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0	0	0	0	0	0	0	2
NEOPLASIAS SINOVIALES	0	0	0	0	0	2	0	0
LEUCEMIAS, SAI	0	0	0	1	0	1	0	0
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0	0	0	0	0	0	0	2
MENINGIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	1
NEOPLASIAS MESOTELIALES	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	1	0	0	0	0	0	0	0
OTROS TUMORES ÓSEOS	0	1	0	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0	0	0	0	0	0	0	1
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	0	0	0	0	0	0	0	1
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0	0	0	0	1	0	0	0
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	1	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>No consta</b>	3	8	4	510	5	0	113	2
<b>Todas las morfologías</b>	<b>1.029</b>	<b>575</b>	<b>209</b>	<b>579</b>	<b>369</b>	<b>695</b>	<b>185</b>	<b>428</b>

**Tabla 59.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Frecuencia relativa en porcentajes. HOMBRES.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	37,71	30,61	37,32	3,97	39,57	31,94	14,05	44,39
NEOPLASIAS BASOCELULARES	22,25	20,00	23,92	2,76	18,70	23,88	7,03	16,82
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	13,70	19,48	13,88	2,07	21,14	15,25	7,57	14,72
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	10,01	9,74	5,74	0,35	6,23	10,22	2,70	10,98
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	7,48	6,26	8,61	0,86	3,79	6,47	4,32	2,80
GLIOMAS	1,85	1,22	0,96	1,04	1,36	1,15	1,08	1,40
NEVOS Y MELANOMAS	0,87	0,70	0,48	0,00	1,63	1,29	1,08	0,70
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILLARES Y MEDULARES	1,65	0,35	0,48	0,00	0,00	0,86	0,00	1,17
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	0,78	0,70	0,96	0,17	0,81	0,86	0,00	0,47
ENFERMEDAD DE HODGKIN	0,78	0,52	0,00	0,00	1,08	0,58	0,54	0,23
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	0,29	0,70	0,48	0,00	0,27	1,29	0,00	0,47
NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES	0,39	0,35	0,00	0,17	1,36	0,72	0,00	0,47
NEOPLASIAS,SAI	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,47
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	0,29	0,52	0,00	0,17	0,00	1,01	0,00	0,00
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	0,00	0,70	0,96	0,00	0,54	0,58	0,00	0,23
LEUCEMIAS LINFOIDES	0,00	0,17	1,44	0,00	0,54	0,86	0,00	0,23
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,00	0,17	0,48	0,00	0,54	0,58	0,00	0,47
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	0,19	0,70	0,48	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	0,10	0,35	0,96	0,17	0,00	0,14	0,00	0,47
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,23
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,00	0,23
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	0,19	0,35	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,54	0,00
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
OTRAS LEUCEMIAS	0,00	0,17	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
NEOPLASIAS SINOVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
LEUCEMIAS, SAI	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	0,00
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
MENINGIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
NEOPLASIAS MESOTELIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS TUMORES ÓSEOS	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>No consta</b>	0,29	1,39	1,91	88,08	1,36	0,00	61,08	0,47
<b>Todas las morfologías</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 60.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Números absolutos. MUJERES.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
NEOPLASIAS BASOCELULARES	208	101	43	10	38	95	12	69
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	147	103	34	23	55	111	7	73
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILLARES Y MEDULARES	163	77	30	6	48	123	9	53
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	92	70	29	6	32	39	11	31
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	58	18	10	3	9	11	3	5
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	25	10	2	1	5	9	2	11
NEVOS Y MELANOMAS	11	10	2	2	6	6	2	4
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	13	5	0	1	2	3	0	7
GLIOMAS	5	4	4	2	4	4	2	3
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	1	6	0	2	1	9	1	2
LEUCEMIAS LINFOIDES	3	5	1	0	1	5	0	2
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	3	2	0	0	1	9	0	1
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	1	2	1	0	1	9	0	1
ENFERMEDAD DE HODGKIN	4	4	0	0	2	4	0	0
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0	3	4	0	2	5	0	0
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	5	0	0	0	4	0	0	0
NEOPLASIAS,SAI	0	6	0	0	0	0	0	0
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	0	1	1	0	0	3	0	1
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	0	3	2	0	1	0	0	0
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	1	0	0	0	0	4	0	0
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0	1	0	0	0	1	1	2
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	1	2	0	0	0	1	0	0
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0	1	0	0	0	0	0	3
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	1	1
NEOPLASIAS DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0	0	0	0	0	2	0	0
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0	0	0	1	0	0	0	1
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	1	0	0	0	0	0	0	1
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0	0	0	0	0	2	0	0
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	1	0	0	0	0	0	0	1
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0	1	0	0	0	1	0	0
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0	0	0	1	0	0	0	0
MENINGIOMAS	0	0	0	0	0	1	0	0
TUMORES DE MASTOCITOS	0	0	1	0	0	0	0	0
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	0	0	0	0	1	0	0	0
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0	0	0	0	0	1	0	0
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0	1	0	0	0	0	0	0
PARAGANGLIOMAS Y TUMORES GLOMICOS	0	1	0	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	0	0	0	0	0	0	0	1
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0	0	0	1	0	0	0	0
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0	0	0	0	0	0	0	1
No consta	0	6	1	309	3	0	77	1
<b>Todas las morfologías</b>	<b>743</b>	<b>443</b>	<b>166</b>	<b>368</b>	<b>216</b>	<b>459</b>	<b>128</b>	<b>275</b>

**Tabla 61.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Morfología por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.**  
**Frecuencia relativa en porcentajes. MUJERES.**

Morfología	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
NEOPLASIAS BASOCELULARES	27,99	22,80	25,90	2,72	17,59	20,70	9,38	25,09
ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS	19,78	23,25	20,48	6,25	25,46	24,18	5,47	26,55
NEOPLASIAS DUCTALES, LOBULILLARES Y MEDULARES	21,94	17,38	18,07	1,63	22,22	26,80	7,03	19,27
NEOPLASIAS EPIDERMÓIDES	12,38	15,80	17,47	1,63	14,81	8,50	8,59	11,27
NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI	7,81	4,06	6,02	0,82	4,17	2,40	2,34	1,82
PAPILOMAS Y CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONALES	3,36	2,26	1,20	0,27	2,31	1,96	1,56	4,00
NEVOS Y MELANOMAS	1,48	2,26	1,20	0,54	2,78	1,31	1,56	1,45
LINFOMA MALIGNO, DIFUSO O SAI	1,75	1,13	0,00	0,27	0,93	0,65	0,00	2,55
GLIOMAS	0,67	0,90	2,41	0,54	1,85	0,87	1,56	1,09
NEOPLASIAS QUISTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS	0,13	1,35	0,00	0,54	0,46	1,96	0,78	0,73
LEUCEMIAS LINFOIDES	0,40	1,13	0,60	0,00	0,46	1,09	0,00	0,73
LINFOMAS MALIGNOS, FOLICULARES O NODULARES (con o sin áreas difusas)	0,40	0,45	0,00	0,00	0,46	1,96	0,00	0,36
LINFOMA MALIGNO DE TIPO ESPECIFICADO, DIFUSO O SAI	0,13	0,45	0,60	0,00	0,46	1,96	0,00	0,36
ENFERMEDAD DE HODGKIN	0,54	0,90	0,00	0,00	0,93	0,87	0,00	0,00
TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,00	0,68	2,41	0,00	0,93	1,09	0,00	0,00
TUMORES Y SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI	0,67	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS,SAI	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINFOMAS CUTÁNEOS Y LINFOMAS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS	0,00	0,23	0,60	0,00	0,00	0,65	0,00	0,36
NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	0,00	0,68	1,20	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
LEUCEMIAS MIELOIDES (GRANULOCÍTICAS)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,22	0,78	0,73
TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	0,13	0,45	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
LINFOMAS DE HODGKIN Y NO HODGKIN	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
OTROS LINFOMAS NO HODGKIN, ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,78	0,36
NEOPLASIAS DEL ESTROMA ESPECIALIZADO DE LAS GONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,36
NEOPLASIAS MIOMATOSAS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
NEOPLASIAS FIBROMATOSAS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
TUMORES DE LOS VASOS LINFÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
MENINGIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
TUMORES DE MASTOCITOS	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS Y LINFOPROLIFERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
LEUCEMIAS MONOCÍTICAS	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARANGLIOMAS Y TUMORES GLOMICOS	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
No consta	0,00	1,35	0,60	83,97	1,39	0,00	60,16	0,36
<b>Todas las morfologías</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 3.6. Riesgo acumulado.

#### 3.6.1. Riesgo acumulado a los 69 años.

En 2018, el riesgo acumulado de padecer un cáncer a los 69 años en Extremadura, de cualquier localización incluida “piel (no melanoma)”, se situaba en el 21,73 % para la población en general, aumentando al 24,85 % en los hombres y bajando al 18,50 % en mujeres (tablas 62).

La localización de “piel (no melanoma)” es la que presenta mayor riesgo acumulado, en consonancia con su mayor frecuencia, y por tanto la que más contribuye al riesgo acumulado global, por lo que si se descarta dicha localización este riesgo acumulado global desciende al 20,52 % en hombres, al 15,38 % en mujeres y al 17,98 % en ambos sexos, manteniéndose en todo caso un mayor riesgo en hombres (tabla 62).


**Tabla 62.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer a los 69 años, por sexos,**  
**considerando o no la localización “piel (no melanoma)”.**

Localizaciones consideradas	Hombres	Mujeres	Ambos
Todas las localizaciones INCLUSO “piel (no melanoma)”	24,85%	18,50%	21,73%
Todas las localizaciones EXCEPTO “piel (no melanoma)”	20,52%	15,38%	17,98%

#### 3.6.2. Riesgo acumulado según edad.

El riesgo acumulado presenta una tendencia al alza con la edad mostrando una gráfica en forma de “jota”, tanto considerado la localización de “piel (no melanoma)” como sin considerarla. En ambas situaciones el riesgo en mujeres es más elevado en edades más jóvenes, y especialmente en las edades medias de la vida, ente los 35 y 60 años, para invertirse a partir de esta edad (figuras 16 y 17 y tablas 63 y 64).


**Figura 18.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer por edad y sexos,**  
**considerando todas las localizaciones incluida “piel (no melanoma)”.**



**Tabla 63.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer por edad y sexos,**  
**considerando todas las localizaciones incluida “piel (no melanoma)”.**

Sexo	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
Hombres	0,07%	0,08%	0,12%	0,21%	0,33%	0,51%	0,76%	1,16%	1,78%	2,83%	5,22%	9,47%	16,36%	24,85%
Mujeres	0,14%	0,16%	0,24%	0,29%	0,41%	0,70%	1,18%	1,97%	3,59%	5,37%	7,94%	11,08%	14,59%	18,50%
Ambos	0,10%	0,12%	0,18%	0,25%	0,37%	0,60%	0,97%	1,55%	2,67%	4,09%	6,57%	10,27%	15,51%	21,73%

**Figura 19.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer por edad y sexos,**  
**considerando todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**



**Tabla 64.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer por edad y sexos,**  
**considerando todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**

Sexo	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
Hombres	0,07%	0,08%	0,12%	0,21%	0,31%	0,46%	0,66%	0,99%	1,42%	2,16%	4,00%	7,47%	13,27%	20,52%
Mujeres	0,14%	0,16%	0,24%	0,29%	0,38%	0,63%	1,07%	1,75%	3,10%	4,50%	6,74%	9,27%	12,23%	15,38%
Ambos	0,10%	0,12%	0,18%	0,25%	0,34%	0,54%	0,86%	1,36%	2,25%	3,32%	5,36%	8,37%	12,77%	17,98%

### 3.6.3. Riesgo acumulado a los 69 años, según localización y sexo.

Los mayores riesgos acumulados de padecer cáncer se presentan, lógicamente, para las localizaciones más frecuentes, siendo para la población en general del 4,57 % para “piel (no melanoma)”, del 3,10 % para “mama” y del 2,64 % para “colorrectal”. En cuanto a los riesgos por sexos, en los hombres el mayor riesgo es del 5,44 % para “piel (no melanoma)”, del 5,36 % para “próstata”, del 3,30 % para “colorrectal” y del 3,08 % para “pulmón, tráquea y bronquios”. En las mujeres el mayor riesgo es del 6,15 % para “mama”, del 3,69 % para “piel (no melanoma)” y del 1,97 % para “colorrectal” (tabla 65).

**Tabla 65.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
**Riesgo acumulado de padecer cáncer a los 69 años, según sexo y localización tumoral.**  
**De menor a menor riesgo en población general.**

Localización	Hombres	Mujeres	Ambos
PIEL (NO MELANOMA)	5,44%	3,69%	4,57%
COLORRECTAL	3,30%	1,97%	2,64%
PRÓSTATA	5,36%	0,00%	2,72%
MAMA	0,03%	6,15%	3,10%
PULMÓN (PULMON, TRAQUEA Y BRONQUIOS)	3,08%	0,84%	1,97%
VEJIGA	2,28%	0,41%	1,35%
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	1,28%	0,49%	0,89%
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,00%	1,42%	0,70%
ESTÓMAGO	0,55%	0,23%	0,39%
RIÑÓN	0,89%	0,30%	0,60%
MELANOMA CUTÁNEO	0,41%	0,42%	0,42%
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,48%	0,52%	0,50%
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0,70%	0,36%	0,53%
LARINGE	0,65%	0,05%	0,35%
HÍGADO	0,57%	0,15%	0,37%
TIROIDES	0,20%	0,61%	0,40%
LINFOMA NO HODGKIN	0,29%	0,25%	0,27%
PÁNCREAS	0,35%	0,15%	0,25%
ESÓFAGO	0,35%	0,04%	0,20%
LEUCEMIA ( TOTAL )	0,29%	0,23%	0,26%
OVARIO	0,00%	0,37%	0,18%
CUELLO DE ÚTERO ( CÉRVIX )	0,00%	0,37%	0,18%
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	0,00%	0,17%	0,08%
PLEURA	0,15%	0,12%	0,14%
PERITONEO	0,09%	0,18%	0,13%
TEJIDO CONJUNTIVO	0,20%	0,10%	0,15%
TÉSTICULO	0,35%	0,00%	0,18%
INTESTINO DELGADO	0,07%	0,10%	0,09%
OTROS LINFOMAS E INMUNOPROLIFERATIVAS	0,16%	0,07%	0,12%
VESÍCULA	0,07%	0,03%	0,05%
HODGKIN	0,17%	0,13%	0,15%
MIELOMA	0,05%	0,07%	0,06%
HUESOS	0,15%	0,09%	0,12%
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	0,06%	0,00%	0,03%
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,06%	0,01%	0,03%
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,02%	0,05%	0,03%
OJO	0,00%	0,02%	0,01%
FOSAS NASALES	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS TORAX	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>24,85%</b>	<b>18,50%</b>	<b>21,73%</b>
<b>Total SIN "piel no melanoma"</b>	<b>20,52%</b>	<b>15,38%</b>	<b>17,98%</b>

### 3.7. Indicadores de calidad.

#### 3.7.1. Razón mortalidad/incidencia:

La razón de mortalidad / incidencia (M/I), entendida como el cociente entre el número de defunciones ocurridas por cáncer y el número de casos diagnosticados de cáncer, varía según se consideren todas las localizaciones o se excluya “piel (no melanoma)”. En el primer supuesto la razón M/I es del 42,92 % para ambos géneros, aumentado a 48,45 % para hombres y bajando a 34,81 % para mujeres (tabla 66). En el segundo supuesto, aumenta el valor de la razón a 58,89 % en ambos sexos, a 66,56 % en hombres y a 49,53 % en mujeres (tabla 67).

**Tabla 66.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.  
Razón ajustada por edad mortalidad / incidencia, por sexos,  
considerando todas las localizaciones incluyendo “piel (no melanoma)”.**

Indicador	Hombres	Mujeres	Ambos
Mortalidad ajustada por 10 <sup>5</sup>	382,21	161,76	258,21
Incidencia ajustada por 10 <sup>5</sup>	788,87	451,76	601,64
Razón M/I	0,4845	0,3581	0,4292
<b>Expresada en %</b>	<b>48,45</b>	<b>35,81</b>	<b>42,92</b>

**Tabla 67.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.  
Razón ajustada por edad mortalidad / incidencia, por sexos,  
considerando todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.**

Indicador	Hombres	Mujeres	Ambos
Mortalidad ajustada por 10 <sup>5</sup>	376,10	159,51	254,21
Incidencia ajustada por 10 <sup>5</sup>	565,04	322,06	431,63
Razón M/I	0,6656	0,4953	0,5889
<b>Expresada en %</b>	<b>66,56</b>	<b>49,53</b>	<b>58,89</b>

#### 3.7.2. Casos con confirmación microscópica:

En casi la totalidad de los casos, del 99 %, se tiene confirmación microscópica del tumor, entendiendo como tal aquellos en los que el diagnóstico se basa en citología, hematología o histología del tumor primario, o autopsia con histología.

Concretamente, considerando todas las localizaciones incluso “piel (no melanoma)”, el 99,07 % del total de casos registrados presentan confirmación microscópica de algún tipo (tabla 68); mientras que si excluimos los cánceres de “piel (no melanomas)” éste cifra baja ligeramente al 98,77 % (tabla 69).

**Tabla 68.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Base del diagnóstico y casos con confirmación microbiológica.  
Números y porcentaje sobre total de casos.  
Todas las localizaciones incluyendo “piel (no melanoma)”.

Base del diagnóstico:	Casos	Porcentaje	Confirmación microscópica
Autopsia con histología simultánea	5	0,07	99,07 %
Histología del tumor primario	6.701	97,58	
Histología de metástasis	0	0,00	
Citología o hematología	74	1,08	
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	23	0,33	
Cirugía exploradora/autopsia	4	0,06	
Exploración clínica (rayos X, ultrasonidos,)	36	0,52	
Sólo clínico	7	0,10	
Sólo certificado de defunción	0	0,00	
Desconocida	17	0,25	
<b>Total casos</b>	<b>6.867</b>	<b>100</b>	

**Tabla 69.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Base del diagnóstico y casos con confirmación microbiológica.  
Números y porcentaje sobre total de casos.  
Todas las localizaciones excepto “piel (no melanoma)”.

Base del diagnóstico	Casos	Porcentaje	Confirmación microscópica
Autopsia con histología simultánea	3	0,06	98,77 %
Histología del tumor primario	4.654	96,70	
Histología de metástasis	0	0,00	
Citología o hematología	74	1,54	
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	23	0,48	
Cirugía exploradora/autopsia	3	0,06	
Exploración clínica (rayos X, ultrasonidos,)	34	0,71	
Sólo clínico	5	0,10	
Sólo certificado de defunción	0	0,00	
Desconocida	17	0,35	
<b>Total casos</b>	<b>4.813</b>	<b>100</b>	

Los porcentajes de casos con confirmación microbiológica difieren ligeramente según las áreas de salud de residencia de los pacientes, pero en todas supera el 96 %. Así, considerando todas las localizaciones incluso “piel (no melanoma)”, la cifra oscila entre el 96,27 % en el área de salud de Cáceres y el 99,89 % en la de Don Benito-Villanueva de la Serena (tablas 70 y 71).

Excluyendo los cánceres de “piel (no melanomas)”, estas cifras se mueven entre el 94,96 % del área de Cáceres y el 100 % en el área de Plasencia (tablas 72 y 73).

**Tabla 70.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia.  
Todas las localizaciones incluyendo "piel (no melanoma)".  
Números absolutos.

Base del diagnóstico	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
Autopsia con histología	0	2	0	0	0	1	1	1
Histología del tumor primario	1.766	963	362	941	570	1.114	304	681
Histología de metástasis	0	0	0	1	0	0	0	0
Citología o hematología	2	15	8	5	8	14	2	20
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	1	1	0	0	0	19	2	0
Cirugía exploradora/autopsia	0	1	0	0	0	3	0	0
Exploración clínica	2	18	4	1	7	2	1	1
Sólo clínico	0	5	1	0	0	1	0	0
Sólo certificado de defunción	0	0	0	1	0	0	0	0
Desconocido	1	13	0	0	0	0	3	0
<b>Total</b>	<b>1.772</b>	<b>1.018</b>	<b>375</b>	<b>947</b>	<b>585</b>	<b>1.154</b>	<b>313</b>	<b>703</b>

**Tabla 71.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia  
Todas las localizaciones incluyendo "piel (no melanoma)".  
Porcentajes.

Base del diagnóstico	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
Autopsia con histología	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,14
Histología del tumor primario	99,66	94,60	96,53	99,37	97,44	96,53	97,12	96,87
Histología de metástasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citología o hematología	0,11	1,47	2,13	0,53	1,37	1,21	0,64	2,84
<b>Suma de porcentaje con confirmación microscópica</b>	<b>99,77</b>	<b>96,27</b>	<b>98,67</b>	<b>99,89</b>	<b>98,80</b>	<b>97,83</b>	<b>98,08</b>	<b>99,86</b>
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	1,65	0,64	0,00
Cirugía exploradora/autopsia	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
Exploración clínica	0,11	1,77	1,07	0,11	1,20	0,17	0,32	0,14
Sólo clínico	0,00	0,49	0,27	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Sólo certificado de defunción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconocido	0,06	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabla 72.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia.  
Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)". Números absolutos.

Base del diagnóstico	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
Autopsia con histología	0	1	0	0	0	1	1	0
Histología del tumor primario	1.231	644	227	632	390	779	265	486
Histología de metástasis	0	0	0	0	0	0	0	0
Citología o hematología	2	15	8	5	8	14	2	20
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	1	1	0	0	0	19	2	0
Cirugía exploradora/autopsia	0	0	0	0	0	3	0	0
Exploración clínica	1	18	4	1	7	2	1	0
Sólo clínico	0	3	1	0	0	1	0	0
Sólo certificado de defunción	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconocido	1	13	0	0	0	0	3	0
<b>Total</b>	<b>1.236</b>	<b>695</b>	<b>240</b>	<b>638</b>	<b>405</b>	<b>819</b>	<b>274</b>	<b>506</b>

**Tabla 73.- Incidencia de cáncer en Extremadura, año 2018.**  
Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia.  
Todas las localizaciones excepto "piel (no melanoma)". Porcentajes.

Base del diagnóstico	Badajoz	Cáceres	Coria	D. Benito-Villanueva	Llerena-Zafra	Mérida	Navalmoral de la mata	Plasencia
Autopsia con histología	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,12	0,36	0,00
Histología del tumor primario	99,60	92,66	94,58	99,06	96,30	95,12	96,72	96,05
Histología de metástasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citología o hematología	0,16	2,16	3,33	0,78	1,98	1,71	0,73	3,95
<b>Suma de porcentaje con confirmación microscópica</b>	<b>99,76</b>	<b>94,96</b>	<b>97,92</b>	<b>99,84</b>	<b>98,27</b>	<b>96,95</b>	<b>97,81</b>	<b>100,00</b>
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	0,08	0,14	0,00	0,00	0,00	2,32	0,73	0,00
Cirugía exploradora/autopsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
Exploración clínica	0,08	2,59	1,67	0,16	1,73	0,24	0,36	0,00
Sólo clínico	0,00	0,43	0,42	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
Sólo certificado de defunción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconocido	0,08	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 3.7.3. Casos con certificado de defunción como única fuente de datos.

En contraposición a lo anterior, no se cuenta con ningún caso con certificado de defunción como única fuente de información, tan sólo suponen el 0,02 % de los casos (tablas 68 a 72).

## Referencias:

---

Orden de 28 de diciembre de 2001, por la que se crea el Sistema de Información de base poblacional sobre cáncer de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo. DOE. N.º 4. 10 de enero de 2002.

Registros de cáncer: Principios y métodos. IARC. Publicaciones científicas. N.º 95. International Agency for Research on Cancer (IARC). Lyon. Francia. 1995.

Cancer Epidemiology: Principles and Methods. International Agency for Research on Cancer (IARC). Disponible en:

<https://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/Other-Non-Series-Publications/Cancer-Epidemiology-Principles-And-Methods-1999>

Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Métodos de trabajo. Disponible en:

<http://redecana.org/es/page.cfm?id=7&title=metodos-de-trabajo>

Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Glosario. Disponible en:

<http://redecana.org/es/page.cfm?id=204&title=glosario>

International Association of Cancer Registries (IACR). World Health Organization. IACR Standards. Disponible en:

[http://www.iacr.com/fr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=105&Itemid=472](http://www.iacr.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=472)

Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. IARC Technical Publication No.40. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2003. Disponible en:

<https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Technical-Publications/Standards-And-Guidelines-For-Cancer-Registration-In-Europe-2003>

Tools for Registries. A proposal on cancer data quality checks: one common procedure for European cancer registries. 2018. European Network of Cancer Registries (ENCR). Disponible en:

[https://www.encre.eu/sites/default/files/A\\_proposal\\_on\\_cancer\\_data\\_quality\\_checks-one\\_common\\_procedure\\_for\\_European\\_cancer\\_registries\\_1\\_1.pdf](https://www.encre.eu/sites/default/files/A_proposal_on_cancer_data_quality_checks-one_common_procedure_for_European_cancer_registries_1_1.pdf)

Cancer Incidence in Five Continents Volume X. IARC Scientific Publication No. 164. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2014. Disponible en:

<https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Cancer-Incidence-In-Five-Continents-Volume-X-2014>

Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª revisión, modificación clínica. Edición española. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Edición electrónica de la CIE-10-ES Diagnósticos, 2ª Edición-enero 2018. Disponible en:

<https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/metabusador.html>

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) - 3ª edición, 1ª revisión. eCIE-O-3.1 Morfología de Neoplasias. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Disponible en:

<https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/metabusador.html>

## Anexos:

---


### Anexo I. Población estándar europea.

Grupo de edad quinquenal	Población EUROPEA 2013
5-9	5.500
10-14	5.500
15-19	5.500
20-24	6.000
25-29	6.000
30-34	6.500
35-39	7.000
40-44	7.000
45-49	7.000
50-54	7.000
55-59	6.500
60-64	6.000
65-69	5.500
70-74	5.000
75-79	4.000
80-84	2.500
>=85	2.500


## Anexo II. Población por sexo y grupos de edad quinquenal en Extremadura y sus áreas de salud. Padrón municipal de habitantes de 2017. Instituto Nacional de Estadística.

La población global de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha tomado directamente del Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Las poblaciones de las áreas de salud que se indican a continuación, se han calculado sobre la población de cada municipio que figura en el Padrón de habitantes considerado, y en función del área de salud a la que pertenece cada munición según el mapa sanitario de Extremadura de 2017.


Población de EXTREMADURA			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	22.193	21.245	43.438
5-9	26.462	24.645	51.107
10-14	26.903	25.789	52.692
15-19	27.184	26.097	53.281
20-24	29.348	27.743	57.091
25-29	32.355	30.398	62.753
30-34	33.886	31.724	65.610
35-39	37.933	36.819	74.752
40-44	40.582	39.254	79.836
45-49	41.700	41.022	82.722
50-54	43.652	43.054	86.706
55-59	41.274	39.352	80.626
60-64	32.168	30.883	63.051
65-69	26.964	27.465	54.429
70-74	23.235	26.328	49.563
75-79	16.086	21.005	37.091
80-84	15.825	23.213	39.038
85 y más	13.505	25.572	39.077
<b>Total</b>	<b>531.255</b>	<b>541.608</b>	<b>1.072.863</b>




Población del Área de Salud de BADAJOZ			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	6.428	6.040	12.468
5-9	7.415	6.884	14.299
10-14	7.313	6.958	14.271
15-19	7.127	6.877	14.004
20-24	7.449	7.239	14.688
25-29	8.607	8.062	16.669
30-34	8.882	8.679	17.561
35-39	10.087	10.048	20.135
40-44	10.951	10.837	21.788
45-49	10.788	10.616	21.404
50-54	10.401	10.639	21.040
55-59	9.576	9.684	19.260
60-64	7.602	7.649	15.251
65-69	6.347	6.771	13.118
70-74	5.581	6.451	12.032
75-79	3.570	4.744	8.314
80-84	3.177	4.858	8.035
85 y más	2.460	5.088	7.548
<b>Total</b>	<b>133.761</b>	<b>138.124</b>	<b>271.885</b>




<b>Población del Área de Salud de CÁCERES</b>			
<b>Grupos quinquenales</b>	<b>Varones</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Ambos sexos</b>
0-4	3.527	3.379	6.906
5-9	4.477	3.982	8.459
10-14	4.547	4.346	8.893
15-19	4.597	4.350	8.947
20-24	4.876	4.536	9.412
25-29	5.444	5.145	10.589
30-34	5.689	5.365	11.054
35-39	6.702	6.468	13.170
40-44	7.054	7.028	14.082
45-49	7.416	7.544	14.960
50-54	7.882	8.065	15.947
55-59	7.745	7.463	15.208
60-64	5.995	5.977	11.972
65-69	4.836	4.986	9.822
70-74	4.105	4.983	9.088
75-79	2.967	3.971	6.938
80-84	3.007	4.470	7.477
85 y más	2.728	5.415	8.143
<b>Total</b>	<b>93.594</b>	<b>97.473</b>	<b>191.067</b>




<b>Población del Área de Salud de CORIA</b>			
<b>Grupos quinquenales</b>	<b>Varones</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Ambos sexos</b>
0-4	719	673	1.392
5-9	803	768	1.571
10-14	966	878	1.844
15-19	960	955	1.915
20-24	1.113	1.001	2.114
25-29	1.172	1.054	2.226
30-34	1.263	1.132	2.395
35-39	1.502	1.324	2.826
40-44	1.515	1.458	2.973
45-49	1.648	1.548	3.196
50-54	1.851	1.622	3.473
55-59	1.844	1.675	3.519
60-64	1.489	1.413	2.902
65-69	1.327	1.315	2.642
70-74	1.183	1.243	2.426
75-79	844	1.119	1.963
80-84	880	1.255	2.135
85 y más	743	1.366	2.109
<b>Total</b>	<b>21.822</b>	<b>21.799</b>	<b>43.621</b>




Población del Área de Salud de DON BENITO-VILLANUEVA			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	2.766	2.713	5.479
5-9	3.241	3.018	6.259
10-14	3.294	3.152	6.446
15-19	3.500	3.309	6.809
20-24	3.917	3.709	7.626
25-29	4.249	3.957	8.206
30-34	4.464	4.019	8.483
35-39	4.605	4.515	9.120
40-44	4.911	4.712	9.623
45-49	5.256	5.022	10.278
50-54	5.601	5.439	11.040
55-59	5.324	4.930	10.254
60-64	3.955	3.857	7.812
65-69	3.717	3.678	7.395
70-74	3.099	3.481	6.580
75-79	2.017	2.788	4.805
80-84	2.192	3.108	5.300
85 y más	1.809	3.229	5.038
<b>Total</b>	<b>67.917</b>	<b>68.636</b>	<b>136.553</b>




Población del Área de Salud de LLERENA-ZAFRA			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	1.943	1.846	3.789
5-9	2.294	2.194	4.488
10-14	2.416	2.316	4.732
15-19	2.573	2.456	5.029
20-24	2.878	2.734	5.612
25-29	3.096	2.938	6.034
30-34	3.075	2.812	5.887
35-39	3.236	3.176	6.412
40-44	3.667	3.422	7.089
45-49	3.857	3.941	7.798
50-54	4.450	4.247	8.697
55-59	4.093	3.603	7.696
60-64	3.047	2.708	5.755
65-69	2.541	2.503	5.044
70-74	2.311	2.475	4.786
75-79	1.624	2.172	3.796
80-84	1.734	2.547	4.281
85 y más	1.462	2.681	4.143
<b>Total</b>	<b>50.297</b>	<b>50.771</b>	<b>101.068</b>




<b>Población del Área de Salud de MÉRIDA</b>			
<b>Grupos quinquenales</b>	<b>Varones</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Ambos sexos</b>
0-4	3.973	3.785	7.758
5-9	4.651	4.415	9.066
10-14	4.558	4.435	8.993
15-19	4.405	4.462	8.867
20-24	4.915	4.640	9.555
25-29	5.296	4.991	10.287
30-34	5.506	5.169	10.675
35-39	6.366	6.188	12.554
40-44	6.596	6.397	12.993
45-49	6.548	6.477	13.025
50-54	6.620	6.472	13.092
55-59	5.853	5.828	11.681
60-64	4.512	4.458	8.970
65-69	3.829	4.006	7.835
70-74	3.264	3.622	6.886
75-79	2.124	2.760	4.884
80-84	2.029	3.010	5.039
85 y más	1.616	3.094	4.710
<b>Total</b>	<b>82.661</b>	<b>84.209</b>	<b>166.870</b>



Población del Área de Salud de NAVALMORAL			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	1.036	1.059	2.095
5-9	1.320	1.209	2.529
10-14	1.253	1.264	2.517
15-19	1.414	1.241	2.655
20-24	1.414	1.334	2.748
25-29	1.572	1.407	2.979
30-34	1.724	1.495	3.219
35-39	1.879	1.756	3.635
40-44	2.016	1.758	3.774
45-49	1.971	1.862	3.833
50-54	2.237	2.129	4.366
55-59	2.223	2.005	4.228
60-64	1.947	1.564	3.511
65-69	1.416	1.341	2.757
70-74	1.105	1.161	2.266
75-79	898	1.010	1.908
80-84	818	1.180	1.998
85 y más	750	1.391	2.141
<b>Total</b>	<b>26.993</b>	<b>26.166</b>	<b>53.159</b>



Población del Área de Salud de PLASENCIA			
Grupos quinquenales	Varones	Mujeres	Ambos sexos
0-4	1.801	1.750	3.551
5-9	2.261	2.175	4.436
10-14	2.556	2.440	4.996
15-19	2.608	2.447	5.055
20-24	2.786	2.550	5.336
25-29	2.919	2.844	5.763
30-34	3.283	3.053	6.336
35-39	3.556	3.344	6.900
40-44	3.872	3.642	7.514
45-49	4.216	4.012	8.228
50-54	4.610	4.441	9.051
55-59	4.616	4.164	8.780
60-64	3.621	3.257	6.878
65-69	2.951	2.865	5.816
70-74	2.587	2.912	5.499
75-79	2.042	2.441	4.483
80-84	1.988	2.785	4.773
85 y más	1.937	3.308	5.245
<b>Total</b>	<b>54.210</b>	<b>54.430</b>	<b>108.640</b>



### Anexo III. Agrupaciones de las localizaciones utilizadas para el informe.

Localización tumoral	Códigos CIE-10-ES que se incluyen
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	C00-C14
ESÓFAGO	C15
ESTÓMAGO	C16
INTESTINO DELGADO	C17
COLORRECTAL	C18-C21, C26.0
HÍGADO	C22
VESÍCULA	C23-C24
PÁNCREAS	C25
PERITONEO	C45.1, C48
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	C26.1-C26.9
FOSAS NASALES	C30-C31
LARINGE	C32
PULMÓN, TRÁQUEA Y BRONQUIOS	C33-C34
PLEURA	C38.4, C45.0
OTROS TÓRAX	C37, C38.0-C38.3, C38.5-C38.9, C39, C45.2
HUESOS	C40-C41
TEJIDO CONJUNTIVO	C47, C49
MELANOMA CUTÁNEO	C43
PIEL (NO MELANOMA)	C44, C46
MAMA	C50
ÚTERO (EXCEPTO CÉRVIX)	C53-C55
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	C53
OVARIO	C56-C57
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	C51-C52, C58
PRÓSTATA	C61
TESTÍCULO	C62
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	C60, C63
VEJIGA	C67
RIÑÓN	C64-C66, C68
OJO	C69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C70-C72
TIROIDES	C73
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	C74-C75
TUMORES MAL DEFINIDOS	C76-C80, C97
LINFOMA NO HODGKIN	C82-C86, C88, C96
HODGKIN	C81
MIELOMA	C90
LEUCEMIA (TOTAL)	C91-C95
OTROS LINFOMAS Y LINFOPROLIFERATIVAS	C86-C88
TODOS LOS TUMORES	C00-C97

