

ESTUDES

2023

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS

EN ESPAÑA (ESTUDES), 1994-2023

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
4. RESULTADOS	4
4.1 <i>Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas</i>	4
4.1.1 Principales resultados.....	4
4.1.2 Bebidas alcohólicas.....	4
4.1.3 Bebidas energéticas.....	5
4.1.4 Tabaco	5
4.1.5 Cigarrillos electrónicos	5
4.1.6 Pipas de Agua.....	5
4.1.7 Hipnosedantes.....	6
4.1.8 Analgésicos Opioides.....	6
4.1.9 Cannabis.....	6
4.1.10 Cocaína.....	7
4.1.11 Éxtasis	7
4.1.12 Anfetaminas.....	7
4.1.13 Alucinógenos y Setas Mágicas.....	7
4.1.14 Heroína.....	7
4.1.15 Inhalables volátiles	8
4.1.16 GHB	8
4.1.17 Metanfetaminas	8
4.1.18 Esteroides anabolizantes.....	8
4.1.19 Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio	8
4.1.20 Nuevas sustancias psicoactivas.....	9
4.1.21 Policonsumo	9
4.2 <i>Percepciones y opiniones de la población ante el consumo de sustancias psicoactivas.</i>	9
4.2.1 Percepción de riesgo.....	9
4.2.2 Percepción de disponibilidad	10
4.2.3 Vías de información sobre sustancias psicoactivas	10
4.2.4 Valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas	
10	
4.2.5 Entorno de ocio: actividades, salidas nocturnas (frecuencia y horario) y dinero disponible.....	10
4.3 <i>Evolución prevalencias de consumo y edad media de inicio de consumo</i>	12

1. INTRODUCCIÓN

Durante 2023 se ha realizado una nueva edición de la encuesta ESTUDES, que se enmarca en la serie de encuestas que vienen realizándose en España de forma bienal desde 1994, y que tienen como objetivo conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.

2. OBJETIVOS

ESTUDES tiene por objetivo recabar información de valor para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas y otras adicciones y los problemas derivados, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar.

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y de otras adicciones.
- Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo y otras adicciones.
- Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

4. RESULTADOS

4.1 Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas

4.1.1 Principales resultados

Entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, las drogas con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses son el alcohol (73,6%), el tabaco (27,7%), el cannabis (21,8%) y los hipnosedantes con o sin receta médica (14,8%). En comparación con los resultados de 2021, el consumo de alcohol e hipnosedantes con o sin receta se han incrementado y, sin embargo, el consumo de tabaco y cannabis han disminuido.

Las edades de inicio de consumo de las drogas más consumidas se mantienen estables. El consumo de alcohol es el más temprano ya que la edad media de inicio se sitúa en los 13,9 años, seguida del tabaco y los hipnosedantes (14,1 años) y el inicio del consumo de cannabis es el más tardío, siendo a los 14,9 años. Cabe destacar el descenso de la edad de inicio de consumo de la heroína (14,7 años en 2021 y 14,1 años en 2023), alucinógenos (15,6 años en 2021 y 15,1 años en 2023) y setas mágicas (15,5 años en 2021 a 15 años en 2023).

En general, las prevalencias de consumo de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años se incrementan según lo hace la edad, siendo los estudiantes de 18 años los que obtienen las prevalencias de consumo más altas de todas las drogas analizadas.

En cuanto a las diferencias por sexo, las prevalencias de consumo en todos los tramos temporales analizados, del alcohol, tabaco e hipnosedantes son más elevados en el caso de las mujeres, salvo en el consumo diario de alcohol en los últimos 30 días donde la prevalencia de consumo de alcohol en los hombres duplica la de las mujeres.

4.1.2 Bebidas alcohólicas

El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida. Entre los estudiantes de entre 14 y 18 años, el 75,9% ha consumido alcohol alguna vez en la vida (73,9% en 2021), el 73,6% lo ha hecho en los últimos 12 meses (70,5% en 2021), el 56,6% en los últimos 30 días (53,6% en 2021) y el 1,5% diariamente en los últimos 30 días (1,1% en 2021). El consumo de alcohol es mayor entre las chicas y aumenta según lo hace la edad.

En relación a los consumos intensivos, dice haberse emborrachado en el último año el 42,1% de los estudiantes de entre 14 y 18 años; aumentando este porcentaje respecto a 2021 (39,4%). Las borracheras aumentan según lo hace la edad, pasando del 19,5% en los alumnos de 14 años hasta el 59,8% a los 18 años, y son más frecuentes entre las chicas (el 45,1% de las chicas y el 39,3% de los chicos).

El consumo en atracón de alcohol (binge drinking) lo han realizado el 28,2% de los alumnos de 14 a 18 años en el último mes (27,9% en 2021), si bien sigue registrándose el segundo menor resultado de la serie histórica. Esta forma de consumo es algo superior en chicos que en chicas (28,6% y 27,8% respectivamente).

El consumo en botellón lo ha realizado el 47,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años en los últimos 12 meses, dato inferior al obtenido en los años pre pandemia (51,3% en 2019). Este tipo de acción de consumo de alcohol es más frecuente en las chicas que en los chicos. Por edad, se observa que, a medida que ésta aumenta, también aumenta la presencia de jóvenes que tienen este hábito, pero los incrementos porcentuales van disminuyendo, incluso llega a registrarse un valor negativo cuando se pasa de 17 a 18 años, debido a que la mayoría de edad les permite consumir legalmente alcohol en locales y negocios privados.

4.1.3 Bebidas energéticas

Cerca de la mitad de los alumnos de 14 a 18 años (47,7%) han tomado bebidas energéticas en los últimos 30 días, siendo la prevalencia mayor entre los chicos que entre las chicas (54,4% vs. 40,7%). Y el 19,5% de los estudiantes ha mezclado bebidas energéticas con alcohol en los últimos 30 días. Las prevalencias de ambos consumos son las más altas registradas hasta el momento.

4.1.4 Tabaco

En 2023, el 33,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años indica que ha fumado tabaco alguna vez en su vida, reduciéndose esta proporción hasta el 27,7% para el consumo en los últimos 12 meses, y hasta el 21,0% para el plazo temporal de los últimos 30 días.

Evolutivamente, se observa de nuevo una caída en la prevalencia de consumo del tabaco en los tres tramos temporales analizados, registrándose así los datos de consumo más bajos para esta sustancia de toda la serie histórica.

Por sexo, se observa que el consumo de tabaco en los últimos 30 días está más extendido entre las chicas, dándose esta situación en todas las edades, registrándose la mayor diferencia entre los estudiantes de 18 años.

El 41,5% de los estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses han intentado dejar de fumar; reduciéndose al 39,3% entre los que han fumado en los últimos 30 días, y hasta el 37,8% entre los que han fumado tabaco a diario en el último mes.

4.1.5 Cigarrillos electrónicos

Más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos (54,6%), dato muy por encima del registrado en 2021 (44,3%), situándose el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica. Este consumo es por primera vez más habitual entre las chicas que entre los chicos (56,8% vs 52,5%), reduciéndose estas diferencias según incrementa la edad. La mitad de los que han consumido cigarrillos electrónicos lo han hecho sin nicotina.

4.1.6 Pipas de Agua

El 57,9% de los alumnos de entre 14 y 18 años reconoce haber usado pipas de agua alguna vez en la vida y el 44,8% en los últimos 12 meses. Ambas prevalencias son mayores entre los chicos que entre las chicas a partir de los 16 años.

4.1.7 Hipnosedantes

En 2023, la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica entre los estudiantes de 14 a 18 años es del 19,6%, igual que el registrado en 2021. La prevalencia de consumo en tramos temporales más próximos registra un aumento en las prevalencias: En los últimos 12 meses se pasa de un 13,6% en 2021 a un 14,8% en 2023, y en los últimos 30 días de un 7,5% en 2021 a un 8,2% en la actualidad.

Este consumo es más habitual entre las chicas donde una de cada cuatro reconoce haber consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida (26,1%), proporción que se reduce prácticamente a la mitad entre los chicos (13,3%). Evolutivamente, cabe destacar un incremento en el consumo de hipnosedantes entre las chicas, pasando de 24,1% en 2021 a 26,1% en 2023 y una reducción del mismo peso porcentual entre los chicos pasando de 15,3% a 13,3% en los dos últimos años.

4.1.8 Analgésicos Opioides

En 2023, el 1,8% de los estudiantes de 14 a 18 años declara haber consumido analgésicos opioides para colocarse alguna vez en su vida (1,7% en 2021). Esta proporción se reduce hasta el 1,3% para el tramo temporal de los últimos 12 meses, habiendo aumentado 0,4 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 (0,9%) y volviendo a niveles pre pandemia. El consumo de esta sustancia en los últimos 30 días se sitúa en niveles muy residuales a pesar de haberse incrementado (0,6% vs 0,3%).

En función al sexo, el consumo de esta sustancia está más extendido entre los chicos que entre las chicas en todos los tramos temporales.

4.1.9 Cannabis

El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, siendo en 2023 un 26,9% aquellos que admitieron haberlo consumido alguna vez en su vida, siendo la prevalencia más baja desde 1998. En cuanto al consumo en los últimos 12 meses, el 21,8% de los estudiantes afirma haberlo consumido (22,2% en 2021), descendiendo al 15,6% los que confirman un consumo de cannabis en los últimos 30 días (14,9% en 2021) y al 1,3% los que lo han consumido a diario en el último mes (1,6% en 2021).

El consumo de cannabis está más extendido entre los chicos. Las únicas excepciones se registran entre los alumnos de 14 años donde se registran prevalencias más altas entre las chicas en todos los tramos de consumo analizados. Y respecto a la edad, el consumo de cannabis se incrementa según lo hace la edad para los tres tramos temporales.

En cuanto a la cantidad consumida, el día que un estudiante ha consumido cannabis en los últimos 30 días, ha fumado 3,4 porros de media. Los chicos realizan un consumo más intensivo de esta sustancia, pues cuando consumen, por término medio, fuman más de un porro de diferencia de lo que declaran las chicas (4,0 vs. 2,8 porros).

La prevalencia del consumo de problemático de cannabis ($CAST \geq 4$) entre el total de estudiantes de 14 a 18 años es del 2,4%, dato menor que el registrado en 2021 (3,0%). Si bien entre los estudiantes que han consumido cannabis en el último año el 14,5% tiene un consumo problemático, siendo mayor entre los chicos (16,1% vs 12,9%) y entre aquellos con 16 y 18 años (16,4% y 16,6% respectivamente). En

términos evolutivos, parece que hay un cambio de tendencia y en esta ocasión se reduce respecto al dato de 2021 (17,8%).

4.1.10 Cocaína

En 2023 la proporción de estudiantes de 14 a 18 años que ha consumido cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida se sitúa en el 2,9%, en los últimos 12 meses la prevalencia de consumo se sitúa en el 2,3% y en los últimos 30 días el consumo se mantiene en niveles residuales (1%). Evolutivamente, en los tres tramos temporales, se incrementa la prevalencia de consumo respecto a 2021, rompiendo así la tendencia decreciente que se llevaba recogiendo desde 2006.

El consumo de cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida se encuentra más extendido entre los chicos (3,8%) duplicando en esta edición al porcentaje de consumidoras (1,9%).

4.1.11 Éxtasis

La prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida se sitúa en el 3,1% (igual que en 2021), desciende al 2,2% para los últimos 12 meses (1,8% en 2021) y al 0,9% para los últimos 30 días (0,6% en 2021).

El consumo de éxtasis muestra una mayor extensión entre los varones. En ambos sexos, la presencia de aquellos que han probado éxtasis alguna vez en la vida va aumentando progresivamente a medida que lo hace la edad, dándose el mayor incremento de consumo entre los 17 y los 18 años.

4.1.12 Anfetaminas

La prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida es del 1,7%, el 1,3% en los últimos 12 meses y 0,7% en los 30 días previos a la realización de la encuesta. Respecto a 2021, el consumo de anfetaminas se ha incrementado 0,3 puntos porcentuales en los tres tramos temporales analizados.

La prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida es mayor para todos los grupos de edad, salvo a la edad de 14 años, en los hombres que en las mujeres y a medida que aumenta la edad.

4.1.13 Alucinógenos y Setas Mágicas

La extensión del consumo de alucinógenos referida a alguna vez en la vida se encuentra en 2023 en 1,9%, en los últimos 12 meses en el 1,3%, y en los últimos 30 días en el 0,5%. Estas prevalencias se han incrementado ligeramente respecto a las obtenidas en 2021. Las prevalencias de consumo son mayores en los hombres que en las mujeres en todos los tramos temporales.

En 2023 la prevalencia de consumo de setas mágicas se sitúa en el 1,5% para alguna vez en la vida, 1,1% en los últimos 12 meses y 0,5% en los últimos 30 días. Las prevalencias de consumo registradas en 2023 son similares, aunque algo superiores, a las registradas en 2021 y son mayores en los hombres que en las mujeres en todos los tramos temporales.

4.1.14 Heroína

El porcentaje de consumidores de heroína entre los estudiantes de 14 a 18 años se sitúa por debajo del 1% con independencia del tramo temporal analizado. La prevalencia de consumo de heroína alguna vez

en la vida se sitúa en el 0,7% (0,5% en 2021), desciende al 0,5% para los últimos 12 meses (0,4% en 2021) y al 0,4% para los últimos 30 días (0,2% en 2021). Las prevalencias de consumo son mayores en los hombres que en las mujeres en todos los tramos temporales.

4.1.15 Inhalables volátiles

El consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de 14 a 18 años que admite haber tomado este tipo de sustancias alguna vez en la vida es del 2,8% (1,8% en 2021), en los últimos 12 meses este porcentaje se sitúa en el 2,1% (1,1% en 2021) y en los últimos 30 días en el 1,0% (0,4% en 2021).

La prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida es mayor en los hombres que en las mujeres, excepto a los 14 años, y a medida que aumenta la edad.

4.1.16 GHB

El consumo de GHB (gamma-hidroxibutirato) no supera el 1% entre los estudiantes de 14 a 18 años, siendo el porcentaje que admite haber consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida del 0,7%, cifra inferior para el último año (0,5%) y los últimos 30 días (0,3%). Evolutivamente, desde 2012 se observa un descenso en la proporción de alumnos que ha consumido GHB en todos los indicadores temporales, valores que se han estabilizado en 2023, pero que siguen situando las prevalencias de consumo de esta sustancia en niveles inferiores a los que se registraban hace una década.

El consumo, en todos los tramos temporales, es mayor en los hombres que en las mujeres.

4.1.17 Metanfetaminas

En 2023, la prevalencia se ha mantenido estable en el 1,5% en aquellos que han consumido alguna vez en la vida, incrementándose muy ligeramente respecto al año 2021 en el último año (1,1% vs. 0,9% en 2021) y en los últimos 30 días (0,6% vs. 0,3% en 2021).

Siendo un consumo muy residual, en 2023 se registra la prevalencia más alta de la serie histórica en el tramo temporal del último mes, siendo esta mayor en hombres que en mujeres (0,8% vs 0,3%).

4.1.18 Esteroides anabolizantes

El porcentaje de consumidores de esteroides anabolizantes se sitúa por debajo del 1% entre los estudiantes de 14 a 18 años en todos los tramos temporales. Evolutivamente, se aprecia un incremento en el consumo de esta sustancia respecto a 2021, tanto alguna vez en la vida (0,6% vs 0,4% en 2021), como en el último año (0,5% vs 0,3% en 2021) y en el último mes (0,4% vs 0,2%)

Se trata de un consumo más prevalente entre los varones (0,8% de hombres vs 0,1% de mujeres, en el último año)

4.1.19 Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio

Entre los estudiantes de 14 y 18 años, el 7,3% afirman haber consumido alguna vez en la vida sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio, siendo un comportamiento algo más común entre las chicas (7,6%) que entre los chicos (6,9%). Evolutivamente, su consumo se ha incrementado

respecto al dato obtenido en 2021 (6,5%).

Las sustancias estimulantes más consumidas entre los alumnos que las han tomado, son por orden cocaína (23,4%), metilfenidato (18,9%) y anfetaminas o speed (15,3%).

4.1.20 Nuevas sustancias psicoactivas

La prevalencia de consumo de “nuevas sustancias” (Ketamina, Spice, Mefedrona, Salvia, Ayahuasca, óxido nitroso (gas de la risa) y el cloreto), alguna vez en la vida es del 3,7%, siendo superior en el caso de los chicos (4,5% en los alumnos y 2,8% en las alumnas). Se ha observado un incremento en este indicador (2%, en 2021), provocado por la inclusión del óxido nitroso y el cloroetilo ya que el consumo del resto de sustancias maneja valores similares a los de la anterior edición. En concreto se obtienen prevalencias del 1,5% para el óxido nitroso y del 1,2% para el cloreto.

4.1.21 Policonsumo

Considerando los 12 meses previos a la realización de la encuesta, el 36,4% de los estudiantes realizó algún tipo de policonsumo, es decir, consumió dos o más sustancias diferentes en este periodo, mientras que el 40,4% consumió una única sustancia. Así, los estudiantes que no realizaron ningún consumo de drogas representan el 23,3% de los alumnos.

Evolutivamente, vemos que en 2023 el policonsumo se sitúa en el nivel más bajo de la serie (36,4%), continuando así con la tendencia descendente iniciada en 2021.

La prevalencia del policonsumo es mayor entre las chicas en todos los tramos temporales y la proporción de estudiantes que no ha consumido ninguna droga en los diferentes tramos temporales analizados es mayor en el colectivo masculino.

4.2 Percepciones y opiniones de la población ante el consumo de sustancias psicoactivas.

4.2.1 Percepción de riesgo

Prácticamente la totalidad de los estudiantes creen que consumir drogas (como la heroína, la cocaína en polvo o el éxtasis) una vez por semana o más, tiene graves consecuencias, siendo de nuevo las mujeres las que tienen una mayor percepción de riesgo que los hombres para todas las drogas analizadas.

En relación con el alcohol, se observa que la percepción de riesgo asociada a su consumo ha aumentado en 2023, a pesar de seguir siendo el consumo habitual percibido con menor riesgo.

En cuanto a la sustancia ilegal más extendida, el cannabis, se da una mayor concienciación sobre los problemas que conlleva su consumo habitual respecto a 2021 y coincide con la menor prevalencia de consumo obtenida en esta ocasión.

En cuanto al consumo de drogas de manera esporádica, destaca el aumento de la percepción del riesgo de consumo de cannabis y de cigarrillos electrónicos respecto a la observada en 2021.

4.2.2 Percepción de disponibilidad

Respecto a los resultados de ESTUDES de 2021, se aprecia que la percepción de disponibilidad de las sustancias legales y del cannabis ha disminuido ligeramente, sucediendo lo opuesto para las sustancias ilegales, destacando en el caso de la heroína y de las metanfetaminas. La disponibilidad percibida de drogas es mayor en hombres, salvo en caso del tabaco y el alcohol que es algo superior en las mujeres.

4.2.3 Vías de información sobre sustancias psicoactivas

En el año 2023, el 29,6% de los estudiantes de 14 a 18 años cree estar perfectamente informado sobre las drogas. Atendiendo al sexo vemos que este porcentaje varía notablemente: El 26,2% de las chicas piensa que están bien informadas, frente al 33% de los chicos. Evolutivamente, ha aumentado el porcentaje de alumnos que se sienten perfectamente informados en 7,1 puntos en esta edición respecto a 2021.

Las adicciones en las que en mayor medida han recibido formación los estudiantes de 14 a 18 años en sus centros educativos son los problemas asociados con el mal uso de las nuevas tecnologías y con el consumo de drogas legales (74,0% y 72,3%, respectivamente). Y tan solo el 48,4% de los estudiantes manifiestan que se les ha informado de los efectos y los problemas asociados al juego online y a las apuestas.

Por sexo, las chicas tienen mayor consideración que los chicos acerca de los temas que se trataron en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones y los problemas asociados.

4.2.4 Valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

Las medidas más importantes para resolver el problema de las drogas son, para prácticamente todos los alumnos, la educación en las escuelas (95,9%) y el tratamiento voluntario a consumidores (94,9%). Sin embargo, las acciones en las que se tiene menos confianza para resolver el problema de las drogas son las relativas a la legalización, tanto exclusivamente del cannabis (50,5%) como de todas las drogas (33,8%). Evolutivamente, vemos un aumento de confianza en la administración médica tanto de metadona como de heroína en los dos últimos años.

En cuanto a la legalización de todas las drogas, continúa registrándose un mayor impacto de la mayor valoración de la acción entre las chicas que entre los chicos, siendo entre los alumnos más jóvenes (14 años) y los que han iniciado su mayoría de edad (18 años) donde se observa el mayor aumento de la confianza en la legalización de todas las drogas como posible solución al problema.

4.2.5 Entorno de ocio: actividades, salidas nocturnas (frecuencia y horario) y dinero disponible

En cuanto a las actividades de ocio, los alumnos que salen por la noche de manera frecuente, los que salen en mayor medida por las tardes con amigos y los que no leen libros son quienes consumen alcohol, tabaco, cannabis y cocaína en mayor medida. Lo mismo ocurre para aquellos que no han practicado ningún deporte, donde encontramos mayor presencia de aquellos que han consumido tabaco y cannabis

que entre los que sí han practicado alguna actividad física mientras que los niveles de consumo de alcohol son similares.

Respecto a las salidas nocturnas, la extensión de consumo de las drogas, legales e ilegales, con mayor prevalencia aumenta conforme lo hace la frecuencia de salidas nocturnas. Este mismo patrón se repite cuanto más tiempo se dedica al ocio nocturno, destacando el consumo de cocaína entre el colectivo que regresó más tarde de las 8 de la mañana.

Los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años disponen por término medio, de 15,6 euros a la semana para sus gastos personales, siendo los chicos quienes cuentan con una mayor cantidad de dinero que las chicas; en términos de edad, el dinero disponible se incrementa conforme aumenta la edad.

Por último, acerca de la situación económica familiar, destaca el consumo de forma habitual de cocaína entre los estudiantes que consideran que la situación económica de sus familias se encuentra por encima y por debajo de la media nacional.

4.3 Evolución de las prevalencias de consumo.

Tabla nº 1. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2023.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida														
Alcohol	84,2	86	78	76,6	82	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Tabaco	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Cannabis	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1	31,1	33	28,6	26,9
Hipnosedantes*	7,7	7,7	8,8	8,5	10	12,1	17,3	18	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6	19,6
Hipnosedantes**	6,1	6,4	6,9	6,5	7	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8	8,6	10,3	9,7
Cocaína polvo y/o base	3,4	5,4	6,5	7,7	9	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Éxtasis	5,5	3,6	6,2	6,4	5	3,3	2,7	2,5	3	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Alucinógenos	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Inhalables volátiles	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3	2,7	2,3	1,9	0,9	1	1,7	1,8	2,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Anfetaminas	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7
Heroína	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1	0,9	1	1	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
GHB	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1	0,6	0,6	0,4	0,7
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses														
Alcohol	82,4	83,8	77,3	75,6	81	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Tabaco	-	-	-	-	-	34	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7	27,7
Cannabis	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2	21,8
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	13,6	14,8
Hipnosedantes**	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2	7,4
Cocaína polvo y/o base	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,3
Éxtasis	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Alucinógenos	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,3
Inhalables volátiles	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9	2,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,9	1,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	1,1	1,1
Anfetaminas	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8	1,3
Heroína	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
GHB	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días														
Alcohol	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Tabaco	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0
Cannabis	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9	15,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	7,5	8,2
Hipnosedantes**	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6	3,8
Cocaína polvo y/o base	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6	1,0
Éxtasis	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Alucinógenos	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
Inhalables volátiles	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Anfetaminas	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2	0,7
Heroína	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
GHB	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Prevalencia de consumo a diario en los últimos 30 días														
Alcohol	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	1,0	1,1	1,5
Tabaco	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0	7,5
Cannabis	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	1,6	1,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0	3,7	4,9
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,2	1,4	2,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta

Tabla nº 2. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1996-2023.

	1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida																												
Alcohol	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3	73,7	78,1
Tabaco	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5	30,0	36,8
Cannabis	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,3	28,0	27,6	26,2
Hipnosedantes*	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1	13,3	26,1
Hipnosedantes**	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,7	10,3	2,6	4,7	6,9	12,7
Cocaína polvo y/o base	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9	3,8	1,9
Éxtasis	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8	3,6	2,5
Alucinógenos	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1	2,4	1,4
Inhalables volátiles	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7	3,1	2,5
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8	2,4	1,0	1,8	0,8	2,0	1,0
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0	1,9	1,3	1,8	1,2	1,9	1,1
Anfetaminas	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0	2,3	1,2
Heroína	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4	0,6	0,2	1,0	0,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	1,0	0,2
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses																												
	1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alcohol	82,3	82,5	83	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3	71,2	76,1
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9	31,4	38,5	27,3	34,2	24,7	30,8
Cannabis	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8	22,5	21,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4	9,8	15,1	9,7	17,6	9,7	20,0
Hipnosedantes**	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	2,6	4,7	5,3	9,5
Cocaína polvo y/o base	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5	3,2	1,5
Éxtasis	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5	2,6	1,8
Alucinógenos	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8	1,4	0,6	1,8	0,8
Inhalables volátiles	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9	2,4	1,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5	1,7	0,6	1,1	0,5	1,5	0,6
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7	1,6	0,8	1,1	0,7	1,5	0,8
Anfetaminas	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6	1,8	0,8
Heroína	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,1	0,8	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,8	0,1
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días																												
	1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alcohol	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8	54,5	58,7
Tabaco	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7	18,9	23,3
Cannabis	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1	16,7	14,5
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3	5,1	7,7	5,0	10,0	5,4	11,0
Hipnosedantes**	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7	3,0	4,7
Cocaína polvo y/o base	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3	1,5	0,5
Éxtasis	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,5
Alucinógenos	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1	0,9	0,2
Inhalables volátiles	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3	1,2	0,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,3
Anfetaminas	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8														

Prevalencia de consumo a diario en los últimos 30 días																												
	1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3	1,3	0,7	1,3	1,0	2,2	0,9
Tabaco	19	28,1	17,9	27,5	19,3	27	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11	13,6	12	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2	6,9	8,1
Cannabis	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1	1,7	1,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0	2,5	3,4	2,6	4,7	3,3	6,6
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,8	1,8	2,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

H=Hombres, M=Mujeres

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta