Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Arquitectura

Avenida de las Comunidades, s/n 06800 MÉRIDA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de fecha 3 de febrero de 2017 de la convocatoria de subvenciones en materia de accesibilidad destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad, (convocatoria DOE nº 113 de 14 de junio de 2016).

Primero.- Con fecha 14 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria pública de subvenciones en materia de accesibilidad destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Segundo.- Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes se habían presentado 150 solicitudes.

Tercero.- La presente convocatoria pública de subvenciones en materia de accesibilidad destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad para los años 2016-2017 destina una cantidad máxima de 399.667,00 euros, con cargo a las Aplicaciones Presupuestarias 11.05.262A.760.00 y 11.05.262A.769.00, Proyecto 2012.16.06.0034.00, 004 y 005 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2016 y 2017. Siguiendo lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto de 154/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la Comisión de Valoración constituida al efecto ha analizado y evaluado estas solicitudes ajustándose a los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 de dicho elevado el informe vinculante a este órgano concretando el Decreto, y ha resultado de la evaluación efectuada.

Cuarto.- De acuerdo con el artículo 12.3 del Decreto de 154/2014, de 8 de julio, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notifica a los interesados en la forma establecida en dicho decreto, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Por todo lo referido con anterioridad, a la vista de la documentación que obra en los expedientes y en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas, en particular, en virtud del artículo 12.3 del citado decreto

PROPONGO

Primero.-. Reconocer provisionalmente la subvención a los interesados relacionados en el Anexo I de la presente propuesta de resolución provisional, y en la cuantía que en los mismos se detallan.

Segundo.-. No reconocer provisionalmente la subvención a los interesados relacionados en el Anexo II de la presente propuesta de resolución provisional por agotar el presupuesto disponible.

Tercero.-. Tener por desistidos provisionalmente a los interesados referidos en el Anexo III al no haber subsanado dentro del plazo concedido a tal efecto las deficiencias o carencias de su solicitud de ayuda o de la documentación preceptiva.

Cuarto.-. Desestimar provisionalmente las solicitudes recogidas en el Anexo IV de la presente propuesta de resolución provisional por los motivos que en el mismo se detallan.

Quinto.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación, a efectos de notificación, en el portal web de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, así como en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales (Avda. de las Comunidades, s/n. —Mérida—) y Servicios Territoriales (Avda. de Europa, n.º 10 — Badajoz— y avda. Primo de Rivera, 2 —Cáceres—) de dicha Consejería, para presentación de alegaciones.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos en el apartado primero, Anexo I, frente a la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión.

En Mérida, a 3 de febrero de 2017.

EL ÓRGANO INSTRUCTOR

Fdo: Esther Gamero Ceballos-Zúñiga

ANEXO I. Propuesta de resolución Provisional de Municipios/Entidades Menores a quienes se les reconoce la subvención

| Municipio/Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación | Puntuación obtenida | Cuantía actuación | Cuantía subvención |
|----------------------------------|---------------|------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| FUENTE DE CANTOS | P-0605200-E | 141602SAE002-081 | INSTALACIÓN ASCENSOR HOGAR DE MAYORES | 60 | 28.253,80 € | 22.603,04 € |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | P-0604700-E | 141602SAE002-093 | PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE OFICINAS ASISTENCIALES | 55 | 39.884,66 € | 31.907,73 € |
| LA PESGA | P-1014700-G | 141602SAE002-079 | INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA CAMILLAS PARA CENTRO RESIDENCIAL MIXTO | 55 | 44.809,49 € | 35.847,59 € |
| GARBAYUELA | P-0605600-F | 141602SAE002-091 | DOTACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA DE ANCIANOS | 55 | 46.948,00 € | 37.558,40 € |
| ALCONERA | P-0600800-G | 141602SAE002-007 | ADAPTACION RESIDENCIA DE MAYORES (EN CONSTRUCCIÓN) A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD | 55 | 89.527,32 € | 50.000,00€ |
| CASAS DE DON PEDRO | P-0603300-E | 141602SAE002-047 | INSTALACIÓN ASCENSOR "MONTACAMILLAS" EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE RESIDENCIA DE MAYORES | 55 | 91.432,92 € | 50.000,00€ |
| DON BENITO | P-0604400-B | 141602SAE002-103 | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA | 53 | 60.453,57 € | 48.362,86 € |
| MÉRIDA | P-0608300-J | 141602SAE002-076 | ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA | 50 | 48.673,04 € | 38.938,43 € |
| OLIVA DE LA FRONTERA | P-0609300-J | 141602SAE002-040 | ACCESIBILIDAD RAMPAS COLEGIO PUBLICO "MAESTRO PEDRO VERA" | 50 | 46.748,91 € | 37.399,13 € |
| PERALEDA DE LA MATA | P-1014300-F | 141602SAE002-111 | REFORMA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS DEL SALÓN "SAN ISIDRO" | 45 | 19.082,00 € | 15.265,60 € |
| ALCUESCAR | P-1001000-G | 141602SAE002-099 | ADAPTACIÓN DE ACCESOS Y EXTERIORES DEL CENTRO DE SALUD | 45 | 38.287,96 € | 30.630,37 € |

ANEXO II. Propuesta de resolución Provisional de Municipios/Entidades Menores a quienes no se reconoce la subvención por presupuesto agotado

| Municipio/Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación |
|----------------------------------|---------------|------------------|---|
| ORELLANA LA VIEJA | P-0609700-J | 141602SAE002-009 | ACCESIBILIDAD DEL CENTRO CULTURAL CONVENTO DE SAN BENITO |
| ACEUCHAL | P-0600200-J | 141602SAE002-095 | ADAPTACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO |
| ARROYO DE LA LUZ | P-1002200-B | 141602SAE002-014 | PROYECTO ACCESIBILIDAD PARA SEDE DEL AYUNTAMIENTO |
| BOTIJA | P-1003200-A | 141602SAE002-096 | ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL |
| TALIGA | P-0612900-A | 141602SAE002-133 | INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EDIFICIO CONSISTORIAL |
| BIENVENIDA | P-0602000-B | 141602SAE002-017 | ACCESIBILIDAD PISCINA MUNICIPAL BIENVENIDA |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | P-0604700-E | 141602SAE002-094 | PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE PISCINA PUBLICA |
| BODONAL DE LA SIERRA | P-0602100-J | 141602SAE002-061 | MEJORAS ACCESIBILIDAD PISCINA MUNICIPAL |
| JARAIZ DE LA VERA | P-1010700-A | 141602SAE002-071 | ACCESIBILIDAD EN AREA INFANTIL |
| CASAR DE CÁCERES | P-1005000-C | 141602SAE002-141 | ACCESIBILIDAD PARA CAMERINOS Y ESCENARIO EN LA CASA CULTURAL |
| USAGRE | P-0613600-F | 141602SAE002-042 | ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PLAZA DE ABASTOS |
| ALMENDRALEJO | P-0601100-A | 141602SAE002-051 | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE OSILO |

ANEXO III. Propuesta de resolución Provisional de Municipios / Entidades Locales Menores a quienes se tiene por desistidos

| Municipio/Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación |
|-------------------------------|------------------|--------------|--|
| ALBALÁ | 141602SAE002-090 | P-1000700-C | EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA ASOCIACIÓN DE MAYORES |
| ALBURQUERQUE | 141602SAE002-090 | P-0600600-A | ACCESIBILIDAD PABELLÓN POLIDEPORTIVO |
| | | | |
| ALDEANUEVA DE LA VERA | 141602SAE002-018 | P-1001400-I | INSTALACIÓN DE ELEVADOR HIDRAÚLICO ACCES. PARA COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS DEL AYUNTAMIENTO |
| ALJUCEN | 141602SAE002-052 | P-0600900-E | MEJORA EN ACCESIBILIDAD EN PASEO AIHOLADO |
| ARROYO DE SAN SERVAN | 141602SAE002-028 | P-0601200-I | EJECUCIÓN DE UN ASCENSOR EN EL CENTRO DE SALUD |
| AZUAGA | 141602SAE002-112 | P-0601400-E | ELEVADOR PARA PERSONAS EN PISCINA Y ADECUACION INTERIOR EN PISCINA |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | 141602SAE002-070 | P-1002500-E | ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL |
| BENQUERENCIA DE LA | 141602SAE002-065 | P-0601800-F | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN AYUNTAMIENTO CON INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR |
| SERENA | | | |
| BERLANGA | 141602SAE002-100 | P-0601900-D | ACONDICIONAMIENTO DE VIALES, FASE I: CALLE CERRILLO Y CALLE IGLESIA |
| BERZOCANA | 141602SAE002-013 | P-1003000-E | INSTALACIÓN SALVAESCALERA EN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA |
| BURGUILLOS DEL CERRO | 141602SAE002-019 | P-0602200-H | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN MUSEO CASA DEL CORREGIDOR |
| CABRERO | 141602SAE002-026 | P-1003700-J | ADAPTACION ASEO EN PLANTA AYTO. |
| CÁCERES | 141602SAE002-128 | P-10030800-H | ACTUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA CASA DE CULTURA MEJOSTILLA- GREDOS |
| CASA DE DON ANTONIO | 141602SAE002-087 | P-1005300-G | DOTACIÓN DE ASEOS PÚBLICOS ACCESIBLES |
| CASAR DE CÁCERES | 141602SAE002-142 | P-1005000-C | VESTIBULO DEL AYUNTAMIENTO SUSTITUCION DE DOS PUERTAS |
| CASAS DEL CASTAÑAR | 141602SAE002-039 | P-1005500-B | ACTUACIONES PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y DEL CENTRO DE SALUD |
| CEDILLO | 141602SAE002-021 | P-100630-F | ADAPTACIÓN DE ASEOS SITUADOS EN PLANTA ALTA DEL AYUNTAMIENTO |
| CORIA | 141602SAE002-027 | P-1006800-E | ADECUACIÓN ACCESOS PISCINAS MUNICIPALES CORIA, PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL OBISPO |
| CRISTINA | 141602SAE002-072 | P-0604100-H | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ELEVADAS EN ACERADOS |
| DON ÁLVARO | 141602SAE002-115 | P-0604300-D | MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL VIARIO Y ESPACIOS PUBLICOS |
| FERIA | 141602SAE002-059 | P-0604900-A | OBRA DE ADAPATACIÓN Y REFORMA PARA ACCESIBILIDA EN BARRANCOS PUBLICOS C/ MARTIRES |

| Municipio/Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación |
|-------------------------------|------------------|--------------|--|
| FERIA | 141602SAE002-060 | P-0604900-A | OBRA DE ADAPATACIÓN Y REFORMA PARA ACCESIBILIDA EN BARRANCOS PUBLICOS C/POZO |
| GARGALIGAS | 141602SAE002-146 | P-0600030-A | ADAPTACIÓN ACCESO CONSULTORIO MÉDICO |
| GARROVILLAS DE ALCONETAR | 141602SAE002-055 | P-1008300-D | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EN MUSEO ETNOGRAFICO |
| GRANJA DE TORREHERMOSA | 141602SAE002-064 | P-0605900-J | ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PARQUE INFANTIL DEL COLEGIO PUBLICO ALCALDE PACO |
| HERNAN CORTES | 141602SAE002-120 | P-5619501-I | REFORMA Y ADECUACION DE LA CASA CONSISTORIAL |
| HERRERA DE ALCANTARA | 141602SAE002-121 | P-1009700-D | ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA PISCINA |
| HERRERA DEL DUQUE | 141602SAE002-030 | P-0606300-B | SUMINISTRO Y MONTAJE ASCENSOR AYUNTAMIENTO |
| HERRERA DEL DUQUE | 141602SAE002-031 | P-0606300-B | SUMINISTRO Y MONTAJE ASCENSOR HOGAR ANCIANOS |
| HIGUERA LA REAL | 141602SAE002-117 | P-0606700-C | ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL |
| JARANDILLA DE LA VERA | 141602SAE002-056 | P-1010800-I | INSTALACIÓN DE DOS PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA LA IGLESIA PARROQUIAL "SANTA MARIA DE LA TORRE" |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | 141602SAE002-075 | P-0607000-G | ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL Y EDIFICIO ANEXO, ACCESIBILIDAD EDIFICIO SAN AGUSTIN |
| LA GARGANTA | 141602SAE002-078 | P-1007900-B | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL HOGAR DE PENSIONISTA Y COMEDOR SOCIAL |
| LA NAVA DE SANTIAGO | 141602SAE002-049 | P-060900-E | |
| LOGROSÁN | 141602SAE002-025 | P-1011200-A | ADAPTACION ACCESIBILIDAD AL AYUNTAMIENTO |
| LOS GUADALPERALES | 141602SAE002-105 | P-0618100-B | MEJORA DE ACCESIBILIDA RAMPA EN EDIFICIO GIMNASIO Y ASOCIACIÓN DE MUJERES |
| MAGUILLA | 141602SAE002-092 | P-0607600-D | ADECUACION DEL HOGAR DEL MAYOR DEL PENSIONISTA A LA NORMATIVA |
| MAGUILLA | 141602SAE002-139 | P-0607600-D | ADECUACIÓN DEL CONSULTORIO MEDICO |
| MIAJADAS | 141602SAE002-134 | P-1012400-F | REPETIDOR ACÚSTICO PARA 4 SEMAFOROS Y VADOS EXISTENTES |
| MONROY | 141602SAE002-054 | P-1012800-G | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SEDE DE ASOCIACIONES CULTURALES |
| MONTERRUBIO DE LA SERENA | 141602SAE002-023 | P-0608700-A | INSTALACION SALVAESCALERA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 141602SAE002-140 | P-1013400-E | ACONDICIONAMIENTO DE 4 PLAZAS ADAPTADAS DE APARCAMIENTO EN CENTRO DE SALUD |
| NAVATRASIERRA | 141602SAE002-001 | P-1000003-B | REFORMA EDIFICIO PARA ADECUACION DEL AYUNTAMIENTO |
| NAVEZUELAS | 141602SAE002-003 | P-1013700-H | ADECUACION DE RAMPA ACCESO A URGENCIAS DEL CONSULTORIO MÉDICO |
| PERALEDA DE ZAUCEJO | 141602SAE002-113 | P-0610100-J | ADAPTACION ACCESIBILIDAD SALA DE LA CULTURA |
| PLASENCIA | 141602SAE002-010 | P-10151000-I | INSTALACION DE ASCENSOR EDIFICIO "ESCUELA MUNICIPAL DE COCINA" Y PROGRAMAS APRENDIZEXT" |
| POZUELO DE ZARZON | 141602SAE002-122 | P-1015500-J | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS |

| Municipio/Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación |
|-------------------------------|------------------|-------------|--|
| PUEBLA DE ALCOCER | 141602SAE002-129 | P-0610200-H | ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD MERCADO DE ABASTOS |
| PUEBLONUEVO DEL GUADIANA | 141602SAE002-127 | P-0616700-A | COLOCACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO |
| RIBERA DEL FRESNO | 141602SAE002-124 | P-0611300-E | ADAPTACION DE ESPACIOS DE USO Y PASOS ELEVADOS |
| RIBERA DEL FRESNO | 141602SAE002-126 | P-0611300-E | ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO |
| RIOLOBOS | 141602SAE002-048 | P-1015800-D | MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA LAGUNA Y CONSTRUCCIÓN DE VALLA PERIMETRAL |
| ROSALEJO | 141602SAE002-143 | P-1000006-E | MEJORA PARQUE INFANTIL C/ DEL CARMEN |
| ROSALEJO | 141602SAE002-144 | P-1000006-E | MEJORA PARQUE INFANTIL AVDA DEL TIETAR |
| ROSALEJO | 141602SAE002-145 | P-1000006-E | MEJORA PARQUE INFANTIL PLAZA DEL ROLLO |
| SANTA ANA | 141602SAE002-084 | P-1016800-C | ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS A LA LEY DE ACCESIBILIDAD |
| SANTA MARTA DE LOS BARROS | 141602SAE002-088 | P-0612100-H | ADAPTACIÓN DEL ASCENSOR EN HOGAR DE ANCIANOS |
| TALAVERUELA DE LA VERA | 141602SAE002-131 | P-1018300-B | INSTALACIÓN ASCENSOR EN CASA CULTURAL |
| TALAYUELA | 141602SAE002-034 | P-1018400-J | INSTALACIÓN DE ELVADOR HIDRÁULICO EN LA PISCINA MUNICIPAL DE BARQUILLA DE PINARES |
| TEJEDA DE TIETAR | 141602SAE002-080 | P-1018500-G | CONSTRUCCIÓN DE ACERADO ACCESIBLE AL CEMENTERIO MUNICIPAL |
| TORNAVACAS | 141602SAE002-107 | P-1018700-C | COLOCACIÓN DE ASCENSOR ACUÁTICO EN LA PISCINA |
| TORRE DE MIGUEL SESMERO | 141602SAE002-035 | P-0612100-G | INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN CONVETO LAS CLARAS |
| TORREORGAZ | 141602SAE002-029 | P-1019700-B | INSTALACION DE UN ELEVADOR VERTICAL Y ELIMINACION DE PELDAÑO DE ENTRADA |
| TRUJILLANOS | 141602SAE002-083 | P-0612500-H | ACCESIBILIDAD EN CASA DE LA CULTURA |
| VALENCIA DEL VENTOSO | 141602SAE002-119 | P-0614100-F | ADAPTACIÓN DE ITINERARIOS ACCESIBLES EN LA PISCINA |
| VALLE DE MATAMOROS | 141602SAE002-074 | P-0614700-C | ADAPTACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS CASA CONSISTORIAL |
| VALVERDE DE LEGANES | 141602SAE002-043 | P-0614300-B | ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE USO (CENTRO DE DÍA) |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | 141602SAE002-068 | P-0615300-A | RAMPA ADAPTACIÓN QUE SALVE EL DESNIVEL EXISTENTE EN CENTRO CÍVICO |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | 141602SAE002-089 | P-0615300-A | ASCENSOR ADAPTADO Y EL UMBRAL DEL ACCESO Y PASILLO EN ANTIGUA CAMARA LOCAL AGRARIA |
| VILLANUEVA DE LA SIERRA | 141602SAE002-053 | P-1021500-B | ISTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO |
| VILLANUEVA DE LA VERA | 141602SAE002-002 | P-1021600-J | INSTALACION ASCENSOR MONTACAMILLAS RESIDENCIA DE MAYORES |
| ZAHINOS | 141602SAE002-057 | P-0615900-H | COLOCACIÓN DE ASCENSOR ACUATICO EN LA PISCINA MUNICIPAL |

ANEXO IV. Propuesta de resolución Provisional de Municipios/Entidades Menores a quienes se desestima solicitud por no cumplir requisitos

| Ayuntamiento/ Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación | Motivos de denegación |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--|---|
| ACEHÚCHE | 141602SAE002-022 | P-1000400-J | EJECUCION DE ACCESIBILIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA | 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 13 |
| ALAGÓN DEL RÍO | 141602SAE002-046 | P-6007701-C | ACCESIBILIDAD CERCANIAS A LA IGLESIA | 11.c, 11.d, 11.e, 12, 13 |
| ALANGE | 141602SAE002-130 | P-0600400-F | ACONDICIONAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y DOTACIÓN DE ASEOS A ZONA DE RECREO FLUVIAL | 11.e, 12.a, 13.a |
| ALBURQUERQUE | 141602SAE002-148 | P-0600600-A | ACCESIBILIDAD PISCINA MUNICIPAL MEDIANTE PLATAFORMA SLVA ESCALERAS | 2, 11.c, 11.d, 11.e, 12, 14 |
| ARROYOMOLINOS | 141602SAE002-016 | P-1002400-H | MEJOR DE ACCESIBILIDA DE VADOS PEATONALES Y ACERADOS ACCESIBLES | 1, 1.c, 1.e,4, 5, 6, 7,8,9,10,11.c, 11.d, 11.e, 12,13 |
| CABEZA DEL BUEY | 141602SAE002-106 | P0602300-F | ADAPTACIÓN DE AYUNTAMIENTO A NORMATIVA ACCESIBILIDAD | 11.d, 11.e |
| CABEZA LA VACA | 141602SAE002-011 | P-0602400-D | ACCESIBILIDAD AL ACCESO ZONA DE GRADERÍA DE LA PLAZA DE TOROS | 11.e, 12.b |
| CALERA DE LEÓN | 141602SAE002-097 | | Adaptación de piscina a Accesibilidad | 11.c, 11.d, 11.e, 12 |
| CHELES | 141602SAE002-036 | P-0604200-F | LA PLAYA DE CHELES CON VIALES DE TRASITO PEATONAL, PASARELAS, PLAZAS DE PARQUIN PARA MINUSVALIDOS E INSTALACIÓN ELEVADOR PARA POSIBILITAR LA TRASFERENCIA DE SILLAS DE RUEDA A SILLAS ANFIBIAS | 11.d, 11.e, 12.b, 14 |
| CUACOS DE YUSTE | 141602SAE002-050 | P-1006900-C | ACTUACION ACCESIBILIDAD PLANTA SEMISÓTANO CENTRO ASISTENCIAL DIA | 11.e, 12 |
| FERIA | 141602SAE002-058 | P-0604900-A | OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA PARA ACCESIBILIDAD EN CONSULTORIO MEDICO | 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 14 |
| GUADALUPE | 141602SAE002-135 | P-1009000-I | PISTA POLIDEPORTIVA Y PISCINA PARA INSTALAR UN SALVARAMPAS Y ELEVADOR VERTICAL | 1.c, 11.d, 11.e, 12, 14 |
| GUAREÑA | 141602SAE002-114 | P-0606000-H | ADAPTACIÓN PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO | 11.e, 12, 13 |
| GUIJO DE GALISTEO | 141602SAE002-033 | P-1009200-E | REFORMA DE OFICINAS MUNICIPALES PARA MEJOR ACCESO | 1.d, 11.e, 12.a |
| LA GARROVILLA | 141602SAE002-037 | P-0605800-B | INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y REFORMA DE ASEOS DEL C.E.I.P "NTRA. SRA. DE LA CARRIDAD" | 11.e, 12.b |

| Ayuntamiento/ Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación | Motivos de denegación |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|
| LA LAPA | 141602SAE002-086 | P-0607100-E | INSTALACIÓN DE ELEVADOR MOVIL EN PISCINA MUNICIPAL | 11.c, 11.e, 12.b, 13, 14 |
| LLERA | 141602SAE002-069 | P-0607300-A | INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON DOS PARADAS EN EL CENTRO DE DÍA | 11.c, 11.d, 11.e, 12 |
| LLERENA | 141602SAE002-063 | P-06067400-I | ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL | 11.e, 12.b |
| LOBÓN | 141602SAE002-012 | P-0607200-C | EJECUCIÓN MONTAJE ASCENSOR EN CEIP. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | 11.e, 12.b |
| LOS SANTOS DE MAIMONA | 141602SAE002-109 | P-0612200-F | MEJORA ACCESIBILIDAD RESIDENCIA DE MAYORES | 11.e |
| MADRIGAL DE LA VERA | 141602SAE002-044 | P-1011400-G | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE MADRIGAL DE LA VERA | 9, 11.d, 11.e, 12.b |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | 141602SAE002-024 | P-1011900-F | ADAPTACION ACCESIBILIDAD CONSULTORIO MÉDICO | 13 |
| MEDINA DE LAS TORRES | 141602SAE002-066 | | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HOGAR DE PENSIONISTA INSTALACIÓN DE ASCENSOR | 11.e, 12.b, 13, 14 |
| MÉRIDA | 141602SAE002-077 | P-0608300-J | ADAPTACIÓN PARA DISCAPACITADO DE LOS ASEOS DE LA CASA DE LA CULTURA | 11.d, 11.e |
| MILLANES DE LA MATA | 141602SAE002-006 | P-1012500-C | ADAPTACION PLANTA BAJA PARA OFICINAS MUNICIPALES ATENCION AL PÚBLICO Y S. SOCIALES | 11.e |
| MOHEDAS DE GRANADILLA | 141602SAE002-085 | P-1012700-I | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO | 11.e, 12 |
| MONESTERIO | 141602SAE002-032 | P-0608500-E | INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN "LAS MORERAS" | 11.e |
| MORALEJA | 141602SAE002-038 | P-1013100-A | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL ACCESO AL EDIFICIO DE LA "ANTIGUA CÁMARA AGRARIA" | 9, 13 |
| NAVAS DEL MADROÑO | 141602SAE002-020 | P-1013600-J | INSTALACION DE SALVAESCALERA EN LA CASA DE LA CULTURA | 11.c, 11.e, 12.a |
| PLASENZUELA | 141602SAE002-098 | P-1015200-G | CONSTRUCCIÓN DE ASEO ADAPTADO Y DISPOSICIÓN DE ELEVADOR EN PISCINA | 11.e, 12.b |
| RIBERA DEL FRESNO | 141602SAE002-125 | P-0611300-E | ADAPTACIÓN DE LA CASA CULTURAL | 5, 11.e, 12.b, 13 |
| ROMANGORDO | 141602SAE002-045 | P-1016300-D | ADAPTACIÓN ACCESO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CIBERY GIMNASIO MUNICIPAL | 13 |
| SANTA AMALIA | 141602SAE002-108 | P-0612000-J | REBAJAR PASOS PEATONES | 9, 11.c, 11.d, 11.e, 12, 13 |
| SANTA MARTA DE MAGASCA | 141602SAE002-137 | P-1017100-G | ADAPTACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES DE PISCINA | 7.a, 11.e, 12.b, 13.a |
| SAUCEDILLA | 141602SAE002-110 | P-1017600-F | ADAPTACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE ZONA INFANTIL EN PISCINA | 11.c, 11.d, 11.e, 12,13, 14 |

| Ayuntamiento/ Entidad Local Menor | Nº expediente | CIF | Objeto de la actuación | Motivos de denegación |
|-----------------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|
| SEGURA DE LEON | 141602SAE002-067 | P-0612400-B | INSTALACIÓN DE ASCENSOR(INTINERARIO | 9, 11.e |
| TORRE DE DON MIGUEL | 141602SAE002-008 | P-1019100-E | ACCESIBLE) EN HOGAR DEL PENSIONISTA COLOCACIÓN ELEMENTO PARA ACCESO A PLANTA INMUEBLE DE USO PÚBLICO | 9,11,c, 11.e, 12,14 |
| TORREQUEMADA | 141602SAE002-015 | P-1019800-J | VARIAS ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS | 11.c, 11.e, 12 |
| TRUJILLO | 141602SAE002-118 | P-1019900-H | ADAPTACIÓN PALACIO "JUAN PIZARRO DE ARAGÓN" A LA NORMATIVA | 11.e, 12 |
| VALDIVIA | 141602SAE002-132 | P-0618300-H | ADAPTAR ACCESO MEDIANTE RAMPA Y SALVAESCALERAS EN LA BIBLIOTECA | 5, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a |
| VALENCIA DE ALCÁNTARA | 141602SAE002-123 | P-1020700-I | INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA CULTURAL | 11.e, 12.b |
| VALVERDE DE MÉRIDA | 141602SAE002-062 | P-0614500-G | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL COLEGIO PÚBLICO | 12, 13, 14 |
| VEGAVIANA | 141602SAE002-004 | P-6013101-H | GRÚA PARA ACCESIBILIDAD PISCINA MUNICIPAL | 11.c, 11.e, 12 |
| VILLAGARCIA DE LA TORRE | 141602SAE002-041 | P-0615000-G | INSTALACIÓN DE ASCENSOR ADPATADO EN EDIFICIO CENTRO SOCIAL | 2.b, 11.e |
| VILLAMESÍAS | 141602SAE002-138 | P-1021300-G | ADECUACION RESIDENCIA GERIATRICA Y CENTRO DE DIA | 7.a, 9, 11.e, 12.a, 14 |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | 141602SAE002-102 | P-0615400-I | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN AYUNTAMIENTO | 11.e, 13 |
| VILLASBUENAS DE GATA | 141602SAE002-136 | P-1021900-D | MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL GIMNASIO | 11.c, 11.e, 12, 13, 14 |
| ZAFRA | 141602SAE002-073 | P-0615800-J | ADAPTACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA A LA NORMATIVA VIGENTE | 2, 13.a |
| ZARZA LA MAYOR | 141602SAE002-101 | P-1022200-H | INSTALACIÓN DE ASCENSOR ADAPTADO EN CENTRO CULTURAL | 11.d, 11.e,12 |

Motivos de denegación de las solicitudes desestimadas por no cumplir los requisitos

Motivos de denegación de las solicitudes desestimadas por no cumplir los requisitos

| Código | Documentación a aportar | Motivo |
|--------|--|---|
| 1 | Modelo normalizado de solicitud de subvención conforme a anexo de convocatoria 2016 | Se ha aportado solicitud en documento distinto al modelo normalizado. |
| 1.a | Declaración firmada por el solicitante de haber / no haber recibido para el mismo concepto otra subvención de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional. | No se ha declarado en la solicitud presentada. |
| 1.a.1 | Declaración firmada por el solicitante de haber recibido para el mismo concepto otra subvención, indicando el órgano concedente y/o el importe concedido. | No se ha indicando el órgano concedente y/o el importe concedido en la solicitud presentada. |
| 1.b | Autorización / No autorización expresa a la Dirección General con competencias en materia de Edificación a recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Hacienda Estatal y la Seguridad Social. | No se ha declarado en la solicitud presentada. |
| 1.c | Páginas 5 y 6 del anexo de solicitud "DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD", debidamente cumplimentada. | No se ha aportado o no se ha cumplimentado debidamente la solicitud presentada. |
| 1.d | Declaración firmada por el solicitante en la que se especifique el importe del coste total de la actuación. | En la solicitud presentada el importe del coste total de la actuación no coincide con el importe del presupuesto de la documentación técnica presentada o no consta el importe en la misma. |
| 1.e | Declaración firmada por el solicitante en la que se especifique la actuación para la que se solicita la ayuda. | La solicitud presentada incluye más de una actuación. Por cada solicitud el solicitante debe presentar una única actuación. |
| 1.f | Declaración firmada por el solicitante en la que se especifique el objeto de la actuación. | En la solicitud presentada no consta el objeto de la actuación. |

| Código | Documentación a aportar | Motivo |
|--------|--|---|
| 2 | Certificación administrativa que acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica. | No se ha autorizado a la Dirección General con competencias en materia de Edificación a que se recabe de oficio la documentación a aportar, o no se ha aportado, o de la documentación aportada se infiere que no está al corriente de las obligaciones tributarias. |
| 2.a | Certificación administrativa que acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. | No se ha aportado. |
| 2.b | Certificación administrativa que acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social. | No se ha aportado. |
| 2.c | Certificación administrativa que acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. | No se ha aportado. |
| 3 | Escritura Pública, Nota Simple, ficha del Libro del Inventario o documentación acreditativa de la titularidad del inmueble a favor del Municipio o de la Entidad Local Menor. | No se ha aportado. |
| 3.a | Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble a favor del Municipio o de la Entidad Local Menor. | La documentación presentada es errónea, o no es aclaratoria de la titularidad. |
| 4 | Declaración responsable del uso público del edificio o espacio de titularidad pública del Municipio o de la Entidad Local Menor. | No se ha aportado. |
| 4.a | Declaración responsable del uso público del edificio o espacio de titularidad pública del Municipio o de la Entidad Local Menor. | La declaración presentada es errónea, o no es aclaratoria del uso público del edificio o espacio. |
| 5 | Declaración responsable del solicitante de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. | No se ha aportado. |
| 5.a | Declaración responsable del solicitante de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. | La declaración presentada es errónea. |
| 6 | Certificado comprensivo de la forma prevista de ejecución de la actuación. | No se ha aportado. |
| 6.a | Certificado comprensivo de la forma prevista de ejecución de la actuación. | El certificado aportado es erróneo. |
| 7 | Certificado comprensivo de la existencia o inexistencia en el Municipio o Entidad Local Menor de un Plan de Accesibilidad. | No se ha aportado. |
| 7.a | Certificación de la inclusión / no inclusión de la actuación solicitada en el Plan de Accesibilidad existente en el Municipio o Entidad Local Menor. | En el certificado aportado no se especifica la inclusión o la no inclusión. |

| Código | Documentación a aportar | Motivo |
|--------|--|---|
| 8 | Certificado comprensivo de la existencia o inexistencia en el Municipio o Entidad Local Menor de una Ordenanza de accesibilidad adaptada a la normativa autonómica vigente sobre la materia. | No se ha aportado. |
| 8.a | Certificado comprensivo de la existencia o inexistencia en el Municipio o Entidad Local Menor de una Ordenanza de accesibilidad adaptada a la normativa autonómica vigente sobre la materia. | El certificado aportado es erróneo. |
| 9 | Declaración responsable del solicitante del grado de protección o no protección del inmueble. | No se ha aportado. |
| 9.a | Declaración responsable del solicitante, con indicación del grado de protección del bien inmueble declarado protegido. | La declaración presentada es errónea, porque no se especifica el tipo de protección del patrimonio (histórico, cultural, medioambiental,)o bien porque no se especifica el grado de protección del mismo. |
| 10 | Copia compulsada del contrato de consultoría o asistencia técnica suscrito con técnico competente. | No se ha aportado. |
| 11 | Documentación técnica, en soporte papel e informático, necesaria para la ejecución de la actuación y suscrita por facultativo competente. | No se ha aportado. |
| 11.a | Documentación técnica, en soporte papel, necesaria para la ejecución de la actuación y suscrita por facultativo competente. | No se ha aportado. |
| 11.b | Documentación técnica, en soporte informático, necesaria para la ejecución de la actuación y suscrita por facultativo competente. | No se ha aportado. |
| 11.c | Apartado justificativo, de forma escrita y gráfica, del cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad. | No consta en la documentación técnica presentada. |
| 11.d | Documentación fotográfica suficiente para definir el ámbito de actuación. | No consta en la documentación técnica presentada o es insuficiente. |
| 11.e | Documentación técnica presentada, en soporte papel e informático, necesaria para la ejecución de la actuación y suscrita por facultativo competente. | En la documentación técnica presentada existen errores o carencias que han de ser subsanados. |
| 11.f | Documentación técnica presentada, en soporte papel e informático, necesaria para la ejecución de la actuación y suscrita por facultativo competente. | La documentación técnica presentada difiere de la facilitada a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX, para informar la actuación como solución idónea. |

| Código | Documentación a aportar | Motivo |
|--------|---|---|
| 12 | Informe de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX, sobre la idoneidad de la solución propuesta para llevar a cabo la actuación subvencionable. | No se ha aportado. |
| 12.a | Informe de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX, sobre la idoneidad de la solución propuesta para llevar a cabo la actuación subvencionable. | El informe presentado califica la actuación como no idónea. |
| 12.b | Documentación técnica, modificada según las consideraciones del informe de idoneidad de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX. | El informe de la OTAEX incluye consideraciones que deben reflejarse en la documentación técnica. |
| 13 | Plan de financiación de la actuación. | No se ha aportado o es incorrecto. |
| 13.a | Plan de financiación de la actuación, que incluya un desglose de los importes correspondientes a cada una de las fuentes mediante las cuáles se va a financiar la actuación objeto de subvención. | El plan de financiación presentado no incluye desglose de los importes de las diferentes fuentes de financiación. |
| 14 | Programa de ejecución de la actuación. | No se ha aportado. |
| 14.a | Programa de ejecución de la actuación, que incluya las fechas estimadas de inicio y fin. | El programa de ejecución presentado no indica las fechas estimadas de inicio y fin. |

En todos los casos en que la modificación de la documentación técnica implique modificación del presupuesto, deberá aportarse el documento indicado en el código 1.d, de modo que el importe reflejado en el presupuesto coincida con el importe del coste total de la actuación que se solicita.