VIGILANCIA CENTINELA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN EXTREMADURA

INFORME SEMANAL DE SITUACIÓN IRAs

SEMANA: 39 de 2026

INTRODUCCIÓN:

En la **temporada 2025-2026** en el sistema de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRAs) de Extremadura, participan **52 puntos de notificación** distribuidos de la siguiente manera: **45** profesionales de **medicina familiar y comunitaria** y **7** profesionales de **pediatría en atención primaria**; además, también participan **36 profesionales de enfermería** de atención familiar y comunitaria y/o pediatría de atención primaria, por tanto, **actualmente existen 36 Unidades Básicas Asistenciales (UBA) centinelas**. Se distribuyen por toda la Comunidad Autónoma de forma homogénea estando representadas la 8 áreas de salud.

La población vigilada es de **52.611** personas, con una cobertura del **4,98 %** de la población extremeña. Dicha muestra, reune los criterios de representatividad necesarios, tanto en la distribución por grupos de edad, como sexo y localidad de residencia.

Extremadura participa en ambos componentes de la vigilancia centinela: en el componente sindrómico o cuantitativo y en el componente sistemático o cualitativo. Para este último se realizan 5 tomas de muestras a la semana en cada punto centinela y se completa la correspondiente encuesta epidemiológica.

El análisis microbiológico de las muestras se realiza en los laboratorios de Microbiología del Hospital "San Pedro de Alcántara" de Cáceres y el Hospital Universitario de Badajoz.

RESULTADOS.- **Susceptibles de actualizaciones posteriores por modificación o retrasos en la notificación.**

IRAs en Atención Primaria:


En la semana del informe se han notificado **83** casos de IRAs por el sistema centinela, lo que supone una incidencia semanal de **157,76** casos por 100.000 habitantes, frente a **96,94** casos por 100.000 habitantes de la semana anterior.

La incidencia acumulada se situa en **8.574,25** casos por 100.000 habitantes, frente a **8.416,49** casos por 100.000 habitantes de la semana previa.

Esta semana se han realizado **19** tomas de muestras, de las cuales **7** han sido positivas para **SARS-CoV-2 (36,84 %), 0** para **gripe (0 %)** y **0** para **VRS (0 %).**

En el gráfico 1 se muestran la evolución de la incidencia semanal de IRAs en Extremadura en la temporada 2025-2026. En dicho gráfico también se detallan los resultados de las muestras realizadas durante la semana vigilada.


Gráfico 1. Tasa de incidencia semanal de IRAs y nº detecciones SARS-Cov-2, gripe y VRS. Temporada 2025-2026. Extremadura



Por grupos de edad, en la semana del informe, la mayor tasa de IRAs la presenta el grupo de edad **de < 1 año,** con una tasa de incidencia de **2.147,24** casos **por 100.000 habitantes.** En el total de los **casos IRAs acumulados** hasta el momento, la incidencia más elevada corresponde a la franja de edad de **menores de 1 año,** con **118.404,91 casos por 100.000 habitantes.**

En el gráfico 2, se muestra la distribución de la incidencia semanal de IRAs por grupos de edad.


Gráfico 2. Tasa de incidencia semanal de IRAs por grupos de edad.
Temporada 2025-2026. Extremadura



El **53,82 %** de los casos de IRAs acumulados hasta el momento corresponden al **sexo femenino** y el **46,18 %** pertenecen al **sexo masculino**.


A continuación, en el gráfico 3, se comparan la incidencia semanal de IRAs en Extremadura desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2025-2026.

Gráfico 3. Evolución histórica Incidencia de IRAs.
Sistema Vigilancia Centinela. Extremadura



(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos


La incidencia acumulada de IRAs hasta la semana del informe, alcanza el valor de **8.574,25** casos por 100,000 habitantes, frente a los **13.586,61** casos por cada 100.0000 habitantes de acumulados hasta la misma semana en la temporada anterior. En el gráfico 4 se muestra la evolución de las **incidencias acumuladas** hasta la semana del informe, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual.



(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos

Desde el inicio de la temporada se han analizado **978 muestras**, de las cuales **49** han resultado positivas para **SARS-CoV-2 (5,01 %), 133** para **gripe (13,60 %)** y **85** para **VRS (8,69 %)**.

A partir de la información resultante de la toma muestras realizadas en los puntos de notificación centinela, mediante el indicador Proxy(1) se obtiene la estimación de la tasa de incidencia semanal de COVID-19, gripe y virus respiratorio sincitial, (VRS). En el gráfico 5, se muestra la tasa de incidencia semanal estimada para cada tipo de virus vigilado, SARS-CoV-2, gripe y VRS.



(1) Indicador Proxy.Guía para la evaluación de la gravedad de las epidemias y pandemias de gripe en España. Disponible en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/GUIAS/Guia_Evaluacion_Gravedad_Epidemias_Gripe_28Marzo2019.pdf

COVID-19 en Atención Primaria. Vigilancia centinela IRAs.

La información de los casos de COVID-19, gripe y VRS en Atención Primaria se obtiene de la información proporcionada por los 52 puntos de notificación centinela de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con ambos componentes: sindrómico y sistemático (toma de muestra y cumplimentación de encuesta).


Como se ha citado anteriormente se utiliza el indicador Proxy (1), que tiene en cuenta la tasa de incidencia de IRAs y el porcentaje de positividad de cada virus (SARS-CoV-2, gripe y VRS).

En la semana del informe la **tasa de incidencia de COVID-19** en Atención Primaria se situa en **58,12 casos por 100.000 hab.** (**96,94 casos por 100.000 hab. la semana previa**)

La tasa **de incidencia acumulada de COVID-19** hasta la semana del informe alcanza el valor de **405,60** casos por 100.000 habitantes, frente a los **889,53** casos por cada 100.0000 habitantes de incidencia acumulada hasta la misma semana de la temporada anterior.


En la semana del informe, la mayor **tasa de COVID-19** se da en el grupo **de edad de menores de 1 año con 2.147,24 casos por 100.000 hab.** En el gráfico 6, se compara la incidencia semanal de COVID-19 en atención primaria, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2025-2026.
En el gráfico 7, se muestra la incidencia acumulada de COVID-19 en atención primaria, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual.
En el gráfico 8, se detalla la incidencia semanal de COVID-19, por grupos de edad.

Gráfico 6. Evolución histórica de tasa estimada de incidencia de SARS-CoV-2.
Sistema Vigilancia Centinela IRAs. Extremadura




(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos

Gráfico 7. Evolución de tasa estimada de incidencia acumulada, SARS-CoV-2.
Sistema de Vigilancia Centinela IRAs. Extremadura



(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos

Gráfico 8. Tasa estimada Incidencia semanal SARS-CoV-2 por grupos de edad.
Sistema centinela IRAs 2025-2026, Extremadura



VIGILANCIA CENTINELA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN EXTREMADURA

INFORME SEMANAL DE SITUACIÓN IRAs

GRIPE en Atención Primaria. Vigilancia centinela IRAs.

En la semana del informe la **tasa de incidencia de GRIPE** en Atención Primaria se situa en **0 casos por 100.000 hab**. (**0 casos por 100.000 hab. en la semana previa**).


La tasa de **incidencia acumulada de GRIPE** hasta la semana del informe, alcanza el valor de **1.248,65** casos por 100.000 habitantes, frente a **1.808,24** casos por cada 100.0000 habitantes de incidencia acumulada hasta la misma semana de la temporada anterior.

En la semana del informe, la **tasa de GRIPE** en todos los **grupos de edad es de 0 casos por 100.000 hab.** En el gráfico 9, se compara la incidencia semanal de GRIPE en atención primaria, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2025-2026.

En el gráfico 10, se muestra la incidencia acumulada de GRIPE, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual.


En el gráfico 11, se detalla la incidencia semanal de GRIPE, por grupos de edad.

Gráfico 9. Evolución histórica de tasa estimada de incidencia de GRIPE.
Sistema Vigilancia Centinela IRAs. Extremadura




(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos

Gráfico 10. Evolución de tasa estimada de incidencia acumulada, gripe.
Sistema de Vigilancia Centinela IRAs. Extremadura



(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos



VRS en Atención Primaria. Vigilancia centinela IRAs.

En la semana del informe la **tasa de incidencia de VRS** en Atención Primaria se situa en **0 casos por 100.000 hab**. (**0** casos por 100.000 hab. en la semana previa).

La tasa de **incidencia acumulada de VRS**, hasta la semana del informe, alcanza el valor de **915,17** casos por 100.000 habitantes frente a los **535,78** casos por cada 100.0000 habitantes de incidencia acumulada hasta la misma semana de la temporada anterior.

En la semana del informe, la **tasa de VRS** en todos los grupos de edad es de **0 casos por 100.000 hab.**

En el gráfico 12, se compara la incidencia semanal de VRS en atención primaria desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2025-2026.

En el gráfico 13, se muestra la incidencia acumulada de VRS, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual.






Gráfico 13. Evolución de tasa estimada de incidencia acumulada, VRS.
Sistema de Vigilancia Centinela IRAs. Extremadura



(*) En la temporada 2021-2022, se inició la vigilancia en la semana epidemiológica 50, con anterioridad no se dispone de datos

Gráfico 14. Tasa estimada Incidencia semanal VRS por grupos de edad.
Sistema centinela IRAs 2025-2026, Extremadura



Información Virológica. Vigilancia Centinela IRAs:

De los **133 casos positivos** a **GRIPE acumulados**, están subtipados: **41** pertenecen al tipo **AH1pdm09, 5** pertenecen al tipo **AH1N1pdm09, 63** pertenece al tipo al tipo **AH3, 10** pertenece al tipo al tipo **AH3N2** .

Se puede encontrar toda la información nacional del sistema de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda (SiVIRA), en la siguiente dirección web: https://cne.isciii.es/es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios