

# INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO

2023

EXTREMADURA

**JUNTA DE EXTREMADURA**

Consejería de Salud y Servicios Sociales

**Autores:**

Dirección General de Salud Pública, Subdirección de Epidemiología, Servicio Extremeño de Salud.

**Coordinación del grupo:**

Juan Antonio Linares Dópido <sup>(1)</sup>.

**Redacción del informe:**

M<sup>a</sup> Del Carmen García Rodríguez <sup>(1)</sup>.

M<sup>a</sup> Del Mar López-Tercero Torvisco <sup>(1)</sup>.

**Apoyo informático:**

Cecilia Gordillo Romero <sup>(2)</sup>

(1) *Subdirección de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud (SES).*

(2) *Servicios Externos de Sistemas de Información. Dirección-Gerencia. SES.*

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>6</b>
<b>3. METODOLOGÍA.....</b>	<b>6</b>
<b>4. RESULTADOS. ....</b>	<b>8</b>
<b>5. EVOLUCION DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN EXTREMADURA 2019-2023. ....</b>	<b>24</b>
<b>6. CONCLUSIONES. ....</b>	<b>27</b>
<b>7. BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>29</b>

## 1. INTRODUCCIÓN.

El registro oficial de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) realizadas en Extremadura, recoge datos de toda IVE efectuada dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Dicho registro está adscrito a la Subdirección de Epidemiología perteneciente a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud.

Los centros autorizados para la realización de IVE en cada Comunidad Autónoma comunican al registro autonómico los datos de toda IVE realizada en el ámbito de la Comunidad, independientemente del lugar de residencia de la mujer, mediante un cuestionario anónimo, aprobado por el pleno del CISNS. Cada registro autonómico envía sus datos al registro nacional. Por tanto, en el registro de Extremadura pueden figurar mujeres pertenecientes a otras CCAA e incluso a otros países. Por el contrario, dicho registro autonómico no incluye datos de las IVE que se puedan haber realizado a mujeres residentes en Extremadura, en centros situados fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, actualmente están disponibles a través del registro nacional, los datos de las mujeres residentes en Extremadura a las que se les ha practicado una IVE en cualquier centro autorizado del país, ubicado en otra CCAA.

Esto está adaptado a la legislación vigente recogida en:

**Ley Orgánica 11/2015**, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).

**Real Decreto 1110/2020**, de 15 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021/2024 (B.O.E. de 30 de diciembre de 2020).

**Ley Orgánica 2/2010**, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010). → modificada por la ley 1/2023.

**Real Decreto 825/2010**, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

**Real Decreto 831/2010**, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

**ORDEN de 16 De junio De 1986** sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

En 1985, se despenalizaron determinados supuestos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio). La notificación de estos casos se estableció como obligatoria por Orden de 16 de junio de 1986. El Boletín de notificación, común para todo el Estado, fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud en 1990 y modificado en 1999, 2007 y finalmente en 2011, estableciendo el modelo vigente.

Este documento presenta la información de las IVE realizadas por mujeres residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura desde el año 2019 al 2023, según los supuestos regulados por la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Los supuestos incluyen:

- A petición de la mujer.
- Por causas médicas:
  - a) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - b) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - c) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Se recoge información estadístico-epidemiológica sobre el perfil de las mujeres residentes en nuestra Comunidad que interrumpen su embarazo, respetando las limitaciones de la normativa de protección de datos personales y de la función estadística. La información se disgrega por Áreas de Salud.

## 2. OBJETIVOS.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestra CA que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

## 3. METODOLOGÍA.

Se realiza un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo con los datos registrados en Extremadura desde el 1 de enero del 2019 hasta al 31 de diciembre del 2023.

Los datos de población empleados corresponden al padrón de los años 2019 al 2023, seleccionando la población de mujeres comprendidas entre los grupos de edades entre los 15 y los 44 años para el cálculo de las incidencias. Se han descartados poblaciones inferiores a 15 años y superiores a 44 años, con objeto de ajustar los datos a los nacionales. Las incidencias se calculan en casos por 1.000 mujeres año.

Esto nos permite caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Información por grupo de edad y características sociales salud sexual/reproductiva o planificación familiar

(estudios, independencia económica o no, abortos previos, utilización de métodos anticonceptivos). Base para promoción de la salud.

Para completar los datos recogidos, se han añadido nuevas variables o categorías a las variables existentes:

- **Edad:** Calculada como la diferencia entre la fecha de la intervención y la fecha de nacimiento.
- **Semanas de Gestación:** Evaluadas por el médico, considerando siempre las semanas cumplidas.
- **Motivo de la Interrupción:** Basado en los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:
  1. **A petición de la mujer.**
  2. **Causas médicas:**
    - Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
    - Riesgo de graves anomalías en el feto.
    - Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Si existe más de un motivo, se clasifica como "varios motivos".
- **Tipo de Centro Sanitario:** Clasificado según el régimen del centro (hospitalario o extrahospitalario) y su dependencia patrimonial (público o privado).
- **País de Nacimiento y Nacionalidad:** Recoge información sobre la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

## 4. RESULTADOS.

### A) Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en Extremadura, independientemente del lugar de residencia de la mujer.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el año 2023, se han realizado 1.655 Interrupciones Voluntarias del Embarazo, independientemente de la causa que las originó, el tipo de financiación de estas o el lugar de residencia de la mujer. El 74,6% son residentes en España y un 25,4% son residentes en Portugal. En la tabla 1, se muestra la distribución.

Tabla 1. IVE Extremadura 2023. Casos y distribución porcentual, IVE realizadas en Extremadura, según país de residencia.

PAÍS DE RESIDENCIA	CASOS	PORCENTAJES
ESPAÑA	1.234	74,6
PORTUGAL	421	25,4
<b>TOTAL</b>	<b>1.655</b>	<b>100</b>

De los 1.234 casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo practicadas a mujeres de nacionalidad española, el 99,8% de los casos son mujeres residentes en Extremadura y el 0,3% son residentes en otra Comunidad Autónoma. (Tabla 2).

Tabla 2. IVE Extremadura 2023. Casos y distribución porcentual, IVE realizadas en Extremadura, según Comunidad Autónoma de residencia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA	CASOS	PORCENTAJE
EXTREMADURA	1.231	99,8
ANDALUCIA	1	0,1
CASTILLA LA MANCHA	2	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>1.234</b>	<b>100</b>

### B) Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas fuera de Extremadura, a mujeres residentes en Extremadura.

Durante el año 2023 se practicaron 124 IVE fuera de Extremadura, a mujeres residentes en Extremadura, (39 residentes en la provincia de Badajoz y 85 residentes en la provincia de Cáceres). Por otra parte, IVE de determinadas características también se realizan fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Por tanto, en el año 2023 se practicaron 1.355 IVE a mujeres residentes en Extremadura, 1.231 en nuestra Comunidad Autónoma y 124 fuera de la misma.


En el año 2023 se han realizado 1.355 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres residentes en Extremadura, con la siguiente distribución por áreas de salud (Tabla 3, gráfico 1) y por grupo de edad (tabla 4, gráfico 2).

La mayor incidencia de IVE se observa en el Área de Mérida con 9,1 casos por cada 1.000 mujeres, seguida del Área de Cáceres con 8,1 casos por 1.000 mujeres y la menor incidencia corresponde al Área de Navalmoral de la Mata, con 5,8 casos por 1.000 mujeres.

**Tabla 3. IVE Extremadura 2023. Casos, distribución porcentual e incidencias, según Área de salud de residencia.**

ÁREA DE SALUD	CASOS	PORCENTAJE	INCIDENCIA
BADAJOS	384	28,3	8
MERIDA	272	20,1	9,1
DON BENITO	157	11,6	7,1
LLERENA ZAFRA	109	8	6,8
CACERES	243	17,9	8,1
CORIA	36	2,7	6
PLASENCIA	105	7,7	6,3
NAVALMORAL	49	3,6	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>1.355</b>	<b>100</b>	<b>7,6</b>

**Gráfico 1. IVE Extremadura 2023. Incidencia y distribución por Área de salud en mujeres residentes en Extremadura.**




Por **grupo de edad**, la **mayor incidencia** corresponde al grupo de edad de **20-24 años**, con **12,4 casos por cada 1.000 mujeres**. El mayor porcentaje de interrupciones se registran en la franja de edad de los 20-24 años, con un **24% de los casos**.

**Tabla 4.IVE Extremadura 2023. Casos e incidencias por grupos de edad en mujeres residentes en Extremadura.**


GRUPOS DE EDAD	CASOS	PORCENTAJE	INCIDENCIA
15-19 años	135	10	5,2
20-24 años	325	24	12,4
25-29 años	261	19,3	10
30-34 años	262	19,3	8,9
35-39 años	252	18,6	7,9
40-44 años	120	8,9	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>1.355</b>	<b>100</b>	<b>7,6</b>

**Gráfico 2. IVE Extremadura 2023. Incidencias por grupos de edad en mujeres residentes en Extremadura.**



La edad de las mujeres estudiadas oscila entre los **15 años** con 9 casos y los **44 años** con 10 casos. El mayor número de IVE se observa en los **23 años** con 76 casos, seguidos de los 22 y 30 años, con 69 y 66 casos respectivamente. (gráfico 3).

**Gráfico 3. IVE Extremadura 2023. Distribución casos por edad en mujeres residentes en Extremadura.**




Combinando grupo de edad y Área de salud, el mayor número de casos se da en las **mujeres de 20-24 años** del Área de Badajoz con 102 casos y la mayor incidencia también se presenta en las mujeres de 20-24 años del **Área de Badajoz**, con 14,7 casos por cada 1.000 mujeres (Tabla 5).

**Tabla 5. IVE Extremadura 2023. Distribución de casos e incidencia por grupos de edad y por Área de salud en mujeres residentes en Extremadura.**

GRUPO DE EDAD	BADAJOS	MERIDA	DON BENITO	LLERENA ZAFRA	CACERES	CORIA	PLASENCIA	NAVALMORAL	TOTAL
<b>CASOS</b>									
15-19 años	32	25	20	10	23	6	13	6	135
20-24 años	102	59	36	33	61	11	16	7	325
25-29 años	88	52	33	14	34	7	19	14	261
30-34 años	61	63	36	16	50	7	22	7	262
35-39 años	67	48	20	27	51	5	24	10	252
40-44 años	34	25	12	9	24	0	11	5	120
<b>TOTAL</b>	<b>384</b>	<b>272</b>	<b>157</b>	<b>109</b>	<b>243</b>	<b>36</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>1.355</b>
<b>INCIDENCIAS</b>									
15-19 años	4,6	5,5	6,2	4,3	5,2	7	5,2	4,7	5,2
20-24 años	14,7	13,1	11	13,1	13,8	12	6,4	5,6	12,4
25-29 años	12,4	11,8	9,7	5,6	7,8	8,2	7,9	11,5	10
30-34 años	7,7	13	9,6	5,8	10	7,2	8	5,1	8,9
35-39 años	7,7	9,2	5	9,8	9,5	4,6	7,7	6,7	7,9
40-44 años	3,4	4	2,6	2,8	3,6	0	3,2	2,8	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,6</b>

De las IVE realizadas en el año 2023 a las mujeres residentes en Extremadura, el 46,7% no tenían hijos a su cargo y el 52,8% si tenían hijos a su cargo (Tabla 6).

**Gráfico 4. IVE Extremadura 2023. Distribución por porcentual residentes Extremadura, según hijos a cargo/sin hijos.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, mujeres 20-24 años, el 72,9% no tiene hijos a su cargo y el 27,1% si los tiene (tabla 6).

**Tabla 6. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes residentes en Extremadura por grupos de edad e hijos a su cargo.**

GRUPOS DE EDAD	SIN HIJOS	CON HIJOS	NO CONSTA	TOTAL
<b>Casos</b>				
15-19 años	124	11	0	135
20-24 años	237	88	0	325
25-29 años	137	122	2	261
30-34 años	80	182	0	262
35-39 años	44	204	4	252
40-44 años	11	109	0	120
<b>TOTAL</b>	<b>633</b>	<b>716</b>	<b>6</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>				
15-19 años	91,9	8,1	0,0	100
20-24 años	72,9	27,1	0,0	100
25-29 años	52,5	46,7	0,8	100
30-34 años	30,5	69,5	0,0	100
35-39 años	17,5	81,0	1,6	100
40-44 años	9,2	90,8	0,0	100
<b>TOTAL</b>	<b>46,7</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>	<b>100</b>

De las IVE llevadas a cabo en el año 2023 a las mujeres residentes en Extremadura con hijos a su cargo el **68,6% vivía en pareja**, el **13% vivía con padres/familiares**, el **12,2% vivía sola** y el **6,1% vivía con otras personas** (gráfico 5, tabla 7).

**Gráfico 5. IVE Extremadura 2023. Distribución porcentual de residentes en Extremadura según tipo de convivencia.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la **mayoría de las mujeres con hijos a su cargo viven en pareja**, en un **62,5%**, seguido del **26,1%** que viven con padres/familiares (tabla 7).

**Tabla 7. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura por grupos de edad CON hijos a su cargo y tipo de convivencia.**

GRUPOS DE EDAD	CON PADRES/FAMILIARES	EN PAREJA	OTRAS PERSONAS	SOLA	NO CONSTA	TOTAL
<b>Casos con hijos</b>						
15-19 años	3	8	0	0	0	11
20-24 años	23	55	1	9	0	88
25-29 años	28	69	2	23	0	122
30-34 años	20	134	0	28	0	182
35-39 años	13	144	3	40	4	204
40-44 años	6	81	0	22	0	109
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>491</b>	<b>6</b>	<b>122</b>	<b>4</b>	<b>716</b>
<b>Porcentaje con hijos</b>						
15-19 años	27,3	72,7	0	0	0	100
20-24 años	26,1	62,5	1,1	10,2	0	100
25-29 años	23,0	56,6	1,6	18,9	0	100
30-34 años	11,0	73,6	0	15,4	0	100
35-39 años	6,4	70,6	1,5	19,6	2	100
40-44 años	5,5	74,3	0	20,2	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>13,0</b>	<b>68,6</b>	<b>0,8</b>	<b>17,0</b>	<b>0,6</b>	<b>100</b>

De las IVE llevadas a cabo en el año 2023 a las mujeres residentes en Extremadura **sin hijos** a su cargo **59,7% vivía con padres/familiares**, el **27,3% vivía en pareja**, el **10,4% vivía sola** y el **2,4% vivía con otras personas** (gráfico 6, tabla 8).

**Gráfico 6. IVE Extremadura 2023. Distribución porcentual de residentes en Extremadura SIN hijos a su cargo y tipo de convivencia.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la **mayoría de las mujeres sin hijos a su cargo viven con padres/familiares** en 71,7% seguido del 16,5% que viven en pareja (tabla 8).

**Tabla 8. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura por grupos de edad SIN hijos a su cargo y tipo de convivencia.**

GRUPOS DE EDAD	CON PADRES/FAMILIARES	EN PAREJA	OTRAS PERSONAS	SOLA	NO CONSTA	TOTAL
<b>Casos sin hijos</b>						
15-19 años	110	12	1	1	0	124
20-24 años	170	39	10	17	1	237
25-29 años	68	53	2	14	0	137
30-34 años	20	39	2	19	0	80
35-39 años	10	21	0	13	0	44
40-44 años	0	9	0	2	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>378</b>	<b>173</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>633</b>
<b>Porcentajes sin hijos</b>						
15-19 años	88,7	9,7	0,8	0,8	0	100
20-24 años	71,7	16,5	4,2	7,2	0,4	100
25-29 años	49,6	38,7	1,5	10,2	0	100
30-34 años	25,0	48,8	2,5	23,8	0	100
35-39 años	22,7	47,7	0	29,5	0	100
40-44 años	0	81,8	0	18,2	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>59,7</b>	<b>27,3</b>	<b>2,4</b>	<b>10,4</b>	<b>0,2</b>	<b>100</b>

Respecto al **nivel de instrucción**, el 33,2% de las mujeres cuentan con estudios de **bachillerato y ciclos de F.P. equivalentes**, el 27,5% de **ESO y equivalentes**, y el 19,2% tienen **estudios superiores universitarios**. El 1,2% son **analfabetas o no tienen estudios** (gráfico 7).

**Gráfico 7. IVE Extremadura 2023. Distribución porcentual de residentes en Extremadura según el nivel de instrucción.**



En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la mayoría de las mujeres, el 46,5%, tienen estudios de **Bachillerato y ciclos de F.P. equivalentes**, seguido del 24,9% que tienen estudios de **E.S.O y equivalentes** (tabla 9)


**Tabla 9. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura según el nivel de instrucción y grupo de edad.**

NIVEL DE INSTRUCCION	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
<b>Casos</b>							
ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	2	4	2	5	2	1	16
BACHILLERATO Y CICLOS DE F.P. EQUIVALENTES	32	151	97	79	58	33	450
E.S.O. Y EQUIVALENTES	59	81	60	69	72	32	373
ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES	1	37	49	57	75	41	260
NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	1
PRIMER GRADO (6º EDUCACIÓN PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	41	51	50	50	35	12	239
NO CONSTA	0	1	3	2	9	1	16
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>325</b>	<b>261</b>	<b>262</b>	<b>252</b>	<b>120</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentaje</b>							
ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	12,5	1,2	0,8	1,9	0,8	0,8	1,2
BACHILLERATO Y CICLOS DE F.P. EQUIVALENTES	23,7	46,5	37,2	30,2	23	27,5	33,2
E.S.O. Y EQUIVALENTES	43,7	24,9	23	26,3	28,6	26,7	27,5
ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES	0,7	11,4	18,8	21,8	29,8	34,2	19,2

NIVEL DE INSTRUCCION	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0,4	0	0,1
PRIMER GRADO (6º EDUCACIÓN PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	30,4	15,7	19,2	19,1	13,9	10	17,6
NO CONSTA	0	0,3	1,1	0,8	3,6	0,8	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>						

Respecto a la situación laboral, el **48,3%** de las mujeres se encontraban **trabajando por cuenta ajena**, mientras que el **30,6%** eran **desempleadas o sin empleo**, y el **12,7%** eran **estudiantes** (Tabla 10).

**Gráfico 8. IVE Extremadura 2023. Distribución porcentual de residentes en Extremadura según situación laboral.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la mayoría de las mujeres, el **40,9%**, eran **trabajadoras por cuenta ajena**, seguido del **33,2%** que eran **desempleadas o sin empleo** (Tabla 10).

**Tabla 10. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura por grupos de edad y situación laboral.**

SITUACIÓN LABORAL	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
<b>Casos</b>							
DESEMPLEADA O SIN EMPLEO	36	108	82	89	77	23	415
ESTUDIANTE	85	72	11	3	1	0	172
PENSIONISTA	0	2	1	0	0	3	6
TRABAJADORA CUENTA AJENA	14	133	144	149	136	78	654
TRABAJADORA CUENTA PROPIA	0	8	14	14	29	12	77
TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO	0	1	2	5	1	1	10
OTRAS	0	1	5	2	1	0	9
NO CONSTA	0	0	2	0	7	3	12
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>325</b>	<b>261</b>	<b>262</b>	<b>252</b>	<b>120</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>							
DESEMPLEADA O SIN EMPLEO	26,7	33,2	31,4	34	30,6	19,2	30,6
ESTUDIANTE	63	22,2	4,2	1,1	0,4	0	12,7
PENSIONISTA	0	0,6	0,4	0	0	2,5	0,4
TRABAJADORA CUENTA AJENA	10,4	40,9	55,2	56,9	54	65	48,3
TRABAJADORA CUENTA PROPIA	0	2,5	5,4	5,3	11,5	10	5,7
TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO	0	0,3	0,8	1,9	0,4	0,8	0,7
OTRAS	0	0,3	1,9	0,8	0,4	0	0,7
NO CONSTA	0	0	0,8	0	2,8	2,5	0,9
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>						

Respecto al número de abortos voluntarios previos, el **71,6 %** de las mujeres **no** había tenido ningún aborto voluntario previo, mientras que el **21,3 %** habían tenido **1** aborto voluntario previo, y el **4,9%** había tenido **2** abortos previos (Gráfico 9).

**Gráfico 9. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Distribución porcentual de número de abortos voluntarios anteriores.**



En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la mayoría de las mujeres, el **79,1%**, **no habían tenido ningún aborto voluntario previo**, el **17,2%** había tenido **un aborto voluntario previo** y el **3,7%** había tenido **2 abortos voluntarios previos** (Tabla 11)

**Tabla 11. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura por grupos de edad y número de abortos voluntarios previos.**

N.º de abortos voluntarios previos	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
<b>Casos</b>							
0	121	257	176	170	159	87	970
1	13	56	59	71	61	28	288
2	1	12	16	16	19	3	67
3	0	0	8	1	8	0	17
4	0	0	2	3	3	1	9
5	0	0	0	1	0	0	1
6	0	0	0	0	1	1	2
7	0	0	0	0	1	0	1
20	0	0	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>325</b>	<b>261</b>	<b>262</b>	<b>252</b>	<b>120</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>							
0	89,6	79,1	67,4	64,9	63,1	72,5	71,6
1	9,6	17,2	22,6	27,1	24,2	23,3	21,3
2	0,7	3,7	6,1	6,1	7,5	2,5	4,9
3	0	0	3,1	0,4	3,2	0	1,3
4	0	0	0,8	1,1	1,2	0,8	0,7
5	0	0	0	0,4	0	0	0,1
6	0	0	0	0	0,4	0,8	0,1
7	0	0	0	0	0,4	0	0,1
20	0	0	0	0	0	0,8	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>						

Respecto al **motivo de la interrupción del embarazo**, el **93,8%** había sido a **petición de la mujer**, el **3,3%** por **riesgo grave de anomalías en el feto**, el **2,6%** por **grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada** y el **0,3%** por **anomalías fetales incompatibles con la vida, o por enfermedad extremadamente grave e incurable** (Gráfico 10).

**Gráfico 10. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Distribución porcentual según motivo interrupción embarazo.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, la mayoría de las mujeres el **95,1%**, el motivo había sido **a petición de la mujer**, seguido del **3,7%** en los que el motivo era **grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada** y en un **1,2%** el motivo era **riesgo de graves anomalías en el feto** (Tabla 12).

**Tabla 12. IVE Extremadura 2023. Casos y porcentajes. Residentes en Extremadura por grupos de edad y motivo interrupción embarazo.**

MOTIVO INTERRUPCIÓN EMBARAZO	A PETICIÓN DE LA MUJER	ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE	GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA	RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO	TOTAL
<b>Casos</b>					
15-19 años	128	0	6	1	135
20-24 años	309	0	12	4	325
25-29 años	252	1	5	3	261
30-34 años	242	2	2	16	262
35-39 años	229	1	7	15	252
40-44 años	111	0	3	6	120
<b>TOTAL</b>	<b>1.271</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>					
15-19 años	94,8	0	4,4	0,7	100
20-24 años	95,1	0	3,7	1,2	100
25-29 años	96,6	0,4	1,9	1,1	100
30-34 años	92,4	0,8	0,8	6,1	100
35-39 años	90,9	0,4	2,8	6	100
40-44 años	92,5	0	2,5	5	100
<b>TOTAL</b>	<b>93,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>100</b>

Con relación a la **semana de gestación en el momento de la intervención**, el **24,5%** se realizó en la **semana 6 de gestación**, el **22,7%** en la **semana 7 de gestación**, seguido del **16%** en la **semana 8 de gestación** (Gráfico 11).

**Gráfico 11. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Distribución porcentual por semana de gestación en el momento de la intervención.**



En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, el **25,5%** de las IVE se realizaron en la **semana 6 de gestación**, seguida del **25,2%** realizadas en la **semana 7 de gestación** y del **15,7%** realizadas en la **semana 8 de gestación** (tabla 13).


**Tabla 13. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Casos y porcentajes por grupos de edad y semana de gestación en el momento de la intervención.**

SEMANA DE GESTACIÓN	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
<b>Casos</b>							
4	1	3	3	4	4	2	17
5	10	14	10	13	17	10	74
6	29	83	66	65	62	27	332
7	32	82	68	62	43	20	307
8	26	51	46	36	41	17	217
9	8	26	24	28	21	13	120
10	7	18	14	9	7	8	63
11	7	15	4	12	10	3	51
12	3	10	7	5	11	4	40
13	4	4	5	5	9	4	31

SEMANA DE GESTACIÓN	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	TOTAL
14	1	7	7	7	6	4	32
15	2	1	1	1	1	3	9
16	2	1	1	1	1	1	7
17	1	1	2	1	7	1	13
18	0	4	0	1	3	0	8
19	0	2	1	1	1	2	7
20	2	2	0	2	0	1	7
21	0	1	1	2	4	0	8
22	0	0	1	5	4	0	10
28	0	0	0	1	0	0	1
30	0	0	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>325</b>	<b>261</b>	<b>262</b>	<b>252</b>	<b>120</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>							
4	0,7	0,9	1,1	1,5	1,6	1,7	1,3
5	7,4	4,3	3,8	5	6,7	8,3	5,5
6	21,5	25,5	25,3	24,8	24,6	22,5	24,5
7	23,7	25,2	26,1	23,7	17,1	16,7	22,7
8	19,3	15,7	17,6	13,7	16,3	14,2	16
9	5,9	8	9,2	10,7	8,3	10,8	8,9
10	5,2	5,5	5,4	3,4	2,8	6,7	4,6
11	5,2	4,6	1,5	4,6	4	2,5	3,8
12	2,2	3,1	2,7	1,9	4,4	3,3	3
13	3	1,2	1,9	1,9	3,6	3,3	2,3
14	0,7	2,2	2,7	2,7	2,4	3,3	2,4
15	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4	2,5	0,7
16	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,8	0,5
17	0,7	0,3	0,8	0,4	2,8	0,8	1
18	0	1,2	0	0,4	1,2	0	0,6
19	0	0,6	0,4	0,4	0,4	1,7	0,5
20	1,5	0,6	0	0,8	0	0,8	0,5
21	0	0,3	0,4	0,8	1,6	0	0,6
22	0	0	0,4	1,9	1,6	0	0,7
28	0	0	0	0,4	0	0	0,1
30	0	0	0	0,4	0	0	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>						

Con relación al lugar de información sobre la IVE, el **79%** se informó en un **centro sanitario público**, el **11,8%** se informó en **internet** y el **4,1%** se informó en un **centro sanitario privado**, (Gráfico 12).

**Gráfico 12. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Porcentajes según el lugar de información**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, el **81,2%** se informó en un **centro sanitario público**, el **13,5%** en **internet** y el **2,2%** se informó a través de **familiares y amigos** (tabla 14).

**Tabla 14. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Casos y porcentajes por grupos de edad y lugar de información.**

LUGAR DE INFORMACIÓN	AMIGOS, FAMILIARES	CENTRO SANITARIO PRIVADO	CENTRO SANITARIO PÚBLICO	INTERNET	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO CONSTA	TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO	TOTAL
<b>Casos</b>								
15-19 años	4	8	104	15	0	3	1	135
20-24 años	7	6	264	44	1	3	0	325
25-29 años	8	8	201	35	0	8	1	261
30-34 años	5	8	215	26	0	8	0	262
35-39 años	6	15	193	27	0	11	0	252
40-44 años	2	11	93	13	0	1	0	120
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>1.070</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>								
15-19 años	3	5,9	77,0	11,1	0	2,2	0,7	100
20-24 años	2,2	1,8	81,2	13,5	0,3	0,9	0	100
25-29 años	3,1	3,1	77	13,4	0	3,1	0,4	100
30-34 años	1,9	3,1	82,1	9,9	0	3,1	0	100
35-39 años	2,4	6	76,6	10,7	0	4,4	0	100
40-44 años	1,7	9,2	77,5	10,8	0	0,8	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>79</b>	<b>11,8</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>

Respecto al **uso de método anticonceptivo**, el **62,1%** no estaba usando ningún método anticonceptivo, y el **34,3%** sí (Gráfico 13).

**Gráfico 13. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Porcentajes relativos al uso de métodos anticonceptivos.**




En el grupo de edad que presenta mayor incidencia de IVE, **mujeres 20-24 años**, el **64,9% no estaba usando ningún método anticonceptivo** y el **34,2% si lo estaba usando** (tabla 15).

**Tabla 15. IVE Extremadura 2023. Residentes en Extremadura. Casos y porcentajes por grupos de edad relativos al uso de anticonceptivo.**


USO DE ANTICONCEPTIVO	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL
<b>Casos</b>				
15-19 años	45	85	5	135
20-24 años	111	211	3	325
25-29 años	96	158	7	261
30-34 años	94	160	8	262
35-39 años	79	155	18	252
40-44 años	40	72	8	120
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	<b>841</b>	<b>49</b>	<b>1.355</b>
<b>Porcentajes</b>				
15-19 años	33,3	63	3,7	100
20-24 años	34,2	64,9	0,9	100
25-29 años	36,8	60,5	2,7	100
30-34 años	35,9	61,1	3,1	100
35-39 años	31,3	61,5	7,1	100
40-44 años	33,3	60	6,7	100
<b>TOTAL</b>	<b>34,3</b>	<b>62,1</b>	<b>3,6</b>	<b>100</b>

## 5. EVOLUCIÓN DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN EXTREMADURA 2019-2023.

**Gráfico 14. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de los Casos de IVE en residentes en Extremadura.**




**Gráfico 15. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de la Incidencia de IVE en residentes en Extremadura.**



**Tabla 16. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de los Casos de IVE en residentes en Extremadura por año y área de salud.**

ÁREAS DE SALUD	AÑO DE DECLARACIÓN					TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	
BADAJOS	351	353	369	410	384	1.867
MÉRIDA	227	226	221	236	272	1.182
DON BENITO	135	145	159	175	157	771
LLERENA ZAFRA	90	87	96	89	109	471
CÁCERES	177	168	221	188	243	997
CORIA	37	23	37	36	36	169
PLASENCIA	107	87	103	117	105	519
NAVALMORAL	46	40	31	43	49	209
<b>TOTAL</b>	<b>1.170</b>	<b>1.129</b>	<b>1.237</b>	<b>1.294</b>	<b>1.355</b>	<b>6.185</b>

**Gráfico 16. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de la incidencia de las IVE en residentes en Extremadura por año y área de salud.**




**Tabla 17. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de la incidencia de las IVE en residentes en Extremadura por año y área de salud.**

ÁREAS DE SALUD	AÑO DE DECLARACIÓN				
	2019	2020	2021	2022	2023
BADAJOS	6,9	7,1	7,5	8,5	8
MÉRIDA	7,2	7,3	7,2	7,8	9,1
DON BENITO	5,7	6,2	6,9	7,7	7,1
LLERENA ZAFRA	5,2	5,1	5,7	5,4	6,8
CÁCERES	5,5	5,3	7,1	6,2	8,1
CORIA	5,5	3,5	5,6	5,6	6
PLASENCIA	6,1	5,1	6,1	7	6,3
NAVALMORAL	5,2	4,6	3,6	5	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>

**Tabla 18. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de los Casos de IVE en residentes en Extremadura por año de declaración y grupo de edad.**

GRUPOS DE EDAD	AÑO DE DECLARACIÓN					TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	
15- 19 años	131	127	138	140	135	671
20-24 años	236	211	239	312	325	1.323
25-29 años	299	248	267	276	261	1.351
30-34 años	248	263	249	240	262	1.262
35-39 años	187	194	223	231	252	1.087
40-44 años	69	86	121	95	120	491
<b>TOTAL</b>	<b>1.170</b>	<b>1.129</b>	<b>1.237</b>	<b>1.294</b>	<b>1.355</b>	<b>6.185</b>

**Gráfico 17. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de la incidencia de las IVE en residentes en Extremadura por año y grupo de edad.**



**Tabla 19. IVE Extremadura 2019-2023. Evolución de la incidencia de IVE en residentes en Extremadura por año y grupo de edad.**

GRUPOS DE EDAD	AÑO DE DECLARACIÓN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19 años	5	4,9	5,3	5,4	5,2
20-24 años	8,8	8	9	11,9	12,4
25-29 años	10,1	8,7	9,5	10,2	10
30-34 años	8	8,6	8,3	8,1	8,9
35-39 años	5,2	5,6	6,7	7,1	7,9
40-44 años	1,8	2,2	3,1	2,5	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>

## 6. CONCLUSIONES.

El presente documento, recoge datos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en Extremadura, conforme a la Ley Orgánica 1/2023. Los datos provienen de centros autorizados y se envían al registro autonómico y nacional. El informe de IVE de 2023 permite caracterizar demográfica y socialmente a las mujeres que recurren a la IVE, describir las características del servicio prestado, identificar áreas con mayor demanda de IVE y servir de base para la planificación de servicios asistenciales y programas de promoción de la salud.

Este informe sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en Extremadura en 2023, proporciona una visión detallada de las características demográficas y sociales de las mujeres que recurren a la IVE, así como de la evolución de estos procedimientos en los últimos años. En base a los resultados obtenidos en este estudio observacional, descriptivo y retrospectivo con datos de 2019 a 2023 se puede establecer un **perfil de las usuarias de IVE**:

### Casos de IVE

- Total 2023: 1.779 IVE, de las cuales 76,3% son residentes en España y 23,7% en Portugal.
- Residentes en Extremadura: 1.355 IVE, con mayor incidencia en Mérida (9,1 casos por 1.000 mujeres).

### Distribución por Edad y Área de Salud

- Mayor incidencia en mujeres de 20-24 años (12,4 casos por 1.000 mujeres).
- Áreas con más casos: Badajoz y Mérida.

### Perfil Demográfico y Social:

- Edad: La mayor incidencia se da en mujeres de 20-24 años (12,4 casos por 1.000 mujeres).
- Hijos a cargo: El 52,8% de las mujeres tenían hijos a su cargo.
- Convivencia: El 68,6% vivían en pareja.
- Nivel de instrucción: El 33,2% tenía bachillerato o FP, y el 27,5% tenía ESO.

- Situación laboral: El 48,3% trabajaban por cuenta ajena, y el 30,6% estaban desempleadas.

### **Motivo de la IVE**

- A petición de la mujer: 93,8%.
- Riesgo de anomalías fetales: 3,3%.
- Riesgo para la salud de la embarazada: 2,6%.

### **Semana de Gestación**

La mayoría de las IVE se realizaron en la semana 6 (24,5%) y en la semana 7 (22,7%).

### **Uso de Anticonceptivos**

62,1% no usaban anticonceptivos en el momento de la IVE.

### **Evolución de las IVE en los últimos años, 2019-2023 se observa:**

- Incremento de casos de 15,8% de IVE desde 2019 (1.170) hasta 2023 (1.355).
- Mayor incidencia en mujeres de 20-24 años.

El informe destaca la necesidad de continuar monitoreando y adaptando los servicios de salud reproductiva para atender las demandas y características de la población femenina en Extremadura.

## 7. BIBLIOGRAFIA.

1. INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Datos definitivos correspondientes al año 2022. Madrid, Paseo del Prado, 18 -28014 MADRID: Solana e Hijos, A.G., S.A.U.; 2023. NIPO (en línea): 133-20-054-6.
2. Alonso Ramos MJ, Álamo Sanz R. EVOLUCION DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO EN CASTILLA Y LEON 2022. Valladolid; julio de 2023.