

SEMANA 39 de 2024

INTRODUCCIÓN.-

Actualmente en el sistema de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) de Extremadura, participan el **Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz** y el **Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres**, del Servicio Extremeño de Salud. Esto supone una población vigilada de 432.810 habitantes, representando una cobertura del 42,15% de la población extremeña. Dicha muestra, reúne los criterios de representatividad necesarios, tanto en la distribución por grupos de edad, como por sexo y localidad de residencia.

Extremadura participa en ambos componentes de la vigilancia centinela: en el componente sindrómico o cuantitativo y en el componente sistemático o cualitativo. Para este último se realizan tomas de muestras a todos los pacientes que cumplen criterios de caso IRAG y son ingresados en los citados complejos hospitalarios de Badajoz y Cáceres, los martes y miércoles de cada semana y además se completa la correspondiente encuesta epidemiológica.

El **análisis microbiológico** de las muestras se realiza en los Laboratorios de Microbiología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y el Hospital Universitario de Badajoz.

RESULTADOS.-


IRAG en Hospital:

En la semana del informe se han notificado **49 casos de IRAG** por el sistema centinela lo que supone una **incidencia semanal o tasa de ingresos de 11,32 casos por 100.000 habitantes**, frente a **10,17 casos por 100.000 habitantes** de la semana pasada.


Desde el inicio de la temporada se han notificado **4.121 casos** que cumplen la definición de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). La **incidencia acumulada** se sitúa en **952,15 casos** por 100.000 habitantes.

En el gráfico 1, se muestra la evolución de la incidencia semanal o tasa de ingreso, de IRAG en Extremadura durante la temporada 2023-2024. En dicho gráfico también se detallan los resultados de las muestras realizadas durante la semana vigilada.

De las **15** muestras centinelas analizadas en esta semana, **2** de ellas ha sido positiva a **SARS-CoV-2 (13,33 %)**, **0** para **gripe (0 %)** y **0** para **virus respiratorio sincitial VRS (0 %)**.




Por **grupos de edad**, esta semana, las mayores incidencias se observan en el **grupo de menores de 1 año** con **78,13** casos por cada 100.000 habitantes. En el gráfico 2, se muestra la distribución de la incidencia semanal de IRAG por grupos de edad.




En el total de los **4.121 casos IRAG acumulados** hasta el momento, la incidencia más elevada corresponde a la franja de edad de **mayores de 79 años**, con **6.565,01 casos por 100.000 habitantes**.

El **55,98 %** de los casos de IRAG acumulados hasta el momento corresponden al **sexo masculino** y el **44,02 %** pertenecen al **sexo femenino**. Las **incidencias en hombres** son superiores a las de las **mujeres (1.092,88 y 811,78 casos por 100.000 habitantes** respectivamente).

A continuación, en el gráfico 3, se comparan la incidencia semanal de IRAG en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.




La tasa de **incidencia acumulada** de IRAG hasta la semana del informe alcanza el valor de **952,15 casos por cada 100.000 habitantes**, frente a la tasa de incidencia acumulada de IRAG de **1.143,50 casos por cada 100,000 habitantes** hasta la **misma semana de la temporada anterior**. En el gráfico 4, se comparan la incidencia acumulada de IRAG en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.



Desde el inicio de la temporada 2023-24, de los **4.121 casos de IRAG acumulados**, se ha realizado la toma de **1.209 muestras**. Tras el análisis de las mismas, se han detectado **159 positivos de SARS-CoV-2 (13,15 %)**, **93 de virus de la gripe (7,69 %) y 78 de VRS (6,45 %)**.

A partir de la información resultante de la toma muestras realizadas en los hospitales centinelas los martes y miércoles de cada semana, mediante el indicador Proxy(1) se obtiene la estimación de la tasa de incidencia o ingreso semanal de COVID-19, gripe y virus respiratorio sincitial, (VRS). En el gráfico 5, se muestra la tasa de incidencia o ingreso semanal estimada para cada tipo de virus vigilado, SARS-CoV-2, gripe y VRS.

(1) Indicador Proxy. Guía para la evaluación de la gravedad de las epidemias y pandemias de gripe en España. Disponible en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/GUIAS/Guia_Evaluacion_Gravedad_Epidemias_Gripe_28Marzo2019.pdf



COVID-19 en Hospital. Vigilancia Centinela IRAG.

La estimación de los casos de COVID-19, gripe y VRS en hospital, se obtiene de la información proporcionada por los 2 complejos hospitalarios centinela de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Badajoz y Cáceres, a partir de ambos componentes: sindrómico y sistemático (toma de muestra y cumplimentación de encuesta).

Como se ha citado anteriormente, se utiliza el indicador Proxy (1), que tiene en cuenta la tasa de incidencia de IRAG, (tasa de ingreso) y el porcentaje de positividad de cada virus (SARS-CoV-2, gripe y VRS).

En la semana del informe, la **tasa de incidencia de COVID-19 en hospital, tasa de ingreso**, se sitúa en **1,51 casos por 100.000 hab.** (0,85 casos por 100.000 hab. en la semana previa).


Esta semana la mayor tasa de **COVID-19** se da en el **grupo de edad mayores de 79 años, con 17,97 casos por 100.000 hab.**



La tasa de **incidencia acumulada de COVID-19** en hospital, tasa de ingreso, hasta la semana del informe alcanza el valor de **125,22 casos por 100.000 habitantes**, frente a la tasa de incidencia acumulada de **146 casos por 100.000 habitantes** en la misma semana en la temporada anterior.

En el gráfico 6, se compara la incidencia semanal, (tasa de ingresos) de COVID-19 en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 7, se comparan la incidencias acumuladas de COVID-19 en hospital en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 8, se detalla la incidencia semanal de COVID-19, por grupos de edad.





GRYPE en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:




En la semana del informe la **tasa de incidencia o tasa de ingresos, de GRIPE**, se sitúa en **0 casos por 100.000 hab.** (0,85 casos por 100.000 hab. en la semana previa)

Esta semana la tasa de **GRIPE** en todos los grupo de edad es de **0 casos por 100.000 hab.** La tasa de **incidencia acumulada de GRIPE** en hospital, tasa de ingreso, hasta la semana del informe alcanza el valor de **73,24 casos por 100.000 habitantes**, frente a la tasa de incidencia acumulada de **74,47 casos por 100.000 habitantes** en la **misma semana en la temporada anterior**.

En el gráfico 9, se compara la incidencia semanal de GRIPE de IRAG en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 10, se comparan la incidencias acumuladas de GRIPE en hospital en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 11, se detalla la incidencia semanal de GRIPE, por grupos de edad.



VRS en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:

En la semana del informe la **tasa de incidencia o tasa de ingresos, de VRS**, se sitúa en **0 casos por 100.000 hab.**(0 casos por 100.000 hab. en la semana previa).



Esta semana, la tasa de **VRS** en todos los grupo de edad es de **0 casos por 100.000 hab.**


La tasa de **incidencia acumulada de VRS** en hospital, tasa de ingreso, hasta la semana del informe alcanza el valor de **61,43 casos por 100.000 habitantes**, frente a la tasa de incidencia acumulada de **101,12 casos por 100.000 habitantes** en la **misma semana en la temporada anterior**.

En el gráfico 12, se compara la incidencia semanal de VRS en casos IRAG de Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 13, se comparan la incidencias acumuladas de VRS en hospital en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.

En el gráfico 14, se detalla la incidencia semanal de VRS, por grupos de edad.






Tasa letalidad IRAG en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:

La tasa de letalidad de IRAG, se obtiene a partir de los pacientes ingresados a los que se realiza toma de muestra y se completa la encuesta epidemiológica, (martes y miércoles). Su cálculo es:

$$\text{Número de casos IRAG fallecidos} / \text{número de casos IRAG con información sobre fallecimiento (SÍ/NO)} \times 100.$$

En la semana del informe, la **tasa de letalidad de IRAG se sitúa en 0 %** (frente al **0 %** de la semana anterior). La **tasa de letalidad IRAG acumulada**, desde el inicio de la temporada, alcanza el valor del **9,40 %** frente a la tasa de letalidad acumulada hasta la misma semana de **8,96 %** de la temporada anterior 2022-2023.

En el gráfico 15, se muestra la evolución de la tasa letalidad semanal de IRAG en Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.




Tasa letalidad COVID-19 en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:

De la misma forma que se obtiene la tasa de letalidad de IRAG, se puede obtener la tasa de letalidad específica de cada uno de los virus vigilados, SARS-CoV-2, gripe y VRS a partir de los pacientes ingresados a los que se les realiza toma de muestra y se completa la encuesta epidemiológica, (ingresados martes y miércoles). Su cálculo es:

número de casos COVID-19, GRIPE o VRS, fallecidos / número de casos COVID-19, GRIPE o VRS con información sobre fallecimiento (SÍ/NO) x 100.

En la semana del informe, la **tasa de letalidad de COVID-19 se sitúa en 0 %** (frente al 0 % de la semana anterior). La **tasa de letalidad de COVID-19 acumulada**, desde el inicio de la temporada alcanza el valor del **12,68 %**, frente a la tasa de letalidad acumulada hasta la misma semana de **10,61 %** de la temporada anterior 2022-2023


En el gráfico 16, se muestra la evolución de la tasa letalidad semanal de COVID-19 en casos IRAG de Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.



Tasa letalidad GRIPE en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:

En la semana del informe, la **tasa de letalidad de GRIPE se sitúa en 0 %** (frente al 0 % de la semana anterior). La **tasa de letalidad de GRIPE acumulada**, desde el inicio de la temporada alcanza el valor del **9,89 %**, frente a la tasa de letalidad acumulada hasta la misma semana de **4,30%** de la temporada anterior 2022-2023.


En el gráfico 17, se muestra la evolución de la tasa letalidad semanal de GRIPE en casos IRAG de Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.



Tasa letalidad VRS en Hospital. Vigilancia centinela IRAG:

En la semana del informe, la **tasa de letalidad de VRS se sitúa en 0 %** (frente al 0 % de la semana anterior). La **tasa de letalidad de VRS acumulada**, desde el inicio de la temporada alcanza el valor del **5,41%**, frente a la tasa de letalidad acumulada **hasta la misma semana de 4,35%** de la temporada anterior 2022-2023.

En el gráfico 18, se muestra la evolución de la tasa letalidad semanal de VRS en casos IRAG de Extremadura, desde la temporada 2021-2022 hasta la actual 2023-2024.





VIGILANCIA CENTINELA DE INFECCION RESPIRATORIA
AGUDA GRAVE (IRAG)
EN HOSPITALES EXTREMADURA
INFORME SEMANAL DE SITUACION IRAG



Información Viroológica IRAG. Vigilancia Centinela IRAG:

Hasta la fecha, de los **93** casos positivos a **gripe acumulados**, se dispone de los resultados de la caracterización de **91** casos, los cuales **73** pertenecen al tipo **AH1**, **15** pertenecen al tipo **AH3** y **3** pertenecen al tipo **A** sin poder realizar el subtipo.

Respecto a los **159** casos positivos a **SARS-CoV-2 acumulados**, se dispone de **126** resultados de secuenciación: **112** son de la **variante Omicron (100%)** y en 14 de ellos la secuenciación no ha sido posible.

| Sublinajes Omicrom | Total | Porcentaje |
|--------------------|-------|------------|
| BA.2.86 | 1 | 0,89 |
| DV.7.1 | 1 | 0,89 |
| EG.10.1 | 2 | 1,79 |
| EG.5.1 | 3 | 2,68 |
| EG.5.1.10 | 1 | 0,89 |
| EG.5.1.3 | 4 | 3,57 |
| EG.5.1.6 | 1 | 0,89 |
| FL.1.5.1 | 1 | 0,89 |
| FL.20 | 1 | 0,89 |
| GK.2 | 1 | 0,89 |
| HH.1 | 1 | 0,89 |
| HK.2 | 1 | 0,89 |
| HK.3 | 2 | 1,79 |
| JD.1.1 | 1 | 0,89 |
| JN.1 | 25 | 22,32 |
| JN.1.1.4 | 1 | 0,89 |
| JN.1.11 | 38 | 33,93 |
| JN.1.13.1 | 2 | 1,79 |
| JN.1.18 | 1 | 0,89 |
| JN.1.32 | 1 | 0,89 |

| Sublinajes Omicrom | Total | Porcentaje |
|--------------------|------------|-------------|
| JN.1.4 | 1 | 0,89 |
| JN.1.4.4 | 1 | 0,89 |
| JN.1.5 | 1 | 0,89 |
| JN.1.8 | 1 | 0,89 |
| JN.1.8.1 | 1 | 0,89 |
| JN.1.9 | 1 | 0,89 |
| KP.1.1.3 | 3 | 2,68 |
| KP.2.4 | 1 | 0,89 |
| KP.3.1 | 1 | 0,89 |
| KP.3.1.1 | 2 | 1,79 |
| KP.3.1.3 | 1 | 0,89 |
| KP.3.2 | 2 | 1,79 |
| KQ.1 | 2 | 1,79 |
| LB.1.3 | 1 | 0,89 |
| LU.1 | 2 | 1,79 |
| XBB.1.16.15 | 1 | 0,89 |
| XDK | 1 | 0,89 |
| TOTAL | 112 | 100% |

Características Vacunales IRAG Hospital. Vigilancia Centinela IRAG:

A partir de los pacientes ingresados por IRAG, a los que se les realiza toma de muestras y cumplimentación de encuesta epidemiológica (los ingresados en martes y miércoles), se obtienen los datos de su estado vacunal entre otros.

| VACUNA ANTIGRI PAL | Todos los casos | | Casos menores de 60 años | | Casos de 60 o más años | |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | Casos | Porcentaje | Casos | Porcentaje | Casos | Porcentaje |
| SI | 633 | 52,36 | 53 | 20,00 | 580 | 61,44 |
| NO | 573 | 47,39 | 211 | 79,62 | 362 | 38,35 |
| N.C. | 3 | 0,25 | 1 | 0,38 | 2 | 0,21 |
| Total | 1209 | 100,00 | 265 | 100,00 | 944 | 100,00 |

| VACUNA SARS CoV2 | Todos los casos | | Casos menores de 60 años | | Casos de 60 o mas años | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | Casos | Porcentaje | Casos | Porcentaje | Casos | Porcentaje |
| SI | 435 | 35,98 | 14 | 5,28 | 421 | 44,60 |
| NO | 770 | 63,69 | 249 | 93,96 | 521 | 55,19 |
| N.C. | 4 | 0,33 | 2 | 0,75 | 2 | 0,21 |
| Total | 1209 | 100,00 | 265 | 100,00 | 944 | 100,00 |