

2
0
1
9

Incidencia de cáncer en Extremadura.

Informe anual del Sistema de
información de cáncer de base
poblacional (SICaP).



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Salud y Servicios Sociales

Incidencia de cáncer en Extremadura. Año 2019.

Informe anual del
Sistema de Información de Cáncer de base
Poblacional (SICaP).

Edita:

JUNTA DE EXTREMADURA.

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Servicio Extremeño de Salud.

Dirección General de Salud Pública.

Subdirección de Epidemiología.

Depósito legal: BA-00120-2019

ISSN: 2659 - 9619

Autores:

Grupo de trabajo del Sistema de información sobre cáncer de base poblacional de Extremadura
(se indica a continuación).

Coordinación del grupo:

Juan Antonio Linares Dópido ⁽¹⁾

Redacción del informe:

Santiago Vicente Iglesias ⁽¹⁾

Gestión Centralizada de Vigilancia:

Cristina Andreu Salete ⁽¹⁾

M^a del Mar López-Tercero Torvisco ⁽¹⁾

Mercedes Fraile Bravo ⁽¹⁾

Carmen García Rodríguez ⁽¹⁾

Apoyo informático:

Cecilia Gordillo Romero ⁽²⁾

Equipo Técnico Direcciones de Salud de área:

Área de Badajoz:

Juliana Alejandro Alejandro
Ignacio Pérez Sánchez
Elia del Pilar Parejo Hernández
Mercedes García Reina.

Área de Cáceres:

Carmen Ana Ojalvo Salas
M^a Dolores Tejero Aguilar
M^a Esther Gómez Pérez
Jesús Pérez Rey.

Área de Coria:

María Leonor Collazos Olea
Javier Mateos Conde.

Área de Don Benito-Villanueva:

Antonio Dorado Blázquez
Cristina Gallego Mateos
Antonio Joaquín Afán Ruiz

Área de Llerena-Zafra:

José Manuel Ruso Benavente

Área de Mérida:

Diego Domínguez Cañas
Manuela Vettoretti Martín

Área de Navalmoral de la Mata:

M^a Montaña Palacios Simón
Fabio Iván Rincón Jiménez
Ana María Sigano Payo

Área de Plasencia:

Laura Santos González
Gustavo Andrés Zúñiga Pava
Alejandra Blanco Ducoudray

⁽¹⁾ Subdirección de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud (SES)

⁽²⁾ Servicios Externos de Sistemas de Información. Dirección-Gerencia. SES.

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	3
1.- INTRODUCCIÓN:	5
2.- MATERIAL Y MÉTODOS:	5
2.1 TIPO DE ESTUDIO.....	5
2.2 DEFINICIÓN DE CASO.	5
2.3 VARIABLES RECOGIDAS POR EL SICAP.	6
2.4 FUENTES DE CAPTACIÓN DE CASOS.	6
2.5 GESTIÓN DE DATOS.....	7
2.6 VALIDACIÓN DEL CASO.....	7
2.7 REVISIÓN DE DATOS.	7
2.8 DATOS ESTADÍSTICOS.	7
2.9 MEDIDAS DE FRECUENCIA.	7
2.10 AJUSTE DE TASAS.	8
2.11 MEDIDAS DE RIESGO.....	8
2.12 POBLACIONES DE REFERENCIA.	8
2.13 INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA:.....	8
2.14 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS:	8
3.- RESULTADOS:	9
4 TABLAS	10
Tabla 1 Registros en SICaP.....	10
Tabla 2 Resumen	10
Tabla 3 Índice masculinidad por áreas de salud	10
Tabla 4 Datos de edad por localización del cáncer.	11
Tabla 5 Tasas ajustadas por áreas de salud de residencia.	12
Tabla 6 Medidas de riesgo.....	13
Tabla 7 Datos por grupos de edad al diagnóstico	14
Tabla 8 Casos por área de salud y grupo de edad.....	15
Tabla 9 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad.	15
Tabla 10 Casos por área de salud y grupo de edad. HOMBRES	16
Tabla 11 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad. HOMBRES.....	16
Tabla 12 Casos por área de salud y grupo de edad. MUJERES.....	17
Tabla 13 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad. MUJERES.	17
Tabla 14 Incidencia según localización del tumor. Extremadura.....	18
Tabla 15 Datos por localización ordenados de mayor a menor incidencia. HOMBRES.....	19
Tabla 16 Datos por localización ordenados de mayor a menor incidencia. MUJERES	20
Tabla 17 Tasas ajustadas hombres y mujeres según localización.....	21
Tabla 18 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.	22
Tabla 19 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.	23
Tabla 20 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.	24
Tabla 21 Tasas ajustadas área de salud de Badajoz.	25
Tabla 22 Tasas ajustadas área de salud de Cáceres.	26
Tabla 23 Tasas ajustadas área de salud de Coria.	27
Tabla 24 Tasas ajustadas área de salud de Don Benito-Villanueva.	28
Tabla 25 Tasas ajustadas área de salud de Llerena-Zafra.	29
Tabla 26 Tasas ajustadas área de salud de Mérida.	30
Tabla 27 Tasas ajustadas área de salud de Navalmoral de la Mata.....	31
Tabla 28 Tasas ajustadas área de salud de Plasencia.....	32

Tabla 29 Razón de tasas ajustadas sobre tasas globales de Extremadura.	33
Tabla 30 Razón de tasas ajustadas. HOMBRES	34
Tabla 31 Razón de tasas ajustadas. MUJERES	35
Tabla 32 Tasas crudas por cien mil habitantes. AMBOS SEXOS.....	36
Tabla 33 Tasas crudas por cien mil habitantes. HOMBRES	37
Tabla 34 Tasas crudas por cien mil habitantes. MUJERES	38
Tabla 35 Localizaciones según GRUPO de edad AMBOS SEXOS.....	39
Tabla 36 Localizaciones según GRUPO de edad PORCENTAJES AMBOS SEXOS.....	40
Tabla 37 Localizaciones según GRUPO de edad HOMBRES.....	41
Tabla 38 Localizaciones según GRUPO de edad PORCENTAJES HOMBRES.....	42
Tabla 39 Localizaciones según GRUPO de edad MUJERES.	43
Tabla 40 Localizaciones según GRUPO de edad PORCENTAJES MUJERES.	44
Tabla 41 Indicadores de calidad.....	45
Tabla 42 Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia.	45
Tabla 43 Porcentajes según base del diagnóstico por área de salud de residencia.	45
ANEXO POBLACIONES:	46
Tabla 44 Población estándar europea.....	46
Tabla 45 Población de EXTREMADURA	47
Tabla 46 Población del Área de Salud de BADAJOZ	48
Tabla 47 Población del Área de Salud de CÁCERES.....	48
Tabla 48 Población del Área de Salud de CORIA	49
Tabla 49 Población del Área de Salud de DON BENITO-VILLANUEVA.....	49
Tabla 50 Población del Área de Salud de LLERENA-ZAFRA	50
Tabla 51 Población del Área de Salud de MÉRIDA	50
Tabla 52 Población del Área de Salud de NAVALMORAL	51
Tabla 53 Población del Área de Salud de PLASENCIA	51
ANEXO II. AGRUPACIONES DE LAS LOCALIZACIONES UTILIZADAS PARA EL INFORME.	52
REFERENCIAS	53

1.- INTRODUCCIÓN:

El cáncer representa la segunda causa de muerte y morbilidad en la Unión Europea, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Los registros de base poblacional son las herramientas de referencia para obtener información de la carga de enfermedad y de su evolución en el tiempo.

El Sistema de información de cáncer de base poblacional (SICaP) de Extremadura se crea en 2002, por Orden de 28 de diciembre de 2001, de la entonces Consejería de Sanidad y Consumo, adscrito a la Dirección General con competencia en Salud Pública e integrado dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura.

Este sistema de información viene definido como la entidad encargada de recoger, almacenar, analizar e interpretar los datos de manera continua y sistemática sobre las personas con cáncer en Extremadura, con la finalidad de caracterizar, comparar, ayudar a valorar y controlar el impacto de los procesos neoplásicos malignos en la comunidad autónoma, siendo su objetivo básico valorar la dimensión del cáncer mediante el conocimiento de la incidencia anual en Extremadura y su patrón epidemiológico.

El objetivo de este informe es presentar la situación de la incidencia de cáncer en Extremadura, en base a los datos recogidos en SICaP, relativos al año natural 2019.

Extremadura, junto con otras comunidades autónomas, forma parte del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Sanidad, para el desarrollo del nuevo Sistema Estatal de Vigilancia de Cáncer, dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Por este motivo, a partir de este año los informes correspondientes de este sistema de información seguirán las líneas de resultados sobre las que se está trabajando en el futuro Sistema Estatal de Vigilancia del Cáncer.

2.- MATERIAL Y MÉTODOS:

2.1 Tipo de estudio.

Se realiza un estudio sobre la incidencia y patrón epidemiológico del cáncer en Extremadura, de tipo observacional, descriptivo, de corte, e individualizado, de los casos de cáncer incidentes en 2019 (esto es: con fecha de diagnóstico a lo largo del año natural).

Se incluye un estudio analítico sobre el riesgo de ser diagnosticado de cáncer según el área de salud de residencia, comparado con el riesgo global de Extremadura.

2.2 Definición de caso.

A efectos del SICaP, un caso es un cáncer concreto diagnosticado en una persona, de manera que si un mismo paciente presenta más de un cáncer a lo largo de su vida se registra cada uno de ellos como un caso nuevo e independiente. Por ello, previamente a registrar un nuevo caso se realiza un control de duplicados sobre los datos de identificación del paciente y los datos del tumor.

Dado que el objetivo de SICaP es conocer la incidencia anual del cáncer en Extremadura, a efectos del estudio se considera caso incidente de cáncer todo aquel que cumple las siguientes condiciones:

- Que el paciente resida en Extremadura de manera habitual, independientemente del lugar donde se haya producido el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento del paciente.
- Que haya sido diagnosticado de cáncer invasivo, o *in situ*. Se entiende por cáncer invasivo los tumores malignos cuyo código de comportamiento es “/3” según la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O-3) y los tumores *in situ* cuyo código de comportamiento es “/2”.

- Que el diagnóstico se haya realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año natural correspondiente. Es decir, para el informe de incidencia por cáncer de 2019 se incluyen todos los casos diagnosticados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, independientemente de cuando se haya notificado, detectado o registrado en el Sistema.
- Que el caso se haya considerado “válido”, entendiendo como tal aquel para el que se han recogido todas las variables mínimas indicadas más adelante.

En los informes de cáncer no suelen incluirse los tumores “malignos de piel (no melanoma)” ni los cánceres de comportamiento incierto e *in situ*, entendidos como los tumores cuyo código de comportamiento es “/1” o “/2” según la CIE-O-3.

Para facilitar la comparación con datos de otros registros, sólo se han incluido en ocasiones de forma separada los tumores “malignos de piel (no melanoma)” dado su número y representar una gran carga de enfermedad para el Sistema Sanitario Público.

Así pues, se incluyen en el informe, todos los casos que figuran registrados en el SICaP en el momento de elaborar el informe, cuya fecha de diagnóstico, considerada como de incidencia, corresponde al año 2019 y que han sido validados como “Maligno (incluido melanoma)” o “Maligno de origen incierto”.

2.3 Variables recogidas por el SICaP.

- De cada caso se recogen los siguientes datos mínimos para considerarlo “válido”:
- Datos sobre la persona:
 - Identificación personal, incluyendo sexo y fecha de nacimiento (o edad al diagnóstico).
 - Datos demográficos que permitan la asignación a una población de referencia para el cálculo de incidencias: domicilio de residencia habitual (localidad, área de salud y provincia).
- Datos sobre el tumor:
 - Fecha de diagnóstico: se considera como fecha de incidencia.
 - Localización / Topografía: identifica el órgano afectado y la lateralidad.
 - Base del diagnóstico: la base más válida por la que se ha llegado al diagnóstico.
 - Morfología: si la base del diagnóstico es histológica (anatomía patológica).
- Datos de la fuente de información:
 - Profesional, centro y servicio informante en caso de notificación pasiva.
 - Centro y servicio en el que se ha detectado el caso en búsqueda activa.

2.4 Fuentes de captación de casos.

Según establece el Protocolo de funcionamiento del SICaP, los casos a registrar se han obtenido de dos maneras:

- Por notificación de los médicos, tanto de atención primaria como hospitalaria, mediante un formulario específico.
- Por búsquedas activas:
 - De diagnósticos emitidos en los servicios de anatomía patológica de hospitales.
 - De diagnósticos emitidos en los servicios de hematología de hospitales.
 - De diagnósticos de problemas de salud documentados en la historia clínica informatizada de atención primaria.

2.5 Gestión de datos.

Los datos recabados, ya sea por notificación pasiva o búsqueda activa, se gestionan en las direcciones de salud de área del SES, donde se hace un primer control de duplicado previo al registro del caso, comprobando si éste (persona + tumor) ha sido registrado con anterioridad.

Si el caso no aparece cargado con anterioridad, se comprueba que se dispone de información de todas las variables de interés obligatorias, en caso necesario se recaban y añaden los datos de las variables en las que falten, obteniendo la información de las fuentes necesarias, específicamente de la historia clínica electrónica, y se registra el caso con la mejor y más detallada información de la que se dispone.

Si el caso aparece cargado con anterioridad, se comprueba si se aporta información nueva y/o diferente a la ya registrada en cuyo caso se incorpora aquella y/o se comprueba cual es la más correcta o exacta obteniéndola de las fuentes necesarias (notificadores, historias clínicas, etc.) y se modifica la que proceda.

2.6 Validación del caso.

La validación del caso es el último paso y fundamental para considerar el caso válido para ser incorporado en los informes y estudios (para ser considerado un caso “real y único” de cáncer incidente en el año en cuestión). Como se ha indicado consiste en comprobar la correcta cumplimentación de las variables de interés obligatorias y en la clasificación del caso del tipo de tumor del que se trata. Este proceso se lleva a cabo por las direcciones de salud de área.

El proceso de revisión y validación de los casos registrados es continuo, de forma que a cada caso se le vayan incorporando los nuevos datos que puedan obtenerse a través de las diferentes fuentes de información y a lo largo del tiempo y/o modificando aquellos, pudiendo variar su estado de “validación” y “tipo de tumor” de un momento a otro.

2.7 Revisión de datos.

Por parte de la Subdirección de Epidemiología de SES se realiza un segundo control de duplicados, una comprobación de que los casos validados presentan cumplimentadas todas las variables mínimas exigidas, y una evaluación de la congruencia de los datos. En caso de discrepancias el caso vuelve a ser estudiado individualmente por la correspondiente dirección de salud de área.

2.8 Datos Estadísticos.

Se presentan distribuciones de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentaje, para las variables cualitativas: “Sexo”, “Área de Salud”, “Localización” y “Tipo de tumor”.

Se calculan estadísticos de centralización y dispersión (media, desviación estándar y rango) para la variable cuantitativa “Edad”, en función de la edad de los pacientes en la fecha de diagnóstico del caso.

2.9 Medidas de frecuencia.

Se presenta la incidencia en números absolutos y calculada en forma de tasa de incidencia acumulada anual (tasa cruda) por cien mil habitantes, esto es: número de pacientes incidentes durante el año natural, entre la población a riesgo al inicio del periodo.

Se calculan la tasa global para el total de tumores y las tasas específicas por localización o grupo de localizaciones, por sexo y grupos de edad quinquenal, para Extremadura y por áreas de salud de residencia, expresándose siempre en casos por cien mil habitantes.

2.10 Ajuste de tasas.

El ajuste por edad, para el global y para ambos sexos de las tasas de incidencia, se ha realizado por el método directo tomando como referencia la población estándar europea para 2013, desglosada en 17 grupos de edad, indicada en el anexo I.

2.11 Medidas de riesgo.

Se calcula el riesgo de ser diagnosticado de cáncer según área de salud de residencia comparado con el riesgo global de residir en Extremadura, tanto en ambos sexos como para hombres y mujeres por separado, mediante la razón de tasas ajustadas: tasa en el área de salud de residencia / tasa global de Extremadura.

2.12 Poblaciones de referencia.

La población de referencia, considerada en riesgo, para el cálculo de las tasas de incidencia acumulada anual, es la población a 1 de enero del año natural según el correspondiente Padrón anual de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las poblaciones de las áreas se han calculado en función del mapa sanitario de Extremadura, sobre la población de cada municipio según el Padrón considerado ([anexo poblaciones](#)).

Se ha asignado el caso al área de salud en la que residía el paciente en el momento de su inclusión en el SICaP, utilizándose para el cálculo de las incidencias la población de dicha área de salud.

2.13 Indicadores de calidad del sistema:

Como indicadores de calidad del SICaP se han calculado lo siguientes:

- Casos con confirmación microscópica:

Entendiendo como tales aquellos casos en los que el diagnóstico se basa en citología, hematología, histología del tumor primario, histología de metástasis, o autopsia con histología; expresado en porcentaje sobre el total de casos registrados.

- Casos con certificado de defunción como única fuente de información:

Que son aquellos en que, tras búsqueda activa en las distintas fuentes de información y/o consultas con médico certificador no se logra mayor certeza respecto al cáncer; expresado en porcentaje sobre el total de casos registrados.

2.14 Herramientas informáticas:

Los cálculos estadísticos se han realizado utilizando la aplicación informática específica del SICaP y la hoja de cálculo Excel.

3.- RESULTADOS:

A fecha de cierre del informe, 31 de diciembre de 2019, hay 4182 pacientes con 4236 casos incidentes registrados de neoplasias malignas que cumplen los criterios anteriormente definidos. Estos casos representan una incidencia cruda anual acumulada de cáncer en Extremadura de 396,74 casos por 100.000 habitantes y una incidencia anual ajustada por edad a la nueva población europea de 374,65 casos por 100.000 habitantes. ([tablas 1 y 2](#)).

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 66 años, más joven en mujeres que en hombres, con 64 y 68 años respectivamente, con una desviación estándar de 14,2 para ambos sexos, 12,6 para hombres y 16,1 para mujeres. ([tabla 2](#)).

El índice de masculinidad para los casos sujetos al informe oscila entre 1,94 del área de Coria y 1,23 del área de Badajoz. ([tabla 3](#))

Incluyendo “piel no melanoma” hay 6084 pacientes con 6.228 casos registrados. Estos casos representan una incidencia cruda anual acumulada de cáncer en Extremadura de 583,30 casos por 100.000 habitantes y una incidencia anual ajustada por edad a la nueva población europea de 540,34 casos por 100.000 habitantes.

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 69 años, más joven en mujeres que en hombres, con 68 y 64 años respectivamente, con una desviación estándar de 13,74 para ambos sexos, 12,21 para hombres y 15,34 para mujeres. ([tabla 2](#)).

Las tasas ajustadas por edad oscilan entre los 452,09 casos por 100.000 habitantes del área de salud de Coria y los 271,49 del área de salud de Cáceres. ([Tabla 5](#))

El riesgo de haber sido diagnosticado de cáncer **excepto piel no melanoma** en 2019 según el área de salud de residencia del paciente, tomando como valor 1 la tasa global de Extremadura, osciló entre el 1,21 del área de Coria y el 0,72 del área de salud de Cáceres, para ambos sexos. ([tabla 6](#)). Resultados similares se dieron en 2018.

Hasta los 54 años la incidencia en mujeres es mayor que en hombres, para invertirse a partir de esa edad. ([tabla 7](#))

Las localizaciones más frecuentes en ambos sexos son colorrectal, mama, próstata y pulmón que representan más de la mitad de los cánceres diagnosticados con el 56,75 %.

En hombres la próstata con 23,12 % supera al colorrectal con el 18,46 %.

En mujeres la mama supone más del doble que el colorrectal con el 36,01 % y 15,80 % respectivamente. ([tabla 14](#))

Las incidencias según localización del tumor. por áreas de salud, muestran bastantes diferencias entre áreas, y en general las localizaciones más frecuentes coinciden con las globales para Extremadura en distinto orden en cada área. ([tabla 18](#))

El 96,01 % de los tumores sujetos a informe tienen confirmación microscópica, entendiendo como tal aquellos en los que el diagnóstico se basa en citología, hematología o histología del tumor primario, o autopsia con histología ([tabla 40](#)) oscilando entre el 99,64 del área de Badajoz y el 83,22 del área de Cáceres ([tabla 42](#))

4 TABLAS

Tabla 1 Registros en SICaP

Casos registrados en SICaP	Nº Casos	% del total	suman	
Maligno (incluido melanoma)	4234	60,66%	4236	60,69%
Maligno, de origen incierto	2	0,03%		
Maligno de piel (excepto melanoma)	1992	28,54%	6228	89,23%
Metástasis	409	5,86%		
In situ	180	2,58%		
Recidiva	116	1,66%		
Benigno	4	0,06%		
Tumor benigno	40	0,57%		
Comportamiento incierto	1	0,01%		
Faltan datos	2	0,03%		
Total general	6980	100,00%		

Tabla 2 Resumen

	Informe	con piel no melanoma
Número de casos registrados	4236	6228
Número de pacientes	4182	6084
Tasa CRUDA:	396,74	583,30
Tasa AJUSTADA :	374,65	540,34
Índice masculinidad:	1,40	1,43
Edad media al diagnóstico	66	69
Desviación estándar	13,74	14,05
Edad media al diagnóstico H	68	70
Desviación estándar	12,21	12,59
Edad media al diagnóstico M	64	68
Desviación estándar	15,34	14,05
Edad mínima meses	2	2
Edad máxima años	119	119

Tabla 3 Índice masculinidad por áreas de salud

CORIA	1,94
PLASENCIA	1,75
NAVALMORAL DE LA MATA	1,55
CÁCERES	1,48
EXTREMADURA	1,40
MÉRIDA	1,39
DON BENITO-VILLANUEVA	1,30
LLERENA-ZAFRA	1,23
BADAJOS	1,23

Tabla 4 Datos de edad por localización del cáncer.

	Casos	media años	Desviación estándar	Edad mínima años	Edad máxima años
COLORRECTAL	735	70,66	11,41	31	104
MAMA	640	61,08	14,36	15	97
PRÓSTATA	571	68,93	8,94	23	92
PULMÓN	458	68,23	9,89	26	114
VEJIGA	358	71,93	10,79	33	93
ESTÓMAGO	146	69,48	13,31	31	101
RIÑÓN	126	64,46	12,37	30	88
TUMORES MAL DEFINIDOS	125	60,20	16,51	11	92
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	121	65,21	12,37	34	91
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	112	65,30	15,61	13	89
MELANOMA CUTÁNEO	91	65,81	15,77	26	94
PÁNCREAS	75	65,68	11,72	38	91
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	70	51,41	18,46	1,5	79
LARINGE	65	66,43	11,78	37	85
HÍGADO	52	64,62	11,02	32	84
HODGKIN	52	56,76	22,50	1,67	84
ESÓFAGO	46	67,46	12,45	41	94
OVARIO	44	60,80	12,81	34	87
TIROIDES	42	51,88	14,63	9	80
linfoma NO HODGKIN	39	64,36	17,73	20	94
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	35	54,23	18,25	27	88
PERITONEO	32	65,56	15,92	13	87
TESTÍCULO	30	43,70	15,75	21	88
PLEURA	27	60,89	16,23	9	88
TEJIDO CONJUNTIVO	24	63,38	24,75	6	90
OTROS GENITALES FEMENINOS	23	73,57	11,57	50	89
LEUCEMIA (TOTAL)	19	69,16	15,81	25	93
OJO	14	69,21	9,01	56	84
INTESTINO DELGADO	14	68,57	17,65	49	119
VESÍCULA	14	76,57	10,14	50	91
OTROS GENITALES MASCULINOS	9	71,11	13,25	47	88
MIELOMA	8	71,00	13,69	53	91
HUESOS	7	73,57	22,75	54	119
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	4	40,04	29,49	0,17	70
FOSAS NAALES	4	79,00	12,62	62	90
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	2	71,50	6,36	67	76
OTROS TÓRAX	1	61,00	-	61	61
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	1	73,00	-	73	73
Total general	4236	66,32	13,74	0,17	119

Tabla 5 Tasas ajustadas por áreas de salud de residencia.

Casos incidentes, tasas crudas y ajustadas agrupados por áreas de salud de mayor a menor tasa ajustada por edad en ambos sexos.

De > a < tasa ajustada Total ÁREA	Casos			Tasas crudas			Tasas ajustadas		
	Hombre	Mujer	Ambos	Hombre	Mujer	Ambos	Hombre	Mujer	Ambos
CORIA	155	80	235	718,39	369,87	543,92	615,75	303,32	452,09
MÉRIDA	389	279	668	472,74	332,16	401,73	535,18	320,02	417,96
BADAJOS	611	498	1109	458,33	361,69	409,23	505,17	347,23	415,31
NAVALMORAL DE LA MATA	138	89	227	514,00	341,79	429,22	495,75	313,78	398,97
PLASENCIA	316	181	497	587,67	334,45	460,65	519,65	273,84	389,31
DON BENITO-VILLANUEVA	315	242	557	466,09	354,39	409,95	467,01	315,04	380,44
EXTREMADURA	2470	1766	4236	467,36	327,52	396,74	472,26	295,42	374,65
LLERENA-ZAFRA	205	166	371	410,54	328,86	369,48	396,19	297,52	342,50
CÁCERES	341	231	572	365,91	238,20	300,79	355,14	204,98	271,49




Tabla 6 Medidas de riesgo

El riesgo de haber sido diagnosticado de cáncer **excepto piel no melanoma** en 2019 según el área de salud de residencia del paciente, tomando como valor 1 la tasa global de Extremadura.




Tabla 7 Datos por grupos de edad al diagnóstico

Grupo de edad	CASOS		Tasas CRUDAS	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
0-4	3	3	7,08	7,08
5-9	1	6	2,04	12,21
10-14	4	3	7,53	5,65
15-19	1	3	1,88	5,63
20-24	3	2	5,42	3,61
25-29	10	8	16,45	13,16
30-34	18	25	28,09	39,02
35-39	13	43	17,90	59,21
40-44	39	79	49,33	99,92
45-49	47	122	57,46	149,15
50-54	143	175	165,74	202,82
55-59	262	218	317,98	264,58
60-64	351	219	530,12	330,76
65-69	370	184	677,18	336,76
70-74	438	179	875,68	357,87
75-79	357	185	902,43	467,64
80-84	260	166	713,58	455,59
>85	150	146	369,77	359,91
Total	2470	1766	231,34	165,40




Tabla 8 Casos por área de salud y grupo de edad.

AMBOS SEXOS.

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4	2	-	-	1	-	3	-	-	6
5-9	1	1	2	1	1	-	1	-	7
10-14	2	1	-	2	-	2	-	-	7
15-19	-	2	-	1	-	-	-	1	4
20-24	-	2	-	-	1	1	-	1	5
25-29	5	1	3	1	2	4	1	1	18
30-34	12	4	3	4	9	4	4	3	43
35-39	18	3	1	6	6	12	3	7	56
40-44	39	11	7	12	10	26	6	7	118
45-49	48	19	5	20	20	30	8	19	169
50-54	86	32	19	46	30	54	6	45	318
55-59	134	64	26	61	46	63	27	59	480
60-64	153	83	31	61	46	90	38	68	570
65-69	142	86	40	70	48	87	34	47	554
70-74	160	93	32	93	57	96	25	61	617
75-79	143	61	29	79	40	85	36	69	542
80-84	100	64	25	59	28	64	25	61	426
>85	64	45	12	40	27	47	13	48	296
Total	1109	572	235	557	371	668	227	497	4236

Tabla 9 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad.

AMBOS SEXOS.

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4	16,64	-	-	18,52	-	39,55	-	-	14,15
5-9	7,30	12,34	136,15	16,33	23,79	-	40,65	-	14,25
10-14	13,69	11,24	-	31,26	-	22,09	-	-	13,18
15-19	-	22,34	-	14,75	-	-	-	19,97	7,51
20-24	-	21,60	-	-	18,69	10,80	-	19,33	9,03
25-29	30,93	9,73	139,79	12,53	33,54	40,29	35,27	18,21	29,62
30-34	70,02	37,20	131,69	48,19	154,43	38,47	125,00	48,58	67,11
35-39	92,20	23,51	36,66	66,84	95,94	98,96	84,65	104,37	77,11
40-44	180,65	78,95	239,48	125,37	144,61	199,66	158,52	95,54	149,24
45-49	223,58	129,08	159,64	200,86	259,94	230,95	211,03	236,26	206,61
50-54	405,28	201,37	552,49	418,18	352,44	414,91	141,64	501,73	368,56
55-59	682,98	413,81	743,92	578,86	575,50	526,27	622,69	657,38	582,57
60-64	961,54	661,20	1022,09	739,21	755,96	950,27	1042,52	936,51	860,87
65-69	1090,63	852,75	1497,57	955,11	955,98	1119,84	1203,11	794,32	1013,95
70-74	1311,26	1028,19	1304,53	1386,40	1187,99	1360,16	1099,87	1112,94	1233,56
75-79	1568,67	825,66	1408,45	1570,89	1005,78	1602,26	1800,90	1472,16	1370,07
80-84	1314,23	925,93	1253,13	1182,13	708,14	1363,73	1352,81	1375,73	1169,17
>85	822,52	532,48	541,27	767,90	625,43	963,11	589,57	871,78	729,68
Total	409,23	300,79	543,92	409,95	369,48	401,73	429,22	460,65	396,74

Tabla 10 Casos por área de salud y grupo de edad. HOMBRES

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4						3			3
5-9					1				1
10-14	1			1		2			4
15-19								1	1
20-24		2						1	3
25-29	3		3	1	1	2			10
30-34	3	1	2	3	3	1	2	3	18
35-39	6			1	1	3		2	13
40-44	12	3	3	6	2	8	3	2	39
45-49	14	5	2	9	3	7	2	5	47
50-54	36	13	11	22	15	26	2	18	143
55-59	73	41	15	21	27	36	19	30	262
60-64	95	45	20	36	27	56	22	50	351
65-69	88	59	34	45	31	55	24	34	370
70-74	106	64	22	62	42	75	18	49	438
75-79	80	46	22	50	24	58	23	54	357
80-84	59	40	14	37	17	39	15	39	260
>85	35	22	7	21	11	18	8	28	150
Total	611	341	155	315	205	389	138	316	2470

Tabla 11 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad. HOMBRES

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4	-	-	-	-	-	76,26	-	-	13,79
5-9	-	-	-	-	46,95	-	-	-	3,95
10-14	13,31	-	-	30,92	-	43,51	-	-	14,71
15-19	-	-	-	-	-	-	-	39,09	3,68
20-24	-	41,74	-	-	-	-	-	36,82	10,54
25-29	36,25	-	266,67	24,52	32,89	39,25	-	-	32,04
30-34	34,51	18,11	163,93	68,07	99,21	18,67	116,55	94,34	54,35
35-39	61,28	-	-	21,85	31,30	48,91	-	57,69	35,21
40-44	111,02	43,15	201,21	123,81	56,95	122,36	148,96	53,08	97,67
45-49	129,14	68,40	122,62	177,06	77,56	107,46	101,78	121,36	113,71
50-54	343,94	165,06	611,11	393,98	350,47	394,48	92,25	393,87	329,98
55-59	747,72	522,16	805,15	387,95	641,33	601,30	843,69	643,22	623,75
60-64	1206,04	718,74	1305,48	851,27	835,40	1173,02	1096,16	1309,24	1040,59
65-69	1377,37	1179,29	2469,14	1219,51	1208,11	1437,91	1610,74	1112,93	1350,61
70-74	1882,10	1544,77	1872,34	1954,60	1821,34	2232,81	1621,62	1889,70	1864,62
75-79	2041,34	1446,54	2439,02	2345,22	1383,29	2497,85	2475,78	2530,46	2069,21
80-84	1923,70	1459,32	1678,66	1830,78	1064,50	2062,40	1971,09	2145,21	1765,11
>85	1370,94	765,75	905,56	1107,59	711,05	1064,46	1023,02	1377,27	1060,22
Total	458,33	365,91	718,39	466,09	410,54	472,74	514,00	587,67	467,36

Tabla 12 Casos por área de salud y grupo de edad. MUJERES.

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4	2			1					3
5-9	1	1	2	1			1		6
10-14	1	1		1					3
15-19		2		1					3
20-24					1	1			2
25-29	2	1			1	2	1	1	8
30-34	9	3	1	1	6	3	2		25
35-39	12	3	1	5	5	9	3	5	43
40-44	27	8	4	6	8	18	3	5	79
45-49	34	14	3	11	17	23	6	14	122
50-54	50	19	8	24	15	28	4	27	175
55-59	61	23	11	40	19	27	8	29	218
60-64	58	38	11	25	19	34	16	18	219
65-69	54	27	6	25	17	32	10	13	184
70-74	54	29	10	31	15	21	7	12	179
75-79	63	15	7	29	16	27	13	15	185
80-84	41	24	11	22	11	25	10	22	166
>85	29	23	5	19	16	29	5	20	146
Total	498	231	80	242	166	279	89	181	1766

Tabla 13 Tasas crudas por área de salud y grupo de edad. MUJERES.

Grupo de edad (años)	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
0-4	34,45	-	-	37,79	-	-	-	-	14,53
5-9	15,10	26,02	273,97	34,03	-	-	85,18	-	25,21
10-14	14,09	23,28	-	31,62	-	-	-	-	11,57
15-19	-	45,70	-	30,53	-	-	-	-	11,50
20-24	-	-	-	-	38,46	22,20	-	-	7,43
25-29	25,35	20,21	-	-	34,21	41,38	74,96	36,81	27,06
30-34	106,55	57,34	94,52	25,68	213,98	59,51	134,77	-	80,76
35-39	123,32	47,85	77,76	113,61	163,45	150,20	174,72	154,32	120,46
40-44	250,46	114,60	279,33	126,96	235,09	277,61	169,40	140,49	201,86
45-49	319,91	188,93	199,87	225,69	444,33	355,16	328,59	356,96	301,51
50-54	464,99	237,06	488,10	443,13	354,44	435,87	193,42	613,78	407,49
55-59	618,85	302,08	674,02	780,49	502,25	451,20	383,88	672,70	539,74
60-64	721,84	603,94	732,84	621,43	665,97	723,87	976,80	522,95	674,24
65-69	814,36	531,29	463,68	687,00	692,46	811,36	748,50	454,23	675,40
70-74	821,92	591,60	782,47	876,70	601,93	567,72	601,89	415,51	674,76
75-79	1212,24	356,46	605,01	1001,04	713,65	905,13	1214,95	587,54	829,34
80-84	902,69	575,40	947,46	740,74	466,69	892,22	919,96	840,98	764,77
>85	554,71	412,33	346,26	573,50	577,62	909,38	351,37	575,87	552,65
Total	361,69	238,20	369,87	354,39	328,86	332,16	341,79	334,45	327,52

Tabla 14 Incidencia según localización del tumor. Extremadura

Datos por localización ordenados de mayor a menor incidencia.

CASOS	%	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
735	17,35	COLORRECTAL	68,84	64,06
640	15,11	MAMA	59,94	55,57
571	13,48	PRÓSTATA	53,48	52,38
458	10,81	PULMÓN	42,90	41,72
358	8,45	VEJIGA	33,53	31,20
146	3,45	ESTÓMAGO	13,67	12,41
126	2,97	RIÑÓN	11,80	11,29
125	2,95	TUMORES MAL DEFINIDOS	11,71	11,24
121	2,86	ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	11,33	10,51
112	2,64	CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	10,49	9,49
91	2,15	MELANOMA CUTÁNEO	8,52	8,02
75	1,77	PÁNCREAS	7,02	6,68
70	1,65	SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,56	6,48
65	1,53	LARINGE	6,09	5,66
52	1,23	HÍGADO	4,87	4,74
52	1,23	HODGKIN	4,87	4,75
46	1,09	ESÓFAGO	4,31	4,00
44	1,04	OVARIO	4,12	3,93
42	0,99	TIROIDES	3,93	3,77
39	0,92	linfoma NO HODGKIN	3,65	3,41
35	0,83	CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	3,28	2,99
32	0,76	PERITONEO	3,00	2,69
30	0,71	TÉSTICULO	2,81	2,78
27	0,64	PLEURA	2,53	2,41
24	0,57	TEJIDO CONJUNTIVO	2,25	2,11
23	0,54	OTROS GENITALES FEMENINOS	2,15	1,93
19	0,45	LEUCEMIA (TOTAL)	1,78	1,67
14	0,33	OJO	1,31	1,24
14	0,33	INTESTINO DELGADO	1,31	1,21
14	0,33	VESÍCULA	1,31	1,18
9	0,21	OTROS GENITALES MASCULINOS	0,84	0,77
8	0,19	MIELOMA	0,75	0,69
7	0,17	HUESOS	0,66	0,58
4	0,09	OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,37	0,31
4	0,09	FOSAS NASALES	0,37	0,40
2	0,05	DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,19	0,20
1	0,02	OTROS TORAX	0,09	0,10
1	0,02	OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0,09	0,09
4236	100%			

CASOS	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
1992	PIEL (NO MELANOMA)	186,57	165,68

**Tabla 15 Datos por localización ordenados de mayor a menor incidencia.
HOMBRES**

CASOS	%	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
571	23,12	PRÓSTATA	108,04	111,01
456	18,46	COLORRECTAL	86,28	86,95
378	15,30	PULMÓN	71,52	73,65
301	12,19	VEJIGA	56,95	57,88
85	3,44	RIÑÓN	16,08	15,58
85	3,44	ESTÓMAGO	16,08	16,15
72	2,91	CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	13,62	13,00
65	2,63	TUMORES MAL DEFINIDOS	12,30	12,26
58	2,35	LARINGE	10,97	10,67
52	2,11	MELANOMA CUTÁNEO	9,84	10,07
46	1,86	PÁNCREAS	8,70	8,62
37	1,50	ESÓFAGO	7,00	6,93
33	1,34	SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,24	6,09
33	1,34	HÍGADO	6,24	6,12
30	1,21	TÉSTICULO	5,68	5,56
28	1,13	linfoma NO HODGKIN	5,30	5,30
26	1,05	HODGKIN	4,92	4,97
16	0,65	LEUCEMIA (TOTAL)	3,03	3,12
14	0,57	TEJIDO CONJUNTIVO	2,65	2,68
14	0,57	PERITONEO	2,65	2,56
11	0,45	INTESTINO DELGADO	2,08	2,00
11	0,45	PLEURA	2,08	2,06
9	0,36	OTROS GENITALES MASCULINOS	1,70	1,71
8	0,32	TIROIDES	1,51	1,43
7	0,28	OJO	1,32	1,35
4	0,16	HUESOS	0,76	0,72
4	0,16	MIELOMA	0,76	0,76
4	0,16	VESÍCULA	0,76	0,75
4	0,16	MAMA	0,76	0,76
4	0,16	FOSAS NAALES	0,76	0,76
2	0,08	DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,38	0,43
1	0,04	OTROS TORAX	0,19	0,18
1	0,04	OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,19	0,21
2470	100%			

CASOS	%	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
1199	32,66%	PIEL (NO MELANOMA)	226,87	229,24

Tabla 16 Datos por localización ordenados de mayor a menor incidencia. MUJERES

CASOS	%	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
636	36,01	MAMA	117,95	107,76
279	15,80	COLORRECTAL	51,74	44,42
121	6,85	ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	22,44	20,20
80	4,53	PULMÓN	14,84	13,86
61	3,45	ESTÓMAGO	11,31	9,73
60	3,40	TUMORES MAL DEFINIDOS	11,13	10,35
57	3,23	VEJIGA	10,57	9,18
44	2,49	OVARIO	8,16	7,73
41	2,32	RIÑÓN	7,60	7,03
40	2,27	CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	7,42	6,40
39	2,21	MELANOMA CUTÁNEO	7,23	6,51
37	2,10	SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,86	6,97
35	1,98	CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	6,49	5,88
34	1,93	TIROIDES	6,31	6,16
29	1,64	PÁNCREAS	5,38	4,85
26	1,47	HODGKIN	4,82	4,59
23	1,30	OTROS GENITALES FEMENINOS	4,27	3,55
19	1,08	HÍGADO	3,52	3,30
18	1,02	PERITONEO	3,34	2,80
16	0,91	PLEURA	2,97	2,69
11	0,62	linfoma NO HODGKIN	2,04	1,80
10	0,57	VESÍCULA	1,85	1,51
10	0,57	TEJIDO CONJUNTIVO	1,85	1,76
9	0,51	ESÓFAGO	1,67	1,48
7	0,40	LARINGE	1,30	1,12
7	0,40	OJO	1,30	1,15
4	0,23	MIELOMA	0,74	0,58
3	0,17	HUESOS	0,56	0,37
3	0,17	OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,56	0,60
3	0,17	INTESTINO DELGADO	0,56	0,54
3	0,17	LEUCEMIA (TOTAL)	0,56	0,39
1	0,06	OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0,19	0,19
1766	100%			

CASOS	%	LOCALIZACIÓN	TASA CRUDA	TASA AJUSTADA
793		PIEL (NO MELANOMA)	147,07	117,23

Tabla 17 Tasas ajustadas hombres y mujeres según localización.

Tasa ajustada Hombres	LOCALIZACIÓN	Tasa ajustada Mujeres
86,95	COLORRECTAL	44,42
0,76	MAMA	107,76
111,01	PRÓSTATA	-
73,65	PULMÓN	13,86
57,88	VEJIGA	9,18
16,15	ESTÓMAGO	9,73
15,58	RIÑÓN	7,03
12,26	TUMORES MAL DEFINIDOS	10,35
-	ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	20,20
13,00	CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	6,40
10,07	MELANOMA CUTÁNEO	6,51
8,62	PÁNCREAS	4,85
6,09	SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,97
10,67	LARINGE	1,12
6,12	HÍGADO	3,30
4,97	HODGKIN	4,59
6,93	ESÓFAGO	1,48
-	OVARIO	7,73
1,43	TIROIDES	6,16
5,30	linfoma NO HODGKIN	1,80
-	CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	5,88
2,56	PERITONEO	2,80
5,56	TÉSTICULO	-
2,06	PLEURA	2,69
2,68	TEJIDO CONJUNTIVO	1,76
-	OTROS GENITALES FEMENINOS	3,55
3,12	LEUCEMIA (TOTAL)	0,39
1,35	OJO	1,15
2,00	INTESTINO DELGADO	0,54
0,75	VESÍCULA	1,51
1,71	OTROS GENITALES MASCULINOS	-
0,76	MIELOMA	0,58
0,72	HUESOS	0,37
0,21	OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,60
0,76	FOSAS NASALES	-
0,43	DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	-
0,18	OTROS TORAX	-
-	OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0,19

Tasa ajustada Hombres	LOCALIZACIÓN	Tasa ajustada Mujeres
229,24	PIEL (NO MELANOMA)	117,23

Tabla 18 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.

Números absolutos. AMBOS SEXOS.

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	170	92	55	93	56	122	48	99
MAMA	194	94	23	87	58	107	22	55
PRÓSTATA	168	70	28	59	44	70	38	94
PULMÓN	124	70	26	66	29	75	31	37
VEJIGA	90	43	12	55	32	61	24	41
ESTÓMAGO	32	21	7	23	19	21	7	16
RIÑÓN	29	16	3	15	10	21	2	30
TUMORES MAL DEFINIDOS	31	9	2	16	15	24	1	27
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	31	14	1	20	18	15	8	14
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	21	18	7	15	18	18	5	10
MELANOMA CUTÁNEO	27	8	3	20	6	13	5	9
PÁNCREAS	22	14	6	8	8	14	2	1
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	21	14	2	12	7	9	1	4
LARINGE	8	13	4	7	9	15	4	5
HÍGADO	16	7	4	4	3	9	1	8
HODGKIN	8	3	3	6	9	12		11
ESÓFAGO	18	6	4	1	3	9	1	4
OVARIO	3	10	3	4	4	13	4	3
TIROIDES	12	1	2	14	4	6		3
linfoma NO HODGKIN	3	8	10	4	4	2	4	4
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	11	6	2	1	5	1	7	2
PERITONEO	11	3	2	8		5	2	1
TÉSTICULO	8	2	1	5	4	4	1	5
PLEURA	7	7	1	4		3	3	2
TEJIDO CONJUNTIVO	8	4	2	1	1	5		3
OTROS GENITALES FEMENINOS	10	4	1	3	2	1	1	1
LEUCEMIA (TOTAL)		2	13			1	2	1
OJO	12			1			1	
INTESTINO DELGADO	4	1	2	1		4		2
VEŚÍCULA	3	1	2	2		3	1	2
OTROS GENITALES MASCULINOS	1	2	1	1		3		1
MIELOMA	1	3	3				1	
HUESOS		3		1	2			1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2	1				1		
FOSAS NAALES	1				1	1		1
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1	1						
OTROS TORAX		1						
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	1							
TOTAL	1109	572	235	557	371	668	227	497

Tabla 19 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.

HOMBRES

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	106	61	42	54	34	74	28	57
MAMA	1	1			1	1		
PRÓSTATA	168	70	28	59	44	70	38	94
PULMÓN	94	64	22	55	24	61	25	33
VEJIGA	69	35	11	51	28	53	17	37
ESTÓMAGO	19	12	5	13	13	10	5	8
RIÑÓN	19	10		13	6	15	1	21
TUMORES MAL DEFINIDOS	13	8	2	8	4	12	1	17
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉR-VIX)								
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	15	12	4	7	12	12	4	6
MELANOMA CUTÁNEO	17	3	1	13	4	7	3	4
PÁNCREAS	13	11	4	4	4	9	1	
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	6	2	6	5	3		3
LARINGE	6	13	4	7	6	14	4	4
HÍGADO	10	4	1	3	1	7	1	6
HODGKIN	2	1	2		5	10		6
ESÓFAGO	15	6	3	1	3	7		2
OVARIO								
TIROIDES	3			1	2	1		1
linfoma NO HODGKIN	3	5	7	4	1	1	3	4
CUELLO DE ÚTERO (CÉR-VIX)								
PERITONEO	4		1	5		3	1	
TÉSTICULO	8	2	1	5	4	4	1	5
PLEURA	1	5		1		1	2	1
TEJIDO CONJUNTIVO	5	2		1	1	3		2
OTROS GENITALES FEMENINOS								
LEUCEMIA (TOTAL)		2	11				2	1
OJO	6			1				
INTESTINO DELGADO	3	1	1	1		4		1
VESÍCULA				1		2		1
OTROS GENITALES MASCULINOS	1	2	1	1		3		1
MIELOMA		1	2				1	
HUESOS		2			2			
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS						1		
FOSAS NASALES	1				1	1		1
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1	1						
OTROS TORAX		1						
OTROS LINFOMAS E INMUNO...								
TOTAL	611	341	155	315	205	389	138	316

Tabla 20 Casos SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR. por áreas de salud.

MUJERES

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	64	31	13	39	22	48	20	42
MAMA	193	93	23	87	57	106	22	55
PRÓSTATA								
PULMÓN	30	6	4	11	5	14	6	4
VEJIGA	21	8	1	4	4	8	7	4
ESTÓMAGO	13	9	2	10	6	11	2	8
RIÑÓN	10	6	3	2	4	6	1	9
TUMORES MAL DEFINIDOS	18	1		8	11	12		10
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	31	14	1	20	18	15	8	14
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	6	6	3	8	6	6	1	4
MELANOMA CUTÁNEO	10	5	2	7	2	6	2	5
PÁNCREAS	9	3	2	4	4	5	1	1
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	13	8		6	2	6	1	1
LARINGE	2				3	1		1
HÍGADO	6	3	3	1	2	2		2
HODGKIN	6	2	1	6	4	2		5
ESÓFAGO	3		1			2	1	2
OVARIO	3	10	3	4	4	13	4	3
TIROIDES	9	1	2	13	2	5		2
linfoma NO HODGKIN		3	3		3	1	1	
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	11	6	2	1	5	1	7	2
PERITONEO	7	3	1	3		2	1	1
TÉSTICULO								
PLEURA	6	2	1	3		2	1	1
TEJIDO CONJUNTIVO	3	2	2			2		1
OTROS GENITALES FEMENINOS	10	4	1	3	2	1	1	1
LEUCEMIA (TOTAL)			2			1		
OJO	6						1	
INTESTINO DELGADO	1		1					1
VESÍCULA	3	1	2	1		1	1	1
OTROS GENITALES MASCULINOS								
MIELOMA	1	2	1					
HUESOS		1		1				1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2	1						
FOSAS NASALES								
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS								
OTROS TORAX								
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	1							
TOTAL	498	231	80	242	166	279	89	181

Tabla 21 Tasas ajustadas área de salud de Badajoz.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIÓN	AMBOS	HOMBRES	MUJERES
MAMA	70,30	0,98	133,84
COLORRECTAL	64,88	88,78	44,76
PRÓSTATA	64,80	140,54	-
PULMÓN	48,11	79,48	21,72
VEJIGA	33,58	58,70	14,21
ESTÓMAGO	11,97	15,28	9,53
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVI	11,41	-	21,24
TUMORES MAL DEFINIDOS	11,17	9,31	12,89
RIÑÓN	10,92	15,64	7,05
MELANOMA CUTÁNEO	10,17	14,29	6,69
PÁNCREAS	8,24	10,13	6,62
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7,86	6,08	9,69
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	7,46	11,59	3,96
ESÓFAGO	6,28	11,45	1,90
HÍGADO	5,93	7,59	4,17
OJO	4,54	4,85	4,29
TIROIDES	4,14	1,98	6,27
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	3,90	-	7,53
PERITONEO	3,88	3,33	4,24
OTROS GENITALES FEMENINOS	3,75	-	6,82
LARINGE	3,12	4,84	1,49
HODGKIN	2,99	1,31	4,50
TEJIDO CONJUNTIVO	2,87	4,44	1,99
TÉSTICULO	2,85	5,75	-
PLEURA	2,50	0,89	3,78
INTESTINO DELGADO	1,56	2,57	0,75
OVARIO	1,22	-	2,41
VESÍCULA	1,19	-	2,15
linfoma NO HODGKIN	0,98	2,61	-
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINC	0,75	-	1,51
FOSAS NASALES	0,44	1,02	-
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,42	0,86	-
OTROS GENITALES MASCULINC	0,41	0,89	-
OTROS LINFOMAS E INMUN...	0,41	-	0,76
MIELOMA	0,32	-	0,48
TOTAL	415,31	505,17	347,23

LOCALIZACIÓN	AMBOS	HOMBRES	MUJERES
PIEL (NO MELANOMA)	210,10	301,54	141,97
TODAS LAS LOCALIZACIONES	625,41	806,72	489,19

Tabla 22 Tasas ajustadas área de salud de Cáceres.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIÓN	AMBOS	HOMBRE	MUJER
MAMA	43,29	0,96	82,17
COLORRECTAL	43,24	62,58	28,23
PULMÓN	34,60	69,30	5,96
PRÓSTATA	34,18	73,96	-
VEJIGA	20,59	37,19	6,52
ESTÓMAGO	9,12	11,64	7,52
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	8,38	12,21	5,04
RIÑÓN	7,50	9,74	5,25
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7,05	7,29	8,08
PÁNCREAS	6,88	11,22	2,64
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	6,42	-	12,06
LARINGE	5,77	12,78	-
TUMORES MAL DEFINIDOS	4,72	9,21	0,95
OVARIO	4,67	-	8,83
MELANOMA CUTÁNEO	3,68	2,92	4,38
linfoma NO HODGKIN	3,66	4,00	2,26
PLEURA	3,55	5,32	1,90
HÍGADO	3,42	4,14	2,76
ESÓFAGO	2,84	6,34	-
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	2,67	-	5,27
HODGKIN	1,77	0,96	2,71
TEJIDO CONJUNTIVO	1,75	2,13	1,62
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEM	1,70	-	2,94
MIELOMA	1,64	1,10	2,10
PERITONEO	1,34	-	2,42
HUESOS	1,25	1,92	0,45
TÉSTICULO	1,12	0,96	-
LEUCEMIA (TOTAL)	0,91	2,12	-
OTROS ÓRGANOS GENITALES MAS	0,91	2,01	-
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,55	-	1,12
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,54	1,26	-
TIROIDES	0,48	0,96	0,94
VESÍCULA	0,44	-	0,87
INTESTINO DELGADO	0,36	0,91	-
OTROS TORAX	0,48	-	-
TOTAL	271,49	355,14	204,98

LOCALIZACIÓN	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	82,57	117,35	57,37
TODAS LAS LOCALIZACIONES	354,07	473,13	262,35

Tabla 23 Tasas ajustadas área de salud de Coria.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
COLORRECTAL	97,46	160,03	41,84
PRÓSTATA	55,47	111,44	-
PULMÓN	49,52	86,18	14,80
MAMA	42,31	-	84,82
LEUCEMIA (TOTAL)	24,80	44,31	7,04
VEJIGA	23,28	44,58	4,27
linfoma NO HODGKIN	20,54	29,59	11,35
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	13,96	17,91	10,05
PÁNCREAS	12,41	15,81	8,90
ESTÓMAGO	11,36	17,53	5,73
LARINGE	8,08	16,57	-
HÍGADO	7,94	3,99	11,89
TEJIDO CONJUNTIVO	7,49	-	15,07
ESÓFAGO	7,39	11,14	4,25
HODGKIN	6,89	9,32	4,00
RIÑÓN	6,47	-	12,71
OVARIO	5,88	-	11,89
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	5,25	-	11,03
MIELOMA	5,20	7,78	1,73
MELANOMA CUTÁNEO	5,11	4,63	7,73
TUMORES MAL DEFINIDOS	5,03	9,63	-
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	4,43	8,95	-
TIROIDES	4,21	-	8,66
PERITONEO	4,01	3,89	4,00
INTESTINO DELGADO	3,80	3,49	3,46
VESÍCULA	3,20	-	5,61
TÉSTICULO	2,39	4,69	-
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULI	2,23	4,29	-
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENIN	2,06	-	4,25
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	2,06	-	4,25
PLEURA	1,86	-	3,98
TOTAL	452,09	614,35	303,32
LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	164,95	193,93	148,26
TODAS LAS LOCALIZACIONES	617,0397	815,72	455,04

Tabla 24 Tasas ajustadas área de salud de Don Benito-Villanueva.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

	AMBOS	HOMBRE	MUJER
COLORRECTAL	61,73	79,32	48,16
MAMA	58,70	-	115,31
PULMÓN	46,64	82,90	14,69
PRÓSTATA	41,97	89,60	-
VEJIGA	37,64	77,65	4,95
ESTÓMAGO	14,81	17,96	11,45
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	13,99	-	26,46
MELANOMA CUTÁNEO	13,25	21,12	8,69
TUMORES MAL DEFINIDOS	11,08	11,10	10,40
RIÑÓN	10,11	18,49	2,86
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	9,94	9,45	10,31
TIROIDES	9,77	1,88	17,99
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8,72	8,23	9,14
PÁNCREAS	5,38	5,75	4,94
PERITONEO	5,33	7,06	3,95
LARINGE	4,41	9,65	-
HODGKIN	4,18	-	8,34
TÉSTICULO	3,61	7,90	-
PLEURA	2,96	1,25	4,48
HÍGADO	2,95	4,33	1,41
OVARIO	2,78	-	5,43
linfoma NO HODGKIN	2,77	5,49	-
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEME	1,73	-	3,11
VESÍCULA	1,30	1,24	1,38
TEJIDO CONJUNTIVO	0,86	0,00	-
OJO	0,80	1,88	-
ESÓFAGO	0,80	1,88	-
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASC	0,75	1,58	-
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	0,50	-	0,84
HUESOS	0,48	-	0,75
INTESTINO DELGADO	0,48	1,32	-
TOTAL	380,44	467,01	315,04

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	214,59	307,92	146,53
TODAS LAS LOCALIZACIONES	595,03	774,93	461,58

Tabla 25 Tasas ajustadas área de salud de Llerena-Zafra.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
MAMA	52,80	2,31	103,30
COLORRECTAL	50,26	65,25	36,30
PRÓSTATA	42,89	88,29	-
VEJIGA	28,02	52,19	6,80
PULMÓN	27,11	45,60	9,08
ESTÓMAGO	16,88	23,96	10,15
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	16,61	-	33,27
TUMORES MAL DEFINIDOS	16,12	6,96	22,47
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	15,44	21,54	10,13
RIÑÓN	9,58	11,58	7,55
LARINGE	8,77	12,47	4,95
HODGKIN	8,57	12,74	7,31
PÁNCREAS	7,10	8,19	6,38
MELANOMA CUTÁNEO	5,55	7,28	4,10
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5,51	7,16	3,89
TÉSTICULO	4,36	8,48	-
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	4,11	-	7,83
TIROIDES	4,00	4,00	3,89
linfoma NO HODGKIN	3,75	2,31	5,75
OVARIO	3,63	-	7,51
HÍGADO	3,20	2,14	4,02
ESÓFAGO	3,07	6,19	-
HUESOS	1,92	3,78	-
OTROS GENITALES FEMENINOS	1,64	-	2,84
TEJIDO CONJUNTIVO	1,04	2,17	-
FOSAS NASALES	0,58	1,62	-
TOTAL	342,50	396,19	297,52

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	135,00	191,96	90,12
TODAS LAS LOCALIZACIONES	477,50	588,14	387,64

Tabla 26 Tasas ajustadas área de salud de Mérida.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
COLORRECTAL	77,00	102,73	53,98
MAMA	63,75	1,07	121,98
PULMÓN	48,38	86,18	16,74
PRÓSTATA	46,59	97,88	-
VEJIGA	38,84	74,96	9,67
TUMORES MAL DEFINIDOS	14,90	16,31	13,04
RIÑÓN	13,71	21,02	7,55
ESTÓMAGO	13,06	13,71	12,58
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	10,58	15,07	6,76
LARINGE	9,23	18,03	0,78
PÁNCREAS	8,80	12,61	5,58
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	8,77	-	16,92
MELANOMA CUTÁNEO	8,14	9,53	7,16
OVARIO	7,99	-	15,52
HODGKIN	7,53	12,94	2,44
HÍGADO	5,75	9,66	2,23
ESÓFAGO	5,65	9,68	2,36
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5,60	3,43	7,66
TIROIDES	3,45	1,07	5,91
TEJIDO CONJUNTIVO	3,13	3,64	2,63
PERITONEO	3,01	3,61	2,14
TÉSTICULO	2,48	4,95	-
INTESTINO DELGADO	2,33	4,67	-
OTROS GENITALES MASCULINOS	1,80	4,52	-
VESÍCULA	1,75	2,81	0,78
PLEURA	1,74	1,26	2,06
linfoma NO HODGKIN	1,05	1,07	0,78
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,71	1,49	-
FOSAS NAALES	0,63	1,26	-
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	0,58	-	1,17
LEUCEMIA (TOTAL)	0,51	-	0,78
OTROS GENITALES FEMENINOS	0,51	-	0,78
TOTAL	417,96	535,18	320,02

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	207,73	286,73	148,91
TODAS LAS LOCALIZACIONES	625,69	821,91	468,93

Tabla 27 Tasas ajustadas área de salud de Navalmoral de la Mata.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
COLORRECTAL	82,94	100,93	64,74
PRÓSTATA	67,50	137,22	-
PULMÓN	54,28	89,47	19,70
MAMA	39,01	-	78,69
VEJIGA	38,76	58,06	23,46
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	14,42	-	29,17
ESTÓMAGO	13,03	20,20	6,60
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	12,67	-	26,62
MELANOMA CUTÁNEO	10,09	11,67	8,57
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	8,63	15,37	3,66
linfoma NO HODGKIN	7,53	11,58	4,12
OVARIO	7,47	-	15,43
LARINGE	6,70	13,16	-
PLEURA	5,53	5,98	4,68
PÁNCREAS	3,85	3,48	3,74
RIÑÓN	3,85	4,31	3,83
LEUCEMIA (TOTAL)	3,59	6,68	-
PERITONEO	3,00	3,29	3,66
VESÍCULA	2,20	-	4,30
MIELOMA	2,00	4,31	-
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,98	-	4,08
HÍGADO	1,95	3,69	-
OTROS GENITALES FEMENINOS	1,95	-	4,12
TÉSTICULO	1,85	3,48	-
TUMORES MAL DEFINIDOS	1,50	2,89	-
ESÓFAGO	1,35	-	2,30
OJO	1,35	-	2,30
TOTAL	398,97	495,75	313,78

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	180,82	208,82	154,62
TODAS LAS LOCALIZACIONES	579,80	704,57	468,39

Tabla 28 Tasas ajustadas área de salud de Plasencia.

Tasas ajustadas por edad y sexo, por localización de mayor a menor número de casos, en ambos sexos.

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PRÓSTATA	76,94	156,81	-
COLORRECTAL	71,79	90,03	56,26
MAMA	45,65	-	91,11
VEJIGA	30,73	60,27	5,63
PULMÓN	29,86	55,72	5,77
RIÑÓN	24,23	35,63	13,69
TUMORES MAL DEFINIDOS	23,15	29,64	15,31
ESTÓMAGO	11,98	12,86	11,15
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	10,50	-	20,82
HODGKIN	8,54	10,16	7,02
HÍGADO	6,59	9,49	3,31
MELANOMA CUTÁNEO	6,51	6,28	8,36
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	6,40	8,69	4,55
TÉSTICULO	4,24	8,73	-
ESÓFAGO	3,48	3,50	3,47
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3,47	5,14	2,16
LARINGE	3,43	5,54	1,57
linfoma NO HODGKIN	3,10	6,55	-
TIROIDES	2,52	1,39	3,71
OVARIO	2,33	-	4,84
TEJIDO CONJUNTIVO	2,30	3,27	1,51
INTESTINO DELGADO	1,72	1,87	1,78
PLEURA	1,61	1,57	1,59
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	1,49	-	2,88
VESÍCULA	1,38	1,80	0,72
LEUCEMIA (TOTAL)	0,91	1,93	-
PERITONEO	0,87	-	1,78
HUESOS	0,83	-	1,74
OTROS GENITALES FEMENINOS	0,78	-	1,59
OTROS GENITALES MASCULINOS	0,78	1,53	-
PÁNCREAS	0,72	-	1,51
FOSAS NAALES	0,45	1,23	-
TOTAL	389,31	519,65	273,84

LOCALIZACIONES	AMBOS	HOMBRE	MUJER
PIEL (NO MELANOMA)	126,50	172,83	86,95
TODAS LAS LOCALIZACIONES	511,99	692,48	360,79

Tabla 29 Razón de tasas ajustadas sobre tasas globales de Extremadura.

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.

En rojo las razones superiores a 1. En verde las razones inferiores a 1.

(más intenso el color a mayor distancia del 1)

AMBOS SEXOS

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	1,01	0,68	1,52	0,96	0,78	1,20	1,29	1,12
MAMA	1,27	0,78	0,76	1,06	0,95	1,15	0,70	0,82
PRÓSTATA	1,24	0,65	1,06	0,80	0,82	0,89	1,29	1,47
PULMÓN	1,15	0,83	1,19	1,12	0,65	1,16	1,30	0,72
VEJIGA	1,08	0,66	0,75	1,21	0,90	1,25	1,24	0,99
ESTÓMAGO	0,96	0,74	0,92	1,19	1,36	5,14	1,05	0,97
RIÑÓN	0,97	0,66	0,57	0,90	0,85	1,21	0,34	2,15
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,99	0,42	0,45	0,99	1,43	1,33	0,13	2,06
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0,73	0,61	0,20	1,33	1,58	0,83	1,37	1,00
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,79	0,88	1,47	1,05	1,63	1,11	0,91	0,67
MELANOMA CUTÁNEO	1,27	0,46	0,64	1,65	0,69	1,01	1,26	0,81
PÁNCREAS	1,23	1,03	1,86	0,81	1,06	1,32	0,58	0,11
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,21	1,09	0,68	1,34	0,85	0,86	0,30	0,54
LARINGE	0,55	1,02	1,43	0,78	1,55	1,63	1,18	0,61
HÍGADO	1,25	0,72	1,67	0,62	0,67	1,21	0,41	1,39
HODGKIN	0,63	0,37	1,45	0,88	1,80	1,58		1,80
ESÓFAGO	1,57	0,71	1,85	0,20	0,77	1,41	0,34	0,87
OVARIO	0,31	1,19	1,49	0,71	0,92	2,03	1,90	0,59
TIROIDES	1,10	0,13	1,12	2,59	1,06	0,91		0,67
linfoma NO HODGKIN	0,29	1,07	6,02	0,81	1,10	0,31	2,21	0,91
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	1,31	0,89	1,76	0,17	1,37	0,19	4,24	0,50
PERITONEO	1,44	0,50	1,49	1,98		1,12	1,11	0,32
TÉSTICULO	1,03	0,40	0,86	1,30	1,57	0,89	0,67	1,53
PLEURA	1,04	1,47	0,77	1,23		0,72	2,29	0,67
TEJIDO CONJUNTIVO	1,36	0,83	3,55	0,41	0,49	1,48		1,09
OTROS GENITALES FEMENINOS	1,94	0,88	1,07	0,90	0,85	0,27	1,01	0,40
LEUCEMIA (TOTAL)		0,55	14,84			0,31	2,15	0,55
OJO	3,66			0,64			1,09	
INTESTINO DELGADO	1,29	0,30	3,15	0,40		1,93		1,43
VESÍCULA	0,83	0,37	2,70	1,10		1,48	1,86	1,17
OTROS GENITALES MASCULINOS	0,53	1,18	2,91	0,97		2,34		1,02
MIELOMA	0,47	2,39	7,56				2,91	
HUESOS		2,17		0,83	3,32			1,43
FOSAS NAALES	1,39				1,84	2,01		1,44
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1,89	1,39				1,79		
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	2,09	2,68						
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	4,10							
OTROS TORAX		5,27						
TOTAL	1,11	0,72	1,21	1,02	0,91	1,12	1,06	1,04

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
PIEL (NO MELANOMA)	1,27	0,50	1,00	1,30	0,81	1,25	1,09	0,76

Tabla 30 Razón de tasas ajustadas. HOMBRES

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.
En rojo las razones superiores a 1. En verde las razones inferiores a 1.
(más intenso el color a mayor distancia del 1)

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	1,02	0,72	1,84	0,91	0,75	1,18	1,16	1,04
MAMA	1,30	1,27				1,42		
PRÓSTATA	1,27	0,67	1,00	0,81	0,80	0,88	1,24	1,41
PULMÓN	1,08	0,94	1,17	1,13	0,62	1,17	1,21	0,76
VEJIGA	1,01	0,64	0,77	1,34	0,90	1,30	1,00	1,04
ESTÓMAGO	0,98	0,75	1,12	1,15	1,54	0,88	1,30	0,83
RIÑÓN	0,97	0,60		1,15	0,72	1,30	0,27	2,21
TUMORES MAL DEFINIDOS	0,76	0,75	0,78	0,91	0,57	1,33	0,24	2,42
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,89	0,94	1,38	0,73	0,89	1,16	1,18	0,67
MELANOMA CUTÁNEO	1,42	0,29	0,46	2,10	0,72	0,95	1,16	0,62
PÁNCREAS	1,17	1,30	1,83	0,67	0,95	1,46	0,40	
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,00	1,20	1,47	1,35	1,18	0,56		0,84
LARINGE	0,45	1,20	1,55	0,90	1,17	1,69	1,23	0,52
HÍGADO	1,24	0,68	0,65	0,71	0,35	1,58	0,60	1,55
HODGKIN	0,26	0,19	1,87		2,56	2,60		2,04
ESÓFAGO	1,65	0,92	1,61	0,27	0,89	1,40		0,51
linfoma NO HODGKIN	0,49	0,76	5,58	1,03	0,43	0,20	2,18	1,23
TIROIDES	1,39	0,67		1,31	2,80	0,75		1,22
PERITONEO	1,30		1,52	2,76		1,41	1,28	#¡VALOR!
TÉSTICULO	1,04	0,17	0,84	1,42	1,53	0,89	0,63	1,57
PLEURA	0,43	2,59		0,61		0,61	2,91	0,76
TEJIDO CONJUNTIVO	1,66	0,79			0,81	1,36		1,22
LEUCEMIA (TOTAL)		2,03	14,20				2,14	0,62
OJO	3,60			1,39				
INTESTINO DELGADO	1,28	0,46	1,74	0,66		2,33		0,94
VESÍCULA				1,64		3,73		2,39
OTROS GENITALES MASCULINOS	0,52	1,18	2,52	0,92		2,65		0,90
HUESOS		2,67			5,26			
MIELOMA		1,45	10,29				5,70	
FOSAS NASALES	1,34				2,12	1,65		1,61
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS						6,99		
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	1,99	2,91						
OTROS TORAX								
TOTAL	1,07	0,75	1,30	0,99	0,84	1,13	1,05	1,10

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
PIEL (NO MELANOMA)	1,32	0,51	0,85	1,34	0,84	1,25	0,91	0,75

Tabla 31 Razón de tasas ajustadas. MUJERES

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.
En rojo las razones superiores a 1. En verde las razones inferiores a 1.
(más intenso el color a mayor distancia del 1)

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	1,01	0,64	0,94	1,08	0,82	1,22	1,46	1,27
MAMA	1,24	0,76	0,79	1,07	0,96	1,13	0,73	0,85
PULMÓN	1,57	0,43	1,07	1,06	0,65	1,21	1,42	0,42
VEJIGA	1,55	0,71	0,47	0,54	0,74	1,05	2,56	0,61
ESTÓMAGO	0,98	0,77	0,59	1,18	1,04	1,29	0,68	1,15
RIÑÓN	1,00	0,75	1,81	0,41	1,07	1,07	0,54	1,95
TUMORES MAL DEFINIDOS	1,24	0,09		1,00	2,17	1,26		1,48
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	1,05	0,60	0,21	1,31	1,65	0,84	1,44	1,03
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0,62	0,79	1,57	1,61	1,58	1,06	0,57	0,71
MELANOMA CUTÁNEO	1,03	0,67	1,19	1,33	0,63	1,10	1,32	1,28
PÁNCREAS	1,36	0,54	1,83	1,02	1,31	1,15	0,77	0,31
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1,39	1,16		1,31	0,56	1,10	0,58	0,31
LARINGE	1,33				4,43	0,70		1,40
HÍGADO	1,27	0,84	3,61	0,43	1,22	0,68		1,00
HODGKIN	0,98	0,59	0,87	1,82	1,59	0,53		1,53
ESÓFAGO	1,28		2,87			1,60	1,55	2,35
linfoma NO HODGKIN		1,25	6,32		3,20	0,44	2,29	
OVARIO	0,31	1,14	1,54	0,70	0,97	2,01	2,00	0,63
TIROIDES	1,02	0,15	1,41	2,92	0,63	0,96		0,60
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	1,28	0,90	1,88	0,14	1,33	0,20	4,53	0,49
PERITONEO	1,52	0,87	1,43	1,41		0,76	1,31	0,64
PLEURA	1,41	0,71	1,48	1,67		0,77	1,74	0,59
TEJIDO CONJUNTIVO	1,13	0,92	8,57			1,49		0,86
OTROS GENITALES FEMENINOS	1,92	0,83	1,20	0,88	0,80	0,22	1,16	0,45
LEUCEMIA (TOTAL)			18,12			2,02		
OJO	3,73						2,00	
INTESTINO DELGADO	1,39		6,44					3,32
VESÍCULA	1,42	0,58	3,71	0,91		0,52	2,85	0,48
HUESOS		1,20		2,02				4,66
MIELOMA	0,82	3,63	2,99					
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	2,52	1,86						
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	4,04							
TOTAL	1,18	0,69	1,03	1,07	1,01	1,08	1,06	0,93

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
PIEL (NO MELANOMA)	1,21	0,49	1,26	1,25	0,77	1,27	1,32	0,74

Tabla 32 Tasas crudas por cien mil habitantes. AMBOS SEXOS

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	62,73	48,38	127,30	68,45	55,77	73,37	90,76	91,76
MAMA	71,59	49,43	53,23	64,03	57,76	64,35	41,60	50,98
PRÓSTATA	61,99	36,81	64,81	43,42	43,82	42,10	71,85	87,13
PULMÓN	45,76	36,81	60,18	48,58	28,88	45,10	58,62	34,29
VEJIGA	33,21	22,61	27,77	40,48	31,87	36,68	45,38	38,00
ESTÓMAGO	11,81	11,04	16,20	16,93	18,92	12,63	13,24	14,83
RIÑÓN	10,70	8,41	6,94	11,04	9,96	12,63	3,78	27,81
TUMORES MAL DEFINIDOS	11,44	4,73	4,63	11,78	14,94	14,43	1,89	25,03
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	11,44	7,36	2,31	14,72	17,93	9,02	15,13	12,98
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	7,75	9,47	16,20	11,04	17,93	10,82	9,45	9,27
MELANOMA CUTÁNEO	9,96	4,21	6,94	14,72	5,98	7,82	9,45	8,34
PÁNCREAS	8,12	7,36	13,89	5,89	7,97	8,42	3,78	0,93
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7,75	7,36	4,63	8,83	6,97	5,41	1,89	3,71
LARINGE	2,95	6,84	9,26	5,15	8,96	9,02	7,56	4,63
HÍGADO	5,90	3,68	9,26	2,94	2,99	5,41	1,89	7,41
HODGKIN	2,95	1,58	6,94	4,42	8,96	7,22	-	10,20
ESÓFAGO	6,64	3,16	9,26	0,74	2,99	5,41	1,89	3,71
OVARIO	1,11	5,26	6,94	2,94	3,98	7,82	7,56	2,78
TIROIDES	4,43	0,53	4,63	10,30	3,98	3,61	-	2,78
linfoma NO HODGKIN	1,11	4,21	23,15	2,94	3,98	1,20	7,56	3,71
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	4,06	3,16	4,63	0,74	4,98	0,60	13,24	1,85
PERITONEO	4,06	1,58	4,63	5,89	-	3,01	3,78	0,93
TÉSTICULO	2,95	1,05	2,31	3,68	3,98	2,41	1,89	4,63
PLEURA	2,58	3,68	2,31	2,94	-	1,80	5,67	1,85
TEJIDO CONJUNTIVO	2,95	2,10	4,63	0,74	1,00	3,01	-	2,78
OTROS GENITALES FEMENINOS	3,69	2,10	2,31	2,21	1,99	0,60	1,89	0,93
LEUCEMIA (TOTAL)	-	1,05	30,09	-	-	0,60	3,78	0,93
OJO	4,43	-	-	0,74	-	-	1,89	-
INTESTINO DELGADO	1,48	0,53	4,63	0,74	-	2,41	-	1,85
VESÍCULA	1,11	0,53	4,63	1,47	-	1,80	1,89	1,85
OTROS GENITALES MASCULINOS	0,37	1,05	2,31	0,74	-	1,80	-	0,93
MIELOMA	0,37	1,58	6,94	-	-	-	1,89	-
HUESOS	-	1,58	-	0,74	1,99	-	-	0,93
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0,74	0,53	-	-	-	0,60	-	-
FOSAS NASALES	0,37	-	-	-	1,00	0,60	-	0,93
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,37	0,53	-	-	-	-	-	-
OTROS TORAX	-	0,53	-	-	-	-	-	-
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0,37	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	409,23	300,79	543,92	409,95	369,48	401,73	429,22	460,65

Tabla 33 Tasas crudas por cien mil habitantes. HOMBRES

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	79,51	65,46	194,66	79,90	68,09	89,93	104,29	106,00
MAMA	0,75	1,07	-	-	2,00	1,22	-	-
PRÓSTATA	126,02	75,11	129,77	87,30	88,12	85,07	141,54	174,81
PULMÓN	70,51	68,68	101,97	81,38	48,06	74,13	93,12	61,37
VEJIGA	51,76	37,56	50,98	75,46	56,07	64,41	63,32	68,81
ESTÓMAGO	14,25	12,88	23,17	19,24	26,03	12,15	18,62	14,88
RIÑÓN	14,25	10,73	-	19,24	12,02	18,23	3,72	39,05
TUMORES MAL DEFINIDOS	9,75	8,58	9,27	11,84	8,01	14,58	3,72	31,61
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	11,25	12,88	18,54	10,36	24,03	14,58	14,90	11,16
MELANOMA CUTÁNEO	12,75	3,22	4,63	19,24	8,01	8,51	11,17	7,44
PÁNCREAS	9,75	11,80	18,54	5,92	8,01	10,94	3,72	-
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6,00	6,44	9,27	8,88	10,01	3,65	-	5,58
LARINGE	4,50	13,95	18,54	10,36	12,02	17,01	14,90	7,44
HÍGADO	7,50	4,29	4,63	4,44	2,00	8,51	3,72	11,16
HODGKIN	1,50	1,07	9,27	-	10,01	12,15	-	11,16
ESÓFAGO	11,25	6,44	13,90	1,48	6,01	8,51	-	3,72
TIROIDES	2,25	-	-	1,48	4,01	1,22	-	1,86
linfoma NO HODGKIN	2,25	5,37	32,44	5,92	2,00	1,22	11,17	7,44
PERITONEO	3,00	-	4,63	7,40	-	3,65	3,72	-
TÉSTICULO	6,00	2,15	4,63	7,40	8,01	4,86	3,72	9,30
PLEURA	0,75	5,37	-	1,48	-	1,22	7,45	1,86
TEJIDO CONJUNTIVO	3,75	2,15	-	1,48	2,00	3,65	-	3,72
LEUCEMIA (TOTAL)	-	2,15	50,98	-	-	-	7,45	1,86
OJO	4,50	-	-	1,48	-	-	-	-
INTESTINO DELGADO	2,25	1,07	4,63	1,48	-	4,86	-	1,86
VESÍCULA	-	-	-	1,48	-	2,43	-	1,86
OTROS GENITALES MASCULINOS	0,75	2,15	4,63	1,48	-	3,65	-	1,86
MIELOMA	-	1,07	9,27	-	-	-	3,72	-
HUESOS	-	2,15	-	-	4,01	-	-	-
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	-	-	-	-	-	1,22	-	-
FOSAS NASALES	0,75	-	-	-	2,00	1,22	-	1,86
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0,75	1,07	-	-	-	-	-	-
OTROS TORAX	-	1,07	-	-	-	-	-	-
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	458,33	365,91	718,39	466,09	410,54	472,74	514,00	587,67

Tabla 34 Tasas crudas por cien mil habitantes. MUJERES

Localización por área de salud de residencia, de mayor a menor frecuencia global en Extremadura.

LOCALIZACIÓN	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA
COLORRECTAL	46,48	31,97	60,10	57,11	43,58	57,15	76,81	77,61
MAMA	140,17	95,90	106,34	127,41	112,92	126,20	84,49	101,63
PRÓSTATA	-	-	-	-	-	-	-	-
PULMÓN	21,79	6,19	18,49	16,11	9,91	16,67	23,04	7,39
VEJIGA	15,25	8,25	4,62	5,86	7,92	9,52	26,88	7,39
ESTÓMAGO	9,44	9,28	9,25	14,64	11,89	13,10	7,68	14,78
RIÑÓN	7,26	6,19	13,87	2,93	7,92	7,14	3,84	16,63
TUMORES MAL DEFINIDOS	13,07	1,03	-	11,72	21,79	14,29	-	18,48
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	22,51	14,44	4,62	29,29	35,66	17,86	30,72	25,87
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	4,36	6,19	13,87	11,72	11,89	7,14	3,84	7,39
MELANOMA CUTÁNEO	7,26	5,16	9,25	10,25	3,96	7,14	7,68	9,24
PÁNCREAS	6,54	3,09	9,25	5,86	7,92	5,95	3,84	1,85
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	9,44	8,25	-	8,79	3,96	7,14	3,84	1,85
LARINGE	1,45	-	-	-	5,94	1,19	-	1,85
HODGKIN	4,36	3,09	13,87	1,46	3,96	2,38	-	3,70
HÍGADO	4,36	2,06	4,62	8,79	7,92	2,38	-	9,24
ESÓFAGO	2,18	-	4,62	-	-	2,38	3,84	3,70
linfoma NO HODGKIN	2,18	10,31	13,87	5,86	7,92	15,48	15,36	5,54
OVARIO	6,54	1,03	9,25	19,04	3,96	5,95	-	3,70
TIROIDES	-	3,09	13,87	-	5,94	1,19	3,84	-
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	7,99	6,19	9,25	1,46	9,91	1,19	26,88	3,70
PERITONEO	5,08	3,09	4,62	4,39	-	2,38	3,84	1,85
TÉSTICULO	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEURA	4,36	2,06	4,62	4,39	-	2,38	3,84	1,85
TEJIDO CONJUNTIVO	2,18	2,06	9,25	-	-	2,38	-	1,85
OTROS GENITALES FEMENINOS	7,26	4,12	4,62	4,39	3,96	1,19	3,84	1,85
LEUCEMIA (TOTAL)	-	-	9,25	-	-	1,19	-	-
OJO	4,36	-	-	-	-	-	3,84	-
VESÍCULA	0,73	-	4,62	-	-	-	-	1,85
INTESTINO DELGADO	2,18	1,03	9,25	1,46	-	1,19	3,84	1,85
OTROS GENITALES MASCULINOS	-	-	-	-	-	-	-	-
HUESOS	0,73	2,06	4,62	-	-	-	-	-
MIELOMA	-	1,03	-	1,46	-	-	-	1,85
FOSAS NAALES	1,45	1,03	-	-	-	-	-	-
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS TORAX	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0,73	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	361,69	238,20	369,87	354,39	328,86	332,16	341,79	334,45

Tabla 35 Localizaciones según GRUPO de edad

AMBOS SEXOS.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
COLORRECTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	7	20	37	68	91	106	103	119	105	78	735
MAMA	0	0	0	1	0	1	8	22	43	72	83	78	86	67	49	47	40	43	640
PRÓSTATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	24	56	96	105	136	81	46	22	571
PULMÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	4	8	24	58	70	66	86	88	45	8	458
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	10	27	44	52	65	51	56	43	358
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	13	18	17	16	24	12	18	21	146
RIÑÓN	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	10	18	18	19	15	17	11	3	126
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	1	1	1	5	4	2	7	3	17	19	10	12	16	17	4	6	125
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	21	20	11	15	11	17	10	8	121
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	1	0	0	1	1	3	6	4	9	17	12	11	12	7	18	10	112
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	1	3	3	5	3	6	6	10	10	14	11	11	8	91
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	11	11	12	5	12	13	4	3	75
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	2	1	2	0	0	4	3	8	6	4	9	15	2	9	3	0	0	70
LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	10	13	6	6	9	10	2	65
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	8	11	10	3	9	4	0	52
HODGKIN	3	1	2	0	0	1	1	2	1	1	3	7	8	7	5	3	7	0	52
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	8	4	9	4	5	4	46
OVARIO	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	8	7	7	2	5	2	1	44
TIROIDES	0	1	0	0	1	1	1	3	3	9	4	6	5	3	3	1	1	0	42
linfoma NO HODGKIN	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	6	2	6	4	4	3	5	39
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	0	0	0	0	0	2	4	1	5	2	6	5	0	3	0	1	3	3	35
PERITONEO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	1	5	2	5	3	32
TÉSTICULO	0	0	0	0	1	4	4	4	8	2	2	1	0	0	3	0	0	1	30
PLEURA	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	8	3	3	1	1	2	27
TEJIDO CONJUNTIVO	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	4	4	2	4	24
OTROS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	4	3	2	6	23
LEUCEMIA (TOTAL)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	4	2	3	2	19
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	3	0	14
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	1	3	1	1	14
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	4	2	14
OTROS GENITALES MASCULINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	1	9
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	2	8
HUESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	2	7
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
OTROS TORAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total general	6	7	7	4	5	18	43	56	118	169	318	480	570	554	617	542	426	296	4236

Tabla 36 Localizaciones según GRUPO de edad

PORCENTAJES AMBOS SEXOS.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
COLORRECTAL	-	-	-	-	-	-	2,33	-	5,93	11,83	11,64	14,17	15,96	19,13	16,69	21,96	24,65	26,35	17,35
MAMA	-	-	-	25,00	-	5,56	18,60	39,29	36,44	42,60	26,10	16,25	15,09	12,09	7,94	8,67	9,39	14,53	15,11
PRÓSTATA	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	2,37	7,55	11,67	16,84	18,95	22,04	14,94	10,80	7,43	13,48
PULMÓN	-	-	-	-	-	5,56	-	-	3,39	4,73	7,55	12,08	12,28	11,91	13,94	16,24	10,56	2,70	10,81
VEJIGA	-	-	-	-	-	-	2,33	1,79	0,85	4,14	3,14	5,63	7,72	9,39	10,53	9,41	13,15	14,53	8,45
ESTÓMAGO	-	-	-	-	-	-	2,33	3,57	0,85	1,78	4,09	3,75	2,98	2,89	3,89	2,21	4,23	7,09	3,45
RIÑÓN	-	-	-	-	-	-	6,98	1,79	3,39	4,14	3,14	3,75	3,16	3,43	2,43	3,14	2,58	1,01	2,97
TUMORES MAL DEFINIDOS	-	-	14,29	25,00	20,00	27,78	9,30	3,57	5,93	1,78	5,35	3,96	1,75	2,17	2,59	3,14	0,94	2,03	2,95
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	-	-	-	-	-	-	4,65	-	0,85	2,96	6,60	4,17	1,93	2,71	1,78	3,14	2,35	2,70	2,86
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	-	-	14,29	-	-	5,56	2,33	5,36	5,08	2,37	2,83	3,54	2,11	1,99	1,94	1,29	4,23	3,38	2,64
MELANOMA CUTÁNEO	-	-	-	-	-	5,56	6,98	5,36	4,24	1,78	1,89	1,25	1,75	1,81	2,27	2,03	2,58	2,70	2,15
PÁNCREAS	-	-	-	-	-	-	-	1,79	1,69	0,59	3,46	2,29	2,11	0,90	1,94	2,40	0,94	1,01	1,77
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	33,33	28,57	14,29	50,00	-	-	9,30	5,36	6,78	3,55	1,26	1,88	2,63	0,36	1,46	0,55	-	-	1,65
LARINGE	-	-	-	-	-	-	-	1,79	2,54	0,59	1,26	2,08	2,28	1,08	0,97	1,66	2,35	0,68	1,53
HÍGADO	-	-	-	-	-	-	2,33	3,57	-	-	1,26	1,67	1,93	1,81	0,49	1,66	0,94	-	1,23
HODGKIN	50,00	14,29	28,57	-	-	5,56	2,33	3,57	0,85	0,59	0,94	1,46	1,40	1,26	0,81	0,55	1,64	-	1,23
ESÓFAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	0,59	1,26	1,04	1,40	0,72	1,46	0,74	1,17	1,35	1,09
OVARIO	-	-	-	-	-	-	2,33	3,57	1,69	2,37	0,94	1,67	1,23	1,26	0,32	0,92	0,47	0,34	1,04
TIROIDES	-	14,29	-	-	20,00	5,56	2,33	5,36	2,54	5,33	1,26	1,25	0,88	0,54	0,49	0,18	0,23	-	0,99
linfoma NO HODGKIN	-	-	-	-	20,00	-	6,98	-	1,69	-	0,94	1,25	0,35	1,08	0,65	0,74	0,70	1,69	0,92
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	-	-	-	-	-	11,11	9,30	1,79	4,24	1,18	1,89	1,04	-	0,54	-	0,18	0,70	1,01	0,83
PERITONEO	-	-	14,29	-	-	-	-	-	-	1,78	1,26	0,83	0,70	0,18	0,81	0,37	1,17	1,01	0,76
TÉSTICULO	-	-	-	-	20,00	22,22	9,30	7,14	6,78	1,18	0,63	0,21	-	-	0,49	-	-	0,34	0,71
PLEURA	-	14,29	-	-	-	-	-	3,57	-	0,59	0,63	0,63	1,40	0,54	0,49	0,18	0,23	0,68	0,64
TEJIDO CONJUNTIVO	-	28,57	14,29	-	-	-	-	-	1,69	-	-	0,63	0,35	-	0,65	0,74	0,47	1,35	0,57
OTROS GENITALES FEMENINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	0,42	-	0,72	0,65	0,55	0,47	2,03	0,54
LEUCEMIA (TOTAL)	-	-	-	-	-	5,56	-	-	0,85	-	0,31	0,21	0,18	0,54	0,65	0,37	0,70	0,68	0,45
OJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,53	0,54	0,32	0,18	0,70	-	0,33
INTESTINO DELGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	0,31	0,83	0,18	0,18	0,16	0,55	0,23	0,34	0,33
VESÍCULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	0,36	0,32	0,55	0,94	0,68	0,33
OTROS GENITALES MASCULINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	0,31	-	-	0,18	0,32	0,18	0,47	0,34	0,21
MIELOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	0,36	0,16	0,18	-	0,68	0,19
HUESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	0,53	0,18	-	-	-	0,68	0,17
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	16,67	-	-	-	-	-	-	1,79	-	-	0,31	-	-	-	0,16	-	-	-	0,09
FOSAS NAALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	-	0,68	0,09
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	0,18	-	-	0,05
OTROS TORAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,02
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	0,02
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabla 37 Localizaciones según GRUPO de edad

HOMBRES.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
PRÓSTATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	24	56	96	105	136	81	46	22	571
COLORRECTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10	18	48	70	68	67	73	59	40	456
PULMÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	43	58	58	83	70	40	8	378
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	23	34	46	53	47	46	36	301
RIÑÓN	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	8	10	10	16	8	15	7	2	85
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	11	12	9	10	12	6	9	12	85
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	1	0	0	1	1	2	2	3	9	12	6	7	8	4	10	6	72
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	1	1	0	3	1	0	3	2	9	9	6	7	10	9	3	1	65
LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	10	13	6	6	7	9	1	58
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	2	4	7	10	8	6	5	52
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	6	7	5	7	7	2	1	46
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	6	3	7	4	4	3	37
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	1	0	0	0	0	2	1	6	3	3	5	4	0	5	2	0	0	33
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	8	9	1	3	2	0	33
TÉSTICULO	0	0	0	0	1	4	4	4	8	2	2	1	0	0	3	0	0	1	30
linfoma NO HODGKIN	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	2	1	5	3	3	3	3	28
HODGKIN	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	3	3	3	2	0	26
LEUCEMIA (TOTAL)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	4	2	2	1	16
TEJIDO CONJUNTIVO	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	3	1	3	14
PERITONEO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	3	0	14
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	2	1	1	11
PLEURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	2	0	0	0	11
OTROS GENITALES MASCULINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	1	9
TIROIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	0	0	8
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	7
HUESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	4
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4
MAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
FOSAS NASALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
OTROS TORAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	3	1	4	1	3	10	18	13	39	47	143	262	351	370	438	357	260	150	2470

Tabla 38 Localizaciones según GRUPO de edad

PORCENTAJES HOMBRES.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
PRÓSTATA	-	-	-	-	33,33	-	-	-	-	8,51	16,78	21,37	27,35	28,38	31,05	22,69	17,69	14,67	23,12
COLORRECTAL	-	-	-	-	-	-	5,56	-	5,13	21,28	12,59	18,32	19,94	18,38	15,30	20,45	22,69	26,67	18,46
PULMÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	4,26	10,49	16,41	16,52	15,68	18,95	19,61	15,38	5,33	15,30
VEJIGA	-	-	-	-	-	-	5,56	-	2,56	14,89	4,90	8,78	9,69	12,43	12,10	13,17	17,69	24,00	12,19
RIÑÓN	-	-	-	-	-	-	11,11	-	7,69	8,51	5,59	3,82	2,85	4,32	1,83	4,20	2,69	1,33	3,44
ESTÓMAGO	-	-	-	-	-	-	5,56	15,38	-	2,13	7,69	4,58	2,56	2,70	2,74	1,68	3,46	8,00	3,44
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	-	-	25,00	-	-	10,00	5,56	15,38	5,13	6,38	6,29	4,58	1,71	1,89	1,83	1,12	3,85	4,00	2,91
TUMORES MAL DEFINIDOS	-	-	25,00	100,00	-	30,00	5,56	-	7,69	4,26	6,29	3,44	1,71	1,89	2,28	2,52	1,15	0,67	2,63
LARINGE	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	-	2,80	3,82	3,70	1,62	1,37	1,96	3,46	0,67	2,35
MELANOMA CUTÁNEO	-	-	-	-	-	-	11,11	7,69	5,13	4,26	2,10	0,76	1,14	1,89	2,28	2,24	2,31	3,33	2,11
PÁNCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,13	5,59	2,29	1,99	1,35	1,60	1,96	0,77	0,67	1,86
ESÓFAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,13	2,80	1,15	1,71	0,81	1,60	1,12	1,54	2,00	1,50
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	33,33	100,00	-	-	-	-	11,11	7,69	15,38	6,38	2,10	1,91	1,14	-	1,14	0,56	-	-	1,34
HÍGADO	-	-	-	-	-	-	-	15,38	-	-	2,10	1,91	2,28	2,43	0,23	0,84	0,77	-	1,34
TÉSTICULO	-	-	-	-	33,33	40,00	22,22	30,77	20,51	4,26	1,40	0,38	-	-	0,68	-	-	0,67	1,21
linfoma NO HODGKIN	-	-	-	-	33,33	-	11,11	-	5,13	-	2,10	0,76	0,28	1,35	0,68	0,84	1,15	2,00	1,13
HODGKIN	66,67	-	-	-	-	10,00	5,56	7,69	2,56	2,13	0,70	1,53	0,85	0,81	0,68	0,84	0,77	-	1,05
LEUCEMIA (TOTAL)	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	0,70	0,38	0,28	0,81	0,91	0,56	0,77	0,67	0,65
TEJIDO CONJUNTIVO	-	-	25,00	-	-	-	-	-	5,13	-	-	0,76	-	-	0,46	0,84	0,38	2,00	0,57
PERITONEO	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	1,40	0,76	0,57	0,27	0,46	0,28	1,15	-	0,57
INTESTINO DELGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	1,53	-	0,27	0,23	0,56	0,38	0,67	0,45
PLEURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	1,71	0,54	0,46	-	-	-	0,45
OTROS GENITALES MASCULINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	0,70	-	-	0,27	0,46	0,28	0,77	0,67	0,36
TIROIDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26	1,40	0,38	0,28	0,27	-	0,28	-	-	0,32
OJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,28	0,54	0,23	0,28	0,38	-	0,28
HUESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,57	0,27	-	-	-	-	0,16
MIELOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	-	0,27	-	0,28	-	-	0,16
VESÍCULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,23	-	0,77	-	0,16
MAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	-	-	0,28	-	-	0,28	-	0,67	0,16
FOSAS NASALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	-	1,33	0,16
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,28	-	-	0,08
OTROS TORAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	0,04
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	0,04
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabla 39 Localizaciones según GRUPO de edad

MUJERES.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
MAMA	0	0	0	1	0	1	8	22	43	71	83	78	85	67	49	46	40	42	636
COLORRECTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	19	20	21	38	36	46	46	38	279
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	21	20	11	15	11	17	10	8	121
PULMÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	9	15	12	8	3	18	5	0	80
ESTÓMAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	8	6	12	6	9	9	61
TUMORES MAL DEFINIDOS	0	0	0	0	1	2	3	2	4	1	8	10	4	5	6	8	1	5	60
VEJIGA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	10	6	12	4	10	7	57
OVARIO	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	8	7	7	2	5	2	1	44
RIÑÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	8	8	3	7	2	4	1	41
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	5	6	4	4	3	8	4	40
MELANOMA CUTÁNEO	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	3	4	6	3	4	3	5	3	39
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	1	1	2	0	0	2	2	2	3	1	4	11	2	4	1	0	0	37
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	0	0	0	0	0	2	4	1	5	2	6	5	0	3	0	1	3	3	35
TIROIDES	0	1	0	0	1	1	1	3	3	7	2	5	4	2	3	0	1	0	34
PÁNCREAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	5	0	5	6	2	2	29
HODGKIN	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	3	5	4	2	0	5	0	26
OTROS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	4	3	2	6	23
HÍGADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	2	6	2	0	19
PERITONEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	0	3	1	2	3	18
PLEURA	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	1	1	1	1	2	16
linfoma NO HODGKIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	1	1	1	0	2	11
VESÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	2	10
TEJIDO CONJUNTIVO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	10
ESÓFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	1	1	9
LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	7
OJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	7
MIELOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4
HUESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
INTESTINO DELGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
LEUCEMIA (TOTAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total general	3	6	3	3	2	8	25	43	79	122	175	218	219	184	179	185	166	146	1766

Tabla 40 Localizaciones según GRUPO de edad

PORCENTAJES MUJERES.

LOCALIZACIÓN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	TOTAL
MAMA	-	-	-	33,33	-	12,50	32,00	51,16	54,43	58,20	47,43	35,78	38,81	36,41	27,37	24,86	24,10	28,77	36,01
COLORRECTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33	8,20	10,86	9,17	9,59	20,65	20,11	24,86	27,71	26,03	15,80
ÚTERO TOTAL (EXCEPTO CÉRVIX)	-	-	-	-	-	-	8,00	-	1,27	4,10	12,00	9,17	5,02	8,15	6,15	9,19	6,02	5,48	6,85
PULMÓN	-	-	-	-	-	12,50	-	-	3,80	4,92	5,14	6,88	5,48	4,35	1,68	9,73	3,01	-	4,53
ESTÓMAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27	1,64	1,14	2,75	3,65	3,26	6,70	3,24	5,42	6,16	3,45
TUMORES MAL DEFINIDOS	-	-	-	-	50,00	25,00	12,00	4,65	5,06	0,82	4,57	4,59	1,83	2,72	3,35	4,32	0,60	3,42	3,40
VEJIGA	-	-	-	-	-	-	-	2,33	-	-	1,71	1,83	4,57	3,26	6,70	2,16	6,02	4,79	3,23
OVARIO	-	-	-	-	-	-	4,00	4,65	2,53	3,28	1,71	3,67	3,20	3,80	1,12	2,70	1,20	0,68	2,49
RIÑÓN	-	-	-	-	-	-	4,00	2,33	1,27	2,46	1,14	3,67	3,65	1,63	3,91	1,08	2,41	0,68	2,32
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	-	-	-	-	-	-	-	2,33	5,06	0,82	-	2,29	2,74	2,17	2,23	1,62	4,82	2,74	2,27
MELANOMA CUTÁNEO	-	-	-	-	-	12,50	4,00	4,65	3,80	0,82	1,71	1,83	2,74	1,63	2,23	1,62	3,01	2,05	2,21
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	33,33	16,67	33,33	66,67	-	-	8,00	4,65	2,53	2,46	0,57	1,83	5,02	1,09	2,23	0,54	-	-	2,10
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	-	-	-	-	-	25,00	16,00	2,33	6,33	1,64	3,43	2,29	-	1,63	-	0,54	1,81	2,05	1,98
TIROIDES	-	16,67	-	-	50,00	12,50	4,00	6,98	3,80	5,74	1,14	2,29	1,83	1,09	1,68	-	0,60	-	1,93
PÁNCREAS	-	-	-	-	-	-	-	2,33	-	-	1,71	2,29	2,28	-	2,79	3,24	1,20	1,37	1,64
HODGKIN	33,33	16,67	66,67	-	-	-	-	2,33	-	-	1,14	1,38	2,28	2,17	1,12	-	3,01	-	1,47
OTROS GENITALES FEMENINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	0,92	-	2,17	2,23	1,62	1,20	4,11	1,30
HÍGADO	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	0,57	1,38	1,37	0,54	1,12	3,24	1,20	-	1,08
PERITONEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	1,14	0,92	0,91	-	1,68	0,54	1,20	2,05	1,02
PLEURA	-	16,67	-	-	-	-	-	4,65	-	0,82	0,57	1,38	0,91	0,54	0,56	0,54	0,60	1,37	0,91
linfoma NO HODGKIN	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	1,83	0,46	0,54	0,56	0,54	-	1,37	0,62
VESÍCULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	0,54	0,56	1,62	1,20	1,37	0,57
TEJIDO CONJUNTIVO	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,91	-	1,12	0,54	0,60	0,68	0,57
ESÓFAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	0,91	0,54	1,12	-	0,60	0,68	0,51
LARINGE	-	-	-	-	-	-	-	2,33	1,27	0,82	-	-	-	-	-	1,08	0,60	0,68	0,40
OJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,91	0,54	0,56	-	1,20	-	0,40
MIELOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	0,56	-	-	1,37	0,23
HUESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	-	-	1,37	0,17
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	33,33	-	-	-	-	-	-	2,33	-	-	0,57	-	-	-	-	-	-	-	0,17
INTESTINO DELGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	0,46	-	-	0,54	-	-	0,17
LEUCEMIA (TOTAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,68	0,17
OTROS LINFOMAS E INMUNO...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	-	-	-	0,06
Total general	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabla 41 Indicadores de calidad.

Base del diagnóstico	Nº casos	%	96,01%
Histología del tumor primario	3999	94,41%	
Citología o hematología	67	1,58%	
Autopsia con histología simultánea	1	0,02%	
Cirugía exploradora/autopsia	40	0,94%	
Desconocido	2	0,05%	
Exploración clínica (rayos X, ultrasonidos,...)	30	0,71%	
Histología de metástasis	14	0,33%	
Pruebas específicas bioquímicas e inmunológicas	82	1,94%	
Sólo clínico	1	0,02%	
Total	4236	100%	

Tabla 42 Casos según base del diagnóstico por área de salud de residencia.

Base del diagnóstico	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
Histología del tumor primario	1104	457	212	535	366	641	205	479	3999
Citología o hematología	1	19	9	16		6	7	9	67
Autopsia con histología simultánea						1			1
Cirugía exploradora/autopsia		21	3			7	5	4	40
Desconocido							2		2
Exploración clínica (rayos X...)	1	8	3		4	12	2		30
Histología de metástasis	1	1	1	6		1	1	3	14
Pruebas específicas bioquímicas...	2	65	7		1		5	2	82
Sólo clínico		1							1
TOTAL	1109	572	235	557	371	668	227	497	4236

Tabla 43 Porcentajes según base del diagnóstico por área de salud de residencia.

Base del diagnóstico	BADAJOS	CÁCERES	CORIA	DON BENITO-VILLANUEVA	LLERENA-ZAFRA	MÉRIDA	NAVALMORAL DE LA MATA	PLASENCIA	Total
Histología del tumor primario	99,55	79,90	90,21	96,05	98,65	95,96	90,31	96,38	94,41
Citología o hematología	0,09	3,32	3,83	2,87	-	0,90	3,08	1,81	1,58
Autopsia con histología simultánea	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,02
Cirugía exploradora/autopsia	-	3,67	1,28	-	-	1,05	2,20	0,80	0,94
Desconocido	-	-	-	-	-	-	0,88	-	0,05
Exploración clínica (rayos X...)	0,09	1,40	1,28	-	1,08	1,80	0,88	-	0,71
Histología de metástasis	0,09	0,17	0,43	1,08	-	0,15	0,44	0,60	0,33
Pruebas específicas bioquímicas...	0,18	11,36	2,98	-	0,27	-	2,20	0,40	1,94
Sólo clínico	-	0,17	-	-	-	-	-	-	0,02
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Con confirmación microscópica	99,64	83,22	94,04	98,92	98,65	97,01	93,39	98,19	96,01

ANEXO POBLACIONES:

Tabla 44 Población estándar europea.

Grupo de edad quinquenal	Población EUROPEA 2013
5-9	5.500
10-14	5.500
15-19	5.500
20-24	6.000
25-29	6.000
30-34	6.500
35-39	7.000
40-44	7.000
45-49	7.000
50-54	7.000
55-59	6.500
60-64	6.000
65-69	5.500
70-74	5.000
75-79	4.000
80-84	2.500
>=85	2.500

Tabla 45 Población de EXTREMADURA

Población por sexo y grupos de edad quinquenal en Extremadura y sus áreas de salud. Padrón municipal de habitantes de 2019. Instituto Nacional de Estadística.

Las poblaciones de las áreas de salud que se indican a continuación se han calculado sobre la población de cada municipio que figura en el Padrón de habitantes considerado, y en función del área de salud a la que pertenece cada munición según el mapa sanitario de Extremadura de

Varones (49,50%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,50%)	Ambos sexos
14.148	85 y más	26.418	40.566
14.730	80-84	21.706	36.436
17.253	75-79	22.307	39.560
23.490	70-74	26.528	50.018
27.395	65-69	27.243	54.638
33.731	60-64	32.481	66.212
42.004	55-59	40.390	82.394
43.336	50-54	42.946	86.282
41.332	45-49	40.463	81.795
39.930	40-44	39.136	79.066
36.925	35-39	35.696	72.621
33.117	30-34	30.956	64.073
31.215	25-29	29.564	60.779
28.463	20-24	26.922	55.385
27.161	15-19	26.079	53.240
27.186	10-14	25.925	53.111
25.336	5-9	23.798	49.134
21.748	0-4	20.652	42.400
528.500	Total	539.210	1.067.710

Tabla 46 Población del Área de Salud de BADAJOZ

Varones (49,19%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,81%)	Ambos sexos
2.553	85 y más	5.228	7.781
3.067	80-84	4.542	7.609
3.919	75-79	5.197	9.116
5.632	70-74	6.570	12.202
6.389	65-69	6.631	13.020
7.877	60-64	8.035	15.912
9.763	55-59	9.857	19.620
10.467	50-54	10.753	21.220
10.841	45-49	10.628	21.469
10.809	40-44	10.780	21.589
9.791	35-39	9.731	19.522
8.692	30-34	8.447	17.139
8.276	25-29	7.888	16.164
7.233	20-24	7.078	14.311
7.185	15-19	6.802	13.987
7.511	10-14	7.095	14.606
7.087	5-9	6.621	13.708
6.217	0-4	5.805	12.022
133.309	Total	137.688	270.997

Tabla 47 Población del Área de Salud de CÁCERES

Varones (49,00%)	Grupos quinquenales	Mujeres (51,00%)	Ambos sexos
2.873	85 y más	5.578	8.451
2.741	80-84	4.171	6.912
3.180	75-79	4.208	7.388
4.143	70-74	4.902	9.045
5.003	65-69	5.082	10.085
6.261	60-64	6.292	12.553
7.852	55-59	7.614	15.466
7.876	50-54	8.015	15.891
7.310	45-49	7.410	14.720
6.952	40-44	6.981	13.933
6.493	35-39	6.270	12.763
5.522	30-34	5.232	10.754
5.326	25-29	4.947	10.273
4.792	20-24	4.466	9.258
4.576	15-19	4.376	8.952
4.601	10-14	4.296	8.897
4.260	5-9	3.843	8.103
3.431	0-4	3.294	6.725
93.192	Total	96.977	190.169

Tabla 48 Población del Área de Salud de CORIA

Varones (49,94%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,06%)	Ambos sexos
773	85 y más	1.444	2.217
834	80-84	1.161	1.995
902	75-79	1.157	2.059
1.175	70-74	1.278	2.453
1.377	65-69	1.294	2.671
1.532	60-64	1.501	3.033
1.863	55-59	1.632	3.495
1.800	50-54	1.639	3.439
1.631	45-49	1.501	3.132
1.491	40-44	1.432	2.923
1.442	35-39	1.286	2.728
1.220	30-34	1.058	2.278
1.125	25-29	1.021	2.146
1.084	20-24	971	2.055
922	15-19	936	1.858
945	10-14	914	1.859
739	5-9	730	1.469
721	0-4	674	1.395
21.576	Total	21.629	43.205

Tabla 49 Población del Área de Salud de DON BENITO-VILLANUEVA

Varones (49,74%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,26%)	Ambos sexos
1.896	85 y más	3.313	5.209
2.021	80-84	2.970	4.991
2.132	75-79	2.897	5.029
3.172	70-74	3.536	6.708
3.690	65-69	3.639	7.329
4.229	60-64	4.023	8.252
5.413	55-59	5.125	10.538
5.584	50-54	5.416	11.000
5.083	45-49	4.874	9.957
4.846	40-44	4.726	9.572
4.576	35-39	4.401	8.977
4.407	30-34	3.894	8.301
4.078	25-29	3.901	7.979
3.775	20-24	3.548	7.323
3.506	15-19	3.275	6.781
3.234	10-14	3.163	6.397
3.186	5-9	2.939	6.125
2.755	0-4	2.646	5.401
67.583	Total	68.286	135.869

Tabla 50 Población del Área de Salud de LLERENA-ZAFRA

Varones (49,73%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,27%)	Ambos sexos
1.547	85 y más	2.770	4.317
1.597	80-84	2.357	3.954
1.735	75-79	2.242	3.977
2.306	70-74	2.492	4.798
2.566	65-69	2.455	5.021
3.232	60-64	2.853	6.085
4.210	55-59	3.783	7.993
4.280	50-54	4.232	8.512
3.868	45-49	3.826	7.694
3.512	40-44	3.403	6.915
3.195	35-39	3.059	6.254
3.024	30-34	2.804	5.828
3.040	25-29	2.923	5.963
2.751	20-24	2.600	5.351
2.571	15-19	2.504	5.075
2.481	10-14	2.288	4.769
2.130	5-9	2.074	4.204
1.889	0-4	1.812	3.701
49.934	Total	50.477	100.411

Tabla 51 Población del Área de Salud de MÉRIDA

Varones (49,49%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,51%)	Ambos sexos
1.691	85 y más	3.189	4.880
1.891	80-84	2.802	4.693
2.322	75-79	2.983	5.305
3.359	70-74	3.699	7.058
3.825	65-69	3.944	7.769
4.774	60-64	4.697	9.471
5.987	55-59	5.984	11.971
6.591	50-54	6.424	13.015
6.514	45-49	6.476	12.990
6.538	40-44	6.484	13.022
6.134	35-39	5.992	12.126
5.356	30-34	5.041	10.397
5.095	25-29	4.833	9.928
4.755	20-24	4.504	9.259
4.444	15-19	4.518	8.962
4.597	10-14	4.458	9.055
4.479	5-9	4.317	8.796
3.934	0-4	3.651	7.585
82.286	Total	83.996	166.282

Tabla 52 Población del Área de Salud de NAVALMORAL DE LA MATA

Varones (50,76%)	Grupos quinquenales	Mujeres (49,24%)	Ambos sexos
782	85 y más	1.423	2.205
761	80-84	1.087	1.848
929	75-79	1.070	1.999
1.110	70-74	1.163	2.273
1.490	65-69	1.336	2.826
2.007	60-64	1.638	3.645
2.252	55-59	2.084	4.336
2.168	50-54	2.068	4.236
1.965	45-49	1.826	3.791
2.014	40-44	1.771	3.785
1.827	35-39	1.717	3.544
1.716	30-34	1.484	3.200
1.501	25-29	1.334	2.835
1.357	20-24	1.297	2.654
1.399	15-19	1.219	2.618
1.279	10-14	1.295	2.574
1.286	5-9	1.174	2.460
1.005	0-4	1.053	2.058
26.848	Total	26.039	52.887

Tabla 53 Población del Área de Salud de PLASENCIA

Varones (49,84%)	Grupos quinquenales	Mujeres (50,16%)	Ambos sexos
2.033	85 y más	3.473	5.506
1.818	80-84	2.616	4.434
2.134	75-79	2.553	4.687
2.593	70-74	2.888	5.481
3.055	65-69	2.862	5.917
3.819	60-64	3.442	7.261
4.664	55-59	4.311	8.975
4.570	50-54	4.399	8.969
4.120	45-49	3.922	8.042
3.768	40-44	3.559	7.327
3.467	35-39	3.240	6.707
3.180	30-34	2.996	6.176
2.774	25-29	2.717	5.491
2.716	20-24	2.458	5.174
2.558	15-19	2.449	5.007
2.538	10-14	2.416	4.954
2.169	5-9	2.100	4.269
1.796	0-4	1.717	3.513
53.772	Total	54.118	107.890

ANEXO II. AGRUPACIONES DE LAS LOCALIZACIONES UTILIZADAS PARA EL INFORME.

Localización tumoral	Códigos CIE-10-ES que se incluyen
CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	C00-C14
ESÓFAGO	C15
ESTÓMAGO	C16
INTESTINO DELGADO	C17
COLORRECTAL	C18-C21, C26.0
HÍGADO	C22
VESÍCULA	C23-C24
PÁNCREAS	C25
PERITONEO	C45.1, C48
DIGESTIVO NO ESPECIFICADOS	C26.1-C26.9
FOSAS NAALES	C30-C31
LARINGE	C32
PULMÓN, TRÁQUEA Y BRONQUIOS	C33-C34
PLEURA	C38.4, C45.0
OTROS TÓRAX	C37, C38.0-C38.3, C38.5-C38.9, C39, C45.2
HUESOS	C40-C41
TEJIDO CONJUNTIVO	C47, C49
MELANOMA CUTÁNEO	C43
PIEL (NO MELANOMA)	C44, C46
MAMA	C50
ÚTERO (EXCEPTO CÉRVIX)	C53-C55
CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX)	C53
OVARIO	C56-C57
OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS	C51-C52, C58
PRÓSTATA	C61
TESTÍCULO	C62
OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS	C60, C63
VEJIGA	C67
RIÑÓN	C64-C66, C68
OJO	C69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C70-C72
TIROIDES	C73
OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS	C74-C75
TUMORES MAL DEFINIDOS	C76-C80, C97
LINFOMA NO HODGKIN	C82-C86, C88, C96
HODGKIN	C81
MIELOMA	C90
LEUCEMIA (TOTAL)	C91-C95
OTROS LINFOMAS Y LINFOPROLIFERATIVAS	C86-C88

REFERENCIAS

- Plan Integral contra el Cáncer de Extremadura 2017-2021. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. Mérida 2017.
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/CustomContentResources/PLAN%20INTEGRAL%20CONTRA%20EL%20CANCER%202017-2021.pdf
- SEOM Las cifras del cáncer en España 2019.
https://seom.org/images/SEOM_cifras_cancer_2019.pdf