

Boletín epidemiológico semanal de Extremadura.

Año 2018. Semana 9

Edita: Dirección General de Salud Pública.
Servicio Extremeño de Salud.
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Junta de Extremadura

Elabora. Subdirección de Epidemiología.

Depósito legal: BA-000615-2016.

Contenido:

- Situación de la Infección por *Chlamydia Trachomatis* en Extremadura 2017.
- Situación de las EDO en la semana del informe, en Extremadura y por Áreas de Salud.

Situación de la Infección por *Chlamydia Trachomatis* en Extremadura 2017.

Vigilancia de la Infección por *Chlamydia Trachomatis*.

La infección por *Chlamydia Trachomatis* es una enfermedad de declaración obligatoria individualizada desde el año 2015, con recogida de datos epidemiológicos básicos.

Toda sospecha de caso de infección por *Chlamydia Trachomatis* deberá ser comunicado mediante los impresos de declaración individualizada de la forma habitual, y

debidamente investigado por las unidades de vigilancia epidemiológica de las Direcciones de Salud.

El conocimiento de la incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y su tendencia, así como la caracterización de los enfermos, es un elemento clave para su control.

Evolución de la Infección por *Chlamydia Trachomatis* en Extremadura 2017.


No disponemos de datos históricos numéricos que nos permitan conocer la incidencia de la enfermedad con anterioridad a 2015, siendo a partir de este año, con la inclusión de la infección por *Chlamydia Trachomatis* como EDO, cuando se obtienen datos individualizados y por área de salud. Los datos referidos en este informe corresponden a los años 2015, 2016 y 2017. Al

analizar los datos de Extremadura en el periodo 2015-2017 se aprecia un ligero descenso en el número de casos declarados el año 2017, pasando de una tasa de 7.2 casos por 100.000 habitantes en 2015, a una tasa de 6.5 casos por cien mil habitantes en último año. Este mismo patrón se puede observar por provincias y por áreas de salud.

Infección por *Chlamydia Trachomatis* en Extremadura. Años 2015-2017. Tasas por cien mil habitantes por áreas de salud y total.

Area de declaracion	Tasas		
	2015	2016	2017
BADAJOS	27,39	23,67	11
CACERES	1,56	3,49	17,15
CORIA	0,00	0,00	4,52
DON BENITO - VILLANUEVA	2,80	4,20	2,18
LLERENA-ZAFRA	0	0,92	0
MERIDA	0	0	0
NAVALMORAL DE LA MATA	0	0	0
PLASENCIA	0	1,77	0,19
Total	7,20	7,45	6,52

Infección por Chlamydia Trachomatis en Extremadura. Años 2015-2017.
Tasas por cien mil habitantes por provincias y total.



En lo referente al **sexo**, se aprecia una tasa prácticamente similar en hombre y mujeres durante el año 2017. En cuanto a la **edad** también se matuvo el patrón en ambos años con el mayor número y porcentaje de casos en adultos


jóvenes, en el grupo quinquenal entre 20 y 29 años, tanto en hombres como en mujeres.

Apenas el 1 % de los casos necesitó **ingreso hospitalario**, y en la mayor parte de ellos se detectó la *Chamydia* en exudado cervical, uretral o vaginal, por este orden de frecuencia.

Infección por Chamydias Trachomatis en Extremadura. Años 2015-2017.
Casos declarados por sexo y razón de masculinidad. Números absolutos y razón.

SEXO	2015	2016	2017
HOMBRE	22	48	36
MUJER	55	109	34
Razón de masculinidad	0,4	0,44	1,06

Infección por Chamydias Trachomatis en Extremadura. Año 2017.
Tasas por cien mil habitantes por grupo quinquenal y sexo.




**Infección por *Chamydias Trachomatis* en Extremadura. Años 2015-2017.
Casos declarados según muestra en la que se detectó.**

MUESTRA	2015	2016	2017
Exudado cervical	34	48	26
Exudado conjuntival	0	1	0
Exudado rectal	1	0	0
Exudado uretral	21	26	37
Exudado vaginal	20	4	7
Muestras normalmente estériles, sin especificar	1	1	0
TOTAL	77	80	70

**Infección por *Chamydias Trachomatis* en Extremadura. Años 2015-2017.
Casos declarados según hospitalización. Números absolutos, porcentajes y acumulados.**

Hospitalización		2015	2016	2017	Acumulados
No	casos	74	79	69	222
	porcentaje	96,10	98,75	98,57	97,80
Si	casos	3	1	1	5
	porcentaje	3,90	1,25	1,43	3,98
total		77	80	70	227

**Infección por *Chamydias Trachomatis* en Extremadura. Año 2017.
Número de casos totales por grupo quinquenal y por provincia.**



Sistema EDO. Situación en la semana del informe.

Se presentan los datos de las EDO de las que se ha notificado algún caso a lo largo del año en curso o del quinquenio anterior, a efectos de comparación; no se incluyen las EDO de las que

no se han notificado en ambos periodos, ni las de especial vigilancia, gripe e infección VIH-Sida que tiene su gestión de datos e informe específicos.

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria, en Extremadura.						
Enfermedad	Casos declarados en la semana (*)		Casos acumulados hasta la semana		Índice epidémico (*)	
	2017	2018	2017	2018	Semanal	Acumulado
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural)						
Varicela	36	6	210	192	0,17	0,79
Salmonelosis (excluye F. Tif. y Paratifoidea)	5	3	39	58	1,50	1,49
Campilobacteriosis	8	5	37	35	0,83	0,97
Herpes zoster	9	6	48	50	2,00	2,94
Chlamydia trachomatis	0	1	14	11	nc	1,22
Tuberculosis (de cualquier localización)	0	0	9	16	0,0	1,78
Parotiditis	11	3	179	19	3,00	3,80
Sífilis (excluye sífilis congénita)	2	2	10	17	2,00	1,55
Infección Gonocócica	0	1	3	7	nc	2,33
Enfermedad Neumocócica Invasora	0	5	9	17	nc	2,83
Giardiasis	1	0	4	2	nc	0,40
Tos ferina	0	0	1	3	nc	3,00
Hepatitis C	0	0	1	0	nc	0,00
Hepatitis A	4	0	17	3	nc	1,00
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)						
Legionelosis	1	0	1	1	nc	1,00
Yersiniosis	0	0	3	4	nc	1,33
Hepatitis B	0	0	0	0	nc	0,00
Criptosporidiosis	0	0	0	1	nc	nc
Hidatidosis	0	0	1	0	nc	0,00
Listeriosis	0	0	3	0	nc	0,00
Enfermedad Meningocócica	0	0	1	4	nc	4,00
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)						
Paludismo	0	0	0	0	nc	nc
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	0	0	nc	nc
Fiebre Q	0	0	0	0	nc	nc
Carbunco	0	0	0	0	nc	nc
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	0	1	3	2	nc	2,00
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	nc	nc
Brucelosis	0	0	0	0	0,0	nc
Leishmaniasis	0	0	1	3	nc	3,00
Leptospirosis	1	0	1	0	nc	nc
Shigelosis	0	0	0	0	nc	nc
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	nc	nc
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	nc	nc
Leprosia	0	0	0	0	nc	nc
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	0	0	1	nc	nc
Sarampión	0	0	0	0	nc	nc

(*) Notas: - Casos notificados en la semana NO corregidos por retraso de notificación.

- El índice epidémico se calcula sobre la mediana de casos, del periodo, de los cinco años anteriores; en las enfermedades sin datos históricos, se ha calculado directamente sobre los datos del año anterior. Valores superiores a 1 indican incidencia superior a la esperada, y viceversa.

- nc: índice epidémico no calculable por ser el denominador "cero".

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (I).
Casos notificados en la semana del informe.
(No corregidos por retraso de notificación).

Enfermedad	BA	CC	CO	DB	LL	ME	NA	PL	Total C.A.
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural)									
Varicela	2	0	1	1	0	0	0	2	6
Salmonelosis (excluye F. tifoidea y paratifoidea)	0	0	0	2	0	1	0	0	3
Campilobacteriosis	0	0	0	0	1	3	0	1	5
Herpes zoster	0	3	1	1	0	0	0	1	6
Chlamydia trachomatis	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tuberculosis (de cualquier localización)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parotiditis	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Sífilis (excluye sífilis congénita)	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Infección Gonocócica	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Enfermedad Neumocócica Invasora	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Giardiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)									
Legionelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yersiniosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Criptosporidiosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeriosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)									
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Listado de números de teléfonos y de fax de contacto, de las Direcciones de Salud de Área del SES:

Área	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito	Mérida	Llerena	Navalmoral	Plasencia
Teléfono	924 215 250	927 004 203	927 149 227	924 382 850	924 382 435	924 029 292	927 538 252	927 428 368
Fax	924 215 218	927 004 292	927 149 221	924 802917	924 382 453	924 029 198	927 538 259	927 428 418

**Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (II).
Casos ACUMULADOS, notificados en lo que va de año, hasta la semana del informe
(Corregidos por retraso de notificación).**

Enfermedad	BA	CC	CO	DB	LL	ME	NA	PL	Total C.A.
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural).									
Varicela	18	25	2	47	6	55	0	39	192
Salmonelosis (excluye F. tifoidea y paratifoidea)	14	3	1	9	6	23	0	2	58
Campilobacteriosis	4	4	1	0	7	18	0	1	35
Herpes zoster	5	18	5	2	9	5	3	3	50
Chlamydia trachomatis	8	2	0	1	0	0	0	0	11
Tuberculosis (de cualquier localización)	6	1	1	0	1	4	0	3	16
Parotiditis	5	8	0	1	0	3	0	2	19
Sífilis (excluye sífilis congénita)	5	7	0	0	0	3	0	2	17
Infección Gonocócica	3	1	0	1	0	2	0	0	7
Enfermedad Neumocócica Invasora	3	2	0	0	1	0	0	11	17
Giardiasis	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Tos ferina	1	1	0	0	0	1	0	0	3
Hepatitis C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis A	0	0	0	0	0	3	0	0	3
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)									
Legionelosis	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Yersiniosis	1	1	0	0	0	2	0	0	4
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Criptosporidiosis	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeriosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	1	0	0	0	0	2	0	1	4
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)									
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniasis	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boletín Epidemiológico Semanal de Extremadura
Depósito legal: BA-000615-2016

Equipo de redacción: Julián-Mauro Ramos Aceitero, M^a del Mar Lopez-Tercero Torvisco, M^a del Carmen Serrano Martín, Carmen Rojas Fernández, Beatriz Caleyá Olivas. Apoyo administrativo: Estíbaliz Piñero Bautista. Apoyo informático: Cecilia Gordillo Romero.

Servicio Extremeño de Salud. Dirección General de Salud Pública. Subdirección de Epidemiología.

Avda. de las Américas, nº 2 – 06800 – Mérida (Badajoz).

Tel.: 924 38 21 73. Fax: 924 38 25 09. Correo-e: vigilancia.epidemiologica@salud-juntaex.es

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales