

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
EN LA CATEGORÍA DE CELADOR/A, EN LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO
EXTREMEÑO DE SALUD**

(Convocado mediante Resolución de 19 de diciembre de 2024, de la
Dirección Gerencia del SES (DOE nº 249, de 26 de diciembre))

TURNOS PROMOCIÓN INTERNA

**FASE DE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST**

(Ver Instrucciones para la realización del ejercicio)

25 de enero de 2026

TRIBUNAL DE SELECCIÓN CELADOR/A
RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (DOE Nº249, de 26 de diciembre)

1. El establecimiento de los Puntos de Atención Continuada, en el número y localización que se considere necesario, atendiendo a las características climatológicas, geográficas, de infraestructura viaria o de carácter epidemiológico, corresponde a:

- a) Gerencia del Área de Salud.
- b) El Servicio Extremeño de Salud.
- c) La Consejería competente en materia de Sanidad.
- d) El Gobierno de la Junta de Extremadura.

2. La composición de la Comisión Central de Garantía de la Calidad del Hospital será:

- a) El Gerente del Área, el Director de Recursos Humanos, el Director Médico y el Director de Enfermería.
- b) El Director de Asistencial, el Director de Recursos Humanos, el Director Médico y el Director de Enfermería.
- c) El Director Médico, el Director de Enfermería, los Subdirectores de Dirección Médica y Enfermería y los Presidentes de las Comisiones Clínicas.
- d) El Gerente del Área, el Director de Gestión Económica y Presupuestos, el Director Médico y el Director de Enfermería.

3. No es una actividad de Salud Pública:

- a) Promoción y protección de la salud alimentaria.
- b) Protección de la Salud Materno Infantil.
- c) Atención a Drogodependientes.
- d) Detección, análisis y prevención sanitaria de enfermedades emergentes.

4. En las Gerencias de Área, la realización de programas y acciones preventivas que incidan en las zonas rurales, reduciendo y/o eliminando los riesgos ambientales, alimentarios y zoonóticos a los que pueda estar expuesta la población, es una función de:

- a) La Dirección de Atención Sanitaria.
- b) La Dirección de Salud.
- c) La Dirección Médica de Atención Primaria.
- d) La Dirección de Enfermería de Atención Primaria.

5. Atendiendo a sus funciones y con carácter general, las unidades de apoyo a la Atención Primaria de Salud son:

- a) El Banco de sangre.
- b) Las unidades de anatomía patológicas.
- c) Los Equipos de Conductas Adictivas.
- d) Dirección clínica, control y gestión.

6. En primaria, la unidad básica asistencial es la compuesta por:

- a) Un profesional de medicina de familia o pediatría y el enfermero/a que tenga asignados cada usuario/a.
- b) Un profesional de medicina de familia o pediatría, un enfermero/a y un celador/a.
- c) Un profesional de medicina de familia o pediatría, un enfermero/a, un veterinario/a, un farmacéutico/a y un trabajador social.
- d) Un profesional de medicina de familia o pediatría, un enfermero/a, un TCAE, un auxiliar administrativo y un celador/a.

7. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al celador en los servicios de salud públicos?

- a) Ayudar a la enfermera a amortajar a los enfermos fallecidos.
- b) Hacer los servicios de guardia establecidos.
- c) Colaborar en el mantenimiento del orden en las instalaciones, incluyendo la limpieza habitual de las zonas comunes.
- d) La vigilancia nocturna del exterior de la institución.

8. La autoridad del Jefe de personal subalterno sobre el personal celador, es una competencia:

- a) Directa.
- b) De encomienda de gestión.
- c) Delegada.
- d) Concurrente.

9. El personal sanitario solicita al celador que traslade a un paciente para que se le realice una tomografía computerizada. ¿A qué servicio se llevaría?

- a) Ginecología.
- b) Tocología.
- c) Radiología.
- d) Radioterapia.

10. Indique una de las funciones propias que debe realizar el celador.

- a) Tendrán que llevar a cabo el movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas.
- b) Mantener adecuada y cómoda la alineación corporal del cadáver.
- c) Rasura al cadáver en aquellas zonas en las que se va a realizar la autopsia.
- d) Tendrán a su cargo la limpieza, cuidado y alimentación de los animales experimentales que se utilicen en los laboratorios.

11. El acceso de menores como visitante en un centro hospitalario no estará permitida a:

- a) Menores de 14 años.
- b) Menores de 12 años, aunque vayan acompañados permanentemente por un adulto.
- c) Menores de 14 años salvo autorización expresa de la dirección o representante de la misma, que deberá ir acompañado necesariamente por el padre/madre o tutor.
- d) Menores de 12 años, salvo autorización expresa de la dirección o representante de la misma en cada momento y en cualquier caso, deberán ir acompañados permanentemente de un adulto que se responsabilice del menor.

12. No es función o responsabilidad del celador en Atención Primaria.

- a) Coordinarse con los servicios de admisión de otros centros.
- b) Vigilar y controlar el buen funcionamiento y uso del centro.
- c) Mantenimiento, control y reposición del almacén.
- d) Cerrar el centro sanitario cuando proceda.

13. Cuando se desviste a un paciente con una vía intravenosa comenzaremos:

- a) Por el brazo que tiene libre.
- b) Indistintamente, empezando por cualquiera de los brazos.
- c) Por el brazo que tiene cogida la vía.
- d) Quitando la vía intravenosa.

14. Cualquier emergencia en su fase inicial, cuyo control puede ser abordado y previsiblemente controlado por el personal de zona donde se ha producido y con los medios en ella disponible, se considera:

- a) Falsa emergencia.
- b) Emergencia parcial.
- c) Conato de emergencia.
- d) Emergencia general.

15. ¿Cómo es conocido el armazón metálico que se acopla a la cama con la finalidad de sujetar las poleas y el equipo de tracción?

- a) Marco de Judet.
- b) Marco de Foster.
- c) Marco de Striker.
- d) Marco de Balkan.

16. En un contexto neonatal la humedad en la incubadora se mide mediante uno de los siguientes métodos:

- a) Psicrómetro.
- b) Hifrómetro.
- c) Higrómetro.
- d) Gavimétrico.

17. El colchón que consta de una serie de tubos o bolas neumáticas que se hinchan o deshinchán alternativamente por medio de un motor es:

- a) Colchón alternating o antiescaras,
- b) Colchón de esferas fluidificado.
- c) Colchón de Stryker.
- d) Colchón de Baudeloux.

18. En una zona inundada por el humo, ¿cómo evacuaremos a los pacientes impedidos o inconscientes?

- a) Sobre una sábana en el suelo.
- b) En las camas.
- c) En sillas de ruedas.
- d) Entre dos personas a hombros.

19. Para trasladar a una paciente con metrorragia muy abundante distinta a la menstruación el celador deberá llevarla en posición:

- a) Ginecológica.
- b) Ventral.
- c) De Fritz.
- d) De Morestin.

20. ¿Cuál es la función principal del eje longitudinal del cuerpo humano?

- a) Divide el cuerpo en superior e inferior.
- b) Permitir la rotación interna y externa de las extremidades.
- c) Separa derecha e izquierda.
- d) Separa anterior y posterior.

21. No son consecuencias del inmovilismo:

- a) Contracturas y lumbalgias.
- b) Artrosis y fracturas.
- c) Infecciones e incontinencias urinarias.
- d) Respiración más lenta y superficial.

22. Para la realización de una radiografía de tórax a un paciente crítico, el celador de UCI:

- a) Trasladará al paciente al servicio de radiología.
- b) Utilizará el aparato portátil de Rayos X.
- c) Colocará el chasis detrás del paciente.
- d) Todas son incorrectas.

23. ¿Cuál es la posición Azoulay?

- a) La posición que adopta el paciente para evitar el dolor.
- b) Esa posición no existe.
- c) Decúbito supino con los brazos y piernas en alto.
- d) Aquella que reduce el volumen sanguíneo y se ausculta mejor el corazón.

24. Durante el traslado en camilla de un paciente, el celador se situará como norma general:

- a) Detrás de la cabeza del enfermo, empujando la camilla para que vaya de cara al sentido de la marcha.
- b) En los pies del enfermo, tirando de la camilla para que la cabeza del enfermo vaya de cara al sentido de la marcha.
- c) Detrás de la cabeza del enfermo y tirando de la camilla para que la cabeza del enfermo vaya en sentido contrario al de la marcha.
- d) Empujando la camilla, junto a los pies del enfermo.

25. El instrumental que se utiliza en quirófanos debe estar:

- a) Desinfectado.
- b) Aséptico.
- c) Esterilizado.
- d) Higienizado.

26. ¿Cómo se denomina el aislamiento que tiene por objeto prevenir la transmisión de infecciones por vía digestiva?

- a) Aislamiento estricto.
- b) Aislamiento protector
- c) Aislamiento parental.
- d) Aislamiento entérico.

27. Indicar el profesional que realiza el prelavado del material quirúrgico una vez terminada la intervención:

- a) Enfermera/o instrumentista.
- b) Enfermera/o circulante.
- c) Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería.
- d) Celador/a.

28. El traslado interno de residuos sanitarios obedecerá a los criterios de:

- a) Responsabilidad, economía, acumulación, asepsia y seguridad.
- b) Responsabilidad, señalización, asepsia, economía y seguridad.
- c) Responsabilidad, agilidad, rapidez, asepsia, inocuidad y seguridad.
- d) Responsabilidad, señalización, rapidez, asepsia, inocuidad y seguridad.

29. Para la esterilización de equipos eléctricos y electrónicos se utilizará el método:

- a) Flambeado.
- b) Rayos ultravioletas.
- c) Radiaciones ionizantes.
- d) Óxido de etileno.

30. ¿Qué es un fómite en el contexto de la transmisión de enfermedades?

- a) La ruta por la que un agente infeccioso se desplaza entre personas o animales.
- b) Son unos insectos con capacidad de transmitir enfermedades infecciosas.
- c) Individuos con una infección determinada.
- d) Son objetos inanimados que pueden actuar como portadores de microorganismos infecciosos y extender enfermedades.

31. Entre los síntomas de los últimos días de vida de un paciente NO se encuentra:

- a) Desinterés por la comida y la bebida.
- b) Somnolencia y falta de atención.
- c) Incontinencia urinaria o fecal.
- d) Dificultad para abrir los ojos.

32. Entre otras funciones, en una sala de autopsia el celador:

- a) Trasladará el cadáver a la mesa de necropsia y lo anatomizará, para que el médico anatomopatólogo intervenga posteriormente.
- b) En caso necesario, limpiará las superficies con hipoclorito sódico.
- c) Para ayudar al médico forense, utilizará el instrumental sobre el cadáver cuando se lo pida.
- d) Etiqueta y traslada las muestras biológicas al servicio de anatomía patológica para su análisis.

33. Cuando un paciente fallece en la habitación y se requiere su traslado a la morgue, ¿cuál es el primer paso que debe realizar el celador tras ser informado por el personal sanitario?

- a) Verificar la orden de traslado y el certificado de fallecimiento del personal facultativo.
- b) Verificar el material y la viabilidad de la ruta incluido el funcionamiento del ascensor.
- c) Coloca las etiquetas de identificación en el cuerpo, generalmente en el tobillo, y en la bolsa o sábana de amortajamiento.
- d) Ayudar al personal facultativo en la colocación de la sábana de amortajamiento.

34. ¿Cuál de las siguientes técnicas de autopsia implica la extracción de los órganos uno por uno para su posterior examen?

- a) Técnica de Rokitansky.
- b) Técnica de Letulle.
- c) Técnica de Ghon.
- d) Técnica de Virchow.

35. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es una responsabilidad del celador en el proceso de amortajamiento de un paciente fallecido, según los protocolos hospitalarios estándar?

- a) Retirar las vías de sueroterapia y sondas del cadáver.
- b) Ayudar a colocar el cuerpo en la camilla de traslado.
- c) Colaborar en el aseo y la higiene final del cadáver.
- d) Trasladar el cuerpo a la morgue o al tanatorio del hospital.

36. En la sala de autopsias, ¿qué medida de bioseguridad es fundamental que el celador tome para la manipulación del instrumental?

- a) Trasladará el material instrumental, para su lavado, a la central de esterilización.
- b) Limpiar el instrumental con agua y jabón y enviarlo a esterilización.
- c) Sumergir el instrumental en solución desinfectante para prelavado y luego enviarlo a esterilización.
- d) Ayudará al Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería a realizar el prelavado y lavado para luego trasladarlos a esterilización.

37. Indique que dispositivo de salud mental especializado es incorrecto:

- a) Unidad de Media Estancia.
- b) Urgencias Psiquiátricas.
- c) Centro de Rehabilitación Psicosocial.
- d) Unidad de Hospitalización Breve.

38. No se debe aplicar una contención mecánica a un paciente psiquiátrico agitado:

- a) Cuando otros medios de contención (ambiental, verbal o farmacológica) han resultado ineficaces.
- b) Para evitar interrupciones graves del programa terapéutico del paciente u otros enfermos.
- c) Cuando existe desconocimiento del estado general de salud del paciente.
- d) Si lo solicita voluntariamente el paciente y existe justificación clínica y/o terapéutica.

39. ¿Qué característica de la información previa al consentimiento informado no es correcta?

- a) La información se comunicará al paciente por el médico responsable de su asistencia o por el que practique la intervención o aplique el procedimiento.
- b) La información se facilitará normalmente de forma verbal, a excepción de los casos previstos en la Ley para la prestación del consentimiento por escrito.
- c) Se facilitará con la antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar con calma y decidir libre y responsablemente, y en todo caso, al menos 12 horas antes del procedimiento correspondiente.
- d) La información será comprensible, continuada, veraz, razonable y suficiente.

40. El acceso de los pacientes a los Hospitales de Día de salud mental se realizará a través de:

- a) Unidad de Hospitalización Breve.
- b) Unidad de Rehabilitación Hospitalaria.
- c) Unidad de Media Estancia.
- d) Centro Residencial de Rehabilitación.

41. En cuanto al contenido de la historia clínica, señale la respuesta incorrecta:

- a) La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente.
- b) La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la atención sanitaria.
- c) Las historias clínicas deberán ser claramente legibles, se utilizarán símbolos y abreviaturas, y estarán normalizadas en cuanto a su estructura lógica.
- d) La historia clínica debe tener un número de identificación.

42. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación obrante en la historia clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento, confidencialidad y seguridad, para la debida atención al paciente, durante al menos:

- a) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
- b) Quince años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
- c) Veinticinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
- d) Se realiza por tiempo indefinido.

43. ¿Qué función realiza un switch en una red local (LAN)?

- a) Conecta redes diferentes y dirige el tráfico entre ellas.
- b) Traduce direcciones IP a nombres de dominio.
- c) Filtra paquetes según reglas de seguridad.
- d) Conecta dispositivos dentro de una misma red y envía datos solo al destinatario correcto.

44. ¿Cuál de los siguientes elementos permite segmentar una red en subredes más pequeñas y mejora la eficiencia del tráfico?

- a) Hub.
- b) Tarjeta de red.
- c) Router.
- d) Repetidor.

45. Si una persona utiliza varias cuentas de correo electrónico de diferentes proveedores (por ejemplo, Gmail, Yahoo y una cuenta del trabajo), ¿qué herramienta le permitiría gestionarlas todas desde una única interfaz sin tener que iniciar sesión en cada una por separado?

- a) Un navegador web, accediendo a cada cuenta de correo web de forma individual.
- b) Un cliente de correo, que centraliza la gestión de múltiples cuentas.
- c) Un repetidor de red, que mejora la señal.
- d) Un hub, que distribuye la conexión a varios dispositivos.

46. En relación con el almacenamiento de los correos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El correo web almacena los mensajes exclusivamente en el disco duro local.
- b) Un cliente de correo almacena normalmente los mensajes en el servidor del proveedor.
- c) Un cliente de correo puede descargar y almacenar los mensajes de forma local en el dispositivo.
- d) El correo web solo guarda los correos de forma temporal mientras la sesión está activa.

47. En un procesador de texto las páginas del documento aparecen en la barra de:

- a) Menú.
- b) Desplazamiento.
- c) Estado.
- d) Inicio.

48. ¿Qué tarea inicia el proceso de aprovisionamiento interno de un hospital?

- a) Identificación de la necesidad.
- b) Recepción de la mercancía.
- c) Búsqueda de proveedores.
- d) Gestión de stocks.

49. Indique el establecimiento o servicio farmacéutico desde el que No se puede realizar la dispensación de medicamentos:

- a) Los almacenes de farmacia.
- b) Los botiquines farmacéuticos.
- c) Los depósitos de medicamentos.
- d) Las unidades funcionales de radiofarmacia.

50. Garantizar el suministro y distribución de medicamentos es función del:

- a) Supervisor de farmacia.
- b) Auxiliar de farmacia.
- c) Farmacéutico.
- d) Celador de farmacia.

51. ¿En qué zona del almacén se realizan actividades como el embalaje, etiquetado, se preparan los pedidos para el transporte y salida del almacén?

- a) Zona de recepción.
- b) Zona de carga y descarga.
- c) Zona de expedición.
- d) Zona de lay out.

52. En cuanto a la formación de los trabajadores, según la ley de prevención de riesgos laborales.

- a) Deberá impartirse siempre fuera de la jornada de trabajo.
- b) Su coste recaerá sobre los trabajadores.
- c) Se incluirá en los planes de formación continua.
- d) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

53. En cuanto a la protección frente a los riesgos laborales los trabajadores tienen derecho a:

- a) Al copago de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- b) En cumplimiento del deber de protección, a que el empresario garantice la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en algunos aspectos relacionados con el trabajo.
- c) A una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A paralizar la actividad ante cualquier tipo de riesgo.

54. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual que deberán utilizarse cuando:

- a) Los riesgos se puedan evitar.
- b) Los riesgos no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.
- c) No se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
- d) No presenten un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores.

55. Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes principios generales, (señala la incorrecta).

- a) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
- b) Evitar los riesgos.
- c) Combatir los riesgos en su origen.
- d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

56. Cuál es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, según la ley de prevención de riesgos laborales.

- a) Instituto Nacional de Trabajo y Salud.
- b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- c) Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- d) Instituto Nacional de Prevención de riesgos laborales.

57. A quien será comunicado de inmediato el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, según el artículo 21.3 (si el empresario no actúa) de la ley de prevención de riesgos laborales:

- a) A los delegados sindicales.
- b) A la empresa y a la Autoridad Laboral.
- c) Al Comité de Seguridad y Salud.
- d) Al Comité de Empresa.

58. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, la situación en que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que en otra situación análoga, se entiende como:

- a) Representación equilibrada.
- b) Acoso por razón de sexo.
- c) Discriminación directa.
- d) Acoso sexual.

59. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por portal de internet:

- a) El punto de acceso electrónico.
- b) La página Web.
- c) El correo electrónico.
- d) La sede electrónica.

60. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, la utilización de expresiones lingüísticamente correctas sustitutivas de otras, correctas o no, que invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino se llama:

- a) Uso sexista del lenguaje.
- b) Uso no sexista del lenguaje.
- c) Uso de lenguaje inclusivo.
- d) Uso de lenguaje formal.

61. Los medios o soportes en que se almacenen los documentos, deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto en:

- a) El Sistema Nacional de Infraestructura.
- b) El Sistema Nacional de Seguridad.
- c) El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- d) El Esquema Nacional de Seguridad.

62. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, se entiende por representación equilibrada:

- a) 30% hombres, 70% mujeres.
- b) 30% mujeres, 70% hombres.
- c) 40% mujeres, 60% hombres.
- d) 35% hombres, 65% mujeres.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. En una presentación de PowerPoint, ¿qué es lo que permite que una imagen o un texto entre de forma dinámica y atractiva en la diapositiva?**
 - a) Una transición.
 - b) Un tema.
 - c) Una animación.
 - d) Un diseño.
- 2. No se recomienda para la antisepsia quirúrgicas de mano:**
 - a) Realizarse usando un jabón antimicrobiano adecuado o una preparación a base de alcohol apropiada,
 - b) No combinar el frotado de manos quirúrgico con el frotado de manos con una preparación a base de alcohol consecutivamente
 - c) Al usar una preparación a base de alcohol, usar lo suficiente como para mantener las manos y antebrazos húmedos con el producto durante todo el procedimiento de antisepsia quirúrgica de manos.
 - d) Usar los cepillos para la antisepsia quirúrgica de antebrazos y manos.
- 3. El Consejo de Salud del Área deberá reunirse como mínimo:**
 - a) Una vez al mes.
 - b) Una vez cada tres meses.
 - c) Una vez cada seis meses.
 - d) Una vez al año.
- 4. Según la ley de prevención de riesgos laborales quién establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de 18 años en trabajos que presenten riesgos específicos.**
 - a) El Gobierno
 - b) La Comunidad Autónoma
 - c) El Servicio de Prevención.
 - d) El Comité de Seguridad y Salud
- 5. La atención a la Salud Mental en el Sistema Sanitario Público de Extremadura se realizará:**
 - a) Conforme a la cartera de servicios establecida en el Área.
 - b) Se llevará a cabo en el nivel de atención primaria
 - c) Se llevará a cabo en el nivel de atención especializada.
 - d) Todas las anteriores son correctas.