

CATEGORÍA

Técnico Medio Sanitario

de Cuidados Auxiliares

de Enfermería (TCAE)

TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

EXAMEN FUERZA MAYOR

18/03/2026

Resolución de 19 de diciembre de 2024, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario de Cuidados Auxiliares de Enfermería, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

1. De conformidad con el Decreto 47/2023, de 10 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Zona de Salud es:

- a) El marco territorial y poblacional del Centro de Atención Primaria (CS).
- b) El marco territorial y poblacional del Equipo de Atención Primaria (EAP).
- c) El marco territorial y poblacional de la Atención Primaria de Salud (APS).
- d) El marco territorial y poblacional del Servicio Extremeño de Salud (SES).

2. De conformidad con el Decreto 47/2023, de 10 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la seguridad alimentaria y/o la salud medioambiental, compete al:

- a) Área Asistencial.
- b) Área de Seguridad del/la Paciente.
- c) Área de Salud Pública.
- d) Área de Información, Administración y Atención a la Población.

3. De conformidad con el Decreto 47/2023, de 10 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el nombramiento y cese de la persona que ocupa la dirección de la zona de salud es realizado por:

- a) La Gerencia del Área de Salud.
- b) La Unidad de Apoyo de la Zona de Salud.
- c) La Consejería de Salud y Servicios Sociales.
- d) La Dirección de Recursos Humanos.

4. El Servicio Extremeño de Salud promueve el acceso digital a la información y servicios sanitarios a través de plataformas como:

- a) SESonline.
- b) EXonline.
- c) SESlinex.
- d) CSOnline.

5. Se llama a los procedimientos realizados con anestesia general, loco-regional o local, con o sin sedación, que no necesiten ingreso hospitalario a:

- a) Cirugía Mayor Ambulatoria.
- b) Cirugía Menor Ambulatoria.
- c) Cirugía Menor Hospitalaria.
- d) Cirugía Mayor Hospitalaria.

6. La integración de la información del proyecto JARA se realizó en base a 3 pilares, NO es uno de estos pilares:

- a) JARA recursos humanos.
- b) JARA económico-financiera.
- c) JARA asistencial.
- d) JARA hospitalaria.

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la bioética?:

- a) Justicia.
- b) Autonomía.
- c) Maleficiencia.
- d) Beneficiencia.

8. En relación con el consentimiento informado regulado en la *Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente*, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Identificación y descripción del procedimiento, con explicación breve y sencilla del objetivo del mismo, en qué consiste y la forma en que se va a llevar a cabo.
- b) Declaración de quien presta el consentimiento de que ha comprendido adecuadamente la información, conociendo que el consentimiento es irrevocable.
- c) Beneficios que se esperan alcanzar, alternativas existentes, contraindicaciones, consecuencias y molestias previsibles de su realización.
- d) Riesgos en función de la situación clínica personal del paciente.

9. ¿Qué garantiza el secreto profesional en el ámbito sanitario?:

- a) La libre expresión del paciente.
- b) La confidencialidad de la información clínica.
- c) El acceso público a los datos médicos.
- d) La publicación de historias clínicas.

10. La toma de decisiones compartidas implica:

- a) Que el médico decida por el paciente.
- b) Que el paciente decida sin información.
- c) Diálogo entre profesional y paciente para decidir juntos.
- d) Que el familiar decida siempre.

11. La comunicación en el ámbito sanitario se define como:

- a) Un proceso técnico entre profesionales.
- b) Un intercambio de información entre máquinas.
- c) Un proceso de interacción entre personas para transmitir información, emociones y necesidades.
- d) Una técnica de diagnóstico clínico.

12. En el proceso de comunicación, ¿qué función cumple el “feedback” o retroalimentación?:

- a) Confirmar que el receptor ha comprendido el mensaje.
- b) Interrumpir el flujo de información.
- c) Reforzar la autoridad del emisor.
- d) Evitar la participación del receptor.

13. La técnica comunicativa que favorece la expresión emocional del paciente sin inducir respuestas dirigidas es:

- a) Preguntas cerradas.
- b) Reformulación.
- c) Escucha activa con silencios terapéuticos.
- d) Juicio clínico inmediato.

14. En la primera Conferencia mundial de promoción de la Salud ¿Qué acuerdo surgió?:

- a) Tratado de Kiev.
- b) Carta de Ottawa.
- c) Declaración de Alma-Ata.
- d) Tratado de Nairobi.

15. La OMS define la promoción de la salud como:

- a) El proceso que capacita a los individuos y a la comunidad para aumentar su control sobre los determinantes de su salud y por tanto mejorarla.
- b) Incidir en la comunidad para un control absoluto de los determinantes físicos, químicos y biológicos y así evitar la enfermedad.
- c) Concienciar a la comunidad sobre la exposición a determinantes ambientales y así aumentar la esperanza de vida.
- d) Enseñar al individuo y a la comunidad a gestionar la información y los recursos disponibles con el fin de evitar la enfermedad.

16. ¿Qué nivel o niveles de orientación comunitaria tienen en cuenta el abordaje fundamental de salud comunitaria?

- a) Nivel I.
- b) Nivel II.
- c) Nivel III.
- d) Nivel I y nivel II.

17. Es una característica de la Atención Primaria de Salud:

- a) Integración de todos los recursos relativos a formas saludables de vida de la comunidad y participación comunitaria.
- b) Acoger los medios materiales y técnicos más sofisticados y costosos y más valorados por la población.
- c) Adopción de modernas técnicas de gestión.
- d) Acoger los recursos humanos más cualificados en cada área.

18. ¿Según qué modelo teórico de enfermería la función de la enfermera consiste en ayudar a la persona en cuatro fases: necesidades fisiológicas básicas, autoimagen, dominio del rol e interdependencia?:

- a) Dorotea Orem.
- b) Virginia Henderson.
- c) Callista Roy.
- d) Florence Nightingale.

19. ¿Cuál de los siguientes modelos de enfermería está basado en la teoría de la motivación y personalidad de A. Maslow?:

- a) Modelos de interacción.
- b) Modelos de necesidades humanas.
- c) Modelos de adaptación.
- d) Modelos de sistemas.

20. El dolor grato y placentero ocurre en tres tipos de personas:

- a) Los masoquistas, los ansiosos de evasión y los ansiosos de estimación.
- b) Los agresivos, los introvertidos y los masoquistas.
- c) Los deprimidos, los introvertidos y los autoagresivos.
- d) Los ansiosos de evasión, los autoagresivos y los masoquistas.

21. Según el calendario de vacunación de Extremadura, en la edad escolar de 4 años se le administrará la vacuna triple vírica (TV) de:

- a) Difteria-Tétanos-Tosferina.
- b) Sarampión-Rubeola-Parotiditis.
- c) Gripe-Varicela-Virus del papiloma humano.
- d) Sarampión-Poliomielitis-Parotiditis.

22. ¿Qué característica de la lactancia natural no se ha conseguido en la lactancia artificial?

- a) Valor proteico.
- b) Valor lipídico.
- c) Valor antiinfeccioso.
- d) Valor nutritivo.

23. ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico?:

- a) Ovario.
- b) Cuerno uterino.
- c) Trompa de Falopio.
- d) Cuello uterino.

24. La vacuna no contraindicada durante el embarazo es:

- a) Parotiditis.
- b) Rubeola.
- c) Tétanos.
- d) Tuberculosis.

25. ¿Cuál es la posición indicada para la cirugía rectal y cirugía coxígea?

- a) Morestin.
- b) Decúbito prono.
- c) Kraske.
- d) Antitrendelenburg.

26. De los planos corporales, el plano frontal esta:

- a) Formado por los ejes longitudinal y sagital.
- b) Formado por el cruce de los ejes transversal y sagital.
- c) Formado por los ejes longitudinal y transversal.
- d) Formado por los ejes frontal y sagital.

27. En el procedimiento de preparación de las camas, si en ella hay un paciente, pero no la ocupa en el momento de hacerla, se llama:

- a) Cama ocupada.
- b) Cama abierta.
- c) Cama quirúrgica.
- d) Cama cerrada.

28. Los cambios posturales en el paciente encamado NO tienen como finalidad:

- a) Evitar que la ropa que cubre la cama roce la piel y produzca lesiones.
- b) Prevenir la aparición de úlceras.
- c) Obviar la aparición de isquemia en los puntos de presión.
- d) Proporcionar comodidad al paciente.

29. Señala la respuesta incorrecta. Para realizar cualquier técnica de higiene, es imprescindible tener en cuenta unas consideraciones generales:

- a) Evitar las corrientes de aire.
- b) Utilizar jabones adecuados para mantener el pH de la piel.
- c) Mantener una temperatura adecuada en la habitación, entre 26 y 28°C.
- d) Cuidar especialmente las sondas o sueros que pueda tener puesto el paciente para evitar su desinserción.

30. En la técnica de la higiene oral de un paciente inconsciente, ¿qué pinza se utiliza?:

- a) Pinza de síntesis.
- b) Pinza de diéresis.
- c) Pinza de punta roma.
- d) Pinza Backhaus.

31. En la higiene oral de un paciente dependiente, ¿Cuál de las siguientes técnicas NO es correcta?:

- a) Hidratar los labios.
- b) Si utiliza prótesis dental debe tenerla bien puesta para proceder a la higiene.
- c) Utilizar torundas impregnadas en antiséptico bucal.
- d) Si el paciente esta intubado, se realiza con jeringa con una solución antiséptica.

32. ¿Qué factores predisponen la aparición de las Úlcera por Presión (UPP)?:

- a) Factores intrínsecos y extrínsecos.
- b) Factores ambientales.
- c) Factores intrínsecos y ambientales.
- d) Factores extrínsecos y ambientales.

33. ¿Qué signo caracteriza a una Úlcera por presión de 1º grado?:

- a) Puede ser dolorosa.
- b) Pérdida de espesor parcial de la dermis.
- c) Hueso, músculo y tendones visibles y pueden presentar esfacelos.
- d) Úlcera abierta con lecho rosado.

34. Las escalas más utilizadas hoy en día para valorar el riesgo de aparición de una Úlcera por presión son:

- a) Barthel y Braden.
- b) Pfeiffer y Mini Mental.
- c) Norton y Braden.
- d) Norton y Barthel.

35. La definición de “Restos inflamatorios y necróticos, de tejido desvitalizado, amarillo o blanco, generado en procesos infecciosos y que deben retirarse para promover la cicatrización”, corresponde a:

- a) Necrosis.
- b) Úlcera.
- c) Isquemia.
- d) Esfacelos.

36. Los drenajes pasivos se basan en:

- a) Presión negativa.
- b) Capilaridad.
- c) Succión.
- d) Aspiración.

37. ¿Cuál de estas complicaciones asociadas a los Catéteres Venosos Centrales (CVC) NO se produce?:

- a) Neumotorax.
- b) Hemotorax.
- c) Trombosis.
- d) Miocarditis.

38. El profesional sanitario del equipo quirúrgico estéril es:

- a) Anestesista.
- b) Enfermero/a instrumentista.
- c) TCAE circulante.
- d) Enfermero/a circulante.

39. El primer tiempo de la técnica quirúrgica es:

- a) Diéresis.
- b) Síntesis.
- c) Disección.
- d) Hemostasia.

40. El aparato cardiovascular consta de:

- a) Arterias, venas y capilares.
- b) Arterias y venas
- c) Corazón y vasos sanguíneos.
- d) Corazón, arterias, venas y vasos sanguíneos.

41. Cuando la sangre sale de la aurícula izquierda hacia la Aorta pasa por:

- a) Válvula Mitral.
- b) Válvula Tricúspide.
- c) Válvula aórtica.
- d) Ventrículo derecho.

42. El entramado de fibras que recorre las paredes de los ventrículos se llama:

- a) Fibras Endoteliales.
- b) Fibras de Purkinje.
- c) Fibras de Keith Flack.
- d) Fibras de Aschoff Tawara.

43. El cese de respiración se llama:

- a) Bradipnea.
- b) Taquipnea.
- c) Ortopnea.
- d) Apnea.

44. El pulso de la arteria temporal se palpa:

- a) Por encima del maxilar inferior.
- b) Por arriba y delante de la oreja.
- c) En el pie.
- d) En la parte superior, a un lado y otro del cuello.

45. ¿Qué es el estridor?:

- a) Es un sonido agudo al inspirar por obstrucción laríngea.
- b) Es un sonido agudo por estenosis del árbol bronquial.
- c) Es un sonido agudo por obstrucción de vías aéreas altas.
- d) Es un sonido agudo por obstrucción parcial con secreciones.

46. ¿Cómo se denomina el primer cartílago de la tráquea?:

- a) Cricoides.
- b) Aritenoides.
- c) Paratiroides.
- d) Tiroides.

47. ¿Cómo se puede denominar también a la respiración celular?:

- a) Respiración bioquímica.
- b) Intercambio gaseoso.
- c) Respiración intersticial.
- d) Respiración aerobia.

48. En la retirada de la cánula de traqueotomía, ¿Qué complicación se puede presentar?:

- a) Espasmo diafragmático.
- b) Perforación subcarinal.
- c) Espasmo de glotis.
- d) Neumotórax a tensión.

49. ¿Qué tipo de sonda se utiliza en un sondaje vesical intermitente?:

- a) Sonda de Malecot.
- b) Sonda de Pezzer.
- c) Sonda de Robinson.
- d) Sonda de Foley.

50. Según las alteraciones de la función urinaria, Oliguria es:

- a) Aumento en la frecuencia de las micciones.
- b) Emisión involuntaria de orina durante el sueño.
- c) Disminución significativa de la producción de orina.
- d) Sensación continua de orinar que no desaparece tras la micción.

51. En las alteraciones de la función urinaria, se llama Enuresis a:

- a) Aumento en la frecuencia de las micciones.
- b) Consiste en la emisión involuntaria de orina durante el sueño.
- c) Consiste en la sensación continua de orinar que no desaparece tras la micción.
- d) Es la necesidad anómala de orinar por la noche.

52. Entre las alteraciones en la micción de la orina NO se encuentra:

- a) Tenesmo vesical.
- b) Polaquiuria.
- c) Pariuria.
- d) Nicturia.

53. El suelo de la boca lo forma la lengua y el:

- a) Tejido muscular liso.
- b) Tejido muscular estriado.
- c) Tejido muscular esquelético.
- d) Tejido conjuntivo.

54. La región del estómago más cercana al esófago es el:

- a) Píloro.
- b) Fundus.
- c) Cardias.
- d) Diafragma.

55. El conducto colédoco posee una válvula que regula el paso del contenido biliar hacia la ampolla de Vater, se denomina:

- a) Válvula de Winsurg.
- b) Esfínter de Oddi.
- c) Válvula Cística.
- d) Esfínter de Gibson.

56. En el intestino grueso existen microorganismos simbióticos también llamados flora intestinal. ¿Cuál es una de sus principales funciones?:

- a) Liberar vitamina K y varias vitaminas del grupo B.
- b) Convertir la celulosa en glucosa para ser absorbida.
- c) Ayudar a absorber la grasa transformándola en glicerina.
- d) Emulsionar las proteínas en aminoácidos esencial

57. En relación con la alimentación de las personas mayores sanas, señale cuál de las siguientes afirmaciones constituye una consideración fundamental para su dieta habitual:

- a) El aporte de calorías en esta etapa debe ser mayor.
- b) Las necesidades calóricas en esta etapa son mucho menores, sin embargo, el aporte de vitaminas y minerales debe ser mayor.
- c) El aporte de agua debe estar limitado para evitar edema por retención de líquidos.
- d) Las proteínas son el nutriente que más porcentaje de macronutrientes diarios deben tener en la dieta para reducir el riesgo de úlceras por presión.

58. La muerte se define como:

- a) La detención irreversible de las funciones biológicas del ser humano.
- b) La detención progresiva e irreversible de las funciones biológicas del ser humano.
- c) La detención aguda e irreversible de las funciones biológicas del ser humano.
- d) La detención progresiva e irreversible de las funciones fisiológicas del ser humano.

59. En el proceso asistencial integrado (PAI) del paciente crónico complejo, ¿Cuál sería su objetivo principal?

- a) Implantar una atención proactiva, planificada y coordinada que prevenga descompensaciones y enfermedades recurrentes.
- b) Promover la autonomía y la atención preferente entorno a la vida del paciente, siempre que las condiciones lo permitan.
- c) Definir un modelo asistencial adaptado a las necesidades del paciente crónico complejo, basado en una asistencia integrada sobre los ejes clínico, mental, funcional y social.
- d) Facilitar la participación de pacientes y familiares en la toma de decisiones mediante información adecuada y capacitación en los cuidados del paciente crónico.

60. La demencia frontotemporal se caracteriza por.

- a) La personalidad está intacta con ligera desorientación.
- b) Suele aparecer en edades avanzadas.
- c) Existe hipertrofia en el tejido muscular por alteración progresiva de las miofibras.
- d) Hay una alteración temprana y progresiva en el lenguaje.

61. Señala la respuesta INCORRECTA con relación al suicidio:

- a) El suicidio tiene una causa única.
- b) Hablar abiertamente y con confianza sobre el suicidio puede ser una manera eficaz de prevenirlo.
- c) El suicidio se puede prevenir.
- d) El suicidio no trata de valentía o cobardía, sino de sufrimiento y desesperanza.

62. ¿Qué característica define al modelo de atención integral en salud mental en Extremadura?:

- a) Atención centrada en el hospital.
- b) Intervención puntual en crisis.
- c) Coordinación entre niveles asistenciales y recursos comunitarios.
- d) Derivación directa a servicios privados.

63. ¿Qué enfoque terapéutico se considera más adecuado para la prevención del suicidio en adolescentes en riesgo?:

- a) Evitar hablar con él sobre ello.
- b) Intervención farmacológica.
- c) Intervención multidisciplinar con participación familiar y escolar.
- d) Internamiento prolongado sin contacto externo.

64. Las intervenciones más adecuadas para el cuidado de la boca en pacientes en fase terminal con xerostomía son:

- a) Uso de enjuagues con clorhexidina al 2% cada 2 horas.
- b) Aplicación de glicerina pura sobre la mucosa oral.
- c) Hidratación frecuente y uso de lubricantes orales sin alcohol.
- d) Administración de antibióticos tópicos para prevenir infecciones.

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de opioides es CORRECTA en cuidados paliativos?:

- a) Los opioides deben administrarse exclusivamente por vía intravenosa para garantizar su eficacia.
- b) El desarrollo de tolerancia a los opioides implica necesariamente adicción en pacientes paliativos.
- c) La rotación de opioides puede mejorar el control del dolor y reducir efectos adversos en pacientes con respuesta óptima.
- d) Los opioides están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal avanzada.

66. El criterio principal para iniciar una sedación paliativa es:

- a) Dolor leve.
- b) Síntoma refractario que no responde a otros tratamientos.
- c) Solicitud del cuidador principal.
- d) Agitación leve.

67. La escala que se utiliza para valorar la sobrecarga del cuidador principal es:

- a) Escala de Gijón.
- b) Escala de Norton.
- c) Escala de Zarit.
- d) Escala de Lawton y Brody.

68. El Saturnismo se produce por intoxicación de:

- a) Mercurio.
- b) Plomo.
- c) Hierro.
- d) Cobalto.

69. La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de emergencias, crucial para salvar vidas. La OMS clasifica la RCP en:

- a) Profesional – Avanzada.
- b) Básica – Avanzada.
- c) Instrumental – Avanzada.
- d) Monitorizada – Avanzada.

70. El “pie de atleta” es una enfermedad causada por:

- a) Bacterias.
- b) Parásitos.
- c) Hongos.
- d) Virus.

71. Indique cuál de las siguientes maniobras de apertura de vía aérea es la INCORRECTA:

- a) Triple maniobra.
- b) Triple maniobra modificada.
- c) Cuádruple maniobra con tracción mandibular.
- d) Maniobra frente-mentón.

72. Los residuos contaminados por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y por otras enfermedades producidas por priones únicamente podrán ser tratadas mediante:

- a) Vapor de agua.
- b) Neutralización química.
- c) Incineración.
- d) Desinfección.

73. La muestra del LCR (líquido cefalorraquídeo):

- a) Se mantendrá a temperatura ambiente.
- b) Se debe conservar en nevera.
- c) Se mantendrá a 37°C.
- d) Se debe analizar inmediatamente.

74. ¿Qué precaución debemos tener en cuenta a la hora de la recogida de una muestra de esputo?:

- a) Que el paciente esté en ayunas.
- b) Que no se contamine por la flora orofaríngea.
- c) Que se usen antisépticos.
- d) Que se recoja en tubos de boca ancha.

75. El estudio microbiológico de heces se denomina:

- a) Ferocultivo.
- b) Coprocultivo.
- c) Urocultivo.
- d) Paracultivo.

76. ¿Cuál de las siguientes características de los fármacos orales, NO es correcta?:

- a) Son seguros.
- b) Son cómodos.
- c) Son de absorción rápida.
- d) Son económicos.

77. En la farmacocinética, el proceso por el que los fármacos sufren transformaciones para facilitar su asimilación, inactivación o excreción, se denomina:

- a) Metabolización.
- b) Absorción.
- c) Distribución.
- d) Liberación.

78. La hidroterapia está contraindicada en:

- a) En pacientes con miopatías.
- b) En pacientes con broncopatías crónicas.
- c) En pacientes en situaciones de estrés.
- d) En pacientes con insuficiencia respiratoria.

79. La absorción de un medicamento lo denominamos:

- a) Proceso por el que el medicamento libera su principio activo.
- b) Proceso por el cual el medicamento llega al torrente sanguíneo.
- c) Proceso en el que intervienen las enzimas transformadoras.
- d) Forma de administración de un medicamento.

80. La relación entre agente y huésped denominada comensalismo, se caracteriza por:

- a) La asociación con beneficios para agente y huésped.
- b) El agente obtiene beneficio del huésped perjudicándolo.
- c) El agente se beneficia del huésped, pero sin perjudicarlo.
- d) El agente y el huésped se perjudican mutuamente y no se benefician.

81. El agente etiológico depende de varios factores para tener capacidad de producir enfermedad en el ser humano; la capacidad para originar una enfermedad se denomina:

- a) Patogenicidad.
- b) Virulencia.
- c) Infectividad.
- d) Contagiosidad.

82. ¿Qué principio guía la implementación de prácticas clínicas seguras en el Servicio Extremeño de Salud ?:

- a) Rentabilidad económica.
- b) Centralización de decisiones.
- c) Atención centrada en el paciente y prevención del daño.
- d) Reducción de personal asistencial.

83. ¿Qué indicador se utiliza para evaluar la efectividad del Plan de Seguridad del Paciente?:

- a) Número de pacientes atendidos.
- b) Tasa de eventos adversos notificados y gestionados.
- c) Tiempo medio de estancia hospitalaria.
- d) Nivel de satisfacción del personal sanitario.

84. ¿Cuál es el objetivo del “doble chequeo” en la administración de medicación?:

- a) Confirmar que el paciente ha tomado la medicación.
- b) Verificar la dosis y vía por dos profesionales antes de administrar.
- c) Registrar la medicación en la historia clínica.
- d) Preguntar al paciente si reconoce el medicamento.

85. ¿Qué práctica segura debe seguir el TCAE en la higiene de un paciente con riesgo de infección?:

- a) Usar guantes y bata, aunque no haya contacto con fluidos.
- b) Lavado de manos antes y después del contacto, uso de guantes según protocolo.
- c) Uso exclusivo de gel hidroalcohólico.
- d) Realizar la higiene sin guantes para mayor sensibilidad.

86. ¿Cuál es el desinfectante de elección más comúnmente utilizado para la desinfección de los endoscopios?:

- a) Isopropanol.
- b) Glutaraldehído.
- c) Clorofenol.
- d) Hipoclorito sódico.

87. ¿Qué es asepsia?:

- a) Se refiere al empleo de material no estéril.
- b) Ausencia de agentes infecciosos.
- c) Aumento de gérmenes patógenos.
- d) El uso de sustancias químicas para eliminar o reducir el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos.

88. La prueba que utilizamos para comprobar la penetración del vapor y que no existe aire en el interior de una autoclave, recibe el nombre de:

- a) Control físico.
- b) Prueba de esporas *Bacillus Stearotherophilus*.
- c) Test de Bowie & Dick.
- d) Control biológico.

89. ¿Qué consigue la desinfección?:

- a) Eliminar las bacterias y las esporas.
- b) Eliminar la mayoría de los microorganismos patógenos.
- c) Destruye cualquier forma de vida microbiana.
- d) La desinfección será efectiva si se realiza sobre material previamente esterilizado.

90. De conformidad con la *Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura*, la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se denomina:

- a) Discriminación directa.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Representación equilibrada.
- d) Acoso sexual.

91. El art. 1 de la *Constitución Española* establece que España se constituye en un Estado:

- a) Social y Diversificado.
- b) Social y democrático de Derecho
- c) Democrático y parlamentario.
- d) Democrático e igualitario.

92. La Constitución Española de 1978 establece que la forma política del Estado español es:

- a) La Democracia parlamentaria.
- b) La Monarquía hereditaria.
- c) La Democracia institucional.
- d) La Monarquía parlamentaria.

93. De conformidad con la Constitución Española de 1978, sólo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a:

- a) La Ley.
- b) Un Decreto-Ley.
- c) Un Decreto.
- d) Una Orden Ministerial.

94. De conformidad con el *Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura*, la competencia en materia de sanidad alimentaria, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una competencia:

- a) Exclusiva.
- b) De desarrollo normativo y ejecución.
- c) De ejecución.
- d) No aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

95. El escudo y el himno de Extremadura se regularán por ley de la Asamblea:

- a) Ordinaria.
- b) Aprobada por mayoría de tres quintos de los diputados.
- c) Aprobada por mayoría de dos tercios de los diputados.
- d) Por Decreto-Ley.

96. De conformidad con el *Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura*, la competencia relativa a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una competencia:

- a) Exclusiva.
- b) De desarrollo normativo y ejecución.
- c) De ejecución.
- d) No aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

97. Indique cuál de los siguientes NO es un derecho colectivo reconocido al personal estatutario en *El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud*:

- a) A la libre sindicación.
- b) A la actividad sindical.
- c) A la reunión.
- d) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

98. Indique cuál de los siguientes NO es un deber reconocido al personal estatutario en *El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud*:

- a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico.
- b) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.
- c) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
- d) Informarse de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos.

99. La Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura atribuye la competencia de aprobar el Plan de Salud de Extremadura a:

- a) Las Diputaciones Provinciales que integran la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- b) La Junta de Extremadura.
- c) La Consejería responsable en materia de sanidad.
- d) A las Corporaciones Locales que integran la Comunidad Autónoma de Extremadura.

100. En los *Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud* NO se considera órgano de dirección y gestión:

- a) La Dirección Gerencia.
- b) La Dirección General de Recursos Humanos.
- c) La Dirección General de Planificación Económica.
- d) El Consejo de Dirección.

PREGUNTAS ADICIONALES O DE RESERVA

1. ¿Qué grado de concentración de Oxígeno administra la mascarilla de traqueotomía?

- a) Un grado superior de Oxígeno al 90%.
- b) Un grado de Oxígeno entre el 65 y 85%.
- c) Un grado de Oxígeno entre el 35 y 70%.
- d) Un grado de Oxígeno entre el 80 y 95%.

2. Los lípidos están formados por:

- a) Carbono, hidrógeno y oxígeno.
- b) Carbono e hidrógeno.
- c) Hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno.
- d) Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

3. En los criterios para la valoración de candidatos a la inclusión en el proceso asistencial del paciente crónico complejo ¿Cuál de estos es un criterio mayor?:

- a) Criterios de enfermedad crónica avanzada.
- b) Elevado riesgo de descompensaciones basado en valoración clínica.
- c) Criterios sociales que condicionan la salud del paciente.
- d) Elevado consumo de recursos asistenciales no planificados.

4. Por las circunstancias del servicio, ¿cuánto tiempo podemos retener una muestra de orina para urocultivo sin mandarla al laboratorio?:

- a) Hay que mandarla inmediatamente.
- b) Si la introducimos en la nevera a una temperatura de 4°C puede conservarse un máximo de 24h.
- c) Puede conservarse un máximo de 24 horas a temperatura ambiente.
- d) Si la congelamos puede conservarse todo lo que queramos.

5. Cuando un desinfectante inhibe el crecimiento de las bacterias sin necesariamente matarlas, decimos que es:

- a) Bactericida.
- b) Bacteriostático.
- c) Baricida.
- d) Bacteristático.

6. Las células utilizan el Oxígeno para obtener energía por combustión ¿En qué lugar de la célula se produce este proceso?:

- a) En el núcleo.
- b) En la membrana.
- c) En el nucleolo.
- d) En la mitocondria.

7. De conformidad con la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. ¿Quién desarrollará la promoción y protección de la salud de las mujeres, desde la perspectiva de género?:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- b) Las Entidades Locales.
- c) El Servicio Extremeño de Salud.
- d) El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

8. Indique cuál de los siguientes NO es un derecho individual reconocido al personal estatutario en *El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud*:

- a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento.
- b) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en cada caso establecidas.
- c) A la libre sindicación.
- d) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables.