



PLAN DE ADICCIONES DE EXTREMADURA

ESTUDES

2023

INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE USO
DE DROGAS Y OTROS COMPORTAMIENTOS
ADICTIVOS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
EN EXTREMADURA

Julio 2024

Un análisis del Grupo de Investigación
Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura



REALIZACIÓN

Artemio Baigorri Agoiz
Manuela Caballero Guisado
Miguel Centella Moyano
Mar Chaves Carrillo
Ramón Fernández Díaz

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
METODOLOGÍA.....	5
CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO.....	6
RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.....	8
<i>DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO</i>	8
TABACO.....	8
ALCOHOL.....	9
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	10
TRANQUILIZANTES.....	11
CANNABIS.....	11
COCAÍNA.....	11
OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES.....	11
POLICONSUMOS.....	12
RIESGO PERCIBIDO.....	12
DISPONIBILIDAD.....	13
INFORMACIÓN RECIBIDA.....	13
ENTORNO SOCIAL.....	13
EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES.....	15
USO LÚDICO DE INTERNET.....	16
EL JUEGO.....	16
RELACIÓN CON LA PORNOGRAFÍA.....	17
PRINCIPALES RESULTADOS.....	18
DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO.....	18
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES.....	20
TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.....	20
ALCOHOL.....	35
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	45
TRANQUILIZANTES.....	46
CANNABIS.....	49
COCAÍNA.....	52
HEROÍNA.....	55
SPEED / ANFETAMINAS.....	56
ALUCINÓGENOS.....	56
INHALABLES VOLÁTILES.....	57
ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS.....	58
METANFETAMINAS.....	59
SETAS MÁGICAS.....	60
POLICONSUMO.....	61
OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS.....	69
RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO.....	69
DISPONIBILIDAD PERCIBIDA.....	75
INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS.....	77
ENTORNO SOCIAL.....	80
CONSUMO DE SUSTANCIAS DE RIESGO Y RELACIONES CON LOS PADRES.....	91
TABACO.....	91
ALCOHOL.....	95
USO ABUSIVO DE INTERNET.....	102
RELACIÓN CON EL JUEGO.....	109
RELACIÓN CON LA PORNOGRAFÍA.....	114
ÍNDICE DE TABLAS.....	117

INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. Aunque financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), para su realización cuenta con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y según los casos del Ministerio de Educación. En la actualidad el ente responsable de la misma es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta se plantea los siguientes objetivos específicos:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones

METODOLOGÍA


La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional.

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

Tamaño de la muestra: En esta oleada se ha duplicado el tamaño de la muestra. Se seleccionaron 888 centros educativos y 1.311 aulas, con una muestra final de 42.208 estudiantes. Sin embargo para el caso de Extremadura no se ha dado tal incremento: se escogieron 20 centros con 42 aulas (5 menos que en la oleada anterior), y el tamaño de la muestra fue de 847 casos (848 en la anterior oleada). En este sentido, desde 2004, y muy especialmente desde 2010, la muestra de Extremadura viene alejándose de los estándares nacionales, como se puede observar en el gráfico.



El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$ es del 0,6% para los estudiantes españoles de 14 a 18 años. Siendo para el caso de Extremadura del 3,4%, siendo la región que presenta un mayor error muestral, muy lejos de la siguiente, el País Vasco¹ con un 2,9%.

CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. Es un cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos) y que actualmente incluye los siguientes módulos:

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características socio-demográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.
- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.
- Módulo sobre consumo problemático de cannabis.
- Módulo sobre uso compulsivo de Internet y otras conductas relacionadas (juego), basado en la Compulsive Internet Use Scale (CIUS)
- Cada año se incorpora alguna nueva variable, o se descartan otras, según la dinámica social en relación con estos hábitos. Así, en la encuesta de 2023 se ha incluido un modelo relativamente extenso sobre pornografía.

¹ Pero hay que tener en cuenta que el Gobierno Vasco realiza además su propia encuesta, mediante el convenio Drogas y Escuela con la Universidad de Deusto, con muestras muy superiores y un margen de error del 1,5% en la correspondiente a 2021.

- La base de datos de la encuesta de 2023 consta de 600 variables, de las cuales junto a las de identificación y ponderación regional 442 proceden del cuestionario y 145 son variables de nueva creación a partir de las variables del cuestionario. A las que en la explotación de la muestra extremeña se han añadido algunas más.

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

El periodo de recogida de información en esta ocasión se realizó del 5 de febrero al 28 de mayo de 2023.

RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

La mayoría de la juventud estudiante encuestada (96,7%) declara disponer de menos de 25 euros de asignación semanal para sus gastos. La media sigue marcando una brecha notable por sexos, siendo de 13,3 para los chicos y de 11,7 para las chicas.

En cuanto a las salidas nocturnas, el grupo más numeroso (29,4%) dice haber salido en el último año 2 noches por semana, seguido de quienes no han llegado a salir todas las semanas, pues declaran de 1 a 3 noches al mes (24,6%). Se reduce ostensiblemente, de un 19,4% en 2023 a un 10,7%, el porcentaje de quienes han salido 3, 4 e incluso más noches a la semana.

De quienes declaran haber salido, la mayoría (51,6%) dice volver a casa antes de las 3 de la madrugada.

TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: sigue siendo mayor el porcentaje en las chicas (33,2%) que en los chicos (32,7%), si bien en esta oleada esa diferencia se reduce ostensiblemente, hasta porcentajes muy similares. Y el consumo en general, como es previsible, aumenta con la edad.

Entre quienes fuman, la media de cigarrillos diarios se ha duplicado respecto de 2021, pasando de 6,7 a 12,5, siendo superior entre los chicos. Nos encontramos por un lado con que el grupo de quienes menos fuman, menos de 5 cigarrillos, el que más crece, alcanzando el 59,6%, pero por el otro se duplica el porcentaje de quienes fuman más de un paquete diario (4,4%), adelantando las chicas a los chicos también en este consumo intenso.

La edad media de consumo de tabaco por primera vez se reduce ligeramente, volviendo a los 14, siendo incluso menor entre las chicas (13,9); y

también la edad media de consumo de tabaco diario se reduce, pasando de 14,9 a 14,6 la edad en la que empiezan a fumar diariamente, la misma para ambos sexos.

En relación con el consumo de tabaco realizado en los centros educativos, el 46% del alumnado ha visto fumar al profesorado en sus centros, situación sensiblemente más frecuente en los colegios privados (54,3%) que en los públicos (44,1%). En cuanto a los propios compañeros, aumenta el porcentaje de quienes dicen haberles visto fumar en los últimos 30 días (del 57% al 62,4%), siendo más frecuente en este caso en centros públicos. Pero hay que tener en cuenta que en el propio hogar todavía un 43,2% declara convivir con personas que fuman diariamente, cifra levemente superior a la de la anterior oleada.

Por otra parte, aunque crece hasta un 46,4% el porcentaje de quienes fuman (o no declaran no fumar) y se han planteado dejarlo, sólo un 28,1% lo han intentado, creciendo también este porcentaje respecto de la anterior oleada.

Junto al consumo de cigarrillos hay que atender actualmente también al consumo en pipas de agua (el porcentaje lo han practicado alguna vez se dispara desde un 48,7% al 59,7%, siendo muy superior el porcentaje entre los chicos), así como de cigarrillos electrónicos: también se dispara desde un 50,7% al 62% los ha utilizado alguna vez (en mayor medida entre los chicos). Aunque sigue predominando el uso de cartuchos sin nicotina ni cannabis (31,9%), un 22% lo hace con nicotina.

ALCOHOL

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo se dispara de nuevo, saltando del 74% al 79,9%; se dispara en mucha mayor medida entre las chicas (82,2%) que entre los chicos (77,6%). Según esperable, el consumo aumenta con la edad, aunque a los 18 parece moderarse.

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez se mantiene estable (13,9 años), empezando exactamente a la misma edad chicas y chicos. Sin embargo, desciende la edad media de inicio en el consumo semanal, de 15,2 a 14,7.

Sin embargo, los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño se reducen del 38% al 36,3% del alumnado, con tasas casi idénticas entre chicos y chicas.

En cuanto a conductas de riesgo, un 18,6% del alumnado extremeño ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses (porcentaje que se reduce muy ligeramente respecto de la encuesta anterior). El sexo ya apenas influye, pero lógicamente sí la edad, aunque de forma irregular, pues el mayor porcentaje (27,6%) se da entre los de 17 años. Y se reduce esta vez (del 3,6% al 3%) el porcentaje de quienes declaran haber conducido, ellos o ellas, bajo los efectos del alcohol.

En cuanto a peleas descienden los casos, del 6,8% al 4,9%, el porcentaje de quienes las han vivido, doblando los chicos (6,6%) a las chicas (3%). En cuanto a accidentes con asistencia médica, siendo muy escasos los casos (1,2%) se han disparado respecto de 2021 (0,2%), de nuevo todos los casos son entre los chicos (2,3%).

Las bebidas más consumidas tanto por chicos como por chicas siguen siendo combinados y cubatas (30,6%), reduciéndose ostensiblemente el de cerveza (que pasa de un 28,4% al 13,1%).

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

Considerando los 12 meses anteriores a la encuesta, el porcentaje de quienes dicen haberlas consumido se reduce ligeramente desde el 22,7% de la anterior encuesta al 21,4%. Reduciéndose también el porcentaje de quienes alguna vez en su vida han consumido alguna de tales sustancias, desde un 29,4% al 27,2%.

TRANQUILIZANTES

Un 18,4% de los estudiantes entrevistados declaran haber consumido alguna vez tranquilizantes, descendiendo la prevalencia respecto de la anterior oleada. Siendo un 13,6% el de quienes los han consumido en los últimos 12 meses considerados, y alcanzando un 6,9% quienes lo han hecho sin receta. La prevalencia para todos los casos sigue siendo mayor en las chicas que en los chicos y en general aumenta con la edad, hasta los 17 años. Presentando esta vez diferencias notables entre centros privados (un 18,1% han consumido en los últimos 12 meses) y públicos (12,6%).

CANNABIS

Un del 25,9% del alumnado encuestado ha consumido cannabis alguna vez en su vida, reduciéndose la tasa respecto de la anterior oleada (29,6%). Y un 20,5% (frente a un 22,8% en la oleada anterior) han consumido cannabis en los 12 meses previos. En todos los niveles de consumo hay serias diferencias entre chicos (entre quienes crecen los indicadores) y chicas.

La edad media de inicio al consumo de cannabis se mantiene en los 15 años y sigue siendo la misma para chicos y chicas.

COCAÍNA

Pasa del 2,7% al 3,3% de la muestra el porcentaje de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años que dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, pasando del 2% al 2,5% el porcentaje de quienes lo han hecho en los 12 meses previos, y de un insignificante 0,7% al 1,2% el de quienes lo han hecho en los últimos 30 días.

OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES

El resto de las sustancias ilegales presentan prevalencias aún más bajas, insignificantes, en algunos casos.

Pero hay que atender a dos cuestiones: la primera es que los porcentajes son tan pequeños que con el margen de error con que jugamos hay que tomarlos con suma precaución. Y la segunda es que se vuelve a observar un fuerte incremento en la prevalencia de estas sustancias respecto a la

oleada anterior. Así ocurre en el caso de las setas mágicas (del 1,2% al 2,1%), speed o anfetaminas (del 1,4% al 2,6%), alucinógenos (del 1% al 2%), metanfetaminas (del 1% al 1,8%), inhalables (del 2,5% al 2,7%), heroína (del 0,9% al 1,1%) o éxtasis líquido, que se dispara en mayor medida (triplicándose del 0,9% al 2,9%). Tan sólo el éxtasis se reduce ligeramente, del 3,1% al 2,9%.

POLICONSUMOS

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas en los últimos 12 meses alcanzan en conjunto a algo menos de un 40%. Destacando el policonsumo de tabaco y alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastante habitual. No obstante, no hay que olvidar que más del 80,3% (más que el 76% de la anterior oleada) o no ha consumido nada, o ha consumido como mucho dos sustancias en los últimos 12 meses.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados. La práctica totalidad de los consumidores este tipo de sustancias (exceptuando los consumidores de tranquilizantes) han sido también alguna vez consumidores de tabaco y alcohol.

En concreto, en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cannabis, en los últimos 12 meses un 24,8% de los estudiantes han consumido ambas sustancias. Mientras que en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cocaína las cifras son se mantienen en el 2,1%.

RIESGO PERCIBIDO

Aproximadamente dos de cada tres estudiantes entienden que el consumo no habitual de drogas ilegales, salvo el cannabis (en que se reduce a la mitad de los encuestados esta opinión) puede resultar bastante o muy problemático.

Si hablamos de consumo habitual, los porcentajes se elevan por encima de ocho de cada diez estudiantes, incluso en el caso del cannabis. En el caso de las drogas legales, como tabaco, alcohol y tranquilizantes, los porcentajes se reducen, pero siguen siendo mayoritarios quienes creen que

puede causar problemas, especialmente en el consumo de una cajetilla diaria es visto como peligroso en más casos incluso que el cannabis. Únicamente en el caso del consumo moderado de alcohol baja ligeramente por debajo de la mitad (47,8%) ese porcentaje.

DISPONIBILIDAD

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, pero ya apenas sin diferencias entre chicos y chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende desde el 37,3% en el caso del cannabis (se sigue reduciendo esa percepción respecto de las anteriores oleadas), al 10% para la metanfetamina, la droga, según ellos, más difícil de obtener en 2023.

INFORMACIÓN RECIBIDA

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas, así como respecto de los problemas asociados al mismo, aunque a uno de cada tres les falta información. Aumenta respecto de las anteriores oleadas el porcentaje que dicen sentirse perfectamente informados (pasa de un 22,8% al 31%). La suma de quienes se sienten informados sólo a medias y mal informados desciende del 43% al 27,1%.

ENTORNO SOCIAL

El consumo de alcohol o drogas se relaciona a menudo con incidentes más o menos graves. Así, en el caso de los estudiantes entrevistados en Extremadura, uno de cada cinco escolares ha viajado como pasajero de un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol o de drogas ilegales, y en un 3,6% de los casos ha conducido en esa situación. En un 23% de los casos se han visto involucrados en algún incidente de riesgo, en un 4,7% de los casos han participado en peleas. En todos estos ítems destacan los chicos.

La inmensa mayoría de los escolares tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre (78,1%) y especialmente con su madre (86,5%).

Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido en un 36% de la población encuestada.

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo durante algún periodo, son bastante menos frecuentes, pero lo han padecido un 6,4%. Siendo mucho más habitual entre los chicos (10,2%) que entre las chicas (2,2%).

En relación con las relaciones sexuales el 16,9% manifiesta haber realizado sin preservativo (desciende dicho porcentaje) y en un 8% se han arrepentido al día siguiente de haberlas tenido. Sin embargo, se duplica el porcentaje (de un 1,5% al 3,1%) de quienes manifiestan haberlas realizado sin consentimiento, siendo muy inferior el porcentaje entre los chicos, crece en mucha mayor medida entre éstos (del 0,4% al 2,8%) que entre las chicas (crece del 2,3% al 3,5%). Una vez más insistiendo en que manejamos márgenes de error superiores a algunos de los resultados de algunas variables, si proyectamos al universo podemos estimar que habrían pasado de 400 a casi 1.300 (atendiendo a la población estudiantil de la región) los adolescentes que habrían tenido relaciones sexuales no consentidas en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Finalmente, en el apartado de incidentes, hay que señalar que se reduce sin embargo el porcentaje de quienes han sufrido situaciones de acoso, por internet u otros medios, pasando del 11% en la anterior oleada al 7,5%. Siguen sufriendolos en mucha mayor medida las chicas (11,1%) que los chicos (4,1%).

Llama la atención que la percepción que los estudiantes tienden respecto de las normas fijadas por los padres es que son más claras sobre lo que se puede hacer en casa, y creciendo esa percepción (un 63,8% considera que están claramente fijadas frente a un 57,3% en 2021), mientras que sobre lo que hacer fuera de casa sólo un 47,7% (crece no obstante el porcentaje respecto del 40,5% de la encuesta anterior) considera que siempre o casi siempre están claras.

La mayor parte, y creciendo dicho porcentaje (un 81,2% frente a un 76,3%), dice que sus padres saben con quién están cuando salen de noche, pero es inferior el porcentaje, aunque también mayoritario y también creciendo, de quienes saben dónde están (un 75,5% frente a un 62,5% en la

encuesta anterior). Tanto sobre con quién, como sobre dónde, están sensiblemente más informados los padres respecto de las chicas que respecto de los chicos.

Las en general buenas relaciones manifestadas con los padres también se evidencian en el hecho de que el 90,7% declaran que pueden fácilmente recibir el cariño de sus padres siempre, o casi siempre.

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy buenas con sus padres es más elevada entre quienes no fuman a diario y no fumadores que entre los fumadores habituales.

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace bastante más probable que los hijos en edad escolar fumen. El hábito de fumar diariamente es mucho más frecuente entre los jóvenes que entienden que sus padres son permisivos con el mismo, que entre aquellos que consideran que no se les permite. Como también es mucho más frecuente entre quienes son repetidores de uno o más cursos.

En cuanto al consumo de alcohol, el tipo de relaciones que se mantiene con los padres no está claro que condicionen el consumo de los jóvenes, aunque la influencia de la madre es estadísticamente mayor, pero sí claramente el consumo abusivo. Así, es bastante superior la proporción de quienes tienen malas o regulares relaciones con el padre entre los que se han emborrachado (24,8%) que entre los que no se han emborrachado (17,7%). Análoga situación encontramos según las relaciones con la madre, entre los que se han emborrachado el 17,3% tienen malas o regulares relaciones con su madre y entre los que no se han emborrachado sólo el 9,8% tienen malas o regulares relaciones. En general se observa que el consumo de alcohol “empeora” las relaciones con los progenitores y en mayor medida con los padres que con las madres.

Por otro lado, es evidente que la tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la probabilidad de que lo consuman.

USO LÚDICO DE INTERNET

La población encuestada conecta a Internet para divertirse una media 5,15 horas entre semana, y de 6,87 en fines de semana. Siendo las chicas las que más tiempo de conexión declaran. Por edad no hay una clara correlación, ni positiva ni negativa con la edad, aunque los de 18 años destacan por declarar menos horas que ninguna otra cohorte de edad.

Hasta qué punto el uso de Internet es intenso que la mayoría declara que le ha resultado difícil desconectar, sea alguna vez (27,1%), sea a menudo (19,1%), sea muy frecuentemente (8,8%). Un 21,5% manifiestan que a menudo, o incluso muy frecuentemente, han seguido conectados a pesar de querer parar, utilizando Internet como alternativa a las situaciones “de bajón” o de estados emocionales negativos en general.

El indicador de uso compulsivo de internet (CIUS) nos dice que un 18,5% de la población encuestada estaría en situación de riesgo (puntaje por encima de 28), habiendo otro 21,8% con puntajes de entre 20 y 28.

EL JUEGO

El juego, sea en Internet o de forma presencial, sigue siendo una práctica hoy por hoy minoritaria entre los estudiantes encuestados: el 86,8% no ha jugado nunca dinero en Internet, y el 80,8% tampoco ha jugado nunca dinero de forma presencial, porcentajes ambos incluso más elevados que en la encuesta de 2021.

Sin embargo, aumenta, de un 2,7% a un 9,5%, el porcentaje de quienes declaran haber jugado en Internet dentro de los doce meses previos a la encuesta.

El contacto con el juego presencial en los en los doce meses previos es más bajo, pero también aumenta del 7,9% al 8,5%. Y de nuevo encontramos presencia de juego con dinero desde los 14 años (2,9%), incrementándose con la edad hasta el 12,7% de los de 17 años.

En cuanto al dinero gastado, la cantidad más habitual jugada en un día es inferior a 6 euros.

RELACIÓN CON LA PORNOGRAFÍA

La encuesta 2023 recoge un apartado específico y mucho más extenso dedicado a la pornografía, pues el consumo de pornografía a edades tempranas es asumido en nuestras sociedades como un problema de gran calado que afecta el normal desarrollo psico-afectivo y sexual de los y las adolescentes. Aunque no se incluyó su explotación en el Informe Nacional, hemos analizado también esas variables para la muestra de Extremadura.

En la región el 64% de los y las estudiantes han usado y mirado pornografía alguna vez en la vida, y es un consumo habitual (consumida en los últimos 30 días) para el 39%. Las diferencias por sexos son muy evidentes, siendo los hombres los mayores consumidores para todas las categorías de consumo. Por edad, el consumo aumenta a medida que ésta lo hace para todas las categorías, aunque es a los 17 años cuando se alcanzan los mayores porcentajes de consumo; consumo que se mantiene a los 18 años prácticamente sin cambios para el caso del consumo experiencial (alguna vez en la vida) y consumo ocasional (últimos 12 meses), descendiendo más de diecinueve puntos para el consumo habitual (últimos 30 días).

El uso o mirar pornografía es una conducta que suele hacer en solitario: más de la mitad (51,9%) de la muestra así lo confirma, pero es una práctica mucho más frecuente entre los hombres (75,6%) que entre las mujeres (27,7%). Y el dispositivo más utilizado para mirar o usar pornografía es el móvil (60%), seguido del ordenador o la tableta (20,3%).

Si hubiese que hacer un perfil tipo, hombre, solo y a través del móvil es el perfil del estudiante que mayoritariamente usa o mira pornografía, una conducta cuyos más elevados porcentajes los encontramos a la edad de 17 años.

PRINCIPALES RESULTADOS

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

Sin duda uno de los determinantes del consumo de sustancias o prácticas de riesgo, y en general de los hábitos de ocio, es el dinero disponible para gastos personales. Y observamos que **la inmensa mayoría de los/as estudiantes, un 92,6 % declara disponer de una “propina” o asignación semanal de hasta 25 euros**. Son muy pocos, un 7,4 %, quienes disponen de más de 25 euros y nadie declara disponer de más de 100 euros semanales para sus gastos.

Naturalmente encontramos diferencias según la edad. Entre los de 14 años alcanzan el 76% quienes reciben incluso menos de 10 euros, mientras que a los 17 se eleva hasta un 11% el porcentaje de quienes sobrepasan los 25 euros. Apareciendo una extraña caída entre la población de 18, pero **hay que tener en cuenta que apenas un 5,7% de la muestra tiene esta edad, por lo que los márgenes de error que podemos prever para esta cohorte son muy elevados.**

Veremos aparecer a menudo datos que no parecen tener mucho sentido para esa edad, no debemos olvidar por tanto su escasa representación tanto en el universo como en la muestra.

La tabla muestra la existencia de brecha de género. Son más las mujeres (28,7%) en relación con los hombres (21,6%) las que disponen de menos de 5 euros semanales.

Esta brecha se va reduciendo a medida que aumenta la cantidad hasta desaparecer entre los 50 y 100 euros semanales donde los porcentajes son similares. Y la media nos confirma esa fractura, pues observamos cómo mientras entre los chicos es de 13,33€, para las chicas es de 11,73€, casi dos euros menos gastados.

Tabla 1 *Cuánto dinero gastas a la semana en salir con los amigos, ir al cine o ir a tomar algo*

	Hombre	Mujer	Total
5 o menos	21,6	28,7	25
De 6 a 10	35,4	39,3	37,3
De 11 a 25	35	25,3	30,3
De 26 a 50	6,7	5,5	6,1
De 50 a 100	1,3	1,2	1,3
Más de 100	0	0	0
Media de dinero disponible	13,3	11,73	12,56

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos importantes. Así, las salidas nocturnas están extendidas, apenas un 3,2% no ha salido nunca a divertirse en los últimos 12 meses, cifra muy inferior a la de la anterior oleada, todavía impactada por las medidas de prevención del Covid.

El grupo más numeroso (29,4%) sigue siendo el de quienes han salido un promedio de dos noches a la semana. Por sexo, los chicos presentan una intensidad de salidas nocturnas superior a las chicas.

Tabla 2 *En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?*

	Hombre	Mujer	Total
Nunca	2,8	3,5	3,2
Menos de una noche al mes	14	11,9	13
De 1 a 3 noches al mes	22,2	27,2	24,6
1 noche a la semana	14,4	13,7	14,1
2 noches a la semana	28,4	30,5	29,4
3-4 noches a la semana	6,8	5,8	6,3
Más de 4 noches a la semana	6,6	2	4,4
No contesta	4,8	5,3	5
Total	100	100	100

En general, según podemos ver en la tabla siguiente, **apenas la mitad de la población encuestada (51,6%) dice volver a casa antes de las tres de**

la mañana, cifras de nuevo muy distintas a las de 2021, cuando el impacto social de la pandemia todavía estaba presente. En general, las chicas llegan a casa antes que los chicos: el 33,7% vuelve antes de las 12, frente al 27,2% de los chicos.

Tabla 3 *La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa?*

	Hombre	Mujer	Total
No he salido por las noches en los últimos 12 meses	3	4,9	3,9
Antes de las 12 de la noche	13,3	18,6	15,8
Entre las 12 y la 1 de la noche	13,9	15,1	14,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	11,2	12,2	11,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,6	8,6	9,7
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	13,9	12,6	13,3
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	23,9	22,4	23,2
Después de las 8 de la mañana	7,6	4,9	6,3
No contesta	2,6	0,7	1,7
Total	100	100	100

CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES

TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

La tabla siguiente pone de manifiesto que **algo más del 38,4% de la población encuestada de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco alguna vez en su vida; si bien el porcentaje disminuye significativamente cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en este caso es el 25,9%**

Tabla 4 *Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%)*

	Alguna vez	Últimos 30 días
Total	38,4	25,9
Sexo		
Hombre	38,7	26,3
Mujer	38,1	25,4
Edad		
14 años	20,3	11,9

	Alguna vez	Últimos 30 días
15 años	38,1	24,1
16 años	43,7	31,4
17 años	45,5	30,7
18 años	44,4	33,3

Por sexo, el consumo experiencial de tabaco, ese que se realiza alguna vez en la vida, es muy similar en ambos sexos, en torno al 38%. El consumo en los últimos 30 días nos deja leves diferencias entre sexos (apenas un punto) siendo mayor entre los chicos (26,3%) que entre las chicas (25,4%). Estos datos nos muestran patrones de consumo muy similares entre ambos sexos

En cuanto al consumo por edad la tabla muestra la existencia de una relación lineal y positiva entre la edad y haber consumido tabaco alguna vez en la vida, desde un 20,3 % a los 14 años a un 45,5% a los 17 años, con una clara ralentización del consumo a partir de esa edad disminuyendo a los 18 años (44,4%). Esta tendencia a aumentar el consumo de tabaco según aumenta la edad se mantiene en el consumo en los últimos 30 días.

En los últimos 12 meses comprobamos cómo se repite el patrón de consumo anterior con mínimas diferencias entre chicos y chicas, 0,5 puntos mayor en estas. La correlación entre el aumento del consumo y la edad es lineal y positiva, aumentando el consumo a medida que lo hace la edad, con un gran salto (14,1 puntos porcentuales) entre los 14 y 15 años que se modera a partir de los 16 años.

Tabla 5 *Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%)*

Total	32,9
Sexo	
Hombre	32,7
Mujer	33,2
Edad	
14 años	18,5
15 años	32,6
16 años	36
17 años	38,8
18 años	40,7

Por su parte la tabla siguiente nos confirma en otros términos cómo el consumo para las tres categorías (experiencial, ocasional y habitual) tanto en chicos como en chicas, generalmente, aumenta con la edad.

Tabla 6 Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	18	36,8	44,1	48,4	40	22,7	39,2	43,2	41,2	51,7
Consumo últimos 12 meses	15,7	28,4	39,2	42,2	29,2	21,6	36,7	32,2	35,1	51,7
Consumo últimos 30 días	10,1	23,1	35	32	20,8	13,6	25	27,1	29,2	41,4

Por sexos podemos destacar cómo las chicas alcanzan porcentajes más altos en las edades más tempranas (14 y 15 años) para las tres categorías de consumo.

A partir de los 16 años no existe un patrón de consumo claro. En esta edad el consumo experiencial (alguna vez en la vida) es ligeramente inferior (0,9 puntos porcentuales) en las chicas que en los chicos; mientras que el consumo en los últimos 12 años y en los últimos 30 días es claramente superior en los chicos que en las chicas (7 puntos porcentuales en el primer caso y 7,9 en el segundo). En los 17 años el consumo es mayor en los chicos que en las chicas para todas las categorías.

Y a la inversa ocurre en los 18 años, donde en algunas categorías encontramos niveles de consumo en las chicas con más de 20 puntos porcentuales de diferencia respecto de los chicos

De la información que nos ofrece la siguiente tabla podemos destacar que el incremento porcentual más alto (56,3%) corresponde a los chicos cuando pasan de 14 a 15 años y para el consumo realizado los últimos 30 días, seguido del consumo alguna vez en la vida (51,1%) y del consumo en los últimos 12 meses (44,7%).

Tabla 7 Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente

Edad	Hombre				Mujer			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	51,1	16,6	8,9	-21,0	42,1	9,3	-4,9	20,3
Consumo últimos 12 mes	44,7	27,6	7,1	-44,5	41,1	-14	8,3	32,1
Consumo últimos 30 días	56,3	34	-9,4	-53,8	45,6	7,7	7,2	29,5

Un patrón muy similar encontramos en el caso de las chicas, los incrementos más altos también los encontramos al pasar de 14 a 15 años y en la categoría de consumo en los últimos 30 días (45,6,6%).

En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más bajo, negativo incluso, se produce en el caso de los chicos en el paso de los 17 a los 18 años (-53,8%) para el consumo en los últimos 30 días, mientras que en el caso de las chicas se sitúa en el paso de los 15 a los 16 años (- 14%) para el consumo en los últimos 12 meses.

Si atendemos a los niveles educativos, **es el alumnado de FP de Grado Básico el que presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco para todas las categorías.** El 70,9% ha consumido tabaco alguna vez en la vida, el 66,3% lo ha hecho en los últimos 12 meses y el 59,3% ha consumido en los últimos 30 días. Por el contrario, es el alumnado de la ESO quien presenta menores porcentajes de consumo para todas las categorías

Tabla 8 Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
ESO	32,2	27,8	20,3
Bachillerato	34,2	27,6	19,9
F.P. Grado Básico	70,9	66,3	59,3
F.P. Grado Medio	60,3	50	50

En conjunto y atendiendo a los datos expresados en la siguiente tabla, **un 25,9% de la población estudiada consume diariamente tabaco y en un porcentaje ligeramente mayor en los chicos (26,3%) que las chicas (25,4%).** En relación con la edad los porcentajes de consumo van subiendo a medida que lo hace la edad desde los 14 años (11,9%) a los 18 años (33,3%). En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, **son mayores**

consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos (27,2%) que los de los centros privados (19,8%).

También es significativo el elevado porcentaje de consumo entre el alumnado de la FP básica (23,1%) y de Grado Medio (28%).

Tabla 9 Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)

Total	25,9
Sexo	
Hombre	26,3
Mujer	25,4
Edad	
14 años	11,9
15 años	24,1
16 años	31,4
17 años	30,7
18 años	33,3
Titularidad	
Público	27,2
Privado	19,8
Tipos de enseñanza	
ESO	20,3
Bachillerato	19,9
FP Básico	59,3
FP Grado Medio	50

En la siguiente tabla aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes. Podemos observar que el 74,1% de los y las estudiantes no han fumado nunca siendo mayor el porcentaje en las chicas (74,6%) que los chicos (73,7%).

Tabla 10 Frecuencia consumo de tabaco en el último mes

	Nunca	Menos de un día/semana	Algún día semana, no diariamente	A diario
Total	74,1	5,2	8	10,6
Sexo				
Hombre	73,7	4,6	6,8	12
Mujer	74,6	6	9,3	9,1
Edad				

	Nunca	Menos de un día/semana	Algún día semana, no diariamente	A diario
14 años	88,1	4,5	3,4	2,8
15 años	76,3	5,5	10,2	6,8
16 años	68,6	7,7	7,3	13,8
17 años	69,6	2,7	9,4	15,6
18 años	67,9	3,8	11,3	13,2

Con respecto a la edad, en general, observamos que el consumo diario aumenta a medida que lo hace la edad. Esta regla general se rompe en los 17 años ya que su consumo es mayor (15,6%) que a los 18 años (13,2%). Es significativo y preocupante que un 6,8 % de los chicas y chicos de 15 años hayan fumado a diario.

De entre quienes fuman, el 83,1% consumen entre 1 y 10 cigarrillos al día siendo mayores consumidoras las chicas que los chicos. Por término medio el número de cigarrillos consumidos al día es algo superior entre los chicos. Pero destaca de nuevo, respecto de la anterior oleada, el fuerte incremento en el número medio de cigarrillos consumidos al día, que se ha doblado respecto de 2021.

Tabla 11 Número medio de cigarrillos consumidos al día

	Hombre	Mujer	Total
Menos de 5	54,2	65,6	59,6
Entre 5 y 10	25	21,9	23,5
Entre 10 y 20	16,7	7,8	12,5
Más de 20	4,2	4,7	4,4
Media	13,33	11,73	12,56
Máximo	100	80	100

Como se observa en la siguiente tabla, la edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 14 años, edad que también coincide con el consumo diario de tabaco (14,6 años).

Vemos cómo en los sucesivos tramos de edad la media de edad asciende, mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera vez como media a los 14,6 años, quienes tienen 14 dicen haberse iniciado a los 12,9. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la edad media en el inicio del consumo diario. Por sexo, **las edades medias de consumo de**

tabaco por primera vez son ligeramente superiores en los chicos (14,2 años) que en las chicas (13,9 años), mientras que en la edad media de consumo de tabaco diario es la misma para ambos sexos (14,6 años)

Tabla 12 Edad media de inicio en el consumo de tabaco

	Edad media de consumo por 1ª vez	Edad media comienzo consumo diario
Total	14	14,6
Sexo		
Hombre	14,2	14,6
Mujer	13,9	14,6
Edad		
14 años	12,9	13,4
15 años	13,6	13,2
16 años	14	14,8
17 años	14,6	15,1
18 años	14,6	14,9

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del entorno en otros apartados, es importante conocer la influencia negativa que puede tener entre los y las estudiantes el consumo de tabaco por parte del profesorado. **Prácticamente el 46% de chicos y chicas han visto fumar al profesorado en sus centros.**

Esta situación es más frecuente que se produzca en los colegios privados (54,3%) que en los públicos (44,1%). En general, el porcentaje de alumnado que presencia esta situación aumenta hasta los 16 años (47,5% ha visto fumar al profesorado en el centro en los últimos 30 días), edad a partir de la cual disminuye llegando al 44,4% a los 18 años.

Tabla 13 Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad

	NO ha visto fumar	SÍ ha visto fumar
Total	43,8	45,9
Titularidad		
Público	44,6	44,1
Privado	39,5	54,3
Edad		
14 años	44,1	42,4
15 años	43,6	46,2

	NO ha visto fumar	SÍ ha visto fumar
16 años	40,2	47,5
17 años	46	46,4
18 años	51,9	44,4

Los propios compañeros y compañeras en sus grupos de iguales y de mayor edad fumando en los centros educativos son otro elemento que incide en el consumo. **El 62,4% del alumnado ha visto fumar a otros estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días.** Una situación que se produce con más intensidad en los centros públicos (63%) que en los privados (59,3%).

Por edad, las frecuencias con las que el alumnado ha visto fumar a sus compañeros y compañeras mantienen una tendencia similar al caso anterior, hasta los 16 años aumenta el porcentaje (69,1%) de estudiantes que han visto fumar a sus compañeros en el centro en los últimos 30 días y a partir de esa edad el porcentaje disminuye hasta llegar al 50% en los 18 años.

Tabla 14 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%)


	NO ha visto fumar	SÍ ha visto fumar
Total	32,7	62,4
Titularidad		
Público	31,6	63
Privado	37,7	59,3
Edad		
14 años	41,8	52
15 años	30,9	62,3
16 años	26,3	69,1
17 años	32,1	65,6
18 años	42,6	50

En relación con otras personas (personal administrativo, colaboradores, visitas, etc.) que el alumnado haya visto fumar dentro del centro educativo, el 35% ha visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, siendo mayor en los centros públicos (35,9%) que en los privados (30,9%) y aumenta con la edad. Cifras, en cualquier caso, de nuevo sensiblemente superiores a las de la anterior oleada.

Tabla 15 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%)

	NO ha visto fumar	Sí ha visto fumar
Total	49,9	35
Titularidad		
Público	48,7	35,9
Privado	56,2	30,9
Edad		
14 años	55,4	26,6
15 años	49,2	37,3
16 años	45,6	37,5
17 años	49,3	37,3
18 años	57,4	31,5

El siguiente gráfico de síntesis compara las diferencias entre centros públicos y privados. El profesorado de los centros públicos son vistos por el alumnado con menor frecuencia fumando dentro del centro, mientras que en los colegios privados es menor el porcentaje de alumnado que ha visto fumar a sus compañeros/as y a otras personas dentro del centro.



También en el propio hogar se enfrentan a la presencia de personas que fuman, lo que ocurre en un 43,2% de los casos.

La exposición es mayor en las chicas (43,5%) que en los chicos (42,9%) y es a la edad de 18 cuando mayor porcentaje (55,6%) de estudiantes está expuesto a esta situación.

Tabla 16 *¿Convives con personas que fuman diariamente? (%)*

	Sí convive con personas que fuman diariamente	No convive con personas que fuman diariamente
Total	43,2	55,7
Sexo		
Hombre	42,9	55,3
Mujer	43,5	56,1
Edad		
14 años	43,5	55,4
15 años	38	59,9
16 años	45	54,2
17 años	43,6	55,6
18 años	55,6	44,4

En la siguiente tabla se sintetiza la exposición que tienen los y las estudiantes al consumo de tabaco diario por parte de las personas con las que conviven. Como puede observarse más de la mitad, un 55,7% no está expuesto a esta situación.

Tabla 17 *Relación con el consumo de tabaco diario de las personas con las que convive (%)*

	Total
No	55,7
Sí	43,2
Vivo solo/a	0,2
Vivo en centro educativo, colegio mayor, institución, residencia de estudiantes, etc.	0,4
No contesta	0,5

Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrentamiento de los y las estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o actitudes hacia el dejar de fumar.

La tabla siguiente muestra cómo el **46,4% de quienes fuman o han fumado se han planteado dejarlo, aunque sólo un 28,1% lo han intentado**. Por sexo, las diferencias son importantes con casi 13 puntos de diferencia a favor de las chicas (34,9%) respecto de los chicos (22,2%).

Si atendemos a la edad observamos que, en general, parece haber una cierta correlación entre ambas variables de tal forma que a medida que aumenta la edad también aumenta la intención de dejar de fumar. A los 18 años el 58,3% de quienes fuman han intentado dejar de hacerlo.

Tabla 18 ¿Se ha planteado dejar de fumar?

	Sí, y lo he intentado	Sí, pero no lo he intentado	No me lo he planteado	No Contesta
Total	28,1	18,3	16,1	37,4
Sexo				
Hombre	22,2	18	20,6	39,2
Mujer	34,9	18,6	11	35,5
Edad				
14	22,2	13,9	16,7	47,2
15	21,3	19,1	11,2	48,3
16	31,6	19,3	16,7	32,5
17	25,5	20,6	19,6	34,3
18	58,3	12,5	12,5	16,7

Otra modalidad de consumo de tabaco es el que se realiza mediante el uso de pipas de agua (cachimbas, shishas, hookah, narguile).

En la siguiente tabla vemos que prácticamente el 60% de los y las estudiantes consumen tabaco bajo esta modalidad siendo más frecuente en chicos (63,5%) que en las chicas (55,5%). Su consumo está directamente correlacionado con la edad de tal forma que a medida que esta aumenta también lo hace el consumo con la excepción de los 16 años que es la edad con el menor porcentaje de consumo. Además, este consumo es muy similar entre estudiantes de centros públicos y privados rondando el 60%

Por tipos de enseñanza el 60,9% de estudiantes de la ESO fuman tabaco en pipas de agua reduciéndose su consumo en bachillerato y aumentado fuertemente en más de 30 puntos en la Formación Profesional tanto en el nivel básico (81%) como en la de Grado Medio (82,2%).

Tabla 19 Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)

Total	59,7
Sexo	
Hombre	63,5
Mujer	55,5
Edad	
14	56,5
15	62,6
16	55,9
17	61,8
18	66,7
Titularidad	
Público	59,9
Privado	59,3
Enseñanza	
ESO	60,9
Bachillerato	47,2
FP Básica	81
FP Grado Medio	82,2

En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE) el 62% de los y las estudiantes los han utilizado alguna vez en la vida.

Como podemos observar, el consumo es mayor es ligeramente mayor en los chicos (62,5%) que en chicas (61,3%), siendo a la edad de 16 años cuando se alcanza el mayor porcentaje (64,5%) de consumo. El consumo de este tipo de cigarrillos es muy similar entre estudiantes de colegios públicos y privados, en ambos asciende a algo más del 62%.


Por niveles de enseñanza el vapeo alcanza cifras muy altas entre el alumnado de la F.P. Básica (86%) y de Grado Medio (82,2%), seguido del alumnado de ESO (60,3%) y de bachillerato (53,1%).

Tabla 20 Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)

Total	62
Sexo	
Hombre	62,5
Mujer	61,3
Edad	
14	55,4
15	64
16	64,5
17	63,4
18	55,6
Titularidad	
Público	62,3
Privado	62,2
Enseñanza	
ESO	60,3
Bachillerato	53,1
FP Básica	86
FP Grado Medio	82,2

Un análisis más pormenorizado de los datos de consumo por sexo y edad nos permite comprobar que el consumo es mayor entre las chicas más jóvenes (16 y 17 años) que entre los chicos de esa misma edad y que el patrón vuelve a repetirse en los 18 años.

Por edad el mayor porcentaje de consumo lo encontramos a los 16 años (64,5%). Por sexos el mayor consumo entre las chicas se produce a la edad de 15 años (65%), mientras que en los chicos es a los 16 años (68,5%).



A los y las estudiantes que declararon haber vapeado alguna vez se les preguntó por el tipo de cartucho utilizado y la mayoría dijo haberlo usado sin nicotina ni cannabis (31,9%), seguido de un 22% que lo había hecho con nicotina.

Diferenciando por sexo es entre los chicos donde se registra un mayor porcentaje de consumidores de cartuchos con nicotina (22,2%) seguido muy de cerca por el consumo entre las chicas (21,7%). Y atendiendo a la edad, el consumo de cartuchos con nicotina es lineal y aumenta a medida que lo hace la edad, exceptuando los 18 años, edad en la que este tipo de consumo disminuye.

Tabla 21 Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)

	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina y con cannabis	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina ni cannabis	No he fumado cigarrillos electrónicos nunca	No contesta
Total	22	0,3	0,4	31,9	38,1	7,2
Sexo						
Hombre	22,2	0,6	0,2	31,3	37,5	8,2

	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina y con cannabis	Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina ni cannabis	No he fumado cigarrillos electrónicos nunca	No contesta
Mujer	21,7	0	0,7	32,6	38,8	6,2
Edad						
14	16,9	0	0,6	29,4	44,6	8,5
15	20,7	0	0,4	37,1	36,3	5,5
16	22,6	0,4	0,4	33	35,6	8
17	26,2	0,9	0,4	28,4	36,4	7,6
18	24,1	0	0	25,9	44,4	5,6

En la siguiente tabla se observa la edad media de inicio del vapeo. Se observa que la edad media es la misma para chicos y chicas, 14 años. Y ambos se inician en el consumo a la misma edad (13 años).

Tabla 22 Media de edad de inicio de consumo

	Hombres	Mujeres	Total
Media	14,2	14,3	14,2
Edad			
14 años	12,9	13	13
15 años	13,5	14	13,7
16 años	14,3	14,4	14,4
17 años	15	15,3	15,1
18 años	16,2	14,7	15,2

El vapeo es utilizado como un sustituto del tabaco, ya sea con la intención de reducir su consumo, ya sea con la intención de dejar de fumar. De entre quienes fuman o han fumado y responden a la pregunta, aproximadamente una cuarta parte entiende el vapeo como recurso para ello, sin apenas diferencias entre chicas (26,5%) que en los chicos (25,4%).

ALCOHOL

El consumo de alcohol sigue muy extendido entre la población estudiantil extremeña, y **aumenta respecto de la anterior oleada** el porcentaje de quienes lo han consumido alguna vez en su vida, del 77,1% al 83%, incrementándose las diferencias entre chicas, entre las que la prevalencia es mayor, y chicos.

Tabla 23 *Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida*

Total	83,0
Sexo	
Hombre	81,6
Mujer	84,4
Edad	
14 años	68,6
15 años	78,8
16 años	89,1
17 años	90,3
18 años	88,0

Si atendemos a la edad, **la prevalencia en el consumo de alcohol con los años mantiene una relación directa y positiva aumentando el consumo a medida que lo hacen los años hasta los diecisiete. Es significativo el aumento** del porcentaje de los chicos y chicas de 14 años que lo han probado, pues pasan de un 60,4% a un 68,6%.

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha aumentado del 74% al 79,9%, **superando en esta ocasión las chicas (82,2%) a los chicos (77,6%)**. Vemos, de nuevo, cómo el consumo aumenta con la edad.

Tabla 24 *Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses*

Total	79,9
Sexo	
Hombre	77,6

Mujer	82,2
Edad	
14 años	66,7
15 años	77,4
16 años	87,2
17 años	88,0
18 años	85,7

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla siguiente cómo **el consumo de alcohol en el último mes (que ha aumentado de un 62,8% a un 66%) es, nuevamente, mayor en las chicas (67,6%) que en los chicos (64,3%)** y también aumenta con la edad hasta los diecisiete. En este caso vemos aumentar significativamente el consumo de alcohol, para el último mes, en el paso de los 14 a los 15 años.

Tabla 25 Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes

Total	66,0
Sexo	
Hombre	64,3
Mujer	67,6
Edad	
14 años	51,6
15 años	66,7
16 años	71,1
17 años	73,9
18 años	69,0

El cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante diferente. Así, quienes consumen tabaco, pero no alcohol se reduce a un simbólico 5,6%, reduciéndose aún más desde la anterior oleada (6,9%); mientras que quienes consumen alcohol pero no tabaco alcanzan el 57,4%. **¿Predispone el consumo de tabaco al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla siguiente parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 94,4%**

de los casos, mientras que de los no fumadores el 57,4% consume alcohol, esto es una diferencia de más de 37 puntos porcentuales.

Tabla 26 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días

			Alcohol	
			Ha consumido alcohol	No ha consumido alcohol
Tabaco	Ha consumido tabaco	Fila	94,4	5,6
		Columna	33,1	3,8
	No ha consumido tabaco	Fila	57,4	42,6
		Columna	66,9	96,2

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 13,9 años, si bien la edad media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 14,7 años.

Por sexos, los datos indican que **chicos y chicas se inician en el consumo a la misma edad (sin cumplir los 14 años); también es similar la edad media de inicio de consumo de alcohol de forma semanal (en torno a algo menos de 15 años)**. En cuanto a la edad, observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol, tanto en el consumo por primera vez como semanalmente, o lo que es lo mismo, todo parece indicar que los jóvenes consumen alcohol cada vez más jóvenes, tanto en su primera vez como en el hábito semanal.

Tabla 27 Edad media de comienzo de consumo de alcohol

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
Total	13,9	14,7
Sexo		
Hombre	13,9	14,8
Mujer	13,9	14,5
Edad		
14 años	12,9	13,6
15 años	13,4	14,1
16 años	13,9	14,9

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
17 años	14,7	15,4
18 años	15,0	15,8

La siguiente tabla genera mayor alarma social. Mide la intensidad en el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: **el 50,8% de la población estudiantil encuestada (una cifra algo menor respecto de la anterior encuesta) dice haberse emborrachado alguna vez en la vida**; un 45,9% lo ha hecho en los últimos doce meses, y el porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días es del 27,7%.

Tabla 28 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	50,8	45,9	27,7
Sexo			
Hombre	50,0	44,7	27,2
Mujer	51,5	47,0	28,2
Edad			
14 años	27,3	26,1	15,4
15 años	49,4	45,7	30,2
16 años	60,8	53,6	30,0
17 años	66,1	57,9	32,7
18 años	53,7	50,0	38,1

Al analizar los resultados por sexo y edad se observa que **son una de cada tres chicas de 14 años (33,3%), en relación con los chicos (21,6%) de su misma edad, que se han emborrachado alguna vez en la vida con una diferencia de casi 12 puntos**. Esta diferencia se descende ligeramente más en las borracheras en el último año (31,9% frente a 20,6%) y aumenta en el último mes (20% frente a 9,3%).


Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras (más frecuente entre las chicas hasta los 16 años) aumenta con los años, tanto en chicas como en chicos, y generalmente hasta los 17 años, umbral a partir de la cual

la prevalencia de las borracheras cae claramente. Podemos ver estos datos más detallados en la tabla siguiente.

Tabla 29 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Se ha emborrachado alguna vez	21,6	43,9	65,0	69,8	61,1	33,3	54,5	56,6	62,0	47,8
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	20,6	40,5	58,3	58,1	57,9	31,9	50,4	49,0	57,7	43,5
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	9,3	26,8	34	34,1	52,6	22,0	33,3	26	31,2	26,1

En el gráfico se observa que los episodios de atracón o “*binge drinking*” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días **afecta al 36,3% del alumnado, siendo prácticamente igual la tasa entre los chicos y las chicas**. Y, en general, aumenta con la edad, disminuyendo a los 18 años al 33,3%.



En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días, según el sexo y la edad. Vemos cómo de nuevo la ingesta de cinco o más vasos de alcohol, en general, se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, la frecuencia es mayor en los chicos, excepto cuanto esto ocurre en 1 y 3 días al mes.

Tabla 30 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%)

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	61,0	13,3	9,4	4,8	6,1	2,9	1,3	1,3
Sexo								
Hombre	59,3	12,9	10,4	3,6	6,6	4,0	1,6	1,5
Mujer	62,8	13,7	8,3	6,1	5,4	1,7	1,0	0,9
Edad								
14 años	77,3	10,6	5,9	1,8	2,6	1,8		
15 años	58,5	14,9	10,0	3,6	5,9	6,0	0,4	0,8
16 años	57,8	17,3	9,2	6,3	4,3	1,7	1,6	1,8
17 años	53,6	10,4	11,4	6,6	11,1	2,1	2,8	1,9
18 años	64,3	7,8	11,5	4,3	5,7	2,1	2,1	2,1

Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como pasajero. La tabla siguiente muestra cómo un 18,6% del alumnado extremeño ha viajado en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, en los últimos 12 meses. Este porcentaje es ligeramente superior en los chicos y tiende a incrementarse con la edad (lógicamente, pues con la edad aumenta el acceso a los vehículos) hasta los 17 años, en que se da el mayor porcentaje de los estudiantes que dicen viajar en tales circunstancias (27,6%).

Tabla 31 Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses

	Sí	NO
Total	18,6	81,4
Sexo		
Hombre	18,8	81,2

	Sí	NO
Mujer	18,5	81,5
Edad		
14 años	8,2	91,8
15 años	16,9	83,1
16 años	20,1	79,9
17 años	27,6	72,4
18 años	16,4	83,6

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encontramos que un 3% lo ha hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (0,8%), apenas un puñado de casos, que de los chicos (4,9%).

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan **casos de menores de edad que han conducido a pesar de no tener carné de conducir, y además lo han hecho borrachos.**

Tabla 32 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad

	Sí	NO
Total	3,0	97,0
Sexo		
Hombre	4,9	95,1
Mujer	0,8	99,2
Edad		
14 años		100,0
15 años	2,2	97,8
16 años	5,8	94,2
17 años	3,4	96,6
18 años		100,0


La tabla siguiente recoge un conjunto de situaciones diversas que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol

las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad del centro.

Los sucesos más habituales son las peleas o agresiones físicas, que han protagonizado un 4,9 % de la muestra, con porcentajes algo mayores entre los chicos (6,6%) que entre las chicas (3%). En cuanto al tipo de enseñanza este tipo de situaciones se producen, en esta oleada, ligeramente con más de frecuencia entre el alumnado de la enseñanza pública (5%), que entre el alumnado de la enseñanza privada (4,6%).

Tabla 33 Situaciones de riesgo vividas en últimos 12 meses

	Accidente de tráfico	Pelea o agresión física
Total	1,2	4,9
Sexo		
Hombre	2,3	6,6
Mujer		3,0
Edad		
14 años		0,6
15 años	1,3	6,4
16 años	2,1	3,3
17 años	1,4	7,7
18 años		8,5
Enseñanza		
Pública	1,4	5,0
Privada	0,5	4,6



Si atendemos a la edad, según recoge el gráfico, vemos que no es una variable significativa en lo que se refiere a peleas, observándose la frecuencia más elevada a los 18 años. Los accidentes de tráfico se dan en apenas unos cuantos casos entre los 15 y los 17 años (2,1% en los 16).

La siguiente tabla recoge la pauta de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. Durante la misma el 30,6% han tomado combinados o cubatas y un 13,1% cerveza, seguido de licores fuertes (güisqui, ron, ginebra) (11,7%), sin que pueda distinguirse, como en anteriores sondeos, la prevalencia del fin de semana, siempre superior.

Observando por sexos, el consumo, excepto para el de combinados o cubatas, donde es un punto porcentual menos, es más elevado entre los chicos, superando a las chicas en más de ocho puntos cuando de cerveza se trata.

Tabla 34 *Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida*

	Hombre	Mujer	Total
Vino/Champán	4,7	4,0	4,4
Cerveza	18,8	10,3	13,1
Aperitivos/Vermut	1,5	1,3	1,4
Combinados/Cubatas	30,1	31,2	30,6
Licores de frutas	6,2	4,5	5,4
Licores fuertes	11,9	11,6	11,7

Las bebidas menos consumidas por nuestros jóvenes son sin duda el vermú y el vino, bebidas, de hecho, poco habituales en la región entre los más jóvenes. Su consumo es muy similar entre chicos y chicas.

La tabla siguiente refleja **la continuidad en el consumo de alcohol**, en el que como vemos **hay algunas diferencias por sexos, con una elevada continuidad**.

En términos generales la práctica totalidad de la población estudiantil encuestada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida lo ha hecho (lo ha seguido haciendo, por tanto) en los últimos 12 meses (el 98%). Y el 82,6% de quienes dicen haber consumido alcohol en los últimos 12 meses lo han hecho también en los últimos 30 días.

Asimismo, el 80,9% de quienes han consumido alcohol alguna vez en su vida lo han hecho también en los últimos 30 días.

Tabla 35 Continuidad en el consumo de alcohol

	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	98,0	82,6	80,9
Sexo			
Hombre	97,9	82,9	81,2
Mujer	98,0	82,3	80,7

El consumo de alcohol entre los progenitores de la población estudiantil encuestada sigue una pauta que se corresponde con hábitos culturales generacionales.

Así, es más frecuente el consumo entre los padres (en un 23,4% de los casos no lo han visto beber en el último mes) que entre las madres (en un 42,9% de los casos no las han visto beber en ese mismo tiempo). En los casos en los que el alumnado ha visto beber a sus progenitores, los porcentajes son, en general, mayores en los padres que en las madres para todos los casos.

Es pequeño, pero no inexistente, el porcentaje de padres que han abusado del alcohol todos o casi todos los días.

Tabla 36 Consumo de alcohol en el hogar

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	23,4	42,9
Ha bebido algún día aislado	31,9	32,0
Ha bebido solo los fines de semana	21,9	13,2
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	9,6	3,5
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,9	0,3
No lo sabes	6,5	4,0
No contesta	5,8	4,0

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 27,2% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, siendo el consumo de estas sustancias superior entre los chicos (30 %) que entre las chicas (24,2%), y aumenta con la edad hasta llegar al 37,2% a los 18 años.


El consumo también está significativamente más extendido entre los estudiantes de colegios públicos (28,2% de media) que de los privados (22,6%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de formación profesional donde la mitad de ellos (49,7%) han consumido alguna vez alguna de estas sustancias.

Tabla 37 *Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza*

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	27,2	21,4	15,6
Sexo			
Hombre	30,0	23,6	18,2
Mujer	24,2	19,0	12,7
Edad			
14 años	12,5	11,4	9,8
15 años	26,5	21,6	16,5
16 años	29,3	22,0	13,6
17 años	34,8	25,6	20,0
18 años	37,2	33,6	21,5
Titularidad			
Pública	28,2	22,2	15,6
Privada	22,6	17,9	15,2
Nivel de enseñanza			
ESO	21,4	16,3	11,9
Bachiller	24,8	20,6	13,8
FP	49,7	38,4	29,6

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 21,4%, siendo en este caso también mayor el porcentaje de chicos que de chicas. También sigue siendo superior el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios públicos y continúa siendo mucho mayor la proporción de consumidores en la formación profesional.

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años **dentro de los últimos 30 días se reduce al 15,6%**. Nuevamente **es superior el porcentaje de chicos consumidores (18,2%) que el de chicas (12,7%), y se iguala el de consumidores escolarizados en colegios públicos (15,6%) respecto de los privados (15,2%)**. Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, y es la formación profesional el nivel en donde se dan las mayores tasas, superando en casi 18 puntos las de la ESO y en casi las de Bachillerato.



TRANQUILIZANTES

A la vista de la tabla siguiente, **el 18,4% de los estudiantes encuestados han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes**. El porcentaje de quienes los han consumido en el último año se reduce a un 13,6%, y

desciende hasta el 6,6% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica tiene un comportamiento similar al consumo sin receta; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y varía con la edad aumentando significativamente hasta los 15 años para, a partir de ahí, fluctuar con un pico máximo del 21,4% a los 17 años.

Tabla 38 Prevalencia del consumo de tranquilizantes

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	18,4	10,0	13,6	6,9	6,6	2,6
Sexo						
Hombre	12,5	7,3	9,4	5,2	4,8	2,5
Mujer	24,9	12,9	18,2	8,8	8,6	2,7
Edad						
14 años	13,5	7,6	8,7	4,4	4,0	0,9
15 años	20,0	12,4	14,3	7,7	8,6	2,8
16 años	17,4	9,5	12,2	6,7	5,2	2,5
17 años	21,4	10,2	18,0	8,5	8,2	4,0
18 años	20,7	8,5	14,9	6,4	6,3	2,1

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción médica, la tabla muestra que **un 10 % del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica; el consumo es más frecuente entre las chicas (12,9%) que entre los chicos (7,3%),** y en términos de edad sigue el patrón de ascenso y descenso que se acaba de indicar.

Si nos referimos al último año, el consumo alcanza el 6,9% del alumnado, y de nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. **Y si atendemos a los últimos 30 días es de 2,6%, de nuevo mayor entre las mujeres (2,5%)** que, entre los hombres, aunque con apenas una diferencia de dos décimas, con el comportamiento etario ya descrito.

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del centro y nivel educativo. En cuanto a la titularidad del centro, **el porcentaje en**

el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es visiblemente superior en los centros privados. Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en el bachillerato, salvo en el consumo del último mes.

Tabla 39 Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	18,4	10,0	13,6	6,9	6,6	2,6
Titularidad						
Pública	17,1	9,3	12,6	6,2	5,7	2,2
Privada	24,6	13,1	18,1	10,5	10,7	4,5
Tipo de enseñanza						
ESO	17,3	9,4	12,1	6,1	6,6	1,9
Bachiller	20,7	9,7	15,5	7,5	6,5	2,2
FP	17,0	12,2	14,3	8,1	6,7	5,5

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes, con o sin prescripción médica, al contrario que en la anterior oleada es mayor en los hombres para todos los periodos contemplados.

Tabla 40 Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo

	Vida/12 meses		12 meses/30 días		Vida/30 días	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	74,9	70,7	49,2	38,1	36,7	26,3
Sexo						
Hombre	76,2	75,4	50,6	47,5	38,5	33,9
Mujer	74,2	67,9	48,3	31,7	35,6	21,4

En cuanto a la edad de inicio en el consumo de tranquilizantes, la edad media es de 14,2 años, idéntica a la encuesta anterior. La tabla siguiente nos muestra que el consumo se inicia ligeramente antes en los chicos que, en las chicas, en general, y al contrario cuando se trata de un consumo sin receta.

Tabla 41 *Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes*

	CON/SIN	SIN
Total	14,2	14,1
Sexo		
Hombre	14,1	14,3
Mujer	14,2	13,9

CANNABIS

La tabla siguiente nos indica que **el 25,9% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. En general, el consumo es más habitual entre los chicos (28,9%) que entre las chicas (22,6%), y aumenta claramente con la edad.**

Tabla 42 *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad*

	Alguna vez en a la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	25,9	20,5	14,9
Sexo			
Hombre	28,9	22,7	17,8
Mujer	22,6	18,1	11,7
Edad			
14 años	11,4	9,7	8,6
15 años	25,3	19,9	15,3
16 años	28,8	22,1	13,9
17 años	31,9	24,8	19,0
18 años	37,2	33,6	21,5

Si nos fijamos en el último año, han sido un 20,5% quienes han consumido e, igualmente, con diferencias entre chicos y chicas, siendo más elevado entre éstos. De nuevo el consumo aumenta con la edad.

Y si descendemos al consumo más inmediato, **el que ha tenido lugar dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 14,9%. En este caso, nuevamente la diferencia es mayor entre los chicos (17,8%) que entre las chicas (11,7%),** observándose la tendencia, en general, a incrementarse con la edad.

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La primera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que, excepto en los 17, el consumo es mayor en los chicos que en las chicas a partir de los 15 años.

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el consumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de los chicos el salto que se produce a partir de los 15 años, doblándose el consumo respecto de los 14 (18,9% frente al 9,1%) y llegando hasta el 21,8% a los 18. Entre las chicas, aunque con un consumo algo más moderado, el salto de los 14 a los 15 es menor (se pasa del 8,2% al 11,9%), observándose una prevalencia similar que la de los chicos a los 18.

Tabla 43 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Alguna vez	11,1	31,8	35,1	29,8	38,9	11,8	19,0	21,1	34,6	35,8
En el último año	9,9	24,3	27,4	23,6	31,0	9,4	15,7	15,7	26,3	35,8
En el último mes	9,1	18,9	19,3	20,6	21,8	8,2	11,9	7,5	17,0	21,3

La tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

Tabla 44 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

		Total	Sexo		Edad				
			Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Ningún día	73,9	70,8	77,4	88,0	74,7	71,0	68,1	62,8
	1 día	3,7	5,1	2,1	1,6	2,1	6,8	3,3	3,6
	2 días	2,4	2,6	2,2	0,4	2,1	4,3	2,0	2,1
	3 días	1,0	0,9	1,2	0,6	1,3	0,5	2,0	
	4-5 días	2,3	2,6	1,9	1,6	2,1	1,3	3,6	4,2
	6-9 días	2,1	2,2	2,0		2,0	3,2	3,2	
	10-19 días	2,3	1,9	2,8	0,6	2,0	2,7	2,9	5,7
	20-39 días	1,4	1,4	1,3		1,6	1,1	2,9	
40 días o +	5,3	6,2	4,4	1,2	4,7	4,7	6,9	17,9	

		Total	Sexo		Edad				
			Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Últimos 12 meses	Ningún día	78,8	76,1	81,7	89,8	79,7	76,4	74,9	66,4
	1 día	3,3	5,0	1,4	1,6	1,3	5,3	3,7	5,7
	2 días	2,4	1,9	2,9	0,6	2,2	3,3	2,0	6,3
	3 días	0,9	0,6	1,1	0,6	1,8		0,5	3,6
	4-5 días	1,9	2,1	1,8	1,0	1,2	1,7	3,3	3,6
	6-9 días	1,8	1,1	2,6	0,6	1,9	2,1	2,9	
	10-19 días	1,5	1,8	1,1		1,6	3,0	1,0	
	20-39 días	1,3	1,3	1,3	1,2	2,0	0,4	2,1	
40 días o +	3,4	4,6	2,1		2,6	3,9	5,3	8,5	
Últimos 30 días	Ningún día	84,3	81,0	88,1	90,8	84,3	84,4	80,5	78,5
	1 día	3,0	4,0	1,9	1,2	2,1	4,3	3,7	3,6
	2 días	1,2	1,2	1,2	0,6	2,1	0,4	2,0	
	3 días	0,9	1,0	0,7	0,6	0,8		2,4	
	4-5 días	1,4	1,4	1,5	1,0	1,1	1,6	2,2	
	6-9 días	0,9	1,1	0,7	0,6	1,9	0,4	0,5	2,1
	10-19 días	2,0	2,7	1,2	0,6	1,3	3,3	2,3	2,1
	20-30 días	1,4	2,2	0,5		1,3	1,2	2,0	4,3

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco o no, en ese mismo período de tiempo. Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (96,1%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pequeño porcentaje (3,9%) que sí lo hace. Por el contrario, **entre los consumidores de tabaco, el 46,5% también consumen cannabis.**

Tabla 45 Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco

Últimos 30 días			
		Cannabis	
		Consume	No consume
Tabaco	Consume	46,5	53,5
	No consume	3,9	96,1

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa a los 15 años, sin que existan para esta sustancia diferencias por razón de sexo.

Tabla 46 Edad media de inicio de consumo de cannabis

Total	15,0
Sexo	
Hombre	15,0
Mujer	15,0

COCAÍNA

Un 3,3% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína. Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo.

Los varones elevan dicho porcentaje hasta un 5,2%, cuatro veces más que las chicas (1,3%). Una mirada a las respuestas por edad muestra que, con excepción de los dieciséis, existe una cierta correlación entre ésta y las tasas de consumo.

Tabla 47 Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	3,3	2,5	1,2
Sexo			
Hombre	5,2	4,0	2,3
Mujer	1,3	0,9	
Edad			
14 años	1,8	1,2	0,6
15 años	3,3	2,1	1,3
16 años	1,8	1,5	1,1
17 años	5,7	4,3	2,1
18 años	6,4	6,4	

El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a un 2,5% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto al consumo en el último mes: **tan sólo un 1,2% de los estudiantes entrevistados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días.** Se

mantiene en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chicos.

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Se dobla la prevalencia de los 14 a los 15 años, para descender a los 16 y doblarse nuevamente a los 17: **un 2,1 % de la población estudiantil de esa edad encuestada declara haberla consumido en el último año.**

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar las diferencias que, entre la población estudiantil extremeña, existen respecto del consumo manifestado de ambas.

Tabla 48 Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad

	Cocaína base			Cocaína en polvo		
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,3	1,6	0,9	2,8	2,4	1,2
Sexo						
Hombre	3,8	2,8	1,7	4,4	3,7	2,3
Mujer	0,6	0,2		1,2	0,9	
Edad						
14 años	0,6			1,8	1,2	0,6
15 años	2,8	1,6	1,3	2,9	2,1	1,3
16 años	1,3	1,0	1,0	1,5	1,5	1,1
17 años	4,1	3,2	1,2	4,7	4,2	2,0
18 años	2,1	2,1		4,3	4,3	

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente. Tal como se puede apreciar el consumo de cocaína base es menos frecuente y se da casi únicamente entre hombres.

Tabla 49 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez		5,1	1,9	7,1	4,6	1,2	0,6	0,7		
Consumo últimos 12 meses		2,7	1,9	5,6	4,6		0,6			
Consumo últimos 30 días		2,7	1,9	2,0						
	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,4	5,3	2,0	6,5	9,3	1,2	0,6	1,0	2,4	
Consumo últimos 12 meses	2,4	3,7	2,0	5,6	9,3		0,6	1,0	2,4	
Consumo últimos 30 días	1,2	2,7	2,0	3,6						

Las siguientes tablas, además de incidir en los consumos de los dos tipos de cocaína y de que el uso es algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto de su comienzo.

Tabla 50 Frecuencia en el consumo de cocaína base por sexo y edad

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Hace 1 año o menos			1,4	4,1	4,6		0,6			
Hace más de 1 año		4,9	0,5	3,1		1,2				

Tabla 51 Frecuencia de consumo de cocaína en polvo por sexo y edad

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Hace 1 año o menos	1,2	1,8	1,4	2,0	9,3			1,0	2,4	
Hace más de 1 año		3,4	0,5	4,5		1,2	0,6			

En cuanto a la **edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 15 años**, reduciéndose ligeramente respecto a la anterior oleada, y siendo algo inferior en el caso de la cocaína base. Son **casi un año más precoces los chicos que las chicas**.

Tabla 52 *Edad media de inicio al consumo de cocaína*

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	14,6	14,8	15,0
Sexo			
Hombre	14,6	14,6	14,8
Mujer		15,7	15,7

HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es muy baja, pero está presente. Oscila entre el 1,1% en algún momento de sus vidas y el 0,8% en el último año y 0,6% en el último mes. Cifras de nuevo, en cualquier caso, ligeramente superiores a las de la anterior oleada.

Al igual que en el informe anterior, el consumo ha vuelto a ser señalado por las chicas, y los datos indican que el consumo se ha dado en el último mes tanto en ellos como en ellas. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo no parece ajustarse a ningún patrón por tratarse de muy pocos casos.

Tabla 53 *Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,1	1,1	0,8
Sexo			
Hombre	1,9	1,9	1,5
Mujer	0,2	0,2	
Edad			
14 años			
15 años	2,4	2,4	1,3
16 años	1,1	1,1	1,1
17 años	0,9	0,9	0,9
18 años			

SPEED / ANFETAMINAS

Un 2,6 % del alumnado de referencia dice haber consumido alguna vez en su vida speed o anfetaminas y, en términos generales, **el porcentaje del consumo de chicos casi triplica el porcentaje de consumo en las chicas.** El consumo ha sido señalado, aunque en muy pocos casos, por quienes tienen más de 14 años.

Tabla 54 *Prevalencias del consumo de anfetaminas según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,6	2,1	1,1
Sexo			
Hombre	3,8	3,1	2,1
Mujer	1,3	1,0	
Edad			
14 años	1,3	1,3	1,3
15 años	2,9	2,4	2,0
16 años	4,8	3,6	0,9
17 años	6,4	4,4	
18 años	1,3	1,3	1,3

La edad media con la que los pocos que dicen haber probado estas drogas lo hicieron la primera vez es de 15,4 años, siendo menor la edad de inicio en este consumo en las chicas respecto a los chicos.

Tabla 55 *Edad media de inicio al consumo de anfetamina*

Total	15,4
Sexo	
Hombre	15,1
Mujer	16,3

ALUCINÓGENOS

El consumo de alucinógenos (LSD, ácido, ketamina, etc.) entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es muy bajo (2%), pero no poco

significativo dadas las edades de las que hablamos, y además **también aumenta respecto a la anterior oleada**. Cabe mencionar que el consumo de estas sustancias por parte de las chicas ha sido mayor, y aunque los resultados atendiendo a la edad no se ajustan a ningún patrón, el consumo se ha dado entre los 15 y 17 años si atendemos al consumo en los últimos meses.

Tabla 56 Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,0	1,0	0,7
Sexo			
Hombre	2,7	1,6	1,2
Mujer	1,1	0,4	0,2
Edad			
14 años	0,6		
15 años	3,4	2,1	0,9
16 años	1,0	1,0	1,0
17 años	2,6	0,9	0,9
18 años	2,1		

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos ha sido de 13,8 años, casi dos puntos más baja que en la anterior oleada, siendo menor la edad de inicio en los chicos que en las chicas

Tabla 57 Edad media de inicio al consumo de alucinógenos

Total	13,8
Sexo	
Hombre	13,4
Mujer	14,6

INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los **inhales volátiles** (cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos, gasolina), **un 2,7% de estudiantes ha consumido este tipo**

de sustancias alguna vez en su vida, alcanzando el 1,9%, para el último año y del 0,9% en los últimos 30 días, siendo mayor este consumo entre los chicos que entre las chicas en las tres escalas temporales. Su consumo aparece a partir de los 15 años, aunque lo indican estudiantes especialmente a partir de 16 y, fundamentalmente, quienes tienen 17 y 18.

Tabla 58 Prevalencias del consumo de inhalables volátiles según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,7	1,9	0,9
Sexo			
Hombre	3,6	2,7	1,7
Mujer	1,8	1,0	
Edad			
14 años			
15 años	1,3	0,4	0,4
16 años	3,5	2,5	2,1
17 años	5,2	3,6	0,9
18 años	4,4	4,4	

Cabe mencionar que la edad de inicio en el consumo fue de 14,7 años, más jóvenes que en la anterior oleada, y observando un inicio ligeramente más joven en el caso de los chicos.

Tabla 59 Edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles

Total	14,7
Sexo	
Hombre	14,7
Mujer	15,0

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS

Un 2,9% han consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez en la vida y referido por los chicos en mayor medida. Este consumo ha sido señalado por estudiantes de todas las edades se bien, en menor medida,

por los de 14. Como se observa en la siguiente tabla, apenas se reduce el porcentaje de estudiantes que señalan un consumo de estas sustancias en el último año pero sí, claramente, en el último mes. Como en otro tipo de sustancias que venimos analizando, la edad media de inicio en este consumo es menor en el caso de las chicas, y más bajo que en la última oleada.

Tabla 60 Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,9	2,4	1,1
Sexo			
Hombre	3,9	3,5	1,7
Mujer	1,7	1,2	0,5
Edad			
14 años	0,6		
15 años	2,4	2,4	0,5
16 años	2,1	2,1	2,1
17 años	5,2	4,1	1,9
18 años	6,4	4,4	

Tabla 61 Edad media de inicio al consumo de éxtasis o drogas de diseño

Total	14,9
Sexo	
Hombre	14,4
Mujer	16,1

Por otro lado, el GHB o éxtasis líquido **es una droga prácticamente desconocida o, al menos, no consumida por los encuestados**, señalado únicamente por un estudiante (1,3%).

METANFETAMINAS

Respecto del consumo de metanfetaminas, este ha sido ocasional y muy bajo entre los estudiantes encuestados (1,8%), pero en todo caso lo ha

probado un algo más ellos que ellas. En cuanto a la edad, su consumo está presente casi exclusivamente en estudiantes de entre 15 y 17 años, si bien se reduce la referencia a este consumo en el último año y, fundamentalmente, en el último mes.

Tabla 62 *Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,8	1,7	1,1
Sexo			
Hombre	2,5	2,5	1,9
Mujer	1,0	0,8	0,3
Edad			
14 años	0,6		
15 años	2,1	2,1	0,8
16 años	1,1	1,1	1,1
17 años	3,6	3,6	2,6
18 años			

SETAS MÁGICAS

En cuanto a las setas mágicas, un 2,1% indica haber consumido este tipo de drogas alguna vez en su vida, siendo señalado por más chicos que chicas. Esta diferencia por sexos es evidente en todos los períodos contemplados. Su consumo ha sido señalado por estudiantes con 15 y más años, y es menor la referencia al consumo de este tipo de sustancias en el último año y en el último mes. Hay que señalar que la edad media de inicio de consumo fue a los 14,6 años.

Tabla 63 *Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,1	1,6	1,2
Sexo			
Hombre	3,1	2,7	2,2
Mujer	0,9	0,4	0,2

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Edad			
14 años			
15 años	3,3	2,5	2,5
16 años	1,5	1,5	1,1
17 años	2,6	2,1	0,9
18 años	4,3	2,1	2,1

POLICONSUMO

La mayor parte (61%) de los encuestados no ha consumido, o sólo ha consumido una sustancia (generalmente alcohol o tabaco) en los últimos 12 meses. Un 33% han consumido dos o tres (alcohol, tabaco y generalmente cannabis). Apenas un 5,9% han consumido cuatro o más.

Tabla 64 Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses

Ningún consumo	16,5
Una sustancia	44,6
Dos sustancias	19,2
Tres sustancias	13,8
Cuatro sustancias	3,9
Cinco sustancias	0,4
Seis sustancias	0,7
Siete sustancias	0,2
Ocho sustancias	0,2
Diez sustancias	0,5
Total	100

Atendiendo al consumo en los últimos 30 días los casos de policonsumo aún se reducen más.

Quienes no han consumido ninguna representan el 29,2%, mientras los que dicen haber consumido una el 42,6%, totalizando el 71,8% de los encuestados. Y apenas un 1,9% han consumido cuatro o más sustancias.

Tabla 65 Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 30 días

Ningún consumo	29,2
Una sustancia	42,6
Dos sustancias	15,5
Tres sustancias	10,8
Cuatro sustancias	1,4
Diez sustancias	0,2
Doce sustancias	0,3
Total	100

Viendo con más detalle estas dinámicas, las siguientes tablas muestran las relaciones entre consumos de diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez, último año y último mes.

Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas. Así, por ejemplo, entre quienes han consumido tabaco, el 98,8% dicen haber consumido además alcohol alguna vez, el 57,4% cannabis y el 27,6% hipnose-dantes.

Tabla 66 Consumo múltiple de sustancias alguna vez en su vida (% consumidores de sustancia [fila] que consumen sustancia [columna])

	Tabaco	Alcoh.	Cann.	Éxt.	Alucin.	Anfet.	Coca B.	Coca P.	Heroí.	In. Vol.	Ghb	Hipn os.	Hipn, s/r	Metanf.	Setas
Tabaco		98,8	57,4	7,5	5,1	6,9	5,2	6,8	2,9	6,2	3,3	27,6	17,4	4,6	5,1
Alcohol	45,8		30,4	3,5	2,4	3,2	2,6	3,3	1,3	3,3	1,5	19,5	10,7	2,1	2,4
Cannabis	85,4	97,3		11,4	7,3	10,0	7,5	10,2	4,3	8,8	4,9	30,0	17,6	7,0	7,2
Éxtasis	100	100	100		42,3	73,8	38,4	66,2	28,7	48,2	25,6	54,2	38,7	55,0	28,7
Alucinóg.	100	100	94,3	61,5		62,5	70,7	70,7	45,9	50,6	41,7	74,0	63,6	68,9	58,5
Anfetam.	100	100	95,8	80,5	41,9		52,5	79,7	31,3	48,0	27,9	60,4	45,7	51,2	41,9
Coca base	87,4	96,4	83,6	53,2	61,1	66,7		78,3	39,7	43,1	36,1	61,1	51,5	53,2	57,5
Coca polvo	92,2	96,1	92,2	60,1	48,8	70,8	62,5		31,7	38,5	33,1	61,3	45,2	46,3	45,9
Heroína	100	100	100	90,9	100	90,9	100	100		73,8	73,8	100	62,7	92,6	92,6
I. Volátiles	87,6	100	82,3	56,9	35,1	49,7	35,1	40,1	29,9		33,9	43,3	25,1	48,9	34,3
Ghb	100	100	100	77,8	77,9	86,8	77,9	89,4	65,0	88,5		89,4	54,5	89,4	81,6
Hipnos.	55,5	88,2	41,3	8,1	7,8	8,7	7,5	9,4	4,8	6,0	5,1		55,1	7,0	7,6
Hipnos. s/r	66,9	88,9	44,9	10,6	11,7	11,7	11,1	12,4	6,2	6,7	6,2	100		8,7	12,2
Metanf.	100	100	100	100	76,9	85,2	69,8	77,5	57,7	75,2	52,8	82,3	51,4		57,7
Setas	96,0	96,0	90,2	44,0	61,7	66,3	70,1	70,1	49,6	50,5	49,6	76,1	62,4	55,2	

El consumo combinado pivota fundamentalmente sobre alcohol y tabaco, pero también cannabis, teniendo que hacer referencia tanto al consumo concomitante de estas tres sustancias como de éstas con el resto. Aunque se observa mayor consumo concomitante de alcohol y cannabis entre quienes fuman que entre quienes han probado el alcohol respecto a fumar tabaco o cannabis. Mención aparte requiere el consumo de hipnosedantes, también presente en el consumo de otras sustancias. Observando las tres escalas temporales utilizadas, la distribución del policonsumo se mantiene en los casos mencionados, así como en el resto de sustancias.

Tabla 67 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Cann.	Éxt.	Alucin.	Anfet.	Coca B.	Coca P.	Heroína	In. Vol.	Ghb	Hipnos.	Hipnos, s/r	Metanf.	Setas
Tabaco		98,1	53,6	7,3	3,1	6,4	4,5	6,3	2,7	5,3	2,9	22,3	14,6	4,4	4,0
Alcohol	39,8		24,8	2,9	1,3	2,6	1,9	2,8	1,4	2,3	1,4	15,0	7,8	2,0	1,9
Cannabis	85,2	97,6		12,1	4,7	10,2	8,0	10,3	4,4	8,1	4,6	27,8	13,6	7,2	6,6
Éxtasis	100	100	100		38,9	75,4	46,1	63,9	34,4	52,7	27,3	54,7	32,8	61,3	34,4
Alucinóg.	100	100	89,0	80,9		80,9	80,9	80,9	80,9	60,3	55,4	89,0	69,5	80,9	80,9
Anfetam.	100	100	94,7	75,6	39,0		52,3	80,6	39,0	46,6	31,2	69,7	37,6	50,6	52,3
Coca base	92,3	100	100	69,5	69,3	84,4		92,3	57,1	56,3	34,0	74,7	42,7	69,5	69,5
Coca polvo	85,7	95,4	86,1	58,9	42,4	73,2	60,7		37,5	42,2	27,1	59,2	32,6	50,7	45,7
Heroína	81,2	100	81,2	90,9	100	90,9	100	100		55,0	70,9	81,2	62,7	92,6	92,6
I. Volátiles	93,6	100	87,2	70,7	39,7	60,8	47,0	53,7	32,3		34,3	51,6	30,3	53,5	32,3
Ghb	81,8	100	81,8	74,8	68,2	66,0	68,2	84,8	61,6	53,1		72,2	44,4	72,2	75,3
Hipnos.	54,0	89,4	41,0	9,5	6,7	10,8	8,8	10,6	6,6	7,1	6,1		53,0	8,6	9,0
Hipnos. s/r	68,9	91,8	46,5	12,5	9,2	10,7	9,0	10,9	9,0	7,7	6,0	100		10,7	10,6
Metanf.	87,5	100	87,5	100	69,2	89,7	75,1	83,4	61,5	60,5	53,2	70,8	47,9		61,5
Setas	82,1	94,9	82,1	58,0	58,0	77,7	77,7	77,7	63,4	37,7	46,9	74,6	48,8	63,4	

Respecto a las drogas ilegales y al margen del cannabis, se observan perfiles claros de policonsumo en la mayoría de las sustancias en términos relativos y en los tres escenarios temporales de referencia. Quienes han consumido alucinógenos, anfetaminas, cocaína en base o en polvo, heroína, inhalantes volátiles, GHB, metanfetaminas o seta indican al mismo tiempo el consumo del resto de sustancias, evidenciando el policonsumo en estos casos. No obstante, habría que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir dichas sustancias.

Tabla 68 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcoh.	Cann.	Éxt.	Alucin.	Anfet.	Coca B.	Coca P.	Heroí.	In. Vol.	Ghb	Hipnos.	Hipnos, s/r	Metanf.	Setas
Tabaco		94,1	46,6	3,7	2,0	3,5	3,5	3,5	2,4	2,7	1,1	12,0	5,3	3,5	2,8
Alcohol	36,0		21,2	1,7	1,1	1,6	1,3	1,6	1,2	1,3	0,7	7,3	2,9	1,6	1,7
Cannabis	81,0	95,6		6,5	4,4	7,8	6,2	7,6	5,5	6,2	3,5	13,4	6,2	6,7	6,4
Éxtasis	81,6	100	78,6		53,9	78,6	35,5	71,6	53,9	53,9	48,9	64,7	40,9	60,8	53,9
Alucinóg.	71,1	100	84,6	84,6		84,6	55,7	84,6	84,6	84,6	81,8	84,6	68,4	81,8	84,6
Anfetam.	81,0	100	100	100	55,6		55,6	100	74,6	55,6	50,6	74,6	42,3	71,8	74,6
Coca base	100	100	100	100	65,8	100		100	68,7	65,8	37,4	68,7	26,8	100	68,7
Coca polvo	73,5	90,8	90,8	84,6	65,6	88,1	73,5		67,8	65,6	45,5	67,8	38,0	89,9	67,8
Heroína	75,4	100	100	100	74,5	100	74,5	100		74,5	70,5	100	59,0	100	100
I. Volátiles	76,5	100	100	68,7	68,7	68,7	42,5	68,7	68,7		64,2	68,7	57,3	64,2	68,7
Ghb	58,2	100	100	100	100	100	58,2	100	100	100		100	83,6	100	100
Hipnos.	41,7	75,4	29,4	11,4	9,2	12,6	9,2	12,4	12,4	9,2	7,7		41,7	10,9	12,4
Hipnos. s/r	52,4	75,6	34,0	16,0	16,0	16,0	8,0	16,0	16,0	16,0	16,0	100		16,0	16,0
Metanf.	81,2	100	89,0	100	60,2	85,4	70,2	89,0	63,9	60,2	45,1	63,9	37,7		63,9
Setas	54,9	93,3	76,4	75,0	59,7	80,1	59,7	80,1	66,5	49,6	44,6	66,5	37,3	63,2	

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad. El 20% de estudiantes ha consumido tanto alcohol como cannabis en el último año. Respecto del conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un 22,1% de los estudiantes encuestados han referido un consumo concomitante de ambas sustancias en el último año frente al 17,8% de las estudiantes encuestadas que también lo refieren. Y en términos generales, un 9% de quienes tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 19,1% de quienes tienen 15 años, un 21,5% de quienes tienen 16 años, un 24,7% de quienes tienen 17 años y un 34% de quienes tienen 18 años.


Tabla 69 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	20,0
Sexo	
Hombre	22,1

Mujer	17,8
Edad	
14 años	9,0
15 años	19,1
16 años	21,5
17 años	24,7
18 años	34,0

La caracterización de este grupo según sexo nos informa de una mayor presencia de chicos que de chicas, de tal forma que entre quienes han consumido tanto alcohol como cannabis en el último año, un 57,5% son hombres y un 42,5% son mujeres. En relación con la edad, y sin dejar a un lado que el 31,9% de quienes han consumido ambas sustancias en el último año tienen 14 y 15 años (un 8,2% tiene 14 años y un 23,7% tiene 15 años), el consumo concomitante se concentra en los 16 y 17 años (29,3% y 29,2% respectivamente).

Inciendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras concomitantes de alcohol y cannabis respecto a su grupo por sexo y edad, el consumo concomitante de alcohol y cannabis aumenta, en general, a medida que se tiene más edad y sustancialmente a los 16 años (27,3%) en el caso de los chicos y 17 años (26%) en el de las chicas, alcanzando el máximo a los 18 años (32% y 34,5%, respectivamente).



Atendiendo a la titularidad del centro, el consumo concomitante es referido por un 20,7% de quienes estudian en Centros Públicos y por un 16,7% de quienes estudian en Centros Privados, por lo que las diferencias no son muy sustanciales (4 puntos).

En relación al nivel de enseñanza, el consumo combinado de alcohol y cannabis ha sido referido por un 14,1% de quienes estudian la ESO, incrementándose los porcentajes en el resto de enseñanzas. Así, este consumo concomitante ha sido señalado por el 19,9% de quienes estudian Bachillerato, un 39,3% de quienes estudian FP Básica y por un 35,6% de quienes estudian CFGM.

Tabla 70 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza

Total	20,0
Titularidad	
Privado	16,7
Público	20,7
Nivel de enseñanza	
ESO	14,1
Bachillerato	19,9
FP Básica	39,3
CFGM	35,6

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años encuestados fue del 2,1%, aumentando, en general, con la edad. Respecto al conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un 1% de los estudiantes encuestados han referido un consumo concomitante de ambas sustancias en el último año, frente al 3,4% de las estudiantes encuestadas que también lo refieren.

Y en términos generales, un 0,6% de quienes tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 1,3% de quienes tienen 15 años, un 2,7% de quienes tienen 16 años, un 3,6% de quienes tienen 17 años y un 3,8% de quienes tienen 18 años.

Tabla 71 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad


Últimos 12 meses	
Total	2,1
Sexo	
Hombre	1,0
Mujer	3,4
Edad	
14 años	0,6
15 años	1,3
16 años	2,7
17 años	3,6
18 años	3,8

La caracterización de este grupo según sexo, y aunque hablemos de pocos casos, nos informa de una mayor presencia de chicas que de chicos, de tal forma que entre quienes han consumido tanto alcohol como cocaína en el último año, un 73,9% son mujeres y un 26,1% son hombres.

En relación con la edad, y sin dejar a un lado que el 19,1% de quienes han consumido ambas sustancias en el último año tienen 14 y 15 años (un 5,1% tiene 14 años y un 14% tiene 15 años), el 32,1% de estos consumidores concomitantes tiene 16 años y el 39,2% 17.

Inciendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras concomitantes de alcohol y cocaína respecto a su grupo de edad y sexo, del siguiente gráfico se desprende que el consumo concomitante de alcohol y cocaína ha sido, no sólo más temprano para el caso de las chicas, sino también mayor.

Mientras en los chicos se manifiesta a los 15 años (0,9%) y su pico máximo es a los 16 (2,1%), en las chicas se da a partir de los 14 (1,2%) y se mantiene siempre más elevado, llegando hasta el 7% a los 17 años y al 6,9% a los 18.



En cuanto a la titularidad del centro educativo el uso concomitante de ambas sustancias es levemente superior en los centros públicos que en los privados (un punto porcentual).

Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de Formación Profesional Básica, alcanzando un 7%.

Tabla 72 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza

Titularidad	
Privado	1,3
Público	2,3
Tipo de enseñanza	
ESO	0,9
Bachiller	2,5
FP Básica	7,0
CFGM	4,1

OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se mide a través de la opinión que les merece dicho consumo en relación con determinados problemas (de salud o de otro tipo), que de él pudiesen derivarse.

La tabla siguiente indica, en términos relativos, el porcentaje que considera que consumir alguna vez determinadas sustancias puede conllevar a muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo. En conjunto, el alumnado **entiende que las drogas que causan o pueden causar más problemas, podríamos decir que más perjudiciales, son aquellas que se consumen inyectándose (un 73,1% lo perciben así) seguidas por otras en la que frecuentemente también se consumen inyectándose, como la heroína (68,6) y la metanfetamina (67,7). Les siguen el consumo de cocaína, ya sea como base (66,6%) o polvo (66%).** Es interesante señalar que la percepción del riesgo es mayoritaria, por encima del 60% en todas las sustancias, menor para el cannabis, que en cualquier caso es alto, el 56,1%, y caso distinto son los cigarrillos electrónicos, en los que solo uno de cada cuatro entrevistados considera que ocasiona muchos problemas.

Tabla 73 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que puede causar bastantes o muchos problemas)

	Muchos/bastantes problemas	Pocos/ningún problema	No sabe
Inyectarse	73,1	9,0	17,9
Heroína	68,6	11,2	20,2
Metanfetaminas	67,7	11,2	21,0
Cocaína (base)	66,6	13,2	20,2
Cocaína (polvo)	66,0	14,3	19,8
Alucinógenos	65,7	12,6	21,7
Éxtasis	64,8	14,0	21,1
Anfetaminas/Speed	64,8	14,0	21,1
Cannabis	56,1	26,1	17,7
Cigarrillo electrónico	24,4	55,3	20,2

También podemos constatar que una parte importante, entre el 17% y el 22% según sustancia, dice desconocer si su consumo plantea o no problemas. El menor desconocimiento, dentro de la homogeneidad, está en el consumo de drogas inyectadas (17,9%) y cannabis (17,7%).

Además, tenemos que, **en casi todas las sustancias, la percepción de pocos o ningún riesgo en consumirlos es prácticamente inversa a la de percepción de riesgo alto**, así tenemos, por ejemplo, que mientras el 73,1% considera que es de alto riesgo consumir drogas inyectadas, sólo el 9,0% considera que hay pocos problemas en hacerlo y, al contrario, un 56,1% estima que el riesgo es alto por el consumo de cannabis y el 26,1% considera que hay poco riesgo en hacerlo.

En conjunto, del análisis puede desprenderse una normalización, en términos sociales y subculturales, del consumo de ciertas sustancias dado el porcentaje, menor pero existente, de estudiantes que no perciben riesgos (mucho más evidente en el caso del consumo de cannabis), como también dos aspectos atendiendo a quienes indican no saber los riesgos: o no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia.

Atendiendo al sexo y a la edad, **los riesgos son percibidos en mayor medida por las chicas que por los chicos**, en el caso de algunas sustancias con diferencias importantes, por el encima del 6%, como son las drogas inyectadas, la heroína y los alucinógenos.

Las menores diferencias las encontramos en el cannabis, 0,9%, mayor entre los chicos, y los cigarrillos electrónicos, 2,4%, en este caso también superior entre las chicas.

En relación con la edad, en líneas generales, la percepción de que se derivan muchos o bastantes problemas por el consumo de las sustancias planteadas es superior entre los que tienen 17 y 18 años, especialmente entre los primeros, salvo en el caso del cannabis y sus derivados en el que es inferior entre los mayores, especialmente entre los que tienen 18 años.

Tabla 74 Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	73,1	69,9	76,7	72,3	70,9	72,4	76,4	75,5
Heroína	68,6	65,5	72,1	67,2	66,5	67,0	73,2	70,4
Metanfetaminas	67,7	65,5	70,1	65,0	66,7	66,8	71,1	70,4
Cocaína (base)	66,6	64,1	69,2	67,2	64,6	66,3	69,2	64,8
Cocaína (polvo)	66,0	63,6	68,4	66,7	63,3	65,5	68,9	64,8
Alucinógenos	65,7	62,7	69,0	65,0	63,4	65,5	70,7	57,4
Éxtasis	64,8	62,0	67,9	65,3	62,4	64,9	68,3	60,4
Anfetaminas/Speed	64,8	62,4	67,7	63,3	64,0	65,9	67,4	60,4
Cannabis	56,1	56,5	55,6	63,3	53,0	58,6	53,3	46,3
Cigarrillos electrónicos	24,4	23,3	25,7	27,7	27,0	18,7	22,2	38,9

Los datos que se reflejan en las dos tablas siguientes nos indican que, si atendemos a las respuestas *No Sabe*, no hay grandes diferencias entre chicos y chicas, aunque son ellos los que dicen en mayor medida desconocer los riesgos que derivan del consumo. Las mayores diferencias, tres puntos, las encontramos en relación con la heroína, los alucinógenos y las anfetaminas. Y por edad, son los más jóvenes, de 14 y 15 años, y los más mayores, de 18 años, de la muestra quienes indican en mayor medida no saber los problemas derivados del consumo de ciertas sustancias.

Tabla 75 % que no saben si genera problemas el consumo esporádico por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	14,8	16,0	13,5	16,4	16,0	15,7	11,6	15,1
Heroína	16,9	18,3	15,3	18,6	18,6	16,9	13,4	18,5
Metanfetaminas	17,9	18,7	17,0	21,5	19,0	17,2	14,7	20,4
Cocaína (base)	17,6	18,4	16,8	18,6	20,3	16,9	13,8	22,2
Cocaína (polvo)	16,9	17,1	16,6	17,5	19,8	16,9	12,0	22,2
Alucinógenos	18,6	20,0	17,0	20,3	19,7	17,2	15,6	27,8
Éxtasis	18,1	19,5	19,5	19,9	19,8	16,8	15,2	22,6
Anfetaminas/Speed	19,5	20,9	17,9	22,0	21,6	17,2	17,0	24,5
Cannabis	15,0	15,4	14,6	17,5	14,8	15,7	12,9	13,0
Cigarrillos electrónicos	17,7	18,5	16,8	16,9	18,6	16,0	19,1	18,5

En el análisis de las posturas que inciden en la ausencia de problemas o minimizarlos encontramos diferencias en función de la sustancia. En la mayor parte de ellas las diferencias no llegan a un punto, siendo en unos casos los chicos y en otros las chicas las que minimizan los riesgos. Las diferencias más importantes las tenemos en el cannabis, con una diferencia de 4,5 puntos y los cigarrillos electrónicos, diferencia de dos puntos, las dos sustancias son consideradas menos peligrosas por las chicas, y las anfetaminas, considerada como menos peligrosa por los chicos con una diferencia de 2,8 puntos.

Tabla 76 *Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y edad*

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	9,0	9,4	8,6	6,8	10,5	8,0	10,2	9,4
Heroína	11,1	11,0	11,3	9,0	11,9	12,3	11,2	11,1
Metanfetaminas	11,2	10,8	11,7	10,8	11,7	11,2	0,0	0,0
Cocaína (base)	13,2	13,6	12,8	9,6	12,7	14,2	15,2	13,0
Cocaína (polvo)	14,3	14,9	13,7	11,3	14,3	14,6	16,9	13,0
Alucinógenos	12,6	12,4	12,8	9,0	14,3	13,4	12,0	14,8
Éxtasis	14,0	13,9	14,2	10,2	15,2	14,5	14,7	15,1
Anfetaminas/Speed	12,7	12,4	9,6	11,9	13,8	13,8	15,1	12,6
Cannabis	26,1	24,0	28,5	15,3	29,7	22,6	31,6	40,7
Cigarrillos electrónicos	55,3	54,4	56,4	51,4	51,9	62,6	56,9	42,6

En las siguientes tablas se tiene en cuenta la percepción del riesgo del consumo de algunas de estas sustancias de manera habitual, incluyendo el consumo de alcohol y tabaco, y con diferentes frecuencias de consumo en estos dos casos. Las hemos de mayor a menor riesgo percibido.

Son consideradas como más peligrosas, ya que su consumo habitual puede provocar muchos problemas la cocaína, el éxtasis y la heroína, así consideradas por el 83,9% de los entrevistados. Les siguen, algo más de 8 de cada 10 alumnos las consideran de riesgo, consumir un paquete diario de tabaco y cannabis de forma habitual. En menor proporción, entre el 60% y el 70%, es considerado peligroso el consumo habitual de tranquilizantes y de cinco cigarrillos o menos, una diferencia casi 20 puntos inferior al consumo de un paquete de tabaco diario. La considerada menos peligrosa es el

alcohol, escasamente al 50% considera que es peligroso su consumo, en mayor medida si se toman una o dos consumiciones diarias que si se tomas cinco o seis consumiciones los fines de semana.

Al contrario que ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual es mucho mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión, en todas ellas con diferencias superiores a los 10 puntos, menos en el consumo de alcohol los fines de semana, que es de siete puntos.

En cuanto a la edad, en líneas generales la percepción del riesgo aumenta con la edad. Tenemos que señalar algunas excepciones, como es consumo habitual de cannabis, que va subiendo y baja entre los que tienen 18 años, cinco puntos por debajo de la media de la población, y también el consumo diario de hasta 5 cigarrillos, casi siete puntos por debajo de la media.

Tabla 77 Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas). Por sexo y edad (%)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Cocaína en polvo (habitualmente)	83,9	77,4	91,2	81,5	83,1	84,3	84,8	88,9
Éxtasis (habitual.)	83,9	77,5	90,9	81,4	81,9	85,1	84,9	88,9
Heroína (habitualmente)	83,9	77,5	90,9	81,5	83,5	83,1	85,3	88,9
Tabaco: paquete diario	81,8	75,3	88,9	80,8	81,4	82,8	80,8	88,9
Cannabis (habitualmente)	80,8	75,7	86,5	78,0	79,3	83,9	82,6	75,5
Tranquilizantes (habitualmente)	67,6	62,3	73,6	66,1	63,6	69,6	68,9	75,9
Tabaco: 1 a 5 cigarrillos diarios	62,2	56,6	68,5	61,8	67,1	60,5	61,2	55,6
Alcohol (1-2 cañas/copas cada día)	50,9	43,2	59,4	50,0	48,7	49,4	54,2	55,6
Alcohol (5-6 cañas/copas el fin de semana)	47,8	44,4	51,5	54,5	48,5	45,6	42,0	58,5

En la siguiente tabla vemos que hay gran diferencia entre las sustancias legales e ilegales a la hora de valorar que su consumo esporádico es poco o nada problemático. Así tenemos que más del 30% considera que no plantea problemas el consumo de alcohol, tanto en su consumo de fin de semana, un 35,1% considera que no hay problemas, como diario, en el que se reduce un poco, hasta el 31,7%. El hecho de que casi un tercio de los estudiantes le otorguen un escaso peligro al consumo diario de alcohol puede ser indicativo de lo ya comentado: no les llega la información sobre las consecuencias y peligros asociados, ya sea por insuficiencia de la misma o por no verse interpelados.

En el otro extremo tenemos a la heroína, el éxtasis y la cocaína, sustancias a las que una proporción muy pequeña, por debajo del 4%, consideran que su consumo, aunque sea esporádico, ocasiona pocos problemas. En una situación intermedia están el consumo de cannabis, de tranquilizantes y el intenso de tabaco.

Merece detenerse en el análisis del consumo de tabaco, hay mucha diferencia en la valoración de su consumo en función de la intensidad de este. Mientras que consumir entre uno u cinco cigarrillos diarios es considerado como poco problemático por el 21,7% de los escolares encuestados, esta proporción se reduce hasta el 6,1 cuando su consumo es de un paquete diario, similar al de consumo de cannabis (5,4%), parece ser que las campañas contra el consumo de tabaco, elaboradas sobre información fiable, hacen que la mayor parte tengan claros sus riesgos, aunque también tenga esa consideración de rito de paso y por ello se minimice cuando hay menor consumo.

Es llamativa la importante diferencia entre chicos y chicas cuando se trata de minimizar problemas asociados al consumo habitual de las sustancias planteadas, en todas las sustancias es menor la proporción de chicas que consideran que hay pocos problemas por el consumo de estas. Las diferencias mayores entre los dos sexos las tenemos en las drogas “duras”, heroína, éxtasis, cocaína, y también con el consumo diario de un paquete de tabaco.

Y en relación con la edad, hay una tendencia bastante generalizada en todas las sustancias, y es que la proporción de los que minimizan los riesgos va creciendo con la edad. Excepción a este criterio encontramos

que, a los 16 años en todas las sustancias ilegales, desde la cocaína a los tranquilizantes, la proporción de los que minimizan los riesgos es menor que en el resto de las edades.

Tabla 78 Proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar pocos o ningún problema de salud o de otro tipo por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Cocaína en polvo (habitualmente)	4,2	6,4	1,8	3,4	3,8	3,4	5,8	7,4
Éxtasis (habitualmente)	3,8	5,6	1,8	2,8	5,1	2,3	4,4	7,4
Heroína (habitualmente)	3,7	5,2	2,0	3,4	3,8	2,7	4,4	7,4
Tabaco: paquete diario	6,1	8,6	3,3	5,6	5,1	3,8	9,4	7,4
Cannabis (habitualmente)	5,4	6,0	4,7	4,5	5,9	3,1	5,8	15,1
Tranquilizantes (habitualmente)	9,5	10,8	8,0	9,6	11,4	4,2	12,9	11,1
Tabaco: 1 a 5 cigarrillos diarios	21,7	24,7	18,4	19,1	16,9	23,0	24,6	35,2
Alcohol (1-2 cañas / copas cada día)	31,7	36,5	26,4	28,1	32,2	33,3	32,0	31,5
Alcohol (5-6 cañas o copas el fin de semana)	35,1	36,7	33,4	24,2	33,3	37,5	42,9	34,0

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Al hablar de consumo de drogas, resulta fundamental incidir en la facilidad encontrada a la hora de disponer de ellas, y en este sentido, la siguiente tabla muestra la facilidad que percibe el alumnado para conseguir cada una de las sustancias planteadas en la encuesta.

Respecto a las llamadas drogas legales, alcohol y tabaco, en torno a ocho de cada diez estudiantes entienden que les sería fácil o muy fácil

conseguir estas sustancias si quisieran, más aún a medida que tienen más edad. Lo mismo ocurre con el resto de las sustancias, salvo la “irregularidad” indicada anteriormente para los que tienen 16 años en muchas de las sustancias.

Cabe retener que **el 37,3% del alumnado encuestado piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir cannabis si quisieran. Si bien entre los que tienen 14 años esa proporción es de solamente el 18,1%, y el resto de las edades tiene proporciones próximas a la media, salvo para los de 17 años, que casi la mitad consideran que es fácil conseguirla.**

Por otro lado, **en torno a un 23% del conjunto entiende que les sería fácil o muy fácil conseguir tranquilizantes si quisieran, y casi un 18% refiere a la facilidad que tendría para conseguir cocaína en polvo.** Para el resto de las sustancias, el porcentaje de alumnado que indica que les sería fácil o muy fácil conseguirlas se sitúa entre el 10% y el 13%.

En cuanto al sexo de la persona encuestada, no hay diferencias sustanciales en la autopercepción de facilidad en el acceso a la mayoría de las sustancias, salvo en el alcohol, tabaco o cannabis, donde las chicas parecen tener mayor facilidad en su acceso, con diferencias en torno a 7 puntos porcentuales. Con relación a la edad, vemos la facilidad de acceso al tabaco y al alcohol de más de un 60% de los escolares que tienen 14 años y de cerca de un 80% de los que tienen 15 años. En el resto de las sustancias contempladas la dinámica, con proporciones mucho más bajas, es la misma, se produce un salto importante a los 15 años.

Tabla 79 Porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir determinadas drogas

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Bebidas alcohólicas	81,1	77,9	84,7	67,2	80,5	83,9	88,0	88,9
Tabaco	75,7	72,1	79,6	60,1	75,5	77,9	82,7	85,2
Cannabis	37,3	34,9	39,8	18,1	38,4	37,9	49,6	39,6
Tranquiliz. /Sedantes	23,3	22,4	24,4	13,6	24,6	19,9	30,8	35,2
Cocaína (polvo)	17,5	16,6	18,6	9,6	16,0	17,3	24,6	24,1
Anfetaminas/Speed	13,0	13,9	11,9	7,3	13,1	10,8	19,6	14,8
Éxtasis	12,2	12,2	12,2	5,1	13,9	10,0	17,9	14,8
Heroína	12,1	11,8	12,4	8,5	12,7	10,4	15,6	13,0

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alucinógenos	11,5	12,2	10,9	7,3	11,4	10,0	16,1	14,8
Cocaína (Base)	11,4	12,4	10,4	5,6	10,2	10,7	16,1	20,4
Metanfetamina	10,9	11,6	10,2	5,6	11,9	10,4	13,3	14,8

INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS

Un 31% de estudiantes dicen sentirse perfectamente informados sobre el tema de las drogas, y un 20,4% indican estar suficientemente informados. Por tanto, podemos decir que algo más de la mitad de los jóvenes **indican sentirse informados e informadas respecto a este tema**. Por otro lado, encontramos que otro 20,4% indica estar informado a medias y es muy escaso (un 6,7%) el porcentaje de estudiantes que indican estar mal informados.

Tabla 80 *Autopercepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%)*

	Sí, perfectamente	Sí, lo suficiente	A medias	Mal informado
Total	31,0	20,4	20,4	6,7
Sexo				
Hombre	36,6	16,2	16,2	8,8
Mujer	25,0	25,0	25,0	6,8
Edad				
14 años	32,5	42,0	16,6	8,9
15 años	33,2	38,9	20,1	7,9
16 años	26,2	41,2	24,6	8,1
17 años	33,9	42,5	18,1	5,4
18 años	28,3	35,8	22,6	13,2

En relación con el sexo de las personas encuestadas, se aprecia que **los chicos dicen en mayor medida estar perfectamente informados que ellas (un 36,6 frente a un 25,0%)**, la situación se equilibra si agregamos los datos con suficientemente informados, de forma que los chicos que están perfecta o suficientemente informados son el 52,8% y las chicas el 50,0%,

diferencias poco importantes. También vemos la más alta, dos puntos porcentuales, proporción de chicos que están mal informados.

Atendiendo a la edad, encontramos que tres de cada cuatro escolares que tienen 14 años, dice estar perfecta o suficientemente informado, proporción similar a los que tienen 17 años y algo más alta que los tienen 15 años, y que los peor informados, o con más sentido crítico, son los que tienen 16 y 18 años, entre los que sólo el 67,4% y el 64,1% respectivamente dice estar perfecta o suficientemente bien informados.

También se les ha preguntado sobre qué temas específicos han recibido información o se han tratado en clase, así como el hecho de haber recibido de sus familias información, o tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo.

En relación con la información recibida o tratada en clase, el conjunto de estudiantes afirma haber tratado estos temas en clase, tanto con relación al **consumo y problemas de drogas legales (el 76,6%) como de las ilegales (67,4%), una diferencia de 9 puntos que es importante**. Si bien, dada que la mayor parte de la educación es mixta, **no debería haber prácticamente diferencias en función del sexo, pero estas son grandes: las chicas dicen haber recibido información sobre efectos y problemas del tabaco y alcohol con una diferencia 13 puntos superior a la de los chicos, y en el caso de las drogas ilegales la diferencia es 7 puntos superior**.

Por titularidad del centro, **las diferencias son de 4 puntos favorable en los centros de titularidad privada en el caso de las drogas legales** (un 75,9% del alumnado de centros públicos frente al 79,6% del alumnado de centros privados). **En el caso de la información recibida sobre las drogas ilegales la diferencia se incrementa hasta los 7 puntos favorable a los centros privados**, de forma que dicen haberla recibido el 66,3% de estudiantes de centros públicos y el 73,5% de los de centros privados.

Finalmente, en función del nivel educativo en el que se encuentran, de la tabla siguiente se desprende una **menor transmisión de este tipo de información entre estudiantes de ESO (74,6% sobre drogas legales y 66,3% sobre drogas ilegales) y muy especialmente el alumnado de la FP Básica, solamente dicen haberla recibido el 54,7% sobre alcohol y tabaco y el**

31,4% sobre drogas ilegales. La proporción más alta de estudiantes que han recibido información son los que cursan bachillerato, el 85,7% sobre alcohol y drogas y el 77,6 sobre drogas ilegales.

Tabla 81 *Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas*

	Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnose-dantes)	Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, co-caína, drogas de síntesis)
Total	76,5	67,5
Sexo		
Hombre	70,1	64,1
Mujer	83,8	71,2
Edad		
14 años	71,2	65,2
15 años	74,2	62,9
16 años	78,5	70,9
17 años	81,7	72,4
18 años	74,1	57,4
Titularidad		
Público	75,9	66,2
Privado	79,6	73,5
Enseñanza		
ESO	74,6	66,3
Bachillerato	85,7	77,6
FP Básico	54,7	31,4
FP G. Medio	75,3	71,2

Por último, y con relación a si han recibido información en su familia, o se ha tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo, información que tenemos en la tabla siguiente, nos encontramos que **en la familia se facilita menos información que en el centro escolar ya que mientras en este han recibido información al menos el 76,5% de los escolares en las familias solamente la han recibido un 69,3%, siete puntos de diferencia. Esto pone de manifiesto la importancia de facilitar la información en los distintos niveles educativos, ya que en muchos casos las familias o no tienen la información o los conocimientos necesarios o no tienen la capacidad para transmitirlos a sus hijos. Diferenciando por sexo vemos que**

son las chicas las que en mayor medida han tratado el tema en el seno de la familia, y por edad tenemos que son los de 16 y 17 años los que han tratado el tema en su familia en mayor medida y los de 18 los que la han hecho en la proporción más baja.

Tabla 82 *Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados*

Total	69,3
Sexo	
Hombre	67,3
Mujer	71,4
Edad	
14 años	66,9
15 años	71,6
16 años	70,1
17 años	68,8
18 años	64,8

ENTORNO SOCIAL

En la última oleada no se han mantenido una serie de preguntas sobre el entorno social del alumnado que apuntaban algunas claves para comprender mejor la situación.

Atendiendo a los ítems que se han mantenido, diremos que **el consumo de alcohol o drogas es, en algunos casos, desencadenante de incidentes más o menos graves**. Se les ha preguntado, en primer lugar, por conductas de riesgos realizadas en vehículos de motor bajo los efectos de estas sustancias. Podemos ver en la tabla que es mucho más frecuentes ir de pasajero con conductores con la consciencia alterada por el consumo de sustancias, cualquiera de ellas, (20,6%) que ser el conductor en estas situaciones (3,6%), uno de los motivos es, sin duda, las edades de los entrevistados, ya que la mayoría no pueden conducir automóviles, en cualquier caso, hay que resaltar que **uno de cada cinco escolares ha sido pasajero habiendo consumido el conductor alcohol o drogas**. Los chicos se encuentran en estas situaciones en proporciones más elevadas que las chicas, diferencia pequeña en la situación de ir de pasajero, un punto porcentual, pero

muy importante en la situación de conducir bajo los efectos de alcohol y/o drogas (5,5 puntos). **Podemos decir que salvo algunos pocos casos los chicos son los únicos que condujeron bajos los efectos del alcohol (4,8%) o de las drogas (2,8% de hachís y 1,4% de cocaína).**

Lo más frecuente es ser el pasajero de un conductor que va bajo los efectos del alcohol (18,2%, igual chicos que chicas) o de hachís (7,7%, proporción superior de chicas). Conducir bajo los efectos de estas sustancias lo han hecho el 2,8% y el 1,6% respectivamente. La menor frecuencia en el consumo de cocaína hace que la proporción de los que se han expuesto al riesgo de viajar bajo los efectos de esta sea del 2,2%.

Tabla 83 Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes

H (Hombre) M (Mujer)	Alcohol			Hachís			Cocaína			Total de implicados		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
He conducido bajo los efectos del...	2,8	4,8	0,7	1,6	2,8	0,2	0,7	1,4	0,0	3,6	6,2	0,7
He viajado como pasajero de un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del...	18,2	18,2	18,2	7,7	7,4	8,0	2,2	2,8	1,6	20,6	21,1	20,1

Tabla 84 Alumnos involucrados en accidentes o peleas

	Total	Hombre	Mujer
Ha sufrido algún accidente de tráfico siendo el conductor/a bajo los efectos de alguna de las sustancias	1,2	2,2	0,0
Ha participado en alguna pelea después de haber consumido alguna de las sustancias	4,7	6,4	2,9
% Total de alumnos involucrados en algún incidente	23,0	24,6	21,2

A continuación, se les pregunta si les había ocurrido alguno o algunos de los incidentes relacionados en la tabla habiendo consumido cualquiera de las sustancias en las dos horas previas al incidente. **El más frecuente es la participación en peleas, el 4,7% lo dicen, el 6,4% de los chicos y el 2,9% de las chicas,** mientras que han tenido un accidente como conductores el 1,2%, todos varones. Teniendo en cuenta a todas las situaciones contempladas (conducir, ser pasajero, tener accidente o peleas), el 23,0% han


vivido o participado en, al menos, una de ellas. Es decir, que **casi uno de cada cuatro de los escolares ha tenido o participado en algún incidente a causa del consumo de drogas y/o alcohol, siendo superior la proporción entre los chicos.**

Otro aspecto importante son las relaciones con los progenitores. **Estas son de manera general buenas o muy buenas, y también de manera general, mejores con las madres que con los padres:** el 86,2 % dicen que son así con sus madres y para el 78,0 % lo son con sus padres.

Atendiendo al sexo, en general los chicos tienen, ligeramente, mejor relación con sus progenitores, aunque **tanto éstos como las chicas, mantienen mejores relaciones con las madres**, y es llamativo **el alto porcentaje de chicas que no tienen buenas relaciones con sus padres (24,2%) y tampoco con sus madres (20,4%)**, lo que contrasta con la menor proporción de los chicos, (13,8% con sus padres y 8,1% con sus madres).

En cuanto a la edad, la proporción de los que tienen buenas relaciones parece que disminuyen a medida que van creciendo, lo que en principio probablemente esté relaciona con una etapa tan compleja como la adolescencia, a todas las edades dicen tener mejores relaciones con las madres que con los padres. Es llamativo que **a los 18 años sólo dos tercios de los escolares dicen tener buenas relaciones con el padre, 10 puntos porcentuales menos que a los 17 años**, y aunque también se reduce en ese año los que tienen buenas relaciones con las madres, esta es sólo de un punto.

La titularidad del centro no nos muestra diferencias significativas, la proporción de los que tienen buenas relaciones con el padre es prácticamente igual y con la madre es algo más elevada en la pública.



En relación el nivel de estudios nos encontramos que los que mantienen peores relaciones tanto con madres como padres son los que siguen estudios de Formación profesional básica seguidos de los de bachillerato. En todos los casos hay peores relaciones con el progenitor varón, siendo la

diferencia más acusada entre los estudiantes de bachillerato, con una diferencia de 7 puntos porcentuales a favor de las relaciones con la madre.

Tabla 85 *¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?*

	Padre				Madre			
	Bastante o muy malas	Regulares	Bastante o muy buenas	No tengo padre	Bastante o muy malas	Regulares	Bastante o muy buenas	No tengo madre
Total	2,7	15,5	78,1	3,7	1,2	10,8	86,5	1,4
Sexo								
Hombre	2,6	13,0	81,4	3,0	1,7	10,8	85,3	2,2
Mujer	2,8	17,8	75,1	4,3	0,8	10,9	87,6	0,8
Edad								
14 años	3,8	14,4	79,8	1,9	1,0	9,6	88,5	1,0
15 años	2,0	11,9	85,1	1,0	1,0	10,8	88,2	-
16 años	3,2	13,8	78,7	4,3	3,2	10,5	84,2	2,1
17 años	3,0	16,5	75,2	5,3	1,5	10,4	85,9	2,2
18 años	1,9	25,0	67,3	5,8	-	13,2	86,8	-
Titularidad del centro								
Pública	2,8	16,2	77,3	3,8	1,5	10,2	86,8	1,5
Privada	2,3	11,5	82,8	3,4	-	13,6	85,2	1,1
Nivel de enseñanza								
ESO	2,4	13,1	82,1	2,4	1,2	10,6	87,8	0,4
Bachillerato	2,8	18,8	74,4	4,0	0,6	10,2	88,1	1,1
FP Básica	4,0	12,0	72,0	12,0	4,0	12,0	72,0	12,0
CF Grado Medio	3,0	22,5	71,7	3,0	3,0	22,5	71,7	3,0

Al preguntar sobre las relaciones con los progenitores se contemplaba la opción “No tengo padre/madre”, la hemos querido recoger en la tabla porque, aunque pocos, son **los alumnos de Formación Profesional Básica los que carecen de uno de los progenitores, en proporciones mucho más elevadas que en el resto de las categorías.**

También se les preguntó por **situaciones conflictivas** experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla. **Los más frecuentes son la resaca al día siguiente de estar bebiendo, el 43,1%, y bastante más frecuente entre las chicas, ya que el 47,8%, 9 puntos más que los chicos, han pasado por esta situación.** Y lo que seguramente también es consecuencia de los días de salir y beber son otras dos situaciones que

tienen una frecuencia importante: no recordar lo sucedido la noche anterior (22,4%) y dificultad de concentración en el colegio al día siguiente (22,0%), situaciones que han tenido en proporciones más elevadas en las chicas que los chicos, 10 y 15 puntos porcentuales por encima respectivamente.

En relación con el centro escolar también se pregunta por haber sido expulsado del mismo al menos durante un día completo, en esta situación se han encontrado el 6,4%, en mucha mayor medida los chicos, 10,2% que las chicas, 2,2%, esto es muy infrecuente a los 14 años, pero después no hay diferencias demasiado grandes, y si que se produce de forma mucho más frecuentes en las enseñanzas de formación profesional, principalmente en la FP Básica.

La segunda situación que ha experimentado una proporción más elevada de escolares es el conflicto o discusión importante con padres y/o hermanos, en la que se han encontrado el 36% de estos, y de nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, catorce puntos más que los chicos. Comparando la situación por edades vemos que la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, con una proporción muy elevada a los 15 años. Entre alumnado de los centros privados hay mayor proporción, 8 puntos, de los que han tenido estos episodios conflictivos que en la enseñanza pública. Y por nivel de enseñanza encontramos que hay menos situaciones conflictivas entre los escolares de FP Básica (29,1%) y Ciclos formativos de grado medio (31,9%) que entre los de ESO (36,4%) y Bachillerato (38%).

Tabla 86 ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?

	Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	No recordar lo sucedido la noche anterior	Dificultad de concentración en el colegio al día siguiente	Expulsión del centro educativo durante un día completo o más	Resaca al día siguiente	Relaciones sexuales con arrepentimiento	Relaciones sexuales sin preservativo	Relaciones sexuales no consentidas	Ataque de ansiedad	Sufrir bullying por internet u otros medios
Total	36,0	22,4	22,0	6,4	43,1	8,0	16,9	3,1	29,1	7,5
Sexo										
Hombre	28,5	17,7	14,6	10,2	38,8	8,4	15,6	2,8	14,6	4,2
Mujer	44,2	27,7	30,3	2,2	47,8	7,5	18,4	3,5	45,1	11,1

	Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	No recordar lo sucedido la noche anterior	Dificultad de concentración en el colegio al día siguiente	Expulsión del centro educativo durante un día completo o más	Resaca al día siguiente	Relaciones sexuales con arrepentimiento	Relaciones sexuales sin preservativo	Relaciones sexuales no consentidas	Ataque de ansiedad	Sufrir bullying por internet u otros medios
Edad										
14 años	32,8	13,6	12,4	2,8	22,5	5,1	4,5	1,7	24,2	7,3
15 años	39,0	23,3	22,9	7,2	39,7	9,3	12,7	4,6	26,6	8,4
16 años	31,0	24,1	23,0	6,5	46,4	6,1	17,6	2,3	27,5	7,3
17 años	38,8	27,1	29,3	8,4	57,8	12,0	28,9	3,6	34,2	6,2
18 años	44,4	18,5	14,8	5,6	48,1	3,7	24,1	5,7	42,6	9,3
Titularidad del centro										
Pública	34,6	22,0	21,0	7,5	43,9	8,4	17,4	3,2	28,6	7,1
Privada	42,9	24,7	27,6	1,2	39,1	6,2	14,7	3,1	31,5	9,3
Nivel de enseñanza										
ESO	36,4	18,6	18,2	4,2	32,6	7,2	2,1	2,1	27,2	7,8
Bachillerato	38,0	29,2	28,6	2,2	55,0	5,6	4,0	4,0	35,1	7,1
FP Básica	29,1	18,4	23,0	26,7	40,7	16,3	9,3	9,3	23,0	14,0
CF Grado Medio	31,9	21,9	17,8	13,7	60,3	13,7	0,0	0,0	21,6	0,0

Hay tres preguntas sobre relaciones sexuales potencialmente conflictivas: realizadas sin preservativo, realizadas por el 16,9%, de las que se han arrepentido al día siguiente (8%) y realizadas sin consentimiento, que han tenido el 3,1%. **Las chicas han tenido en proporciones más elevadas relaciones sexuales sin preservativo que los chicos (18,4% y 15,6% respectivamente)** y también han padecido relaciones no consentidas en mayor medida, pero con poca diferencia (3,5% y 2,8%). En similar proporción también han tenido chicos y chicas relaciones de las que se han arrepentido. Las relaciones sin preservativo han sido más frecuentes entre los de 17 y 18 años, las no consentidas a los 18 y 15 años y con arrepentimiento a los 17 años.

Hay dos cuestiones que pueden estar relacionados, el sufrir situaciones de acoso, ya sea por internet u otros medios, y tener ataques de ansiedad, cuestión esta que se plantea por primera vez. La más frecuente es haber tenido **ataques de ansiedad, situación experimentada por un 29,1% de los escolares, la tercera entre las diez situaciones por las que se ha preguntado**. Esto lo han padecido en mucha mayor medida las chicas, **45,1%**,

que los chicos, 14,6%, situación que va creciendo con la edad, de forma que entre los de 18 años la han vivido el 42,6% pero ya un 24,2% entre los que tienen 14 años, siendo también los estudiantes de bachillerato los que más la padecen.

El bullying lo han padecido el 7,5% de los escolares, son víctimas más frecuentes las chicas, 11,1%, que los chicos, 4,2%, y algo más los de 18 años, aunque no hay un patrón claro por edad, y en mucha mayor medida el alumnado de FP Básica, 14%.

A continuación, se les planteó si consideran que los padres fijan, con claridad, normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa. **Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa, el 63,8% dice que las fijan siempre o casi siempre, no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 47,7%. Por sexo las diferencias son inexistentes.**

Algo más de diferencia encontramos al analizar por edad en cuanto a las normas de lo que se puede hacer en casa, ya que **dicen que siempre están clara en mayor medida los de 14 años, 69,6% mientras que los que tienen 17 años son los que lo entiende de la misma forma en la proporción más baja, el 53,7%.**

Y muy distinta situación es la que hay en cuanto a los normas de los que se puede hacer fuera de casa, para las que todos expresan la existencia de mayor tolerancia. **Vemos que dicen que están muy claras más de la mitad de los más jóvenes, 52,3% de los 14 años y 58,1% de los de 15 años, proporción que disminuye de forma muy importante a medida que aumenta la edad, de forma que entre los de 18 años sólo el 25,5% lo entiende así.**

En función del centro donde estudian las entienden en mayor proporción como siempre claras los de los centros privados, 71,7%, casi diez puntos porcentuales más que los de centros públicos, lo entienden también en mayor medida con las normas fuera de casa, aunque la distancia es mucho menor, ya que son el 50,0% los consideran que siempre están claras en los centros privados frente al 47,2% de los centros públicos. Y teniendo en cuenta el nivel de enseñanza, dentro de casa estiman que están siempre

claras en menor medida los que estudian bachilleratos, 60,1%, mientras en relación con lo que se puede hacer fuera de casa, los que en menor medida entienden que siempre están claras son los que estudian FP Básica, 29,0%.

Tabla 87 Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa

	En casa		Fuera de casa	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	36,2	63,8	52,3	47,7
Sexo				
Hombre	36,0	64,0	52,2	47,8
Mujer	36,5	63,5	52,5	47,5
Edad				
14 años	30,4	69,6	47,7	52,3
15 años	33,4	66,6	41,9	58,1
16 años	34,7	65,3	51,2	48,8
17 años	46,3	53,7	62,6	37,4
18 años	33,3	66,7	74,5	25,5
Titularidad del centro				
Pública	36,0	64,0	52,2	47,8
Privada	36,5	63,5	52,5	47,5
Nivel de enseñanza				
ESO	31,5	68,5	45,1	54,9
Bachillerato	39,9	60,1	58,8	41,2
FP Básica	38,7	61,3	71,0	29,0
CF Grado Medio	35,3	64,7	52,1	47,9

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van cuando salen de noche. Los resultados los tenemos reflejados en la tabla siguiente.

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras que el 81,2% dicen que sus padres saben “siempre o casi siempre” con quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma manera el 75,5% al preguntarles si saben dónde están.

Dicen con quién van en mayor medida las chicas, 89,5%, que los chicos, 73,7%, una importante diferencia de 16 puntos, que se reduce algo

cuando hacemos referencia con el lugar en el que están, ya que lo dicen el 81,8% de las chicas y el 69,6% de los chicos. En relación con la edad vemos diferencias menores y en casi todas las edades superan el 80% los que dicen que siempre saben sus padres con quién está, salvo a los 17 años, 76,1% . La situación es distinta en relación con conocimiento del lugar al que van, los que menos lo dicen son los de 18 años, el 60,4% y los que más lo dicen es esta ocasión son los que tienen 17 años, 78,1%, aunque es cierto que las diferencias con los de menor edad son pequeña.

Es más frecuente que sepan con quién y dónde están cuando estudian en colegios privados que en públicos, 85,6% y 80,2% respectivamente, y no hay una tendencia clara en relación con el nivel de enseñanza, aunque son los de FP básica los que en menor medida dicen con quién están(77,5%) y donde están (61,4%).

Tabla 88 Mis padres saben con quién estoy y dónde estoy cuando salgo por las noches

	Saben con quién estoy		Saben dónde estoy	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	18,8	81,2	24,5	75,5
Sexo				
Hombre	26,3	73,7	30,4	69,6
Mujer	10,5	89,5	18,2	81,8
Edad				
14 años	16,2	83,8	22,5	77,5
15 años	17,6	82,4	23,3	76,7
16 años	17,8	82,2	26,4	73,6
17 años	23,9	76,1	21,9	78,1
18 años	16,7	83,3	39,6	60,4
Titularidad del centro				
Pública	19,8	80,2	24,4	75,6
Privada	14,4	85,6	25,5	74,5
Nivel de enseñanza				
ESO	18,1	81,9	23,8	76,2
Bachillerato	16,0	84,0	21,8	78,2
FP Básica	22,5	77,5	38,6	61,4
CF Grado Medio	20,4	79,6	28,8	71,2

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional, en suma, tanto de sus progenitores como de sus mejores amigos. **Prácticamente todos, el 90,7%, dicen que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres** “siempre o casi siempre” en proporciones prácticamente iguales chicos y chicas, 91,0% y 90,4% respectivamente. En menor proporción, el 83,90, dicen que lo pueden recibir de su mejor amigo o amiga, y esto es más probable en el caso de las chicas, 88,1%, que en la de los chicos, 80,0%. Vemos que **las chicas sienten que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres y amigos de forma similar, mientras que para los chicos es mucho más fácil recibirla de sus padres.**

Atendiendo a la edad, parece reducirse paulatinamente la percepción de facilidad de tener el cariño de los progenitores con los años, siendo los de 18 años los que lo dicen en menor proporción, 84,9%, estos también lo dicen en menor proporción respecto a los mejores amigos, 79,6%, estando los escolares del resto de edades en proporciones similares. En cuanto a la titularidad del centro, son los estudiantes de los centros privados los que dicen recibirlo en mayor medida “siempre o casi siempre” tanto de los progenitores, 92,5%, como de sus amigos/as, 88,5%, eta diferencia de 4 puntos, se eleva hasta los 7 puntos en el caso del alumnado de los centros públicos. En cuanto a los niveles de enseñanza son los estudiantes de la FP Básica los que dicen en menor medida que siempre o casi siempre pueden recibir cariño tanto de sus padres, 81,1%, como de sus amigos, 71,0%.

Tabla 89 Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as

	Recibir cariño de mi madre y/o padre		Recibir cariño de mi mejor amigo/a	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	9,3	90,7	16,1	83,9
Sexo				
Hombre	9,0	91,0	20,0	80,0
Mujer	9,6	90,4	11,9	88,1
Edad				
14 años	5,7	94,3	15,6	84,4
15 años	9,6	90,4	17,0	83,0

	Recibir cariño de mi madre y/o padre		Recibir cariño de mi mejor amigo/a	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
16 años	7,1	92,9	14,4	85,6
17 años	12,3	87,7	15,9	84,1
18 años	15,1	84,9	20,4	79,6
Titularidad del centro				
Pública	9,7	90,3	16,9	83,1
Privada	7,5	92,5	11,5	88,5
Nivel de enseñanza				
ESO	7,2	92,8	15,2	84,8
Bachillerato	8,4	91,6	13,1	86,9
FP Básica	18,9	81,1	29,0	71,0
CF Grado Medio	9,2	90,8	22,5	77,5

CONSUMO DE SUSTANCIAS DE RIESGO Y RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones mediante el análisis bivariado del consumo de diversas sustancias de riesgo y relaciones con los padres.

TABACO

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre ambas, de forma que los mayores consumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus padres.

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto, al analizar los datos no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

Si bien la mayor parte de los escolares, sean o no fumadores, tienen buenas relaciones con sus padres, podemos ver que **tienen buenas relaciones en mayor proporción los no fumadores a diario que los fumadores habituales y, al contrario, la proporción de los que tienen malas o regulares relaciones es mayor entre los fumadores habituales, y esto sucede tanto con los padres como con las madres.**

Las diferencias son mayores en la relación con las madres que con los padres, pero no de manera muy significativa.

Tabla 90 Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco

% verticales	Padre		Madre	
	Fuma a diario	No fuma a diario	Fuma a diario	No fuma a diario
Bastante o muy malas	0,0	3,3	1,0	2,0
Regulares	29,7	15,0	23,2	9,4
Bastante o muy buenas	70,3	81,7	75,8	88,6
Chi-cuadrado de Pearson	p=0,001		p=0,000	

Atendiendo a la prueba de la Chi-cuadrado de Pearson, que mide la asociación entre variables, si tenemos en cuenta que este estadístico es significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar que existe una asociación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene tanto con los padres como con las madres.

En la siguiente tabla, lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que, como hay muchos más no fumadores que fumadores, los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores. Pero (y esto es lo realmente importante) que de los que tienen regulares relaciones con su padre el 18,4% son fumadores habituales, mientras que de los que tienen buenas relaciones con el padre sólo son fumadores habituales el 8,9%, una diferencia importante de casi 10 puntos.

Lo mismo, y en proporciones mucho más altas sucede en relación con la madre, entre los que tienen regulares relaciones el 23,0% son fumadores habituales mientras que entre los que las tienen buenas son solamente el 9,4%. La diferencia es de 14 puntos.

Tabla 91 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres

% horizontales	Padre		Madre	
	Fuma a diario	No fuma a diario	Fuma a diario	No fuma a diario
Bastante o muy malas	0,0	100,0	5,9	94,1
Regulares	18,4	81,6	23,0	77,0
Bastante o muy buenas	8,9	91,1	9,4	90,6
Chi-cuadrado de Pearson	p=0,001		p=0,000	

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que convive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que **los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales el 17,5%, en una proporción mucho más elevada, 13 puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual** (aunque pueda haberlos esporádicos) en su hogar. El reducido número de alumnos que viven en un centro educativo y solos hace que no los contemplemos en el análisis. La significación de la chi-cuadrado de Pearson (p=0,000) nos indica una fuerte asociación entre las variables.

Tabla 92 ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma o no fuma a diario
No convive con fumador	4,7	95,3
Convive con fumador	17,5	82,5
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,000		

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno

para fumar. Vemos que **hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar e incluso cuando no saben si les permitiría o no**. Las diferencias son importantes en cuanto a la permisividad, si **el padre les permite fumar, lo hacen a diario el 42,5%, y si les permite la madre lo hacen el 45,1%**. Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (“no me lo permite”) la proporción de fumadores habituales es muy baja (6,1% y 5,7% según sea el padre o la madre el no permisivo, respectivamente).

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre, en prácticamente la misma proporción (16,3% y 16,5% en relación con el padre y la madre respectivamente).

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo.

Tabla 93 Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco

% horizontales	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	6,1	93,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	42,5	57,5
No sabe	16,3	83,7
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,000$		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	5,7	94,3
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	45,1	54,9
No sabe	16,5	83,5
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,000$		

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que **entre los fumadores la proporción**

de repetidores (de uno más cursos) es mucho más elevada que entre los no repetidores, 40,0% y 17,5%, hay 22 puntos de diferencia. Si bien hay que tener en cuenta la colinealidad con la variable edad, pues quienes más cursos han repetido son lógicamente quienes tienen más edad, entre los que hay más fumadores.

Tabla 94 *¿Has repetido curso alguna vez?*

	Fuma a diario	No fuma a diario
No	60,0	82,5
Sí, un curso	31,0	13,0
Sí, dos o más cursos	9,0	4,5
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000		

ALCOHOL

Analizamos la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que los que han consumido alcohol en los últimos 30 días tienen en mayor proporción malas o regulares relaciones con el padre (3,5% y 17,1% respectivamente) que los que no han consumido (1,7% y 14,6% respectivamente) y, por el contrario, los no consumidores tienen buenas o muy buenas relaciones con el padre en mayor medida, 4 puntos porcentuales, que los consumidores de alcohol.

La situación sigue la misma línea cuando contemplamos las relaciones que tienen con la madre: tienen en menor proporción malas y regulares relaciones los consumidores de alcohol con las madres que con los padres. Los no consumidores tienen casi todas buenas relaciones con la madre, el 93,5%, 9 puntos más que los consumidores de alcohol.

De estos datos podríamos deducir que **el hecho de consumir alcohol empeora en mayor medida las relaciones con los padres que con las madres, pudiera ser porque estas sean más tolerantes. Solamente hay asociación estadística entre el consumo de alcohol y la relación con la madre.**

Tabla 95 Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días

% Verticales	¿Ha consumido alcohol?		¿Se ha emborrachado?	
	Consume alcohol	No consume	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Padre				
Muy o bastante malas	3,5	1,7	2,8	3,2
Regulares	17,1	14,6	22,0	14,5
Muy o bastante buenas	79,4	83,6	75,2	82,3
Chi-cuadrado	p= 0,203		p= 0,026	
Madre				
Muy o bastante malas	2,3	1,0	2,3	1,7
Regulares	13,3	5,4	17,0	8,1
Muy o bastante buenas	84,5	93,5	80,7	90,1
Chi-cuadrado	p= 0,001		p= 0,000	

Similar es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se han emborrachado alrededor del 40% de los que han consumido alcohol en ese periodo de tiempo.

Vemos que entre los que se han emborrachado la proporción de los que tienen buenas relaciones con sus padres es menor que entre los que no lo han hecho, con una diferencia de 7 puntos, casi el doble de la que hay cuando comparamos con los consumidores de alcohol. También **es menor la proporción de escolares que tienen buenas relaciones con sus madres habiendo pasado por algún episodio de borrachera en el último mes, casi 10 puntos.**

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, y observamos que **tanto con relación al padre como a la madre el comportamiento es similar: si el progenitor es permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol.**

El diferencial es poco más elevado cuando las madres son permisivas, 27 puntos, que cuando son los padres permisivos, 25 puntos. En este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la

existencia de una clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres.

El comportamiento es muy parecido al que veíamos anteriormente con el tabaco, teniendo en cuenta que el consumo de alcohol está más extendido entre los escolares que el consumo de tabaco.

Tabla 96 Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas

	Consume alcohol	No consume
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	36,0	62,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	49,2	24,5
No sabe	14,8	12,8
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,000$		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	37,7	65
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	50,7	23,5
No sabe	11,6	11,6
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,000$		

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación que veíamos en cuanto al tabaco. Vemos que **entre los consumidores de alcohol la proporción de los no han repetido curso es 14 puntos inferior a la de los que no consumen (75,5% y 89,7% respectivamente) y más elevada la proporción de los que tanto un curso, 11 puntos, como dos cursos, 3 puntos.**

Tabla 97 ¿Has repetido curso alguna vez?

% Verticales	Consume alcohol	No consume
No	75,5	89,7
Sí, un curso	18,3	7,6
Sí, dos o más cursos	6,2	2,7

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que **sólo hay un número más o menos importante de consumidores de tabaco, alcohol, hachís y en mucha menor medida tranquilizantes, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos.** Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su valor como dato significativo o no.

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de partida que **la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores.** Observamos un comportamiento similar en relación con los padres y las madres.

En general en todas las sustancias, pero centrándonos en el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias en las que hay una mayor proporción de consumidores y los datos tienen significación: entre los consumidores hay una proporción más baja de los que tienen buenas relaciones tanto con sus padres y con sus madres, y más acusada en el caso del tabaco que del alcohol, y más intensa cuando más frecuente es el consumo.

Podría interpretarse que las madres se oponen en la misma medida que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte de sus hijos, pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres.

Una situación similar hay en relación con las otras sustancias en las que hay un número importante de consumidores como son las bebidas energéticas combinadas con alcohol y el hachís. Los no consumidores tienen una proporción más alta de buena relación tanto con padres como con madres.

Al final de la tabla tenemos la relación de escolares en función del número de sustancias distintas que consumen, tanto en drogas legales como ilegales. Sólo un 29% no consume ninguna de las contempladas en la encuesta, y el 43% consumen solo una de ellas. Podemos decir que hay un 27,5% de policonsumidores, pero además tenemos que hay un 15% del

alumnado que en el mes anterior a la realización de la encuesta consumió al menos 3 sustancias.

Tabla 98 Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días


		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de tabaco	No	3,1	13,7	83,2	672
	Sí, no diario	4,0	22,2	73,8	126
	A diario		29,7	70,3	91
Consumo de alcohol	No	1,7	14,6	83,6	287
	Sí, no diario	3,4	16,8	79,8	583
	A diario	6,7	26,7	66,7	15
Emborracharse	No	3,2	14,5	82,3	628
	Sí, no diario	2,8	22	75,2	250
	A diario				
Bebidas energéticas con alcohol	No	2,7	15,8	81,5	734
	Sí	4,5	19,5	76	154
Consumo de hipnosedantes (sin receta)	No	2,9	16,6	80,5	863
	Sí, no diario		25	75	12
	A diario	11,1		88,9	9
Consumo de hachís	No	3,0	14,9	82,1	764
	Sí, no diario	1,8	24,8	73,4	109
	A diario		62,5	37,5	8
Consumo de cocaína en polvo	No	3,0	16,6	80,4	873
	Sí			100,0	4
Consumo de cocaína base/crack	No	3,0	16,6	80,5	880
	Sí			100,0	3
Consumo de cocaína base o polvo	No	3,0	16,6	80,4	872
	Sí			100,0	4
Consumo de anfetaminas/speed	Sí		16,7	83,3	6
	No	3,0	16,5	80,5	878
Consumo de éxtasis	No	3,0	16,5	80,5	874
	Sí		16,7	83,3	6
Consumo de anfetaminas/speed	No	3,0	16,5	80,5	878
	Sí	0,0	0	100	5
Consumo de alucinógenos	No	3,0	16,6	80,5	881
	Sí	0,0	0	100	1
Consumo de heroína	No	3,0	16,6	80,4	879
	Sí			100	3
Consumo de opioides	No	3,0	16,6	80,5	875
	Sí			100	4

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de inhalables volátiles	No	3,0	16,5	80,6	875
	Sí			100	3
Consumo de setas mágicas	No	3,0	16,6	80,5	876
	Sí		25,0	75,0	4
Consumo de metanfetaminas	No	3,0	16,6	80,4	877
	Sí			100,0	4
Consumo de esteroides anabolizantes	No	3,0	16,6	80,4	879
	Sí			100,0	3
Policonsumo de drogas legales e ilegales	Ningún consumo	1,6	12,5	85,9	248
	Una sustancia	2,7	14,6	82,7	370
	Dos sustancias	7,6	15,3	77,1	131
	Tres sustancias	1,2	30,2	68,6	86
	Cuatro sustancias		41,7	58,3	12
	Doce sustancias	0	0	100	1

Tabla 99 Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de tabaco	No	1,3	8,2	90,5	685
	Sí, no diario	5,3	15,9	78,8	132
	A diario	1,0	23,2	75,8	99
Consumo de alcohol	No	1,0	5,4	93,5	294
	Sí, no diario	2,0	13,5	84,6	602
	A diario	12,5	6,3	81,3	16
Emborracharse	No	1,7	8,1	90,1	639
	Sí, no diario	2,3	17,0	80,7	264
	A diario				
Bebidas energéticas con alcohol	No	1,6	9,4	89,0	754
	Sí	3,1	17,4	79,5	161
Consumo de hipnosedantes (sin receta)	No	1,8	10,9	87,3	887
	Sí, no diario		8,3	91,7	12
	A diario	11,1		88,9	9

		Muy o Bas- tante malas	Regu- lares	Muy o Bas- tante buenas	N.º de casos N=
Consumo de hachís	No	1,7	8,8	89,5	783
	Sí, no diario	3,4	21,4	75,2	117
	A diario		33,3	66,7	9
Consumo de cocaína en polvo	No	1,8	10,7	87,6	900
	Sí	20,0	60,0	20,0	5
Consumo de cocaína base/crack	No	1,8	10,6	87,6	904
	Sí	25,0	75,0		4
Consumo de cocaína base o polvo	No	1,8	10,7	87,5	897
	Sí	20,0	60,0	20,0	5
Consumo de éxtasis	No	1,8	10,5	87,8	899
	Sí	16,7	16,7	66,7	6
Consumo de anfetami- nas/speed	No	1,8	10,6	87,6	902
	Sí	25,0		75,0	4
Consumo de alucinógenos	No	1,8	10,6	87,6	903
	Sí	50,0		50,0	2
Consumo de heroína	No	1,8	10,8	87,4	907
	Sí	100,0			1
Consumo de opioides	No	1,8	10,7	87,5	903
	Sí	50,0		50,0	2
Consumo de inhalables volátiles	No	1,8	10,5	87,8	898
	Sí	25,0		75,0	4
Consumo de setas mági- cas	No	1,8	10,9	87,4	903
	Sí	33,3		66,7	3
Consumo de metanfetami- nas	No	1,8	10,5	87,7	902
	Sí	20,0	60,0	20,0	5
Consumo de esteroides anabolizantes	No	1,8	10,8	87,4	907
	Sí	100,0			1
Policonsumo de drogas le- gales e ilegales	Ningún con- sumo		5,1	94,9	254
	Una sus- tancia	1,9	9,3	88,8	376
	Dos sus- tancias	4,5	13,5	82,0	133
	Tres sus- tancias	3,2	22,6	74,2	93
	Cuatro sus- tancias		16,7	83,3	12
	Doce sus- tancias	100,0			1



USO ABUSIVO DE INTERNET

La población encuestada conecta a Internet para divertirse una media 5,15 horas entre semana, y de 6,87 en fines de semana. **Siendo las chicas las que, como puede verse en la tabla, más tiempo de conexión declaran.** Por edad no hay una clara correlación, ni positiva ni negativa con la edad, aunque los de 18 años destacan por declarar menos horas que ninguna otra cohorte de edad.

Tabla 100 En los últimos 30 días cuántas horas de media dedica a internet por diversión...

	DE LUNES A VIERNES	EN SÁBADO Y DOMINGO
MEDIA	5,15	6,87
Sexo		
Hombres	4,77	6,54
Mujeres	5,54	7,21
Edad		
14	4,97	6,66
15	5,48	7,24
16	4,92	6,62
17	5,45	7,14
18	4	5,86

Precisamente, el tiempo y la frecuencia de manejo frente a la enormidad de contenidos, de posibilidades y de actividades hacen de internet, en cualquiera de sus modalidades de uso, un producto adictivo en tanto que en dicho uso pueden concurrir los dos elementos claves de toda adicción: dependencia y tolerancia. Tanto en el gráfico como en las tablas detalladas siguientes se puede apreciar hasta qué punto el uso de internet puede resultar adictivo para los jóvenes encuestados.



Preguntados éstos sobre distintas situaciones, **un tercio de los entrevistados vinculan el conectarse** (a menudo o muy frecuentemente, que en realidad que viene a ser lo mismo, no es una categoría bien definida) **a estar “de bajón”, les resulta difícil desconectar o se conectan para olvidar las penas o sentimientos negativos.**

Por otra parte, **más de dos de cada diez manifiestan que reciben abundantes admoniciones de padres y amigos pidiéndoles que pasen menos tiempo en Internet, han seguido conectados a pesar de querer parar, o piensan ellos mismos que deberían hacerlo menos.** Junto a ello, también

se detectan problemas de incontinencia, falta de sueño, de frustración, etc., que no habría que perder de vista. No habría que menospreciar, igualmente, que **un 4,1%** (muy superior a la anterior oleada, aunque sigue siendo un porcentaje más bajo que el que algunas noticias y campañas mediáticas parecen sugerir) **se ha sentido acosado o amenazado a través de internet con cierta a menudo/muy frecuentemente, y a ellos hay que añadir otro 7,5% que se ha sentido así alguna vez.** Siendo significativo que **las situaciones de acoso se dan con menos intensidad entre chicas.**

Tabla 101 Internet como adicción (% de situaciones)

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?	18,7	22,1	27,1	19,1	8,8	4,2
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?	29,3	21,1	23,8	14	7,5	4,2
¿Tus padres, o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?	22,4	22,5	25,9	15,9	8,2	5
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?	35,5	29,9	18,9	7,6	3,5	4,6
¿Duermes menos por estar conectado?	38,2	24,9	17,7	9,9	4,7	4,7
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?	39,4	29,8	17	6,6	2,4	4,7
¿Estás deseando conectarte?	29,8	28,3	23,9	10,9	3,1	3,9
¿Piensas que deberías usarlo menos?	22,6	23,5	28,9	14,4	6,6	4,2
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?	37,3	23,9	21	9,6	3,6	4,5
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?	37,2	28,3	19,5	6,3	3,8	4,9
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?	40,6	26,5	18,4	7,3	2,9	4,3
¿Te conectas cuando estás de bajón?	25,3	18,3	22,4	19,5	10,1	4,3
¿Te conectas para olvidar tus penas o sentimientos negativos?	29,4	19,3	20,7	16,2	9,9	4,5
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?	46,7	27,6	12,7	4,8	3,8	4,6
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?	77,2	7,3	7,5	2,4	1,7	4

Tabla 102 Internet como adicción (detalle por sexo y edad)

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?						
Total	18,7	22,1	27,1	19,1	8,8	4,2
Hombre	23,6	26,2	23,1	15,4	5	6,7
Mujer	13,2	17,6	31,6	23,2	13	1,4
14 años	19,4	27,3	28,6	14,2	6,6	4
15 años	20,8	20,3	28,2	18,3	9,5	3
16 años	18,7	23,2	27,6	19,9	8,8	1,7
17 años	15,5	18,1	26,2	23,2	10,1	6,8
18 años	20,8	24,7	19,1	16,9	7,3	11,3
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?						
Total	29,3	21,1	23,8	14	7,5	4,2
Hombre	33,5	24,6	21,1	10,6	3,2	6,9
Mujer	24,7	17,3	26,8	17,7	12,3	1,2
14 años	33,2	24,5	23,6	7,9	7,4	3,4
15 años	29,2	20,6	23,5	15,4	8,9	2,5
16 años	30,2	19,6	24,3	16,3	7,1	2,5
17 años	24,3	20,9	24,9	15,1	8	6,8
18 años	34,3	21,2	19	12,1	2,1	11,3
¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?						
Total	22,4	22,5	25,9	15,9	8,2	5
Hombre	25,6	22,2	26,1	13,3	6,1	6,7
Mujer	18,9	23	25,6	18,8	10,5	3,2
14 años	23,3	22	25,8	17,8	6,7	4,4
15 años	26	20,7	24,2	18,5	6,8	3,7
16 años	21,7	24,6	22,8	18,2	10,7	2,1
17 años	18,8	21,8	31,9	10,9	7,6	9
18 años	22,9	25,3	23,8	8,4	9,4	10,1
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?						
Total	35,5	29,9	18,9	7,6	3,5	4,6
Hombre	35,7	28,9	18,1	7,7	3	6,5
Mujer	35,2	31	19,7	7,5	4,1	2,6
14 años	43,3	26,2	16,2	4,8	3,5	6
15 años	38	28	19,2	7,9	4,3	2,6
16 años	28,8	36,5	20,4	8,7	3,1	2,5
17 años	32,3	27,7	19,9	8,3	3,6	8,2
18 años	44,2	28,3	14,2	7	2,1	4,3
¿Duermes menos por estar conectado?						

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
Total	38,2	24,9	17,7	9,9	4,7	4,7
Hombre	41,7	22,4	14,8	8,7	4,9	7,5
Mujer	34,3	27,6	20,9	11,1	4,4	1,6
14 años	39,2	30,3	13,6	9,6	2,2	5,1
15 años	37,8	21,5	16,8	12,2	7,5	4,2
16 años	42,4	26,6	13,1	10,1	6	1,7
17 años	29,6	23,9	26	8,8	3,2	8,5
18 años	51,9	17	22,7	4,2	0	4,3
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?						
Total	39,4	29,8	17	6,6	2,4	4,7
Hombre	38	28,2	17,9	5,5	2,7	7,7
Mujer	40,9	31,6	16	7,9	2,2	1,4
14 años	39,2	29,3	18,2	6,3	1,5	5,6
15 años	40,7	28,3	13,6	9,6	3,6	4,2
16 años	41,9	32,6	16,1	5,4	2,3	1,7
17 años	34,7	27,4	21,1	5,9	2,7	8,2
18 años	42	34,7	14,8	4,2	0	4,3
¿Estás deseando conectarte?						
Total	29,8	28,3	23,9	10,9	3,1	3,9
Hombre	29,9	30,9	21,6	8,5	3,1	6
Mujer	29,7	25,5	26,6	13,6	3,1	1,5
14 años	31,7	27,5	21,6	12	3,2	4
15 años	30,5	26,8	22,3	12,5	4,5	3,4
16 años	32,6	27,2	26	10,5	1,9	1,7
17 años	24,7	30	25,3	9,6	3,6	6,8
18 años	28,6	36	23,2	7,8	0	4,3
¿Piensas que deberías usarlo menos?						
Total	22,6	23,5	28,9	14,4	6,6	4,2
Hombre	26,2	27,2	24,7	10,8	4,7	6,5
Mujer	18,6	19,4	33,5	18,3	8,6	1,6
14 años	23,2	25,8	27,6	13,8	4,4	5,1
15 años	24,6	25,2	25,7	14,5	7,8	2,2
16 años	23,3	23,4	28,6	16,1	6,4	2,2
17 años	19,2	19,6	32,8	13,5	7,2	7,7
18 años	22,3	24,8	31,8	10,6	6,3	4,3
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?						
Total	37,3	23,9	21	9,6	3,6	4,5
Hombre	42,2	26,5	14,4	7,4	2,9	6,6
Mujer	31,8	21,1	28,3	12,1	4,5	2,2


	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
14 años	39,9	29,4	14,9	6,6	3,2	6
15 años	38,7	22,3	19,4	11,7	4,4	3,5
16 años	39,9	19,6	23,2	11,2	4,4	1,7
17 años	30,2	24,5	25,6	8,9	3,2	7,7
18 años	39,2	31,7	18,5	6,3	0	4,3
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?						
Total	37,2	28,3	19,5	6,3	3,8	4,9
Hombre	39,2	26,6	18,2	5,4	3,4	7,2
Mujer	35,1	30,1	20,9	7,4	4,2	2,3
14 años	37,4	28	17,1	7	3,8	6,7
15 años	36,5	28,3	16,6	8,8	5,5	4,3
16 años	39,1	29,3	20,1	5,7	3,6	2,2
17 años	33	27,4	25,5	4	2,7	7,3
18 años	48,4	27,4	11,5	6,3	2,1	4,3
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?						
Total	40,6	26,5	18,4	7,3	2,9	4,3
Hombre	44,4	24,6	15,1	6,3	2,3	7,3
Mujer	36,4	28,5	22,2	8,4	3,7	0,9
14 años	40,2	28	18,9	5,1	3,8	4
15 años	41,6	23,6	17,9	10,2	3,8	2,9
16 años	42,3	27,3	17,2	6,8	3,2	3,2
17 años	34,6	27,9	20,2	8,3	1,7	7,3
18 años	54,1	23,8	17,8	0	0	4,3
¿Te conectas cuando estás de bajón?						
Total	25,3	18,3	22,4	19,5	10,1	4,3
Hombre	31	19,9	17,6	17,2	7,7	6,6
Mujer	19,1	16,4	27,8	22,2	12,8	1,7
14 años	24,6	19,7	24,1	19,7	7,4	4,5
15 años	27,3	22,4	16,9	16,7	14,4	2,2
16 años	26,1	16	24,5	22,8	7,9	2,7
17 años	20	15,7	24,4	21,4	10,3	8,2
18 años	37,7	17	22,7	8,4	10	4,3
¿Te conectas para olvidar?						
Total	29,4	19,3	20,7	16,2	9,9	4,5
Hombre	34,4	19,8	16,7	13,9	8	7,1
Mujer	23,9	18,7	25,1	18,7	12	1,5
14 años	26,2	18,8	24,5	17,3	7	6,1
15 años	32,8	19,6	19,1	12,9	12,5	3,1
16 años	33,4	16,7	19,7	19,9	8,1	2,2

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
17 años	22,5	21,3	21,1	16,2	11,6	7,3
18 años	34,9	23,9	18,5	8,4	10	4,3
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?						
Total	46,7	27,6	12,7	4,8	3,8	4,6
Hombre	51,4	23,8	10,4	3,7	3	7,7
Mujer	41,4	31,7	15,2	5,9	4,6	1,1
14 años	43,2	32,1	10,9	4,4	4,2	5,1
15 años	52	22	15,6	5,1	3,1	2,2
16 años	48,5	29,5	9	6,7	2,6	3,7
17 años	40,3	25,5	17	3,1	6,3	7,8
18 años	51,9	36	5,7	2,1	0	4,3
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?						
Total	77,2	7,3	7,5	2,4	1,7	4
Hombre	76,9	5,1	6,5	2,7	2,3	6,5
Mujer	77,5	9,7	8,6	2	1	1,2
14 años	75,8	8	9,1	2,2	0,4	4,4
15 años	78,2	6,6	6,4	3,4	2,5	3
16 años	78,9	8,6	7,1	2	1,6	1,7
17 años	74,3	7,2	7,5	2	1,7	7,3
18 años	81,5	2,1	7,9	2,1	2,1	4,3

Atendiendo a este conjunto de indicadores, se utiliza la escala CIUS (Compulsive Internet Use Scale), construida a partir de las respuestas recogidas en la tabla anterior, para medir el nivel de “adicción” en este ámbito.

En total, **un 18,5% de la población encuestada estaría por tanto en situación de riesgo**, pero hay que tener en cuenta que otro 21,8% presenta puntajes entre 20 y 28, por lo que deberíamos considerarlos también dentro de cierto nivel de riesgo.

La distribución de la muestra (de la que un 13% de los casos se dan por perdidos por no respuestas y otros factores) presenta los niveles que se recogen en el gráfico siguiente.



RELACIÓN CON EL JUEGO

En la encuesta se pregunta por el juego en internet y de manera presencial. Tanto en una como en otra pregunta responden de forma mayoritaria que no han jugado nunca: **el 86,8% dice no haber jugado nunca dinero en Internet y un 80,8 % dice no haberlo hecho nunca de forma presencial**, cifras ambas más elevadas que las de la anterior oleada.


Viendo en detalle la frecuencia de juego con **dinero en internet**, hay un **5,9% que ha jugado alguna vez dinero**, siendo mucho más frecuente entre los chicos, (el **9,4% de los chicos lo ha hecho alguna vez en su vida**) que entre las chicas (apenas un **2,7%**). Pero son las chicas las que en promedio se inician antes en el juego, tanto en Internet (11,18 años frente a 13,96 para los chicos), como en el juego presencial (13,36 frente a 15,41 en los chicos). En conjunto, el **9,5% de la población entrevistada ha jugado en los últimos doce meses**, cifra que multiplica por tres la de la anterior oleada. Destacando los chicos (14,8%) muy por encima de las chicas (que empiezan a significarse, al pasar de un 0,5% en la anterior oleada a un 3,6%). Tan sólo un **2,8% del conjunto han jugado varias veces al mes**

(porcentaje que en cualquier caso dobla al de la anterior oleada), **siendo casi insignificante el porcentaje de quienes declaran haber jugado casi a diario (0,3%)**. Es interesante observar, con estrecha relación con las cifras más elevadas de esta oleada, que se reduce a mínimos el porcentaje de no respuesta a esta pregunta, lo que en sí también es indicador de una **mayor normalización del juego de dinero**.

Tabla 103 Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en últimos 12 meses (%)

	Hombre	Mujer	Total
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	1,6	1,6	1,6
Ha jugado en los últimos 12 meses	5,3	0,5	5,8
Una vez al mes o menos	4,7	1	3,0
2-4 veces al mes	1,9	0,5	1,2
2-3 veces a la semana	0,6	0,2	0,4
4-5 veces a la semana	1,7		0,9
6 o más veces a la semana	0,5		0,3
Nunca he jugado dinero	80,6	93,8	86,8
No contesta	8,3	2,9	5,8
Total	100,0	100,0	100,0

Si atendemos a la distribución por edad vemos cómo de nuevo son los 17 años el momento de mayor intensidad de juego, no observándose una relación del juego con la edad de los estudiantes. De hecho no aparece en esta oleada ningún caso de 18 años que haya jugado dinero en Internet.



Sin embargo, fuera de Internet, de manera presencial el contacto con las tasas de juego se incrementa sensiblemente. Alcanzando al 10,8% el porcentaje de quienes declaran haber jugado alguna vez, siendo un 9,3% quienes lo han hecho en el último año. Entre los chicos se incrementa el porcentaje de quienes han jugado en esos últimos doce meses, hasta un 16,4%, mientras que desciende a un mínimo 1,6% el de las chicas.

Se multiplica por tres, hasta un 4,3%, el porcentaje de chicos que declaran haber jugado más de un día todas las semanas, descendiendo a un 0,2% entre las chicas.

Tabla 104 Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses

Ha jugado...	Hombre	Mujer	TOTAL
Un día al mes o menos	7,6	1,4	4,6
2-4 días al mes	4,5	0,2	2,5
2-3 días a la semana	2,2	0	1,1
6 o más días a la semana	0,5	0	0,3
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	1,6	1,3	0,8
Nunca he jugado dinero	73,4	89	80,8
No contesta	8,7	8	8,4
Total	100,0	100,0	100,0
Han jugado alguna vez	18	2,9	10,8
Han jugado en el último año	16,4	1,6	9,3

En este caso las diferencias por edad son, como en el juego de dinero en internet, contradictorias. Pues si bien **encontramos una clara relación entre la edad y la intensidad**, con la serie de 2,9% (14 años), 7,4% (15 años), 12,5% (16 años) y 12,7% (17 años), de nuevo a los 18 no se cumple, cayendo el porcentaje de quienes han jugado alguna vez en los últimos doce meses a un 10%. Al contrario, por tanto, de lo que ocurría en la anterior oleada, en la que destacaban los estudiantes de 18 años con tasas del 12,7%, si bien también podría existir, como hipótesis, algún problema de sesgo en la muestra escogida en esta oleada.

En la tabla siguiente se recogen, por sexo, las actividades practicadas durante los últimos doce meses y en las que han gastado dinero.

Los juegos más frecuentes en internet se mantienen, como en las anteriores oleadas, con una participación de más de un 2% de la población entrevistada, por este orden: videojuegos, apuestas deportivas distintas de la quiniela y deportes electrónicos. En todos ellos la proporción de chicos es mucho mayor que la de chicas, especialmente grande es la diferencia en las apuestas deportivas (incluidos e-sports), que a las chicas no parece interesarles. Aunque hay que recordar que en todos los casos nos enfrentamos a porcentajes tan bajos, esto es tan escaso número de casos, que los márgenes de error pueden tener un sesgo importante. Sirvan únicamente como indicadores muy laxos.

Presencialmente cambia la jerarquía respecto a la oleada anterior, y se observa una sensible reducción en casi todos los ítems. **El juego más frecuente es el bingo, por delante incluso de todo tipo de loterías en sus múltiples variedades, y tras éstas las quinielas**, siempre en porcentajes muy superiores a los practicados en Internet. Aunque incluso en el caso del bingo, donde hallamos la cifra más alta, apenas sobrepasa un 5%. Por sexos, los chicos se sienten más atraídos por las quinielas y las tragaperras, mientras que las chicas prefieren (siempre con porcentajes muy bajos) el bingo y las loterías.

Tabla 105 Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero

En Internet			
	Total	Hombres	Mujeres
Videojuegos	3,8	5,6	1,8
Apuestas deportivas	2,2	3,8	0,4
E-sports/Deportes electrónicos	2,2	3,7	0,4
Criptomonedas, trading	1,7	2,6	0,7
Póquer/otro de cartas	1,4	2,1	0,7
Casino/Salas de juego	1,3	2,1	0,4
Bingo	1,3	1,7	0,7
Carreras de caballos	1,2	1,9	0,4
Quinielas futbol	1,1	1,5	0,7
Slots/Máquinas de azar/Tragaperras	1,1	1,8	0,3
Loterías	0,7	1,4	0
Loterías instantáneas (rascas)	0,5	0,9	0
Presencial			
	Total	Hombres	Mujeres

Loterías	4,9	5,7	4
Loterías instantáneas/Rascas Once...	4,6	5,1	3,9
Quinielas de fútbol	4,3	7,2	0,9
Slots/Máquinas de azar/Tragaperras	4,2	6,6	1,5
Apuestas deportivas	3,3	5,8	0,5
Juegos en salas de juego	2,2	3,4	0,9
Póquer/otro de cartas	2,1	3,2	0,9
Juegos en casinos	2	3,3	0,5
Carreras de caballos	1,7	2,7	0,6
E-sports/Deportes electrónicos	1,7	2,7	0,7
Videojuegos	1,2	1,9	0,5

Hemos elaborado una tabla conjunta del dinero gastado en internet y de forma presencial en algún establecimiento. Atendiendo al total de la muestra, podemos ver que **son más los escolares que gastan dinero de forma presencial, el 11,5% (cifra mucho más baja que en la oleada anterior), que en internet (5%, algo superior que en la oleada anterior).**

La mayor parte de quienes dicen lo que han jugado en un solo día se decantan por una cantidad inferior a los 6 euros, tanto quienes han jugado en internet (2,1%) como quienes lo han hecho de forma presencial (8,1%), porcentajes prácticamente idénticos a los de la anterior oleada. Cuando contemplamos el gasto en cantidades superiores a los 6 euros al día vemos que este lo realizan sólo chicos en internet (y en porcentajes insignificantes), y también de forma presencial (tan sólo aparece un 1,3% de chicas que han llegado a gastar entre 6 y 30 euros). Los datos correspondientes a la edad son tan variables y tan insignificantes estadísticamente por los tamaños submuestrales que no cabe buscarles significación alguna.

Tabla 106 Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día

	En Internet			Presencial		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Menos de 6 euros	3,4	0,7	2,1	11,2	4,7	8,1
Entre 6 y 30 euros	1,8	0	0,9	2,5	1	1,8
Entre 31 y 60 euros	1,4	0,2	0,9	1,4	0	0,7
Entre 61 y 300 euros	1,3	0	0,7	1	0	0,5
Más de 300 euros	1,1	0	0,6	0,8	0	0,4
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,5
Nunca he jugado dinero	80,6	93,8	86,8	73,4	89	80,8
No contesta	8,7	3,7	6,3	8	4	6,1

En cuanto a comportamientos adictivos y de riesgo en relación con el juego (“juego patológico”), cabe señalar que **sólo un 2,4% (4,4% en el caso de los chicos, pues entre las chicas la tasa es insignificante, un 0,3%) están en esa categoría.**

También son escasos (un 2,3%, casi únicamente chicos con un 4,2%, mientras se reduce a un casi inexistente 0,3% entre las chicas) quienes han sentido en alguna ocasión la necesidad de apostar más y más dinero, y aún menos quienes han tenido que mentir alguna vez, a alguien importante para ellos o ellas, acerca de la cantidad que han jugado o juegan. Tan sólo un 0,1%, porcentaje que se eleva a un 1,9% en el caso de los chicos y es inexistente en el caso de las chicas.

Pero hay que tener en cuenta que las tasas de respuesta en estas preguntas muy baja.

En cuanto a la edad de inicio en el juego en Internet, parece que en la población encuestada las chicas se inician sensiblemente antes: de media a los 11,1 años en el juego en Internet, y los 13,3 en juegos presenciales. Los chicos se inician a los 14 años en Internet, y los 15,4 en presencial.

RELACIÓN CON LA PORNOGRAFÍA

La encuesta 2023 recoge un apartado específico y mucho más extenso dedicado a la pornografía, pues el consumo de pornografía a edades tempranas es asumido en nuestras sociedades como un problema de gran calado que afecta el normal desarrollo psico-afectivo y sexual de los y las adolescentes. **En el caso de Extremadura el 64% de los y las estudiantes han usado y mirado pornografía alguna vez en la vida, y es un consumo habitual (últimos 30 días) para el 39%.**

Las diferencias por sexos son muy evidentes, siendo los hombres los mayores consumidores para todas las categorías de consumo. Por edad, el consumo aumenta a medida que ésta lo hace para todas las categorías, aunque es a los 17 años cuando se alcanzan los mayores porcentajes de consumo; consumo que se mantiene a los 18 años prácticamente sin cambios para el caso el consumo experiencial (alguna vez en la vida) y consumo ocasional (últimos 12 meses), descendiendo más de diecinueve puntos para el consumo habitual (últimos 30 días).

El uso o mirar pornografía es una conducta que suele hacer en solitario: más de la mitad (51,9%) de la muestra así lo confirma, pero es una práctica mucho más frecuente entre los hombres (75,6%) que entre las mujeres (27,7%). Por edad este consumo en solitario aumenta a medida que lo hace la edad, siendo a los 17 años cuando se alcanza los mayores porcentajes (59,1%).

El uso o mirar pornografía en pareja no es relevante, tan solo un 8% del total de la muestra dice practicarla con diferencias tan grandes entre chicos (11,8%) y chicas (4%) que sin duda requeriría un cruce con la orientación sexual para explicar esas diferencias. Y aumenta con la edad hasta alcanzar el 14,8% con 18 años.

En cuanto a la práctica con amigos es mayor entre hombres (21,3%) que entre mujeres (16,9%) y el porcentaje más alto de esta práctica se alcanza a los 18 años, cuando un 22,2% lo realiza.

Tabla 107 ¿Ha usado o mirado pornografía solo o en pareja?

	Solo	En pareja	Con amigos/as	No he mirado pornografía nunca
Total	51,9	8	19,2	35,3
Sexo				
Hombre	75,6	11,6	21,3	13,8
Mujer	27,7	4	16,9	59,2
Edad				
14 años	42,7	3,4	18,1	41
15 años	48,2	8,1	21,2	36,9
16 años	55,2	6,1	16,1	34,5
17 años	59,1	12,4	20,9	30,7
18 años	53,7	14,8	22,2	32,1

El dispositivo más utilizado para mirar o usar pornografía es el móvil (60%), seguido del ordenador o la tableta (20,3%). Otros dispositivos como la televisión, revistas, vídeos, etc. apenas es utilizado por el 7,5%. Por sexos, el móvil es el dispositivo preferido por los hombres (80,6%) a gran distancia de las mujeres (37,2%), preferencia por el móvil que aumenta sensiblemente con la edad.

Tabla 108 Ha usado o mirado pornografía en...

	Móvil	Ordenador/ Tablet	Otros (TV, revistas, videos, etc.)	Nunca he mirado/ usado pornografía
Total	60	20,3	7,5	35,5
Sexo				
Hombre	80,6	30,9	12	13,9
Mujer	37,2	8,4	2,4	59,5
Edad				
14 años	51,4	16,4	5,6	41,2
15 años	57,6	19,1	8,5	37,3
16 años	60,5	21,5	8,4	34,5
17 años	67,4	24	7,6	30,7
18 años	66	16,7	3,7	32,7

Hombre, solo y a través del móvil es el perfil del estudiante que mayoritariamente usa o mira pornografía, una conducta cuyos más elevados porcentajes los encontramos a la edad de 17 años.

En cuanto a la edad media de inicio es de 12,7 años. Pero analizando por sexos, es de 12,5 años en los chicos, y 13,1 en las chicas. Si tenemos en cuenta la más lenta maduración de los chicos respecto de las chicas en cuestiones sexuales, tanto fisiológica como emocionalmente, la brecha entre ambos hay que considerarla más intensa. Es obvio que **los chicos se inician siendo niños, mientras que las chicas lo hacen en la preadolescencia**, esto es más maduras.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Cuánto dinero gastas a la semana en salir con los amigos, ir al cine o ir a tomar algo	19
Tabla 2	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?	19
Tabla 3	La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa?	20
Tabla 4	Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%).....	20
Tabla 5	Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%)	21
Tabla 6	Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente	22
Tabla 7	Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente	23
Tabla 8	Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza	23
Tabla 9	Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%).....	24
Tabla 10	Frecuencia consumo de tabaco en el último mes.....	24
Tabla 11	Número medio de cigarrillos consumidos al día	25
Tabla 12	Edad media de inicio en el consumo de tabaco	26
Tabla 13	Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad.....	26
Tabla 14	Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%)	27
Tabla 15	Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%)	28
Tabla 16	¿Convives con personas que fuman diariamente? (%)	29
Tabla 17	Relación con el consumo de tabaco diario de las personas con las que convive (%)	29
Tabla 18	¿Se ha planteado dejar de fumar?	30
Tabla 19	Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)	31
Tabla 20	Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)	32
Tabla 21	Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)	33
Tabla 22	Media de edad de inicio de consumo	34
Tabla 23	Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida	35
Tabla 24	Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses	35
Tabla 25	Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes.....	36
Tabla 26	Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días	37
Tabla 27	Edad media de comienzo de consumo de alcohol	37
Tabla 28	Prevalencias de borracheras según sexo y edad	38
Tabla 29	Prevalencias de borracheras según sexo y edad	39
Tabla 30	Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%)	40
Tabla 31	Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses.....	40
Tabla 32	Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad	41
Tabla 33	Situaciones de riesgo vividas en últimos 12 meses.....	42
Tabla 34	Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida	43
Tabla 35	Continuidad en el consumo de alcohol	44
Tabla 36	Consumo de alcohol en el hogar	44

Tabla 37	Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza	45
Tabla 38	Prevalencia del consumo de tranquilizantes.....	47
Tabla 39	Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta.....	48
Tabla 40	Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo	48
Tabla 41	Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes.....	49
Tabla 42	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad.....	49
Tabla 43	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente.....	50
Tabla 44	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad.....	50
Tabla 45	Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco.....	51
Tabla 46	Edad media de inicio de consumo de cannabis.....	52
Tabla 47	Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad.....	52
Tabla 48	Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad.....	53
Tabla 49	Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente	54
Tabla 50	Frecuencia en el consumo de cocaína base por sexo y edad.....	54
Tabla 51	Frecuencia de consumo de cocaína en polvo por sexo y edad.....	54
Tabla 52	Edad media de inicio al consumo de cocaína.....	55
Tabla 53	Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad.....	55
Tabla 54	Prevalencias del consumo de anfetaminas según sexo y edad.....	56
Tabla 55	Edad media de inicio al consumo de anfetamina.....	56
Tabla 56	Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad.....	57
Tabla 57	Edad media de inicio al consumo de alucinógenos.....	57
Tabla 58	Prevalencias del consumo de inhalables volátiles según sexo y edad.....	58
Tabla 59	Edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles.....	58
Tabla 60	Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad.....	59
Tabla 61	Edad media de inicio al consumo de éxtasis o drogas de diseño.....	59
Tabla 62	Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad.....	60
Tabla 63	Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad.....	60
Tabla 64	Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses.....	61
Tabla 65	Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 30 días.....	62
Tabla 66	Consumo múltiple de sustancias alguna vez en su vida (% consumidores de sustancia [fila] que consumen sustancia [columna]).....	62
Tabla 67	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]).....	63
Tabla 68	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]).....	64
Tabla 69	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad.....	64
Tabla 70	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza	66
Tabla 71	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad.....	67
Tabla 72	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza	68
Tabla 73	Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que puede causar bastantes o muchos problemas).....	69
Tabla 74	Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico por sexo y edad.....	71
Tabla 75	% que no saben si genera problemas el consumo esporádico por sexo y edad.....	71
Tabla 76	Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y edad.....	72
Tabla 77	Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas). Por sexo y edad (%)	73

Tabla 78	Proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar pocos o ningún problema de salud o de otro tipo por sexo y edad	75
Tabla 79	Porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir determinadas drogas.....	76
Tabla 80	Autopercepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%).....	77
Tabla 81	Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas	79
Tabla 82	Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados	80
Tabla 83	Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes.....	81
Tabla 84	Alumnos involucrados en accidentes o peleas.....	81
Tabla 85	¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?.....	84
Tabla 86	¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?.....	85
Tabla 87	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa	88
Tabla 88	Mis padres saben con quién estoy y dónde estoy cuando salgo por las noches	89
Tabla 89	Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as	90
Tabla 90	Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco	92
Tabla 91	Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres	93
Tabla 92	¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco	93
Tabla 93	Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco	94
Tabla 94	¿Has repetido curso alguna vez?.....	95
Tabla 95	Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días.....	96
Tabla 96	Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas	97
Tabla 97	¿Has repetido curso alguna vez?.....	97
Tabla 98	Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días	99
Tabla 99	Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días	100
Tabla 100	En los últimos 30 días cuántas horas de media dedica a internet por diversión... ..	102
Tabla 101	Internet como adicción (% de situaciones)	104
Tabla 102	Internet como adicción (detalle por sexo y edad)	105
Tabla 103	Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en últimos 12 meses (%)	110
Tabla 104	Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses.....	111
Tabla 105	Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero	112
Tabla 106	Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día	113
Tabla 107	¿Ha usado o mirado pornografía solo o en pareja?	115
Tabla 108	Ha usado o mirado pornografía en.....	116

ANEXO: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

El orden es exactamente el mismo recogido en la base de datos .sav

ENSEÑANZA					P2. Edad				
	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado	Total	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
ESO	472.00	49.5%	49.5%	49.5%	953.00	100.0%			
BACHILLERATO	322.00	33.8%	33.8%	83.3%					
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	86.00	9.0%	9.0%	92.3%					
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	73.00	7.7%	7.7%	100.0%					
Total	953.00	100.0%							
					P3. En qué país nació				
TIPO ENSEÑANZA						Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado					
3º ESO	241.12	25.3%	25.3%	25.3%	España	930.62	97.7%	97.7%	97.7%
4º ESO	230.88	24.2%	24.2%	49.5%	Otro país	18.67	2.0%	2.0%	99.6%
1º BACHILLERATO	161.23	16.9%	16.9%	66.4%	No contesta	3.71	.4%	.4%	100.0%
2º BACHILLERATO	160.77	16.9%	16.9%	83.3%	Total	953.00	100.0%		
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	86.00	9.0%	9.0%	92.3%	[P3PAIS]				
1º CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO	52.14	5.5%	5.5%	97.8%		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
2º CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO	20.86	2.2%	2.2%	100.0%	China	1.90	.2%	.2%	.2%
Total	953.00	100.0%			Colombia	1.14	.1%	.1%	.3%
					España	930.62	97.7%	97.7%	98.0%
P1. Sexo					Filipinas	.77	.1%	.1%	98.1%
	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado	Honduras	2.18	.2%	.2%	98.3%
Hombre	501.38	52.6%	52.6%	52.6%	Italia	2.61	.3%	.3%	98.6%
Mujer	451.62	47.4%	47.4%	100.0%	Marruecos	1.04	.1%	.1%	98.7%
					Perú	5.55	.6%	.6%	99.2%
					Rumania	1.95	.2%	.2%	99.4%
					Rusia	.77	.1%	.1%	99.5%
					Ucrania	.77	.1%	.1%	99.6%
					No contesta	3.71	.4%	.4%	100.0%
					Total	953.00	100.0%		
					[P8.1. Cuál es la situación laboral de su madre				
						Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
					Trabaja sólo en las tareas de casa	196.98	20.7%	20.7%	20.7%
					Trabaja (sin incluir	652.98	68.5%	68.5%	89.2%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
tareas de casa)				
Está en	65.76	6.9%	6.9%	96.1%
paro				
Es	4.21	.4%	.4%	96.5%
pensionista o está jubilado				
Ha fallecido	6.65	.7%	.7%	97.2%
ya				
No sabes	15.08	1.6%	1.6%	98.8%
No contesta	11.32	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P8.2. Cuál es la situación laboral de su padre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Trabaja sólo en las tareas de casa	15.61	1.6%	1.6%	1.6%
Trabaja (sin incluir tareas de casa)	833.70	87.5%	87.5%	89.1%
Está en	14.82	1.6%	1.6%	90.7%
paro				
Es	24.44	2.6%	2.6%	93.2%
pensionista o está jubilado				
Ha fallecido	20.56	2.2%	2.2%	95.4%
ya				
No sabes	29.71	3.1%	3.1%	98.5%
No contesta	14.16	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P9.1. Nivel más alto de estudios que completó su madre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Sin estudios o estudios primarios sin terminar (menos de 6 años de cursos terminados)	20.54	2.2%	2.2%	2.2%
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado	53.02	5.6%	5.6%	7.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
escolar, 6 años de cursos terminados				
1º o 2º de la ESO, 8º de EGB, Graduado Escolar, Formación profesional de primer grado, 4 años o cursos de secundaria 3º o 4º de la ESO, Bachillerato, BUP, COU, Formación profesional de segundo grado, 5 o más años o cursos de secundaria	111.36	11.7%	11.7%	19.4%
Estudios universitarios (ingeniería técnica, magisterio, diplomatura, licenciatura, doctorado, grado, master)	275.12	28.9%	28.9%	48.3%
No sabes	381.00	40.0%	40.0%	88.3%
No contesta	101.40	10.6%	10.6%	98.9%
	10.55	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P9.2. Nivel más alto de estudios que completó su padre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Sin estudios o estudios primarios sin terminar (menos de 6 años de cursos terminados)	41.50	4.4%	4.4%	4.4%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar, 6 años de cursos terminados	79.83	8.4%	8.4%	12.7%
1º o 2º de la ESO, 8º de EGB, Graduado Escolar, Formación profesional de primer grado, 4 años o cursos de secundaria	147.21	15.4%	15.4%	28.2%
3º o 4º de la ESO, Bachillerato, BUP, COU, Formación profesional de segundo grado, 5 o más años o cursos de secundaria	264.10	27.7%	27.7%	55.9%
Estudios universitarios (ingeniería técnica, magisterio, diplomatura, licenciatura, doctorado, grado, master)	279.49	29.3%	29.3%	85.2%
No sabes	120.77	12.7%	12.7%	97.9%
No contesta	20.10	2.1%	2.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P9a. Situación económica de su familia en comparación con otras familias de su país

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Por encima de la media	85.50	9.0%	9.0%	9.0%
Más o menos	835.32	87.7%	87.7%	96.6%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
como la media	21.54	2.3%	2.3%	98.9%
Por debajo de la media	10.64	1.1%	1.1%	100.0%
No contesta	953.00	100.0%		
Total	953.00	100.0%		

P11. En los últimos 30 días, ha faltado alguna vez a clase porque no le apetecía ir

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	699.13	73.4%	73.4%	73.4%
Sí	247.50	26.0%	26.0%	99.3%
No contesta	6.37	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P12. Qué notas saca habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Sobresaliente (9 o 10)	133.07	14.0%	14.0%	14.0%
Notable (7 u 8)	328.11	34.4%	34.4%	48.4%
Bien (6)	232.93	24.4%	24.4%	72.8%
Aprobado (5)	148.46	15.6%	15.6%	88.4%
Suspenso (0 a 4)	87.81	9.2%	9.2%	97.6%
No contesta	22.62	2.4%	2.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P13. Ha repetido curso alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	759.24	79.7%	79.7%	79.7%
Sí, 1 curso	141.46	14.8%	14.8%	94.5%
Sí, 2 o más cursos	47.73	5.0%	5.0%	99.5%
No contesta	4.56	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P14. Actualmente, cuánto dinero se gasta a la semana en salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo...

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00	49.09	5.2%	5.2%	5.2%
.50	.77	.1%	.1%	5.2%
1.00	1.81	.2%	.2%	5.4%
2.00	26.60	2.8%	2.8%	8.2%
2.50	2.08	.2%	.2%	8.4%
3.00	21.99	2.3%	2.3%	10.7%
4.00	7.70	.8%	.8%	11.5%
5.00	155.46	16.3%	16.3%	27.9%
6.00	13.76	1.4%	1.4%	29.3%
7.00	22.81	2.4%	2.4%	31.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8.00	13.79	1.4%	1.4%	33.1%
9.00	1.18	.1%	.1%	33.3%
10.00	270.55	28.4%	28.4%	61.7%
11.00	1.04	.1%	.1%	61.8%
12.00	8.89	.9%	.9%	62.7%
14.00	4.41	.5%	.5%	63.2%
15.00	94.57	9.9%	9.9%	73.1%
15.20	1.95	.2%	.2%	73.3%
17.00	1.04	.1%	.1%	73.4%
20.00	133.86	14.0%	14.0%	87.4%
25.00	15.98	1.7%	1.7%	89.1%
30.00	21.18	2.2%	2.2%	91.3%
34.00	2.18	.2%	.2%	91.6%
35.00	7.57	.8%	.8%	92.4%
40.00	9.93	1.0%	1.0%	93.4%
45.00	2.18	.2%	.2%	93.6%
50.00	10.52	1.1%	1.1%	94.7%
55.00	1.14	.1%	.1%	94.9%
60.00	7.22	.8%	.8%	95.6%
80.00	1.04	.1%	.1%	95.7%
85.00	.77	.1%	.1%	95.8%
100.00	1.14	.1%	.1%	95.9%
No contesta	38.80	4.1%	4.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P15. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha salido por las noches para divertirse

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	29.71	3.1%	3.1%	3.1%
Menos de una noche al mes	123.79	13.0%	13.0%	16.1%
De 1 a 3 noches al mes	234.88	24.6%	24.6%	40.8%
1 noche a la semana	134.75	14.1%	14.1%	54.9%
2 noches a la semana	279.28	29.3%	29.3%	84.2%
3-4 noches a la semana	60.67	6.4%	6.4%	90.6%
Más de 4 noches a la semana	42.09	4.4%	4.4%	95.0%
No contesta	47.83	5.0%	5.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P16. En los últimos 12 meses, la última vez que salió por la noche en fin de semana para divertirse, a qué hora volvió a casa

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No he salido por las noches	37.06	3.9%	3.9%	3.9%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
en los últimos 12 meses				
Antes de las 12 de la noche	151.54	15.9%	15.9%	19.8%
Entre las 12 y la 1 de la noche	137.65	14.4%	14.4%	34.2%
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	111.51	11.7%	11.7%	45.9%
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	91.68	9.6%	9.6%	55.6%
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	126.30	13.3%	13.3%	68.8%
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	221.25	23.2%	23.2%	92.0%
Después de las 8 de la mañana	59.78	6.3%	6.3%	98.3%
No contesta	16.21	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P17.1. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia Practico algún deporte, atletismo, hago ejercicio

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	109.13	11.5%	11.5%	11.5%
De 1 a 3 días al año	49.13	5.2%	5.2%	16.6%
De 1 a 3 días al mes	110.73	11.6%	11.6%	28.2%
De 1 a 4 días por semana	474.38	49.8%	49.8%	78.0%
De 5 a 7 días por semana	179.27	18.8%	18.8%	96.8%
No contesta	30.36	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P17.2. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia Leo libros como diversión (sin tener en cuenta los libros del colegio)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	397.73	41.7%	41.7%	41.7%
De 1 a 3 días al año	166.53	17.5%	17.5%	59.2%
De 1 a 3 días al mes	176.66	18.5%	18.5%	77.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
días al mes				
De 1 a 4	100.49	10.5%	10.5%	88.3%
días por semana				
De 5 a 7	65.30	6.9%	6.9%	95.1%
días por semana				
No contesta	46.28	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P17.3. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia salgo con amigos por las tardes para pasar el rato y quedo en la calle o en un centro comercial o voy a un parque

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	36.63	3.8%	3.8%	3.8%
De 1 a 3 días al año	35.80	3.8%	3.8%	7.6%
De 1 a 3 días al mes	177.65	18.6%	18.6%	26.2%
De 1 a 4 días por semana	569.61	59.8%	59.8%	86.0%
De 5 a 7 días por semana	98.20	10.3%	10.3%	96.3%
No contesta	35.11	3.7%	3.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P17.4. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia salgo con amigos por las noches a una discoteca, bar, fiesta, café

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	122.01	12.8%	12.8%	12.8%
De 1 a 3 días al año	143.63	15.1%	15.1%	27.9%
De 1 a 3 días al mes	395.16	41.5%	41.5%	69.3%
De 1 a 4 días por semana	226.19	23.7%	23.7%	93.1%
De 5 a 7 días por semana	21.28	2.2%	2.2%	95.3%
No contesta	44.73	4.7%	4.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P17.5. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia Otros hobbies (toco un instrumento, canto, pinto, escribo...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	434.30	45.6%	45.6%	45.6%
De 1 a 3 días al año	92.40	9.7%	9.7%	55.3%
De 1 a 3 días al mes	130.03	13.6%	13.6%	68.9%
De 1 a 4 días por semana	146.80	15.4%	15.4%	84.3%
De 5 a 7 días por semana	103.15	10.8%	10.8%	95.1%
No contesta	46.32	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V1.1. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha realizado la siguiente actividad. Jugar a videojuegos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	174.76	18.3%	18.3%	18.3%
De 1 a 3 días al año	134.15	14.1%	14.1%	32.4%
De 1 a 3 días al mes	206.59	21.7%	21.7%	54.1%
De 1 a 4 días por semana	268.46	28.2%	28.2%	82.3%
De 5 a 7 días por semana	135.96	14.3%	14.3%	96.5%
No contesta	33.07	3.5%	3.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V1.2. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha realizado la siguiente actividad. Jugar a eSports o deportes electrónicos (competiciones oficiales multijugador de diferentes disciplinas de videojuegos retransmitidos en streaming)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	558.57	58.6%	58.6%	58.6%
De 1 a 3 días al año	97.71	10.3%	10.3%	68.9%
De 1 a 3 días al mes	118.55	12.4%	12.4%	81.3%
De 1 a 4 días por semana	96.98	10.2%	10.2%	91.5%
De 5 a 7 días por semana	44.69	4.7%	4.7%	96.2%
No contesta	36.49	3.8%	3.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V1.3. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha realizado la siguiente actividad. Participar como

espectador en eSports o deportes electrónicos (Ver estas competiciones retransmitidas en streaming en Twitch, YouTube Gaming...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	423.53	44.4%	44.4%	44.4%
De 1 a 3 días al año	102.70	10.8%	10.8%	55.2%
De 1 a 3 días al mes	151.29	15.9%	15.9%	71.1%
De 1 a 4 días por semana	147.39	15.5%	15.5%	86.6%
De 5 a 7 días por semana	81.81	8.6%	8.6%	95.1%
No contesta	46.29	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V2.1. En los últimos 12 meses, cuántas horas de media en un día dedica a Jugar a videojuegos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No lo he hecho	174.76	18.3%	18.3%	18.3%
Menos de 2 horas	430.78	45.2%	45.2%	63.5%
De 2 a 5 horas al día	171.28	18.0%	18.0%	81.5%
De 6 a 8 horas al día	25.10	2.6%	2.6%	84.1%
Más de 8 horas al día	16.03	1.7%	1.7%	85.8%
No contesta	135.04	14.2%	14.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V2.2. En los últimos 12 meses, cuántas horas de media en un día dedica a Jugar a eSports o deportes electrónicos (competiciones oficiales multijugador de diferentes disciplinas de videojuegos retransmitidos en streaming)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No lo he hecho	565.26	59.3%	59.3%	59.3%
Menos de 2 horas	224.22	23.5%	23.5%	82.8%
De 2 a 5 horas al día	53.44	5.6%	5.6%	88.4%
De 6 a 8 horas al día	14.47	1.5%	1.5%	90.0%
Más de 8 horas al día	6.76	.7%	.7%	90.7%
No contesta	88.85	9.3%	9.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V2.3. En los últimos 12 meses, cuántas horas de media en un día dedica a Participar como espectador en eSports o deportes electrónicos (Ver estas competiciones retransmitidas en streaming en Twitch, YouTube Gaming...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No lo he hecho	424.30	44.5%	44.5%	44.5%
Menos de 2 horas	316.96	33.3%	33.3%	77.8%
De 2 a 5 horas al día	104.01	10.9%	10.9%	88.7%
De 6 a 8 horas al día	17.22	1.8%	1.8%	90.5%
Más de 8 horas al día	7.02	.7%	.7%	91.2%
No contesta	83.49	8.8%	8.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V3. En los últimos 12 meses, cuánto dinero se ha gastado en total en un videojuego para mejorar su posición, su personaje, accesorios, imagen, caja botín...

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada	733.33	76.9%	76.9%	76.9%
Entre 1 y 50 euros	140.77	14.8%	14.8%	91.7%
Entre 51 y 100 euros	36.29	3.8%	3.8%	95.5%
Más de 100 euros	29.90	3.1%	3.1%	98.7%
No contesta	12.71	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.1. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Estás frecuentemente pensando en LOS VIDEOJUEGOS o en cómo vas a jugar el siguiente juego o la siguiente partida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	839.30	88.1%	88.1%	88.1%
Sí	106.20	11.1%	11.1%	99.2%
NC	7.50	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.2. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Te sientes irritado, inquieto, o triste si no puedes jugar a los VIDEOJUEGOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	906.66	95.1%	95.1%	95.1%
Sí	41.68	4.4%	4.4%	99.5%
NC	4.66	.5%	.5%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

V4.3. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Necesitas estar cada vez más tiempo jugando a los VIDEOJUEGOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	923.11	96.9%	96.9%	96.9%
Sí	24.19	2.5%	2.5%	99.4%
NC	5.70	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.4. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Has intentado pasar menos tiempo jugando a VIDEOJUEGOS y no lo has conseguido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	855.72	89.8%	89.8%	89.8%
Sí	92.35	9.7%	9.7%	99.5%
NC	4.93	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.5. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Por jugar a los VIDEOJUEGOS has perdido interés por otras actividades que hacías antes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	850.04	89.2%	89.2%	89.2%
Sí	97.17	10.2%	10.2%	99.4%
NC	5.79	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.6. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Continúas jugando mucho con los VIDEOJUEGOS a pesar de conocer las consecuencias negativas que eso tiene

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	719.34	75.5%	75.5%	75.5%
Sí	227.96	23.9%	23.9%	99.4%
NC	5.70	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.7. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Has engañado a tus familiares u otras personas sobre el tiempo que pasas jugando a VIDEOJUEGOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	841.27	88.3%	88.3%	88.3%
Sí	104.90	11.0%	11.0%	99.3%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NC	6.83	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.8. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Has jugado a VIDEOJUEGOS para sentirte mejor cuando estás "de bajón" o cuando estás enfadado o nervioso

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	599.14	62.9%	62.9%	62.9%
Sí	347.79	36.5%	36.5%	99.4%
NC	6.07	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

V4.9. Le han ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 12 meses. Has puesto en peligro o perdido alguna amistad o relación importante o has dejado de lado los estudios por jugar a VIDEOJUEGOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	916.77	96.2%	96.2%	96.2%
Sí	31.21	3.3%	3.3%	99.5%
NC	5.03	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P20. Ha fumado cigarrillos alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	586.74	61.6%	61.6%	61.6%
Sí	366.26	38.4%	38.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P21. Qué edad tenía cuando fumó un cigarrillo por primera vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7	1.04	.1%	.1%	.1%
8	1.95	.2%	.2%	.3%
10	2.08	.2%	.2%	.5%
11	10.56	1.1%	1.1%	1.6%
12	38.38	4.0%	4.0%	5.7%
13	60.17	6.3%	6.3%	12.0%
14	85.96	9.0%	9.0%	21.0%
15	93.80	9.8%	9.8%	30.8%
16	33.79	3.5%	3.5%	34.4%
17	13.45	1.4%	1.4%	35.8%
18	1.14	.1%	.1%	35.9%
No contesta	610.68	64.1%	64.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P21_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	342.32	35.9%	35.9%	35.9%
Nunca he fumado un cigarrillo	586.74	61.6%	61.6%	97.5%
No contesta	23.94	2.5%	2.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P22. Cuándo fue la primera vez que fumó un cigarrillo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	586.74	61.6%	61.6%	61.6%
Hace 1 año o menos	109.06	11.4%	11.4%	73.0%
Hace más de 1 año	251.21	26.4%	26.4%	99.4%
No contesta	5.99	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P23. En los últimos 12 meses, ha fumado cigarrillos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	639.37	67.1%	67.1%	67.1%
Sí	313.63	32.9%	32.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P24. En los últimos 30 días, con qué frecuencia ha fumado cigarrillos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	705.88	74.1%	74.1%	74.1%
Menos de un día a la semana	50.53	5.3%	5.3%	79.4%
Algún día a la semana, pero no diariamente	75.98	8.0%	8.0%	87.3%
Diariamente	100.85	10.6%	10.6%	97.9%
No contesta	19.76	2.1%	2.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P25. Qué edad tenía cuándo empezó a fumar cigarrillos diariamente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
6	1.95	.2%	.2%	.2%
8	1.95	.2%	.2%	.4%
11	2.72	.3%	.3%	.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
12	4.04	.4%	.4%	1.1%
13	14.89	1.6%	1.6%	2.7%
14	33.34	3.5%	3.5%	6.2%
15	55.10	5.8%	5.8%	12.0%
16	41.71	4.4%	4.4%	16.3%
17	4.23	.4%	.4%	16.8%
No contesta	793.06	83.2%	83.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P25_NUNCA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	159.94	16.8%	16.8%	16.8%
Nunca he fumado un cigarrillo	586.74	61.6%	61.6%	78.4%
No contesta	206.32	21.6%	21.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P26. Cuántos cigarrillos fuma al día, por término medio

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	7.30	.8%	.8%	.8%
2	16.71	1.8%	1.8%	2.5%
3	17.05	1.8%	1.8%	4.3%
4	12.87	1.3%	1.3%	5.7%
5	26.83	2.8%	2.8%	8.5%
6	7.77	.8%	.8%	9.3%
7	8.27	.9%	.9%	10.2%
8	4.30	.5%	.5%	10.6%
9	1.04	.1%	.1%	10.7%
10	10.22	1.1%	1.1%	11.8%
11	2.61	.3%	.3%	12.1%
12	4.04	.4%	.4%	12.5%
15	5.05	.5%	.5%	13.0%
18	1.95	.2%	.2%	13.2%
20	3.35	.4%	.4%	13.6%
25	2.18	.2%	.2%	13.8%
26	1.95	.2%	.2%	14.0%
34	1.95	.2%	.2%	14.2%
No contesta	817.57	85.8%	85.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P26_NO]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	135.43	14.2%	14.2%	14.2%
No fumo cigarrillos diariamente	211.29	22.2%	22.2%	36.4%
No he fumado	586.74	61.6%	61.6%	97.9%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
cigarrillos nunca				
No contesta	19.54	2.1%	2.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P27. Se ha planteado alguna vez dejar de fumar

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No fumo	586.74	61.6%	61.6%	61.6%
Sí y lo he intentado	102.10	10.7%	10.7%	72.3%
Sí, pero no lo he intentado	67.52	7.1%	7.1%	79.4%
No me lo he planteado	59.71	6.3%	6.3%	85.6%
No contesta	136.94	14.4%	14.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P28. Durante los últimos 30 días, qué tipo de cigarrillos ha fumado

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Cigarrillos de cajetilla	54.64	5.7%	5.7%	5.7%
Tabaco de liar	38.89	4.1%	4.1%	9.8%
De los 2 tipos	131.04	13.8%	13.8%	23.6%
No he fumado en los últimos 30 días	119.14	12.5%	12.5%	36.1%
Nunca he fumado en mi vida	586.74	61.6%	61.6%	97.6%
No contesta	22.56	2.4%	2.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P29. Alguna de las personas con las que convive o comparte casa fuma diariamente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	530.22	55.6%	55.6%	55.6%
Sí	411.72	43.2%	43.2%	98.8%
Vivo solo	1.95	.2%	.2%	99.0%
Vivo en un centro educativo, colegio mayor, institución, residencia de estudiantes	3.98	.4%	.4%	99.5%
No contesta	5.12	.5%	.5%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P31.1. Ha visto fumar tabaco en los últimos 30 días a Profesores del centro

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	417.29	43.8%	43.8%	43.8%
Sí	436.44	45.8%	45.8%	89.6%
NC	99.28	10.4%	10.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P31.2. Ha visto fumar tabaco en los últimos 30 días a Estudiantes del centro

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	311.31	32.7%	32.7%	32.7%
Sí	593.88	62.3%	62.3%	95.0%
NC	47.81	5.0%	5.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P31.3. Ha visto fumar tabaco en los últimos 30 días a Otras personas del centro

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	475.83	49.9%	49.9%	49.9%
Sí	333.86	35.0%	35.0%	85.0%
NC	143.31	15.0%	15.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P32.1. Ha consumido cigarrillos electrónicos (vapear) ALGUNA VEZ EN LA VIDA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	360.89	37.9%	37.9%	37.9%
Sí	588.03	61.7%	61.7%	99.6%
NC	4.08	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P32.2. Ha consumido cigarrillos electrónicos (vapear) alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	453.95	47.6%	47.6%	47.6%
Sí	469.17	49.2%	49.2%	96.9%
NC	29.88	3.1%	3.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P32.2. Ha consumido cigarrillos electrónicos (vapear) alguna vez en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	644.88	67.7%	67.7%	67.7%

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Sí	269.18	28.2%	28.2%	95.9%
	NC	38.93	4.1%	4.1%	100.0%
		953.00	100.0%		

P32. EDAD en que consumió cigarrillo electrónicos (vapear) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	2.72	.3%	.5%	.5%
9	2.08	.2%	.4%	.9%
10	7.35	.8%	1.4%	2.3%
11	11.60	1.2%	2.2%	4.4%
12	48.91	5.1%	9.1%	13.5%
13	99.78	10.5%	18.6%	32.1%
14	119.44	12.5%	22.2%	54.3%
15	123.43	13.0%	23.0%	77.3%
16	86.35	9.1%	16.1%	93.3%
17	33.97	3.6%	6.3%	99.6%
18	1.95	.2%	.4%	100.0%
Perdidos	.	410.48	43.1%	
	No contesta	4.93	.5%	
Total		953.00	100.0%	

P33. Qué tipo de cartucho o líquido emplea para recargar su cigarrillo electrónico

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	209.26	22.0%	22.0%	22.0%
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	3.09	.3%	.3%	22.3%
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina y cannabis	4.08	.4%	.4%	22.7%
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin	303.97	31.9%	31.9%	54.6%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
nicotina ni cannabis				
No he fumado cigarrillos electrónicos nunca	363.07	38.1%	38.1%	92.7%
No contesta	69.53	7.3%	7.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P33a. Utiliza los cigarrillos electrónicos (vapear) para reducir su consumo de tabaco o dejar de fumar

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	383.85	40.3%	40.3%	40.3%
Sí	130.88	13.7%	13.7%	54.0%
No he fumado cigarrillos electrónicos nunca	354.73	37.2%	37.2%	91.2%
No contesta	83.54	8.8%	8.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P33b.1. Ha usado pipas de agua (Cachimbasshishas, hookah, narguile...) ALGUNA VEZ EN LA VIDA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	381.35	40.0%	40.0%	40.0%
Sí	565.34	59.3%	59.3%	99.3%
NC	6.31	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P33b.2. Ha usado pipas de agua (Cachimbasshishas, hookah, narguile...) en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	482.30	50.6%	50.6%	50.6%
Sí	437.98	46.0%	46.0%	96.6%
NC	32.72	3.4%	3.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P33b.3. Número de días que ha usado pipas de agua en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
0	40.99	4.3%	4.3%	4.3%
1	43.94	4.6%	4.6%	8.9%
2	59.63	6.3%	6.3%	15.2%
3	44.30	4.6%	4.6%	19.8%
4	16.99	1.8%	1.8%	21.6%
5	21.07	2.2%	2.2%	23.8%
6	13.55	1.4%	1.4%	25.2%
7	8.12	.9%	.9%	26.1%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	7.48	.8%	.8%	26.9%
10	19.37	2.0%	2.0%	28.9%
13	1.04	.1%	.1%	29.0%
15	13.48	1.4%	1.4%	30.4%
16	1.04	.1%	.1%	30.5%
18	1.14	.1%	.1%	30.7%
20	14.84	1.6%	1.6%	32.2%
21	2.61	.3%	.3%	32.5%
24	1.04	.1%	.1%	32.6%
25	4.13	.4%	.4%	33.0%
30	13.94	1.5%	1.5%	34.5%
40	2.08	.2%	.2%	34.7%
50	10.61	1.1%	1.1%	35.8%
60	1.04	.1%	.1%	35.9%
90	2.61	.3%	.3%	36.2%
100	9.27	1.0%	1.0%	37.2%
135	1.04	.1%	.1%	37.3%
144	1.18	.1%	.1%	37.4%
150	3.98	.4%	.4%	37.8%
180	1.14	.1%	.1%	37.9%
200	1.04	.1%	.1%	38.1%
265	1.04	.1%	.1%	38.2%
360	2.61	.3%	.3%	38.4%
No contesta	586.66	61.6%	61.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P33b.4. Edad en que usó por primera vez en su vida pipas de agua

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
9	4.39	.5%	1.0%	1.0%
10	3.98	.4%	.9%	2.0%
11	9.74	1.0%	2.3%	4.3%
12	30.63	3.2%	7.2%	11.5%
13	60.79	6.4%	14.3%	25.8%
14	121.12	12.7%	28.5%	54.2%
15	102.76	10.8%	24.2%	78.4%
16	80.25	8.4%	18.9%	97.2%
17	11.70	1.2%	2.8%	100.0%
Perdidos	No contesta	527.63	55.4%	
Total		953.00	100.0%	

T33c. Qué mezcla ha utilizado para preparar las pipas de agua (Cachimbas, shishas, hookah, narguile...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Hierbas, piedras, melazas, pastas o saborizante s sin incluir tabaco (nicotina) ni marihuana	124.80	13.1%	13.1%	13.1%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
o hachís (cannabis)				
Tabaco (nicotina) normal o de sabores	268.19	28.1%	28.1%	41.2%
Marihuana o hachís (cannabis)	17.76	1.9%	1.9%	43.1%
Tabaco (nicotina) normal o de sabores y marihuana o hachís (cannabis)	14.74	1.5%	1.5%	44.6%
No he usado pipas de agua (cachimbas, shishas, hookah, narguile) nunca	384.57	40.4%	40.4%	85.0%
No contesta	142.94	15.0%	15.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34.1. Ha consumido bebidas alcohólicas ALGUNA VEZ EN SU VIDA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	162.28	17.0%	17.0%	17.0%
Sí	789.68	82.9%	82.9%	99.9%
NC	1.04	.1%	.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34.2. Ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	240.57	25.2%	25.2%	25.2%
Sí	691.65	72.6%	72.6%	97.8%
NC	20.79	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34.3. Ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	382.40	40.1%	40.1%	40.1%
Sí	543.64	57.0%	57.0%	97.2%
NC	26.97	2.8%	2.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34.4. Ha consumido bebidas alcohólicas diariamente

o casi diariamente en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	840.57	88.2%	88.2%	88.2%
Sí	78.16	8.2%	8.2%	96.4%
NC	34.27	3.6%	3.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34.5. EDAD en que consumió por primera vez en su vida bebidas alcohólicas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	1.04	.1%	.1%	.1%
3	1.95	.2%	.2%	.3%
5	1.95	.2%	.2%	.5%
7	1.14	.1%	.1%	.6%
8	4.04	.4%	.4%	1.1%
9	2.08	.2%	.2%	1.3%
10	6.21	.7%	.7%	1.9%
11	19.14	2.0%	2.0%	3.9%
12	48.42	5.1%	5.1%	9.0%
13	150.12	15.8%	15.8%	24.8%
14	208.43	21.9%	21.9%	46.6%
15	157.09	16.5%	16.5%	63.1%
16	65.85	6.9%	6.9%	70.0%
17	19.50	2.0%	2.0%	72.1%
18	1.14	.1%	.1%	72.2%
No contesta	264.90	27.8%	27.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P34a. Cuántos fines de semana ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1 fin de semana	197.45	20.7%	20.7%	20.7%
2 fines de semana	218.12	22.9%	22.9%	43.6%
3 fines de semana	93.25	9.8%	9.8%	53.4%
Todos los fines de semana	63.62	6.7%	6.7%	60.1%
No he consumido ningún fin de semana	370.33	38.9%	38.9%	98.9%
No contesta	10.24	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P36. Cuándo fue la primera vez que tomó una bebida alcohólica

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Hace 1 año o menos	211.97	22.2%	22.2%	22.2%
Hace más	513.45	53.9%	53.9%	76.1%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
de 1 año				
Nunca he tomado una bebida alcohólica	162.28	17.0%	17.0%	93.1%
No contesta	65.30	6.9%	6.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38_NUNCA. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Ningún día en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	948.74	99.6%	99.6%	99.6%
Sí	4.26	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.1. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Lunes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	888.31	93.2%	93.2%	93.2%
Sí	64.69	6.8%	6.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.2. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Martes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	929.86	97.6%	97.6%	97.6%
Sí	23.14	2.4%	2.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.3. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Miércoles

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	937.23	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	15.77	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.4. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Jueves

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	936.58	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	16.42	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.5. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Viernes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	842.42	88.4%	88.4%	88.4%
Sí	110.58	11.6%	11.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.6. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Sábado

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	644.13	67.6%	67.6%	67.6%
Sí	308.87	32.4%	32.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.7. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. Domingo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	852.93	89.5%	89.5%	89.5%
Sí	100.07	10.5%	10.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P38.99. En los últimos 7 días, qué días ha consumido alguna bebida alcohólica. NC

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	359.68	37.7%	37.7%	37.7%
Sí	593.32	62.3%	62.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.1. En los últimos 7 días, cuántos vasos o copas de vino/champán o cava

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	23.15	2.4%	2.4%	2.4%
2	10.70	1.1%	1.1%	3.6%
3	1.95	.2%	.2%	3.8%
5	1.04	.1%	.1%	3.9%
6	.77	.1%	.1%	3.9%
8	1.95	.2%	.2%	4.2%
10	2.72	.3%	.3%	4.4%
12	1.04	.1%	.1%	4.5%
No contesta	909.68	95.5%	95.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.2. En los últimos 7 días, cuántos vasos, cañas o quintos de cerveza o sidra

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	35.47	3.7%	3.7%	3.7%
2	23.14	2.4%	2.4%	6.1%
3	18.90	2.0%	2.0%	8.1%
4	6.34	.7%	.7%	8.8%
5	18.11	1.9%	1.9%	10.7%
6	1.04	.1%	.1%	10.8%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7	2.27	.2%	.2%	11.0%
8	2.31	.2%	.2%	11.3%
9	1.14	.1%	.1%	11.4%
10	8.26	.9%	.9%	12.3%
11	.77	.1%	.1%	12.4%
12	2.18	.2%	.2%	12.6%
15	4.95	.5%	.5%	13.1%
No contesta	828.12	86.9%	86.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.3. En los últimos 7 días, cuántos vasos o copas de vermú, jerez o fino

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	3.98	.4%	.4%	.4%
2	5.27	.6%	.6%	1.0%
10	1.95	.2%	.2%	1.2%
12	.77	.1%	.1%	1.3%
13	1.04	.1%	.1%	1.4%
No contesta	939.99	98.6%	98.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.4. En los últimos 7 días, cuántos vasos de combinados o cubatas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	39.54	4.1%	4.1%	4.1%
2	40.43	4.2%	4.2%	8.4%
3	26.06	2.7%	2.7%	11.1%
4	40.86	4.3%	4.3%	15.4%
5	37.70	4.0%	4.0%	19.4%
6	19.85	2.1%	2.1%	21.5%
7	11.39	1.2%	1.2%	22.6%
8	18.51	1.9%	1.9%	24.6%
9	7.16	.8%	.8%	25.3%
10	28.00	2.9%	2.9%	28.3%
11	4.62	.5%	.5%	28.8%
12	8.02	.8%	.8%	29.6%
13	.77	.1%	.1%	29.7%
14	2.08	.2%	.2%	29.9%
15	4.26	.4%	.4%	30.4%
No contesta	663.75	69.6%	69.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.5. En los últimos 7 días, cuántas copas de licores de frutas solos (pacharán, manzana)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	10.75	1.1%	1.1%	1.1%
2	11.47	1.2%	1.2%	2.3%
3	2.27	.2%	.2%	2.6%
4	8.16	.9%	.9%	3.4%
5	5.17	.5%	.5%	4.0%
6	3.22	.3%	.3%	4.3%
9	1.04	.1%	.1%	4.4%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	3.91	.4%	.4%	4.8%
13	3.00	.3%	.3%	5.1%
14	.77	.1%	.1%	5.2%
15	1.04	.1%	.1%	5.3%
No contesta	902.21	94.7%	94.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P39.6. En los últimos 7 días, cuántas copas de licores fuertes solos (ron, ginebra, whisky...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	17.54	1.8%	1.8%	1.8%
2	22.64	2.4%	2.4%	4.2%
3	21.93	2.3%	2.3%	6.5%
4	9.68	1.0%	1.0%	7.5%
5	8.10	.8%	.8%	8.4%
6	5.27	.6%	.6%	8.9%
7	2.61	.3%	.3%	9.2%
8	3.31	.3%	.3%	9.6%
9	2.57	.3%	.3%	9.8%
10	5.84	.6%	.6%	10.4%
12	1.14	.1%	.1%	10.6%
13	.77	.1%	.1%	10.6%
15	1.81	.2%	.2%	10.8%
No contesta	849.80	89.2%	89.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P39_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado valor en alguna bebida P39>0	353.33	37.1%	37.1%	37.1%
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 7 días	390.29	41.0%	41.0%	78.0%
Nunca he tomado una bebida alcohólica en mi vida	162.28	17.0%	17.0%	95.1%
No contesta	47.10	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P40. Qué edad tenía la primera vez que empezó a tomar bebidas alcohólicas prácticamente todas las semanas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	1.95	.2%	.2%	.2%
11	3.91	.4%	.4%	.6%
12	5.57	.6%	.6%	1.2%
13	17.26	1.8%	1.8%	3.0%
14	58.77	6.2%	6.2%	9.2%
15	70.00	7.3%	7.3%	16.5%
16	43.15	4.5%	4.5%	21.1%
17	12.15	1.3%	1.3%	22.3%
18	2.27	.2%	.2%	22.6%
No contesta	737.97	77.4%	77.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P40_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	215.03	22.6%	22.6%	22.6%
Nunca he tomado una bebida alcohólica	162.28	17.0%	17.0%	39.6%
No contesta	575.69	60.4%	60.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.1. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Bares o pubs

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	692.07	72.6%	72.6%	72.6%
Sí	260.93	27.4%	27.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.2. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Discotecas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	681.88	71.6%	71.6%	71.6%
Sí	271.12	28.4%	28.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.3. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Hipermercados

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	851.13	89.3%	89.3%	89.3%
Sí	101.87	10.7%	10.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.4. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Supermercados

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	679.71	71.3%	71.3%	71.3%
Sí	273.29	28.7%	28.7%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P41.5. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	638.59	67.0%	67.0%	67.0%
Sí	314.41	33.0%	33.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.6. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Casa donde vives

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	841.52	88.3%	88.3%	88.3%
Sí	111.48	11.7%	11.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.7. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Casa de otras personas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	836.36	87.8%	87.8%	87.8%
Sí	116.64	12.2%	12.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.8. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Venta ambulante

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	931.59	97.8%	97.8%	97.8%
Sí	21.41	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P41.9. En los últimos 30 días, ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en Internet o venta telefónica (pedidos a domicilio)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	937.43	98.4%	98.4%	98.4%
Sí	15.57	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P41_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún lugar	552.09	57.9%	57.9%	57.9%
No contesta	400.91	42.1%	42.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P42.1. Cómo ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. Tú directamente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	625.81	65.7%	65.7%	65.7%
Sí	327.19	34.3%	34.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P42.2. Cómo ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. A través de otras personas de 18 años o mayores

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	691.24	72.5%	72.5%	72.5%
Sí	261.76	27.5%	27.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P42.3. Cómo ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. A través de otras personas menores de 18 años

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	858.89	90.1%	90.1%	90.1%
Sí	94.11	9.9%	9.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P42.4. Cómo ha comprado o conseguido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. De otra forma

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	893.06	93.7%	93.7%	93.7%
Sí	59.94	6.3%	6.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P42_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún modo	547.99	57.5%	57.5%	57.5%
No contesta	405.01	42.5%	42.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.1. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Bares o pubs

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	695.20	72.9%	72.9%	72.9%
Sí	257.80	27.1%	27.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.2. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Discotecas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	648.21	68.0%	68.0%	68.0%
Sí	304.79	32.0%	32.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.3. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Restaurantes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	872.09	91.5%	91.5%	91.5%
Sí	80.91	8.5%	8.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.4. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Casa donde vives, incluyendo todo el recinto

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	844.48	88.6%	88.6%	88.6%
Sí	108.52	11.4%	11.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.5. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Casa de otras personas, incluyendo todo el recinto

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	773.27	81.1%	81.1%	81.1%
Sí	179.73	18.9%	18.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.6. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	631.91	66.3%	66.3%	66.3%
Sí	321.09	33.7%	33.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P43.7. En los últimos 30 días, ha consumido bebidas alcohólicas en Otros sitios

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	872.37	91.5%	91.5%	91.5%
Sí	80.63	8.5%	8.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P43_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún lugar	564.07	59.2%	59.2%	59.2%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No contesta	388.93	40.8%	40.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P44. En los últimos 30 días, cuántos días ha tomado cinco o más vaso, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún día (0 días)	576.90	60.5%	60.5%	60.5%
1 día	125.82	13.2%	13.2%	73.7%
2 días	89.12	9.4%	9.4%	83.1%
3 días	45.10	4.7%	4.7%	87.8%
4-5 días	57.27	6.0%	6.0%	93.8%
6-9 días	27.35	2.9%	2.9%	96.7%
10-19 días	12.59	1.3%	1.3%	98.0%
20 días o más	11.89	1.2%	1.2%	99.3%
NC	6.98	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P45. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	497.59	52.2%	52.2%	52.2%
Sí	450.20	47.2%	47.2%	99.5%
No contesta	5.20	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P46. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...) mezcladas con bebidas alcohólicas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	777.00	81.5%	81.5%	81.5%
Sí	173.92	18.2%	18.2%	99.8%
No contesta	2.08	.2%	.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P47.1. Se ha emborrachado ALGUNA VEZ EN LA VIDA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	437.30	45.9%	45.9%	45.9%
Sí	505.63	53.1%	53.1%	98.9%
No contesta	10.07	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P47.2. Se ha emborrachado alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	486.86	51.1%	51.1%	51.1%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Sí	449.95	47.2%	47.2%	98.3%
No contesta	16.20	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P47.3. Se ha emborrachado alguna vez en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	659.45	69.2%	69.2%	69.2%
Sí	276.85	29.1%	29.1%	98.2%
No contesta	16.71	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P47.4. Edad en la que se emborrachó por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
0	3.12	.3%	.3%	.3%
1	1.95	.2%	.2%	.5%
2	1.14	.1%	.1%	.7%
6	1.95	.2%	.2%	.9%
8	3.00	.3%	.3%	1.2%
10	4.17	.4%	.4%	1.6%
11	7.17	.8%	.8%	2.4%
12	16.52	1.7%	1.7%	4.1%
13	45.45	4.8%	4.8%	8.9%
14	125.62	13.2%	13.2%	22.0%
15	150.21	15.8%	15.8%	37.8%
16	100.03	10.5%	10.5%	48.3%
17	30.40	3.2%	3.2%	51.5%
18	2.27	.2%	.2%	51.7%
No contesta	459.99	48.3%	48.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P49.1. Ha hecho botellón en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	289.90	30.4%	30.4%	30.4%
Sí	641.47	67.3%	67.3%	97.7%
NC	21.63	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P49.2. Ha hecho botellón en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	537.98	56.5%	56.5%	56.5%
Sí	381.61	40.0%	40.0%	96.5%
NC	33.41	3.5%	3.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50.1. Afirmación que refleja mejor el consumo de alcohol de su madre en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha bebido ningún día	409.14	42.9%	42.9%	42.9%
Ha bebido algún día aislado	305.36	32.0%	32.0%	75.0%
Ha bebido solo los fines de semana	125.61	13.2%	13.2%	88.2%
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	33.38	3.5%	3.5%	91.7%
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	3.09	.3%	.3%	92.0%
No lo sabes	38.58	4.0%	4.0%	96.0%
No contesta	37.85	4.0%	4.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50.2. Afirmación que refleja mejor el consumo de alcohol de su padre en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha bebido ningún día	222.77	23.4%	23.4%	23.4%
Ha bebido algún día aislado	303.69	31.9%	31.9%	55.2%
Ha bebido solo los fines de semana	209.09	21.9%	21.9%	77.2%
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	91.84	9.6%	9.6%	86.8%
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	8.17	.9%	.9%	87.7%
No lo sabes	62.37	6.5%	6.5%	94.2%
No contesta	55.06	5.8%	5.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.1. Con qué frecuencia ha bebido. Porque te gusta cómo te sientes después de beber

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	366.60	38.5%	38.5%	38.5%
Siempre o casi siempre	208.41	21.9%	21.9%	60.3%
No contesta	378.00	39.7%	39.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.2. Con qué frecuencia ha bebido. Porque es divertido o porque anima las fiestas y celebraciones

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	207.61	21.8%	21.8%	21.8%
Siempre o casi siempre	435.36	45.7%	45.7%	67.5%
No contesta	310.03	32.5%	32.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.3. Con qué frecuencia ha bebido. Sólo para emborracharte

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	452.64	47.5%	47.5%	47.5%
Siempre o casi siempre	75.18	7.9%	7.9%	55.4%
No contesta	425.18	44.6%	44.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.4. Con qué frecuencia ha bebido. Para encajar en un grupo que te gusta o para no sentirte excluido (en relación con los demás)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	470.30	49.3%	49.3%	49.3%
Siempre o casi siempre	49.22	5.2%	5.2%	54.5%
No contesta	433.49	45.5%	45.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.5. Con qué frecuencia ha bebido. Porque te ayuda cuando te sientes deprimido o cuando necesitas

olvidarte de todo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	399.91	42.0%	42.0%	42.0%
Siempre o casi siempre	137.30	14.4%	14.4%	56.4%
No contesta	415.80	43.6%	43.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.6. Con qué frecuencia ha bebido. Porque crees que es saludable o porque forma parte de una alimentación equilibrada

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	486.47	51.0%	51.0%	51.0%
Siempre o casi siempre	31.45	3.3%	3.3%	54.3%
No contesta	435.08	45.7%	45.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P50A.7. Con qué frecuencia ha bebido. Porque me ayuda a desinhibirme o ligar más

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	430.62	45.2%	45.2%	45.2%
Siempre o casi siempre	98.40	10.3%	10.3%	55.5%
No contesta	423.98	44.5%	44.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P50a_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha respondido en P50a	668.40	70.1%	70.1%	70.1%
P50a<9	18.24	1.9%	1.9%	72.1%
No he tomado bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses	162.28	17.0%	17.0%	89.1%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
tomado bebidas alcohólicas nunca				
No contesta	104.08	10.9%	10.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P53.1. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	770.85	80.9%	80.9%	80.9%
SI	174.11	18.3%	18.3%	99.2%
NC	8.04	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P53.2. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	815.70	85.6%	85.6%	85.6%
SI	128.14	13.4%	13.4%	99.0%
NC	9.16	1.0%	1.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P53.3. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) alguna vez en los ÚLTIMOS 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	879.73	92.3%	92.3%	92.3%
SI	61.89	6.5%	6.5%	98.8%
NC	11.38	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P53.4. Ha consumido diariamente o casi diariamente tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) en los ÚLTIMOS 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	904.32	94.9%	94.9%	94.9%
SI	36.53	3.8%	3.8%	98.7%
NC	12.15	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P53.5. Edad en que consumió por primera vez

tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7	1.81	.2%	.2%	.2%
9	3.61	.4%	.4%	.6%
10	3.13	.3%	.3%	.9%
11	5.84	.6%	.6%	1.5%
12	10.45	1.1%	1.1%	2.6%
13	13.67	1.4%	1.4%	4.0%
14	20.63	2.2%	2.2%	6.2%
15	36.69	3.8%	3.8%	10.1%
16	29.99	3.1%	3.1%	13.2%
17	7.23	.8%	.8%	14.0%
No contesta	819.94	86.0%	86.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P54.1. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) sin receta alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	849.59	89.1%	89.1%	89.1%
SI	94.11	9.9%	9.9%	99.0%
NC	9.30	1.0%	1.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P54.2. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) sin receta alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	876.56	92.0%	92.0%	92.0%
SI	65.18	6.8%	6.8%	98.8%
NC	11.26	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P54.3. Ha consumido tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) sin receta alguna vez en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	918.21	96.3%	96.3%	96.3%
SI	24.44	2.6%	2.6%	98.9%
NC	10.35	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P54.4. Ha consumido diariamente o casi diariamente tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los

nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) sin receta en los ÚLTIMOS 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	931.98	97.8%	97.8%	97.8%
SI	12.85	1.3%	1.3%	99.1%
NC	8.17	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P54.5. Edad en que consumió por primera vez tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) o SOMNÍFEROS (pastillas para dormir) sin receta

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7	1.81	.2%	.2%	.2%
9	1.04	.1%	.1%	.3%
10	3.13	.3%	.3%	.6%
11	3.89	.4%	.4%	1.0%
12	3.49	.4%	.4%	1.4%
13	7.46	.8%	.8%	2.2%
14	15.38	1.6%	1.6%	3.8%
15	23.69	2.5%	2.5%	6.3%
16	16.74	1.8%	1.8%	8.0%
17	1.14	.1%	.1%	8.2%
No contesta	875.24	91.8%	91.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P55.1. Cuántos días ha consumido CONSUMIDO HACHÍS O MARIHUANA (cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís) en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún día	704.55	73.9%	73.9%	73.9%
1 día	35.00	3.7%	3.7%	77.6%
2 días	22.64	2.4%	2.4%	80.0%
3 días	9.90	1.0%	1.0%	81.0%
4-5 días	21.51	2.3%	2.3%	83.3%
6-9 días	20.41	2.1%	2.1%	85.4%
10-19 días	22.33	2.3%	2.3%	87.8%
20-39 días	13.11	1.4%	1.4%	89.1%
40 días o más	50.73	5.3%	5.3%	94.5%
No contesta	52.82	5.5%	5.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P55.2. Cuántos días ha consumido CONSUMIDO HACHÍS O MARIHUANA (cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís) en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún día	750.84	78.8%	78.8%	78.8%
1 día	31.17	3.3%	3.3%	82.1%
2 días	22.72	2.4%	2.4%	84.4%
3 días	8.29	.9%	.9%	85.3%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
4-5 días	18.45	1.9%	1.9%	87.2%
6-9 días	17.60	1.8%	1.8%	89.1%
10-19 días	13.99	1.5%	1.5%	90.6%
20-39 días	12.71	1.3%	1.3%	91.9%
40 días o más	32.60	3.4%	3.4%	95.3%
No contesta	44.63	4.7%	4.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P55.3. Cuántos días ha consumido CONSUMIDO HACHÍS O MARIHUANA (cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís) en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún día	803.79	84.3%	84.3%	84.3%
1 día	28.57	3.0%	3.0%	87.3%
2 días	11.56	1.2%	1.2%	88.6%
3 días	8.25	.9%	.9%	89.4%
4-5 días	13.34	1.4%	1.4%	90.8%
6-9 días	8.88	.9%	.9%	91.8%
10-19 días	18.97	2.0%	2.0%	93.7%
20-39 días	12.96	1.4%	1.4%	95.1%
No contesta	46.68	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P56. En los últimos 30 días cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, cuántos porros ha fumado en el mismo días por término medio

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1	31.99	3.4%	3.4%	3.4%
2	23.03	2.4%	2.4%	5.8%
3	14.62	1.5%	1.5%	7.3%
4	3.41	.4%	.4%	7.7%
5	4.78	.5%	.5%	8.2%
6	1.04	.1%	.1%	8.3%
7	1.14	.1%	.1%	8.4%
8	1.95	.2%	.2%	8.6%
9	.77	.1%	.1%	8.7%
10	6.37	.7%	.7%	9.3%
12	1.95	.2%	.2%	9.6%
13	1.04	.1%	.1%	9.7%
14	1.95	.2%	.2%	9.9%
15	1.04	.1%	.1%	10.0%
17	2.61	.3%	.3%	10.3%
20	1.95	.2%	.2%	10.5%
25	1.04	.1%	.1%	10.6%
No contesta	852.31	89.4%	89.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P56_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	100.69	10.6%	10.6%	10.6%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No he consumido porros en los últimos 30 días	99.24	10.4%	10.4%	21.0%
Nunca he consumido porros	704.55	73.9%	73.9%	94.9%
No contesta	48.51	5.1%	5.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P57. Qué edad tenía la primera vez que consumió HACHÍS O MARIHUANA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	3.13	.3%	.3%	.3%
11	1.95	.2%	.2%	.5%
12	3.98	.4%	.4%	1.0%
13	9.81	1.0%	1.0%	2.0%
14	41.93	4.4%	4.4%	6.4%
15	57.02	6.0%	6.0%	12.4%
16	47.41	5.0%	5.0%	17.3%
17	25.05	2.6%	2.6%	20.0%
No contesta	762.71	80.0%	80.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P57_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	190.29	20.0%	20.0%	20.0%
Nunca he consumido hachís o marihuana	704.55	73.9%	73.9%	93.9%
No contesta	58.16	6.1%	6.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P58. Cuándo fue la primera vez que consumió HACHÍS O MARIHUANA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Hace 1 año o menos	108.98	11.4%	11.4%	11.4%
Hace más de 1 año	119.96	12.6%	12.6%	24.0%
Nunca he consumido hachís o marihuana	704.55	73.9%	73.9%	98.0%
No contesta	19.51	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P59. En los últimos 30 días, cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, qué ha fumado

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Principalmente marihuana (hierba)	51.16	5.4%	5.4%	5.4%
Principalmente hachís (resina, chocolate)	36.12	3.8%	3.8%	9.2%
De los 2 tipos	29.39	3.1%	3.1%	12.2%
No he consumido hachís o marihuana en los últimos 30 días	99.24	10.4%	10.4%	22.7%
Nunca he consumido hachís o marihuana	704.55	73.9%	73.9%	96.6%
No contesta	32.54	3.4%	3.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P60.1. En los últimos 30 días, cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, cómo lo ha consumido. En forma de porro o canuto

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	832.85	87.4%	87.4%	87.4%
SI	120.15	12.6%	12.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P60.2. En los últimos 30 días, cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, cómo lo ha consumido. Usando pipas de agua, bongos, cachimbas, shishas,

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	943.86	99.0%	99.0%	99.0%
SI	9.14	1.0%	1.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P60.3. En los últimos 30 días, cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, cómo lo ha consumido. Usando cigarrillos electrónicos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	948.05	99.5%	99.5%	99.5%
SI	4.95	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P60.4. En los últimos 30 días, cuando ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, cómo lo ha consumido. Por vía oral a través de pasteles, galletas, chupitos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	NO	949.29	99.6%	99.6%	99.6%
	SI	3.71	.4%	.4%	100.0%
		953.00	100.0%		

[P60_NUNCA]

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Ha indicado algún modo de consumo	122.10	12.8%	12.8%	12.8%
	No contesta	830.90	87.2%	87.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

P61. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido HACHÍS O MARIHUANA, lo ha mezclado con tabaco

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	24.09	2.5%	2.5%	2.5%
	Sí	95.99	10.1%	10.1%	12.6%
	No he consumido hachís o marihuana en los últimos 30 días	99.24	10.4%	10.4%	23.0%
	Nunca he consumido hachís o marihuana	704.55	73.9%	73.9%	96.9%
	No contesta	29.13	3.1%	3.1%	100.0%
	953.00	100.0%			

P62. Si fuese legal el consumo de HACHÍS O MARIHUANA, lo probaría

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	NO	623.87	65.5%	65.5%	65.5%
	SI	74.18	7.8%	7.8%	73.2%
	YA LO HE PRUBADO	246.37	25.9%	25.9%	99.1%
	NO CONTESTA	8.58	.9%	.9%	100.0%
		953.00	100.0%		

P63. No he consumido hachis o marihuana en los últimos 12 meses

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	193.86	20.3%	20.4%	20.4%
	Sí	754.88	79.2%	79.6%	100.0%
	Perdidos	4.26	.4%		
	953.00	100.0%			

P63.1. En los últimos 12 meses, ha fumado cannabis

antes del mediodía

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Nunca	89.54	9.4%	44.3%	44.3%
	Raramente	35.07	3.7%	17.3%	61.6%
	De vez en cuando	22.42	2.4%	11.1%	72.7%
	Bastante a menudo	5.31	.6%	2.6%	75.4%
	No contesta	49.82	5.2%	24.6%	100.0%
	Perdidos	750.84	78.8%		
	953.00	100.0%			

P63.2. En los últimos 12 meses, ha fumado cannabis estando solo/a

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Nunca	101.51	10.7%	50.2%	50.2%
	Raramente	16.98	1.8%	8.4%	58.6%
	De vez en cuando	21.58	2.3%	10.7%	69.3%
	Bastante a menudo	6.53	.7%	3.2%	72.5%
	Muy a menudo	5.96	.6%	2.9%	75.5%
	No contesta	49.60	5.2%	24.5%	100.0%
Perdidos	750.84	78.8%			
	953.00	100.0%			

P63.3. En los últimos 12 meses, ha tenido problema de memoria al fumar cannabis

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Nunca	109.39	11.5%	54.1%	54.1%
	Raramente	15.75	1.7%	7.8%	61.9%
	De vez en cuando	21.02	2.2%	10.4%	72.3%
	Bastante a menudo	3.91	.4%	1.9%	74.2%
	Muy a menudo	3.31	.3%	1.6%	75.9%
	No contesta	48.78	5.1%	24.1%	100.0%
Perdidos	750.84	78.8%			
	953.00	100.0%			

P63.4. En los últimos 12 meses, te han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Nunca	116.31	12.2%	57.5%	57.5%
	Raramente	10.76	1.1%	5.3%	62.9%
	De vez en cuando	14.67	1.5%	7.3%	70.1%
	Bastante a menudo	4.78	.5%	2.4%	72.5%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Muy a menudo	6.03	.6%	3.0%	75.5%
No contesta	49.60	5.2%	24.5%	100.0%
Perdidos	750.84	78.8%		
Total	953.00	100.0%		

P63.5. En los últimos 12 meses, ha intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	113.45	11.9%	56.1%	56.1%
Raramente	16.96	1.8%	8.4%	64.5%
De vez en cuando	8.76	.9%	4.3%	68.8%
Bastante a menudo	9.36	1.0%	4.6%	73.5%
Muy a menudo	2.18	.2%	1.1%	74.5%
No contesta	51.45	5.4%	25.5%	100.0%
Perdidos	750.84	78.8%		
Total	953.00	100.0%		

P63.6. En los últimos 12 meses, ha tenido problemas debido a tu consumo de cannabis (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, etc.)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	118.80	12.5%	58.8%	58.8%
Raramente	14.85	1.6%	7.3%	66.1%
De vez en cuando	10.48	1.1%	5.2%	71.3%
Muy a menudo	4.45	.5%	2.2%	73.5%
No contesta	53.59	5.6%	26.5%	100.0%
Perdidos	750.84	78.8%		
Total	953.00	100.0%		

P64. En los últimos 12 meses, ha iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de HACHÍS o MARIHUANA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	135.83	14.3%	14.3%	14.3%
SI	12.07	1.3%	1.3%	15.5%
NC	805.10	84.5%	84.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P65.1. Ha consumido Cocaína en polvo (cocaína, perico, farla, farlopa, clorhidrato de cocaína) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	913.66	95.9%	95.9%	95.9%
Sí	26.63	2.8%	2.8%	98.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NC	12.71	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P65.2. Ha consumido Cocaína (cocaína, perico, farla, farlopa, clorhidrato de cocaína) en polvo alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	915.84	96.1%	96.1%	96.1%
Sí	22.49	2.4%	2.4%	98.5%
NC	14.66	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P65.3. Ha consumido Cocaína (cocaína, perico, farla, farlopa, clorhidrato de cocaína) en polvo alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	925.88	97.2%	97.2%	97.2%
Sí	11.32	1.2%	1.2%	98.3%
NC	15.80	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P65.4. Edad en la que ha consumido Cocaína en polvo (cocaína, perico, farla, farlopa, clorhidrato de cocaína) por primera en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
11	1.95	.2%	.2%	.4%
13	.77	.1%	.1%	.5%
14	.77	.1%	.1%	.6%
15	1.14	.1%	.1%	.7%
16	6.83	.7%	.7%	1.4%
17	4.92	.5%	.5%	1.9%
No contesta	934.67	98.1%	98.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P66. Qué edad tenía la primera vez que consumiste Cocaína en polvo (cocaína, perico, farla, farlopa, clorhidrato de cocaína)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
11	1.95	.2%	.2%	.4%
13	.77	.1%	.1%	.5%
14	.77	.1%	.1%	.6%
15	1.14	.1%	.1%	.7%
16	6.83	.7%	.7%	1.4%
17	6.05	.6%	.6%	2.0%
No contesta	933.53	98.0%	98.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P66_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	19.47	2.0%	2.0%	2.0%
Nunca he consumido cocaína en polvo	913.66	95.9%	95.9%	97.9%
No contesta	19.87	2.1%	2.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P67. Cuándo fue la primera vez que consumiste Cocaína en polvo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Hace 1 año o menos	13.40	1.4%	1.4%	1.4%
Hace más de 1 año	12.18	1.3%	1.3%	2.7%
Nunca he consumido cocaína en polvo	913.66	95.9%	95.9%	98.6%
No contesta	13.75	1.4%	1.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P68.1. Ha consumido base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	920.57	96.6%	96.6%	96.6%
SI	21.27	2.2%	2.2%	98.8%
NC	11.16	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P68.2. Ha consumido base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	924.33	97.0%	97.0%	97.0%
SI	14.79	1.6%	1.6%	98.5%
NC	13.88	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P68.3. Ha consumido base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	930.79	97.7%	97.7%	97.7%
SI	8.32	.9%	.9%	98.5%
NC	13.88	1.5%	1.5%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P68.4. Edad en la que consumió base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca) por primera vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
11	1.95	.2%	.2%	.4%
14	1.53	.2%	.2%	.6%
16	4.56	.5%	.5%	1.0%
17	2.61	.3%	.3%	1.3%
18	1.14	.1%	.1%	1.4%
No contesta	939.25	98.6%	98.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P69. Qué edad tenía la primera vez que consumió base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
13	1.95	.2%	.2%	.4%
14	1.53	.2%	.2%	.6%
16	4.56	.5%	.5%	1.0%
17	2.61	.3%	.3%	1.3%
18	1.14	.1%	.1%	1.4%
No contesta	939.25	98.6%	98.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P69_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	13.75	1.4%	1.4%	1.4%
Nunca he consumido base	920.57	96.6%	96.6%	98.0%
No contesta	18.69	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P70. Cuándo fue la primera vez que consumió base (cocaína en base, cocaína en forma de base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Hace 1 año o menos	9.07	1.0%	1.0%	1.0%
Hace más de 1 año	11.43	1.2%	1.2%	2.2%
Nunca he consumido base	920.57	96.6%	96.6%	98.7%
No contesta	11.93	1.3%	1.3%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P71.1. Ha consumido ÉXTASIS (pastis, pirulas, cristal) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	908.95	95.4%	95.4%	95.4%
SI	26.77	2.8%	2.8%	98.2%
NC	17.28	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P71.2. Ha consumido ÉXTASIS (pastis, pirulas, cristal) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	913.31	95.8%	95.8%	95.8%
SI	22.32	2.3%	2.3%	98.2%
NC	17.38	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P71.3. Ha consumido ÉXTASIS (pastis, pirulas, cristal) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	920.47	96.6%	96.6%	96.6%
SI	10.60	1.1%	1.1%	97.7%
NC	21.94	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P71.4. Edad en la que consumió ÉXTASIS (pastis, pirulas, cristal) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	3.00	.3%	.3%	.3%
13	1.04	.1%	.1%	.4%
15	3.76	.4%	.4%	.8%
16	3.86	.4%	.4%	1.2%
17	5.72	.6%	.6%	1.8%
No contesta	935.62	98.2%	98.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P72.1. Ha consumido ANFETAMINAS O SPEED (anfetas, metanfetamina, ice, pinini) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	912.23	95.7%	95.7%	95.7%
SI	24.53	2.6%	2.6%	98.3%
NC	16.24	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P72.2. Ha consumido ANFETAMINAS O SPEED (anfetas, metanfetamina, ice, pinini) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	916.36	96.2%	96.2%	96.2%
SI	19.65	2.1%	2.1%	98.2%
NC	16.99	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P72.3. Ha consumido ANFETAMINAS O SPEED (anfetas, metanfetamina, ice, pinini) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	925.73	97.1%	97.1%	97.1%
SI	10.28	1.1%	1.1%	98.2%
NC	16.99	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P72.4. Edad en la que consumió ANFETAMINAS O SPEED (anfetas, metanfetamina, ice, pinini) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
9	1.04	.1%	.1%	.1%
10	1.95	.2%	.2%	.3%
14	.77	.1%	.1%	.4%
15	3.09	.3%	.3%	.7%
16	3.09	.3%	.3%	1.0%
17	7.19	.8%	.8%	1.8%
No contesta	935.86	98.2%	98.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P73.1. Ha consumido ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	922.40	96.8%	96.8%	96.8%
SI	18.39	1.9%	1.9%	98.7%
NC	12.20	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P73.2. Ha consumido ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	925.62	97.1%	97.1%	97.1%
SI	9.48	1.0%	1.0%	98.1%
NC	17.90	1.9%	1.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P73.3. Ha consumido ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	928.34	97.4%	97.4%	97.4%
SI	6.76	.7%	.7%	98.1%
NC	17.90	1.9%	1.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P73.4. Edad en la que consumió ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	1.04	.1%	.1%	.1%
10	1.95	.2%	.2%	.3%
11	.77	.1%	.1%	.4%
13	1.04	.1%	.1%	.5%
14	.77	.1%	.1%	.6%
15	3.00	.3%	.3%	.9%
16	3.09	.3%	.3%	1.2%
No contesta	941.34	98.8%	98.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74.1. Ha consumido HEROÍNA (caballo, jaco) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	933.58	98.0%	98.0%	98.0%
SI	10.39	1.1%	1.1%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74.2. Ha consumido HEROÍNA (caballo, jaco) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	933.58	98.0%	98.0%	98.0%
SI	10.39	1.1%	1.1%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74.3. Ha consumido HEROÍNA (caballo, jaco) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	936.30	98.2%	98.2%	98.2%
SI	7.67	.8%	.8%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74.4. Edad en la que consumió HEROÍNA (caballo, jaco) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
13	1.95	.2%	.2%	.4%
14	.77	.1%	.1%	.5%
15	.77	.1%	.1%	.6%
16	1.95	.2%	.2%	.8%
No contesta	945.60	99.2%	99.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74A.1. Ha consumido ANALGÉSICOS OPIOIDES PARA COLOCARTE (fentanilo, morfina, tramadol, codeína) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	915.95	96.1%	96.1%	96.1%
SI	22.64	2.4%	2.4%	98.5%
NC	14.41	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74A.2. Ha consumido ANALGÉSICOS OPIOIDES PARA COLOCARTE (fentanilo, morfina, tramadol, codeína) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	923.17	96.9%	96.9%	96.9%
SI	17.15	1.8%	1.8%	98.7%
NC	12.68	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74A.3. Ha consumido ANALGÉSICOS OPIOIDES PARA COLOCARTE (fentanilo, morfina, tramadol, codeína) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	929.52	97.5%	97.5%	97.5%
SI	9.63	1.0%	1.0%	98.5%
NC	13.85	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P74A.4. Edad en la que consumió ANALGÉSICOS OPIOIDES PARA COLOCARTE (fentanilo, morfina, tramadol, codeína) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
13	1.04	.1%	.1%	.3%
14	.77	.1%	.1%	.4%
15	7.17	.8%	.8%	1.1%
16	3.09	.3%	.3%	1.5%
17	2.31	.2%	.2%	1.7%
No contesta	936.66	98.3%	98.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P75.1. Ha consumido INHALABLES VOLÁTILES (colas, pegamentos, disolventes, poppers, nitritos, gasolina)

alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	914.88	96.0%	96.0%	96.0%
SI	25.66	2.7%	2.7%	98.7%
NC	12.46	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P75.2. Ha consumido INHALABLES VOLÁTILES (colas, pegamentos, disolventes, poppers, nitritos, gasolina) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	923.67	96.9%	96.9%	96.9%
SI	17.69	1.9%	1.9%	98.8%
NC	11.64	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P75.3. Ha consumido INHALABLES VOLÁTILES (colas, pegamentos, disolventes, poppers, nitritos, gasolina) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	929.39	97.5%	97.5%	97.5%
SI	8.32	.9%	.9%	98.4%
NC	15.29	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P75.4. Edad en la que consumió INHALABLES VOLÁTILES (colas, pegamentos, disolventes, poppers, nitritos, gasolina) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
13	1.14	.1%	.1%	.3%
15	.77	.1%	.1%	.4%
16	4.56	.5%	.5%	.9%
17	2.31	.2%	.2%	1.1%
No contesta	942.27	98.9%	98.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P76.1. Ha consumido GHB (gammahidroxitirato, X-líquido, gamma-OH, éxtasis líquido) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	930.70	97.7%	97.7%	97.7%
SI	11.80	1.2%	1.2%	98.9%
NC	10.50	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P76.2. Ha consumido GHB (gammahidroxitirato, X-líquido, gamma-OH, éxtasis líquido) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	930.70	97.7%	97.7%	97.7%
SI	10.76	1.1%	1.1%	98.8%
NC	11.54	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P76.3. Ha consumido GHB (gammahidroxitirato, X-líquido, gamma-OH, éxtasis líquido) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	933.79	98.0%	98.0%	98.0%
SI	4.68	.5%	.5%	98.5%
NC	14.54	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P76.4. Edad en la que consumió GHB (gammahidroxitirato, X-líquido, gamma-OH, éxtasis líquido) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
11	.77	.1%	.1%	.3%
16	1.95	.2%	.2%	.5%
17	1.14	.1%	.1%	.6%
No contesta	947.19	99.4%	99.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P77.1. Ha consumido METANFETAMINA (meth, ice, cristal) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	923.86	96.9%	96.9%	96.9%
SI	16.68	1.8%	1.8%	98.7%
NC	12.46	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P77.2. Ha consumido METANFETAMINA (meth, ice, cristal) alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	926.86	97.3%	97.3%	97.3%
SI	15.64	1.6%	1.6%	98.9%
NC	10.50	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P77.3. Ha consumido METANFETAMINA (meth, ice, cristal) alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	931.08	97.7%	97.7%	97.7%
SI	10.37	1.1%	1.1%	98.8%
NC	11.54	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P77.4. Edad en la que consumió METANFETAMINA (meth, ice, cristal) por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
13	1.04	.1%	.1%	.3%
15	1.95	.2%	.2%	.5%
16	3.09	.3%	.3%	.8%
17	4.88	.5%	.5%	1.4%
No contesta	940.08	98.6%	98.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P78.1. Ha consumido SETAS MÁGICAS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	924.57	97.0%	97.0%	97.0%
SI	19.40	2.0%	2.0%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P78.2. Ha consumido SETAS MÁGICAS alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	926.84	97.3%	97.3%	97.3%
SI	15.18	1.6%	1.6%	98.8%
NC	10.98	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P78.3. Ha consumido SETAS MÁGICAS alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	930.49	97.6%	97.6%	97.6%
SI	11.53	1.2%	1.2%	98.8%
NC	10.98	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P78.4. Edad en la que consumió SETAS MÁGICAS por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
6	.77	.1%	.1%	.1%
10	1.95	.2%	.2%	.3%
15	2.72	.3%	.3%	.6%
16	1.04	.1%	.1%	.7%
17	2.61	.3%	.3%	1.0%
No contesta	943.91	99.0%	99.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P79.1. Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	932.03	97.8%	97.8%	97.8%
SI	8.81	.9%	.9%	98.7%
NC	12.16	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P79.2. Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	935.16	98.1%	98.1%	98.1%
SI	8.81	.9%	.9%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P79.3. Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	936.30	98.2%	98.2%	98.2%
SI	7.67	.8%	.8%	99.1%
NC	9.03	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P79.4. Edad en la que consumió ESTEROIDES ANABOLIZANTES por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10	1.95	.2%	.2%	.2%
15	2.72	.3%	.3%	.5%
16	1.95	.2%	.2%	.7%
No contesta	946.37	99.3%	99.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P80. En los últimos 12 meses, ha consumido BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CANNABIS (también llamado hachís o marihuana) sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	830.85	87.2%	87.2%	87.2%
Sí	110.85	11.6%	11.6%	98.8%
No contesta	11.29	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P81. En los últimos 12 meses, has consumido BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COCAÍNA EN POLVO O EN BASE sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	922.96	96.8%	96.8%	96.8%
Sí	14.59	1.5%	1.5%	98.4%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No contesta	15.45	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P83. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
NO	887.98	93.2%	93.2%	93.2%
SI	62.94	6.6%	6.6%	99.8%
NC	2.08	.2%	.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.1. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalin)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	948.12	99.5%	99.5%	99.5%
Sí	4.88	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.2. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Elvanse, Adderall

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	949.87	99.7%	99.7%	99.7%
Sí	3.13	.3%	.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.3. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	947.79	99.5%	99.5%	99.5%
Sí	5.21	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.4. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Donepezilo (Aricept, Donebrain, Lixben,

Uxazen, Yasnal)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	952.23	99.9%	99.9%	99.9%
Sí	.77	.1%	.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.5. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Modafinilo (Modiodal, Provigil)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	953.00	100.0%	100.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.6. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Durvitan

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	945.75	99.2%	99.2%	99.2%
Sí	7.25	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.7. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Anfetaminas o speed (anfetetas, metanfetamina, ice)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	948.22	99.5%	99.5%	99.5%
Sí	4.78	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P84.8. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Cocaína

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	942.94	98.9%	98.9%	98.9%
Sí	10.06	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P84_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	87.97	9.2%	9.2%	9.2%
Sí	865.03	90.8%	90.8%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P84.99. Ha consumido por su cuenta, sin que se lo haya recetado un médico, algún producto o sustancia estimulante con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. No contesta

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	924.21	97.0%	97.0%	97.0%
Sí	28.79	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P85.1. Dónde consiguió algún producto o sustancia estimulante, con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. Me las ofreció un familiar/amigo/conocido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	938.50	98.5%	98.5%	98.5%
Sí	14.50	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P85.2. Dónde consiguió algún producto o sustancia estimulante, con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. A través de un vendedor (camello)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	939.17	98.5%	98.5%	98.5%
Sí	13.83	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P85.3. Dónde consiguió algún producto o sustancia estimulante, con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. A través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	945.07	99.2%	99.2%	99.2%
Sí	7.93	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P85.4. Dónde consiguió algún producto o sustancia estimulante, con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. En la farmacia sin receta médica

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	938.01	98.4%	98.4%	98.4%
Sí	14.99	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P85_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	78.90	8.3%	8.3%	8.3%
Sí	874.10	91.7%	91.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P85.99. Dónde consiguió algún producto o sustancia estimulante, con el fin de mejorar su rendimiento en el estudio. No contesta

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	937.04	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	15.96	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P86.1. En la actualidad se encuentran disponibles nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, miau miau, flakka, superman...). Ha oído hablar de estas sustancias

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	425.05	44.6%	44.6%	44.6%
Sí	517.27	54.3%	54.3%	98.9%
NC	10.68	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P86.2. En la actualidad se encuentran disponibles nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, miau miau, flakka, superman...). Las ha consumido alguna vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	923.30	96.9%	96.9%	96.9%
Sí	25.67	2.7%	2.7%	99.6%
NC	4.04	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P86.3. En la actualidad se encuentran disponibles nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, miau miau, flakka, superman...). Las ha consumido alguna vez en los últimos 12

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	929.33	97.5%	97.5%	97.5%
Sí	18.59	2.0%	2.0%	99.5%
NC	5.08	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P86.4. En la actualidad se encuentran disponibles

nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, miau miau, flakka, superman...). Las ha consumido alguna vez en los últimos 30

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	939.49	98.6%	98.6%	98.6%
Sí	6.48	.7%	.7%	99.3%
NC	7.03	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.1. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. Me la ofreció un familiar/amigo/conocido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	938.14	98.4%	98.4%	98.4%
Sí	14.86	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. Las compré en una tienda especializada (Smart shop o head shop)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	947.19	99.4%	99.4%	99.4%
Sí	5.81	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.3. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. A través de un vendedor (camello)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	937.66	98.4%	98.4%	98.4%
Sí	15.34	1.6%	1.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.4. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. A través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	946.42	99.3%	99.3%	99.3%
Sí	6.58	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.5. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	936.32	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	16.68	1.7%	1.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87.6. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. Otros sitios

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	944.19	99.1%	99.1%	99.1%
Sí	8.81	.9%	.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Especificar otros sitios

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
&	3.91	.4%	.4%	.4%
-	944.19	99.1%	99.1%	99.5%
CALLE	3.00	.3%	.3%	99.8%
EXTREMUSI	1.14	.1%	.1%	99.9%
KA				
UN	.77	.1%	.1%	100.0%
VAGABUND				
O				
Total	953.00	100.0%		

[P87_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	58.99	6.2%	6.2%	6.2%
Sí	894.01	93.8%	93.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P87_99. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses. No contesta

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	940.79	98.7%	98.7%	98.7%
Sí	12.21	1.3%	1.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.1. Ha consumido alguna vez en la vida. KETAMINA (también llamada el K, Ketolar, Special K, vitamina K, polvo k)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	940.80	98.7%	98.7%	98.7%
Sí	4.68	.5%	.5%	99.2%
NC	7.52	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.2. Ha consumido alguna vez en la vida. SPICE (también llamada spice drugs, cannabinoides sintéticos)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	939.39	98.6%	98.6%	98.6%
Sí	8.81	.9%	.9%	99.5%
NC	4.80	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.3. Ha consumido alguna vez en la vida. MEFEDRONA (también llamada miao-miau, 4-MMC, burbujas azules, catmef)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	942.33	98.9%	98.9%	98.9%
Sí	3.91	.4%	.4%	99.3%
NC	6.76	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.4. Ha consumido alguna vez en la vida. SALVIA DIVINORUM

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	941.29	98.8%	98.8%	98.8%
Sí	4.95	.5%	.5%	99.3%
NC	6.76	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.5. Ha consumido alguna vez en la vida. AYAHUASCA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	939.34	98.6%	98.6%	98.6%
Sí	6.90	.7%	.7%	99.3%
NC	6.76	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.6. Ha consumido alguna vez en la vida. ÓXIDO NITROSO (gas de la risa)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	941.07	98.7%	98.7%	98.7%
Sí	7.13	.7%	.7%	99.5%
NC	4.80	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P88.7. Ha consumido alguna vez en la vida. CLORETILO

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	937.03	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	9.22	1.0%	1.0%	99.3%
NC	6.76	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P89. Opinión sobre los problemas de salud u otro tipo que puede significar consumir nuevas sustancias

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	109.82	11.5%	11.5%	11.5%
Bastantes o muchos problemas	248.87	26.1%	26.1%	37.6%
Nunca he oído hablar de esta droga	463.01	48.6%	48.6%	86.2%
No sabes	95.01	10.0%	10.0%	96.2%
No contesta	36.28	3.8%	3.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P90. Qué dificultad piensas que tendría para conseguir nuevas sustancias, si quisiera

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o imposible	85.26	8.9%	8.9%	8.9%
Relativamente fácil o muy fácil	198.83	20.9%	20.9%	29.8%
Nunca he oído hablar de estas drogas	463.01	48.6%	48.6%	78.4%
No sabes	174.58	18.3%	18.3%	96.7%
No contesta	31.31	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.1. Durante los últimos 12 meses, ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos del ALCOHOL

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	903.39	94.8%	94.8%	94.8%
Sí	27.46	2.9%	2.9%	97.7%
NC	22.14	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.2. Durante los últimos 12 meses, ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos de HACHÍS O MARIHUANA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	923.63	96.9%	96.9%	96.9%
Sí	15.38	1.6%	1.6%	98.5%
NC	13.99	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.3. Durante los últimos 12 meses, ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos de COCAÍNA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	936.36	98.3%	98.3%	98.3%
Sí	6.90	.7%	.7%	99.0%
NC	9.73	1.0%	1.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.4. Durante los últimos 12 meses, ha viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del ALCOHOL

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	757.46	79.5%	79.5%	79.5%
Sí	173.57	18.2%	18.2%	97.7%
NC	21.96	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.5. Durante los últimos 12 meses, ha viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de HACHÍS O MARIHUANA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	854.31	89.6%	89.6%	89.6%
Sí	72.69	7.6%	7.6%	97.3%
NC	26.00	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.6. Durante los últimos 12 meses, ha viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de COCAÍNA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	905.70	95.0%	95.0%	95.0%
Sí	21.18	2.2%	2.2%	97.3%
NC	26.13	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.7. Durante los últimos 12 meses, ha sufrido un accidente de tráfico siendo yo el conductor de moto o motocicleta, o de otro vehículo de motor habiendo consumido ALCOHOL O ALGUNA DROGA ILEGAL en las 2 horas previas al accidente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	919.44	96.5%	96.5%	96.5%
Sí	11.41	1.2%	1.2%	97.7%
NC	22.14	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P91.8. Durante los últimos 12 meses, ha participado en alguna pelea o he sufrido o realizado alguna agresión física habiendo consumido ALCOHOL O ALGUNA DROGA ILEGAL en las 2 horas previas a la

pelea

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	886.87	93.1%	93.1%	93.1%
Sí	45.60	4.8%	4.8%	97.8%
NC	20.52	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.1. En los últimos 12 meses, ha tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	584.53	61.3%	61.3%	61.3%
Sí	343.18	36.0%	36.0%	97.3%
Nc	25.29	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.2. En los últimos 12 meses, No ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	712.69	74.8%	74.8%	74.8%
Sí	213.43	22.4%	22.4%	97.2%
Nc	26.88	2.8%	2.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.3. En los últimos 12 meses, ha tenido dificultad para concentrarme en el colegio al día siguiente después de salir

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	717.84	75.3%	75.3%	75.3%
Sí	210.09	22.0%	22.0%	97.4%
Nc	25.07	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.4. En los últimos 12 meses, ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	869.44	91.2%	91.2%	91.2%
Sí	60.97	6.4%	6.4%	97.6%
Nc	22.59	2.4%	2.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.5. En los últimos 12 meses, ha tenido resaca al día siguiente después de salir

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	527.88	55.4%	55.4%	55.4%
Sí	410.49	43.1%	43.1%	98.5%
Nc	14.63	1.5%	1.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.6. En los últimos 12 meses, ha tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	858.23	90.1%	90.1%	90.1%
Sí	76.20	8.0%	8.0%	98.1%
Nc	18.57	1.9%	1.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.7. En los últimos 12 meses, ha tenido relaciones sexuales sin preservativo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	770.46	80.8%	80.8%	80.8%
Sí	161.42	16.9%	16.9%	97.8%
Nc	21.12	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.8. En los últimos 12 meses, ha sufrido un brote psicótico (alucinaciones, delirios...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	894.06	93.8%	93.8%	93.8%
Sí	29.98	3.1%	3.1%	97.0%
Nc	28.96	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.9. En los últimos 12 meses, ha sufrido un ataque de ansiedad

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	654.25	68.7%	68.7%	68.7%
Sí	276.71	29.0%	29.0%	97.7%
Nc	22.04	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P92.10. En los últimos 12 meses, ha sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	850.65	89.3%	89.3%	89.3%
Sí	71.50	7.5%	7.5%	96.8%
Nc	30.84	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P93.1.1. Si quisiera fumar tabaco, su madre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	748.34	78.5%	78.5%	78.5%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
permite)				
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	91.04	9.6%	9.6%	88.1%
No sé	84.88	8.9%	8.9%	97.0%
NC	28.74	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P93.2.1. Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su madre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	424.55	44.5%	44.5%	44.5%
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	380.67	39.9%	39.9%	84.5%
No sé	105.29	11.0%	11.0%	95.5%
NC	42.50	4.5%	4.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P93.3.1. Si quisiera consumir hachís o marihuana (Cannabis), su madre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	869.72	91.3%	91.3%	91.3%
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	9.46	1.0%	1.0%	92.3%
No sé	32.64	3.4%	3.4%	95.7%
NC	41.18	4.3%	4.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P93.1.2. Si quisiera fumar tabaco, su padre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	720.41	75.6%	75.6%	75.6%
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	80.39	8.4%	8.4%	84.0%
No sé	104.38	11.0%	11.0%	95.0%
NC	47.83	5.0%	5.0%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

P93.2.2. Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su padre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	400.07	42.0%	42.0%	42.0%
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	367.54	38.6%	38.6%	80.5%
No sé	126.34	13.3%	13.3%	93.8%
NC	59.05	6.2%	6.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P93.3.2. Si quisiera consumir hachís o marihuana (Cannabis), su padre se lo permitiría

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No me lo permitiría (o no me lo permite)	830.24	87.1%	87.1%	87.1%
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	13.46	1.4%	1.4%	88.5%
No sé	48.29	5.1%	5.1%	93.6%
NC	61.00	6.4%	6.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P94.1. Cómo es la relación que mantiene con su madre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Bastante malas o muy malas	16.62	1.7%	1.7%	1.7%
Regulares	99.64	10.5%	10.5%	12.2%
Bastante buenas o muy buenas	799.31	83.9%	83.9%	96.1%
No tengo madre/padre	11.60	1.2%	1.2%	97.3%
No contesta	25.83	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P94.2. Cómo es la relación que mantiene con su padre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Bastante malas o	26.14	2.7%	2.7%	2.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
muy malas				
Regulares	146.32	15.4%	15.4%	18.1%
Bastante buenas o muy buenas	716.20	75.2%	75.2%	93.2%
No tengo madre/padre	29.50	3.1%	3.1%	96.3%
No contesta	34.84	3.7%	3.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.1. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	335.50	35.2%	35.2%	35.2%
Siempre o casi siempre	591.87	62.1%	62.1%	97.3%
No contesta	25.63	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.2. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	480.97	50.5%	50.5%	50.5%
Siempre o casi siempre	438.23	46.0%	46.0%	96.5%
No contesta	33.81	3.5%	3.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.3. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	173.71	18.2%	18.2%	18.2%
Siempre o casi siempre	750.29	78.7%	78.7%	97.0%
No contesta	29.00	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.4. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	226.58	23.8%	23.8%	23.8%
Siempre o casi siempre	695.37	73.0%	73.0%	96.7%
No contesta	31.05	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.5. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	85.76	9.0%	9.0%	9.0%
Siempre o casi siempre	840.57	88.2%	88.2%	97.2%
No contesta	26.67	2.8%	2.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P95.6. Con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones. Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo/a

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Algunas veces, raramente o nunca	147.53	15.5%	15.5%	15.5%
Siempre o casi siempre	772.60	81.1%	81.1%	96.6%
No contesta	32.86	3.4%	3.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.1. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Fumar un paquete de tabaco diario

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	57.51	6.0%	6.0%	6.0%
Bastantes o muchos	779.98	81.8%	81.8%	87.9%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
problemas				
No sabes	89.93	9.4%	9.4%	97.3%
No contesta	25.58	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.2. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	206.89	21.7%	21.7%	21.7%
Bastantes o muchos	593.47	62.3%	62.3%	84.0%
problemas				
No sabes	125.25	13.1%	13.1%	97.1%
No contesta	27.39	2.9%	2.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.3. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	335.18	35.2%	35.2%	35.2%
Bastantes o muchos	455.19	47.8%	47.8%	82.9%
problemas				
No sabes	138.01	14.5%	14.5%	97.4%
No contesta	24.62	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.4. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Tomar 1 ó 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	301.85	31.7%	31.7%	31.7%
Bastantes o muchos	485.06	50.9%	50.9%	82.6%
problemas				
No sabes	141.70	14.9%	14.9%	97.4%
No contesta	24.40	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.5. Opinión sobre los problemas que puede

significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Consumir tranquilizantes/sedantes o somníferos habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	90.62	9.5%	9.5%	9.5%
Bastantes o muchos problemas	644.17	67.6%	67.6%	77.1%
No sabes	186.51	19.6%	19.6%	96.7%
No contesta	31.70	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.6. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	51.01	5.4%	5.4%	5.4%
Bastantes o muchos problemas	770.76	80.9%	80.9%	86.2%
No sabes	104.73	11.0%	11.0%	97.2%
No contesta	26.50	2.8%	2.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.7. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Consumir cocaína en polvo habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	40.31	4.2%	4.2%	4.2%
Bastantes o muchos problemas	800.43	84.0%	84.0%	88.2%
No sabes	87.72	9.2%	9.2%	97.4%
No contesta	24.54	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.8. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Consumir éxtasis habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	35.75	3.8%	3.8%	3.8%
Bastantes o muchos problemas	799.59	83.9%	83.9%	87.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
muchos problemas	93.12	9.8%	9.8%	97.4%
No sabes	24.54	2.6%	2.6%	100.0%
No contesta	24.54	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96.9. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar habitualmente las siguientes conductas. Consumir heroína habitualmente

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	35.01	3.7%	3.7%	3.7%
Bastantes o muchos problemas	800.13	84.0%	84.0%	87.6%
No sabes	90.71	9.5%	9.5%	97.2%
No contesta	27.15	2.8%	2.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.1. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Fumar cigarrillos electrónicos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	527.47	55.3%	55.3%	55.3%
Bastantes o muchos problemas	232.98	24.4%	24.4%	79.8%
No sabes	169.10	17.7%	17.7%	97.5%
No contesta	23.45	2.5%	2.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.2. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	248.95	26.1%	26.1%	26.1%
Bastantes o muchos problemas	534.78	56.1%	56.1%	82.2%
No sabes	143.10	15.0%	15.0%	97.3%
No contesta	26.17	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.3. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir cocaína en polvo alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	136.51	14.3%	14.3%	14.3%
Bastantes o muchos problemas	628.68	66.0%	66.0%	80.3%
No sabes	160.60	16.9%	16.9%	97.1%
No contesta	27.21	2.9%	2.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.4. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Fumar base (cocaína base, crack) alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	125.96	13.2%	13.2%	13.2%
Bastantes o muchos problemas	634.65	66.6%	66.6%	79.8%
No sabes	167.90	17.6%	17.6%	97.4%
No contesta	24.49	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.5. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir éxtasis alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	133.74	14.0%	14.0%	14.0%
Bastantes o muchos problemas	617.99	64.8%	64.8%	78.9%
No sabes	172.55	18.1%	18.1%	97.0%
No contesta	28.72	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.6. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir anfetaminas o speed alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	121.18	12.7%	12.7%	12.7%
Bastantes o muchos problemas	619.13	65.0%	65.0%	77.7%
No sabes	185.19	19.4%	19.4%	97.1%
No contesta	27.49	2.9%	2.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.7. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir alucinógenos (LSD, tripis o setas mágicas) alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	119.73	12.6%	12.6%	12.6%
Bastantes o muchos problemas	626.44	65.7%	65.7%	78.3%
No sabes	176.62	18.5%	18.5%	96.8%
No contesta	30.21	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.8. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir heroína alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	106.26	11.2%	11.2%	11.2%
Bastantes o muchos problemas	654.08	68.6%	68.6%	79.8%
No sabes	161.04	16.9%	16.9%	96.7%
No contesta	31.62	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.9. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Inyectarse drogas alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	86.15	9.0%	9.0%	9.0%
Bastantes o muchos problemas	696.83	73.1%	73.1%	82.2%
No sabes	141.62	14.9%	14.9%	97.0%
No contesta	28.40	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P96A.10. Opinión sobre los problemas que puede significar realizar alguna de las siguientes conductas. Consumir metanfetamina alguna vez

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Pocos problemas o ninguno	106.99	11.2%	11.2%	11.2%
Bastantes o muchos problemas	645.61	67.7%	67.7%	79.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
muchos problemas				
No sabes	170.86	17.9%	17.9%	96.9%
No contesta	29.54	3.1%	3.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.1. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Tabaco

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	81.01	8.5%	8.5%	8.5%
Fácil o muy fácil	721.63	75.7%	75.7%	84.2%
No sabes	105.74	11.1%	11.1%	95.3%
No contesta	44.62	4.7%	4.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.2. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Bebidas alcohólicas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	47.14	4.9%	4.9%	4.9%
Fácil o muy fácil	773.34	81.1%	81.1%	86.1%
No sabes	57.29	6.0%	6.0%	92.1%
No contesta	75.23	7.9%	7.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.3. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Tranquilizantes / sedantes o somníferos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	327.85	34.4%	34.4%	34.4%
Fácil o muy fácil	222.70	23.4%	23.4%	57.8%
No sabes	361.74	38.0%	38.0%	95.7%
No contesta	40.71	4.3%	4.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.4. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Hachís/marihuana (cannabis)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o	294.14	30.9%	30.9%	30.9%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
prácticamente imposible				
Fácil o muy fácil	354.23	37.2%	37.2%	68.0%
No sabes	264.33	27.7%	27.7%	95.8%
No contesta	40.30	4.2%	4.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.5. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Cocaína en polvo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	420.12	44.1%	44.1%	44.1%
Fácil o muy fácil	167.12	17.5%	17.5%	61.6%
No sabes	335.09	35.2%	35.2%	96.8%
No contesta	30.67	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.6. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Base (cocaína en forma de base, crack)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	458.62	48.1%	48.1%	48.1%
Fácil o muy fácil	109.56	11.5%	11.5%	59.6%
No sabes	359.76	37.7%	37.7%	97.4%
No contesta	25.07	2.6%	2.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.7. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Éxtasis

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	437.75	45.9%	45.9%	45.9%
Fácil o muy fácil	116.37	12.2%	12.2%	58.1%
No sabes	376.69	39.5%	39.5%	97.7%
No contesta	22.19	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.8. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Anfetaminas o speed

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	433.88	45.5%	45.5%	45.5%
Fácil o muy fácil	123.69	13.0%	13.0%	58.5%
No sabes	374.01	39.2%	39.2%	97.8%
No contesta	21.42	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.9. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	438.89	46.1%	46.1%	46.1%
Fácil o muy fácil	110.04	11.5%	11.5%	57.6%
No sabes	379.93	39.9%	39.9%	97.5%
No contesta	24.14	2.5%	2.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.10. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Heroína

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	443.83	46.6%	46.6%	46.6%
Fácil o muy fácil	114.60	12.0%	12.0%	58.6%
No sabes	368.47	38.7%	38.7%	97.3%
No contesta	26.10	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P97.11. Qué dificultad piensa que tendría para conseguir si quisiera Metanfetamina

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Difícil o prácticamente imposible	438.44	46.0%	46.0%	46.0%
Fácil o muy fácil	103.50	10.9%	10.9%	56.9%
No sabes	382.00	40.1%	40.1%	97.0%
No contesta	29.06	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.1. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida/comprada a través de un

familiar/amigo/conocido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	871.72	91.5%	91.5%	91.5%
Sí	81.28	8.5%	8.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.2. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida/comprada a través de un vendedor (camello)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	873.48	91.7%	91.7%	91.7%
Sí	79.52	8.3%	8.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.3. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida/comprada a través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	946.10	99.3%	99.3%	99.3%
Sí	6.90	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.4. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida/comprada a través de una tienda especializada (smart shop, head shop, herbolario...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	933.49	98.0%	98.0%	98.0%
Sí	19.51	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.5. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida/comprada en una zona de ocio (festival, concierto, discoteca, bar...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	931.64	97.8%	97.8%	97.8%
Sí	21.36	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.6. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. Obtenida de una plantación propia

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	933.99	98.0%	98.0%	98.0%
Sí	19.01	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.1.7. Modos en los que ha comprado o conseguido Cannabis. En un club cannábico

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	941.20	98.8%	98.8%	98.8%
	Sí	11.80	1.2%	1.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

[P98_NUNCA_1]

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Ha indicado algún modo de compra	112.43	11.8%	11.8%	11.8%
	No contesta	840.57	88.2%	88.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.2.1. Modos en los que ha comprado o conseguido Cocaína. Obtenida/comprada a través de un familiar/amigo/conocido

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	943.52	99.0%	99.0%	99.0%
	Sí	9.48	1.0%	1.0%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.2.2. Modos en los que ha comprado o conseguido Cocaína. Obtenida/comprada a través de un vendedor (camello)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	939.41	98.6%	98.6%	98.6%
	Sí	13.59	1.4%	1.4%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.2.3. Modos en los que ha comprado o conseguido Cocaína. Obtenida/comprada a través de internet

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	951.05	99.8%	99.8%	99.8%
	Sí	1.95	.2%	.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.2.4. Modos en los que ha comprado o conseguido Cocaína. Obtenida/comprada a través de una tienda especializada (smart shop, head shop, herbolario...)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	949.09	99.6%	99.6%	99.6%
	Sí	3.91	.4%	.4%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.2.5. Modos en los que ha comprado o conseguido Cocaína. Obtenida/comprada en una zona de ocio (festival, concierto, discoteca, bar...)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	941.92	98.8%	98.8%	98.8%
	Sí	11.08	1.2%	1.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

[P98_NUNCA_2]

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Ha indicado algún modo de compra	22.31	2.3%	2.3%	2.3%
	No contesta	930.69	97.7%	97.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.3.1. Modos en los que ha comprado o conseguido Anfetaminas. Obtenida/comprada a través de un familiar/amigo/conocido

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	948.34	99.5%	99.5%	99.5%
	Sí	4.66	.5%	.5%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.3.2. Modos en los que ha comprado o conseguido Anfetaminas. Obtenida/comprada a través de un vendedor (camello)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	946.54	99.3%	99.3%	99.3%
	Sí	6.46	.7%	.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.3.3. Modos en los que ha comprado o conseguido Anfetaminas. Obtenida/comprada a través de internet

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	946.37	99.3%	99.3%	99.3%
	Sí	6.63	.7%	.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.3.4. Modos en los que ha comprado o conseguido Anfetaminas. Obtenida/comprada a través de una tienda especializada (smart shop, head shop, herbolario...)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	950.28	99.7%	99.7%	99.7%
	Sí	2.72	.3%	.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

P98.3.5. Modos en los que ha comprado o conseguido Anfetaminas. Obtenida/comprada en una zona de ocio (festival, concierto, discoteca, bar...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	949.14	99.6%	99.6%	99.6%
Sí	3.86	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P98_NUNCA_3]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún modo de compra	12.32	1.3%	1.3%	1.3%
No contesta	940.68	98.7%	98.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.4.1. Modos en los que ha comprado o conseguido Éxtasis. Obtenida/comprada a través de un familiar/amigo/conocido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	942.75	98.9%	98.9%	98.9%
Sí	10.25	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.4.2. Modos en los que ha comprado o conseguido Éxtasis. Obtenida/comprada a través de un vendedor (camello)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	945.65	99.2%	99.2%	99.2%
Sí	7.35	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.4.3. Modos en los que ha comprado o conseguido Éxtasis. Obtenida/comprada a través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	951.05	99.8%	99.8%	99.8%
Sí	1.95	.2%	.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.4.4. Modos en los que ha comprado o conseguido Éxtasis. Obtenida/comprada a través de una tienda especializada (smart shop, head shop, herbolario...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	949.09	99.6%	99.6%	99.6%
Sí	3.91	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.4.5. Modos en los que ha comprado o conseguido Éxtasis. Obtenida/comprada en una zona de ocio (festival, concierto, discoteca, bar...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	949.91	99.7%	99.7%	99.7%
Sí	3.09	.3%	.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P98_NUNCA_4]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún modo de compra	17.60	1.8%	1.8%	1.8%
No contesta	935.40	98.2%	98.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.5.1. Modos en los que ha comprado o conseguido Setas mágicas. Obtenida/comprada a través de un familiar/amigo/conocido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	947.06	99.4%	99.4%	99.4%
Sí	5.94	.6%	.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.5.2. Modos en los que ha comprado o conseguido Setas mágicas. Obtenida/comprada a través de un vendedor (camello)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	948.96	99.6%	99.6%	99.6%
Sí	4.04	.4%	.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.5.3. Modos en los que ha comprado o conseguido Setas mágicas. Obtenida/comprada a través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	950.00	99.7%	99.7%	99.7%
Sí	3.00	.3%	.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.5.4. Modos en los que ha comprado o conseguido Setas mágicas. Obtenida/comprada a través de una tienda especializada (smart shop, head shop, herbolario...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	950.00	99.7%	99.7%	99.7%
Sí	3.00	.3%	.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P98.5.5. Modos en los que ha comprado o conseguido Setas mágicas. Obtenida/comprada en una zona de

ocio (festival, concierto, discoteca, bar...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	946.10	99.3%	99.3%	99.3%
Sí	6.90	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P98_NUNCA_5]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún modo de compra	9.85	1.0%	1.0%	1.0%
No contesta	943.15	99.0%	99.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P99. Se siente suficientemente informado con respecto al tema de las drogas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Sí, perfectamente	289.24	30.4%	30.4%	30.4%
Sí, lo suficiente	378.93	39.8%	39.8%	70.1%
Sólo a medias	189.91	19.9%	19.9%	90.0%
No, estoy mal informado	72.85	7.6%	7.6%	97.7%
No contesta	22.06	2.3%	2.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P101. Sobre qué temas específicos ha recibido información o se han tratado en clase. Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	223.35	23.4%	23.4%	23.4%
Sí	729.65	76.6%	76.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P101.2. Sobre qué temas específicos ha recibido información o se han tratado en clase. Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	310.02	32.5%	32.5%	32.5%
Sí	642.98	67.5%	67.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P101.3. Sobre qué temas específicos ha recibido

información o se han tratado en clase. Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, cyberbullying...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	222.00	23.3%	23.3%	23.3%
Sí	731.00	76.7%	76.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P101.4. Sobre qué temas específicos ha recibido información o se han tratado en clase. Efectos y problemas asociados al juego on line, apuestas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	384.88	40.4%	40.4%	40.4%
Sí	568.12	59.6%	59.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[P101_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado algún efecto	814.84	85.5%	85.5%	85.5%
No he recibido información ni se ha tratado en clase ninguno de estos temas	110.86	11.6%	11.6%	97.1%
No contesta	27.30	2.9%	2.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P102. En su familia, ha recibido información o se ha tratado en casa el tema del consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	274.02	28.8%	28.8%	28.8%
Sí	660.01	69.3%	69.3%	98.0%
No contesta	18.97	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.1. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	87.25	9.2%	9.2%	9.2%
Algo importante	351.45	36.9%	36.9%	46.0%
Muy importante	353.87	37.1%	37.1%	83.2%
No sabes	129.54	13.6%	13.6%	96.8%
No contesta	30.89	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.2. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Educación sobre las drogas en las escuelas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	33.36	3.5%	3.5%	3.5%
Algo importante	182.54	19.2%	19.2%	22.7%
Muy importante	604.86	63.5%	63.5%	86.1%
No sabes	106.11	11.1%	11.1%	97.3%
No contesta	26.14	2.7%	2.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.3. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	36.89	3.9%	3.9%	3.9%
Algo importante	193.76	20.3%	20.3%	24.2%
Muy importante	555.53	58.3%	58.3%	82.5%
No sabes	138.46	14.5%	14.5%	97.0%
No contesta	28.35	3.0%	3.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.4. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	64.34	6.8%	6.8%	6.8%
Algo importante	195.36	20.5%	20.5%	27.3%
Muy importante	484.50	50.8%	50.8%	78.1%
No sabes	178.03	18.7%	18.7%	96.8%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No contesta	30.76	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.5. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	66.56	7.0%	7.0%	7.0%
Algo importante	149.47	15.7%	15.7%	22.7%
Muy importante	333.75	35.0%	35.0%	57.7%
No sabes	372.40	39.1%	39.1%	96.8%
No contesta	30.83	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.6. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	88.09	9.2%	9.2%	9.2%
Algo importante	137.29	14.4%	14.4%	23.6%
Muy importante	321.65	33.8%	33.8%	57.4%
No sabes	366.28	38.4%	38.4%	95.8%
No contesta	39.69	4.2%	4.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.7. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	53.05	5.6%	5.6%	5.6%
Algo importante	182.79	19.2%	19.2%	24.7%
Muy importante	536.87	56.3%	56.3%	81.1%
No sabes	149.22	15.7%	15.7%	96.7%
No contesta	31.07	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.8. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	91.80	9.6%	9.6%	9.6%
Algo importante	195.14	20.5%	20.5%	30.1%
Muy importante	467.05	49.0%	49.0%	79.1%
No sabes	162.67	17.1%	17.1%	96.2%
No contesta	36.34	3.8%	3.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.9. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización del cannabis (hachís o marihuana)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	334.91	35.1%	35.1%	35.1%
Algo importante	96.43	10.1%	10.1%	45.3%
Muy importante	219.80	23.1%	23.1%	68.3%
No sabes	270.60	28.4%	28.4%	96.7%
No contesta	31.26	3.3%	3.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

P103.10. Importancia de las siguientes acciones para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización de todas las drogas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nada importante	405.35	42.5%	42.5%	42.5%
Algo importante	79.76	8.4%	8.4%	50.9%
Muy importante	155.89	16.4%	16.4%	67.3%
No sabes	281.55	29.5%	29.5%	96.8%
No contesta	30.44	3.2%	3.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J1.1. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha jugado dinero en Internet (online)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Un día al mes o menos	28.15	3.0%	3.0%	3.0%
2-4 días al mes	11.54	1.2%	1.2%	4.2%
2-3 días a la semana	3.98	.4%	.4%	4.6%
4-5 días a la semana	8.47	.9%	.9%	5.5%
6 o más días a la	2.72	.3%	.3%	5.8%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
semana				
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	15.51	1.6%	1.6%	7.4%
Nunca he jugado dinero	827.62	86.8%	86.8%	94.2%
No contesta	55.01	5.8%	5.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J1.1. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha jugado dinero fuera de Internet (presencial)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Un día al mes o menos	44.29	4.6%	4.6%	4.6%
2-4 días al mes	23.53	2.5%	2.5%	7.1%
2-3 días a la semana	10.81	1.1%	1.1%	8.3%
4-5 días a la semana	2.61	.3%	.3%	8.5%
6 o más días a la semana	7.82	.8%	.8%	9.3%
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	14.04	1.5%	1.5%	10.8%
Nunca he jugado dinero	770.07	80.8%	80.8%	91.6%
No contesta	79.84	8.4%	8.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J2.1. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero en internet (online)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	1.95	.2%	.2%	.2%
9	8.28	.9%	.9%	1.1%
10	.77	.1%	.1%	1.2%
12	1.04	.1%	.1%	1.3%
13	2.08	.2%	.2%	1.5%
14	4.11	.4%	.4%	1.9%
15	12.02	1.3%	1.3%	3.2%
16	6.44	.7%	.7%	3.9%
17	4.56	.5%	.5%	4.3%
No contesta	911.75	95.7%	95.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[J2_1_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	41.25	4.3%	4.3%	4.3%
Nunca he jugado dinero en internet (online)	827.62	86.8%	86.8%	91.2%
No contesta	84.13	8.8%	8.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J2.2. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero fuera de internet (presencial)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8	1.81	.2%	.2%	.2%
9	1.04	.1%	.1%	.3%
10	2.18	.2%	.2%	.5%
11	1.90	.2%	.2%	.7%
12	1.53	.2%	.2%	.9%
13	1.53	.2%	.2%	1.0%
14	10.33	1.1%	1.1%	2.1%
15	19.91	2.1%	2.1%	4.2%
16	29.29	3.1%	3.1%	7.3%
17	12.42	1.3%	1.3%	8.6%
18	4.27	.4%	.4%	9.0%
No contesta	866.79	91.0%	91.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[J2_2_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha indicado cifra	86.21	9.0%	9.0%	9.0%
Nunca he jugado dinero fuera de internet (presencial)	770.07	80.8%	80.8%	89.9%
No contesta	96.72	10.1%	10.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.1. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	946.15	99.3%	99.3%	99.3%
Sí	6.85	.7%	.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.2. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Loterías instantáneas

(rascas once)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	948.47	99.5%	99.5%	99.5%
Sí	4.53	.5%	.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.3. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Quinielas de fútbol y/o quiniol

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	942.51	98.9%	98.9%	98.9%
Sí	10.49	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.4. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Apuestas deportivas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	932.01	97.8%	97.8%	97.8%
Sí	20.99	2.2%	2.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.5. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Apuestas en las carreras de caballos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	941.69	98.8%	98.8%	98.8%
Sí	11.31	1.2%	1.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.6. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Slots, máquinas de azar/ tragaperras

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	942.89	98.9%	98.9%	98.9%
Sí	10.11	1.1%	1.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.7. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	939.48	98.6%	98.6%	98.6%
Sí	13.52	1.4%	1.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J3.1.8. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Bingo

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	940.99	98.7%	98.7%	98.7%
	Sí	12.01	1.3%	1.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.1.9. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Videojuegos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	916.80	96.2%	96.2%	96.2%
	Sí	36.20	3.8%	3.8%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.1.10. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). eSports o deportes electrónicos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	932.30	97.8%	97.8%	97.8%
	Sí	20.70	2.2%	2.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.1.11. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Juegos en casino

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	940.76	98.7%	98.7%	98.7%
	Sí	12.24	1.3%	1.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.1.13. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado en internet (online). Criptomonedas, trading

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	937.09	98.3%	98.3%	98.3%
	Sí	15.91	1.7%	1.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

[J3_1_NO]

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Indica algún juego en J3	60.50	6.3%	6.3%	6.3%
	No he jugado dinero en los últimos 12 meses	15.51	1.6%	1.6%	8.0%
	Nunca he jugado dinero	827.62	86.8%	86.8%	94.8%
	No contesta	49.37	5.2%	5.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.1. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	906.37	95.1%	95.1%	95.1%
	Sí	46.63	4.9%	4.9%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.2. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Loterías instantáneas (rascas once)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	909.59	95.4%	95.4%	95.4%
	Sí	43.41	4.6%	4.6%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.3. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Quinielas de fútbol y/o quinigol

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	912.45	95.7%	95.7%	95.7%
	Sí	40.55	4.3%	4.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.4. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Apuestas deportivas

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	921.99	96.7%	96.7%	96.7%
	Sí	31.01	3.3%	3.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.5. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Apuestas en las carreras de caballos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	936.66	98.3%	98.3%	98.3%
	Sí	16.34	1.7%	1.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.6. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Slots, máquinas de azar/ tragaperras

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	913.09	95.8%	95.8%	95.8%

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Sí	39.91	4.2%	4.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.7. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	932.69	97.9%	97.9%	97.9%
	Sí	20.31	2.1%	2.1%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.8. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Bingo

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	903.52	94.8%	94.8%	94.8%
	Sí	49.48	5.2%	5.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.9. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Videojuegos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	941.31	98.8%	98.8%	98.8%
	Sí	11.69	1.2%	1.2%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.10. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). eSports o deportes electrónicos

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	936.34	98.3%	98.3%	98.3%
	Sí	16.66	1.7%	1.7%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.11. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Juegos en casino

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	934.40	98.0%	98.0%	98.0%
	Sí	18.60	2.0%	2.0%	100.0%
		953.00	100.0%		

J3.2.12. En los últimos 12 meses, en qué juegos ha jugado fuera de internet (presencial). Juegos en salas de juego

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	No	931.77	97.8%	97.8%	97.8%
	Sí	21.23	2.2%	2.2%	100.0%

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total		953.00	100.0%		

[J3_2_NO]

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Indica algún juego en J3	130.92	13.7%	13.7%	13.7%
	No he jugado dinero en los últimos 12 meses	14.04	1.5%	1.5%	15.2%
	Nunca he jugado dinero	770.07	80.8%	80.8%	96.0%
	No contesta	37.97	4.0%	4.0%	100.0%
		953.00	100.0%		

J4.1. En los últimos 12 meses, cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que te has gastado jugando en un sólo día. En internet (online)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Menos de 6 euros	20.24	2.1%	2.1%	2.1%
	Entre 6 y 30 euros	9.01	.9%	.9%	3.1%
	Entre 31 y 60 euros	8.30	.9%	.9%	3.9%
	Entre 61 y 300 euros	6.75	.7%	.7%	4.6%
	Más de 300 euros	5.44	.6%	.6%	5.2%
	No he jugado dinero en los últimos 12 meses	15.51	1.6%	1.6%	6.8%
	Nunca he jugado dinero	827.62	86.8%	86.8%	93.7%
	No contesta	60.13	6.3%	6.3%	100.0%
		953.00	100.0%		

J4.2. En los últimos 12 meses, cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que te has gastado jugando en un sólo día. Fuera de internet (presencial)

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	Menos de 6 euros	77.43	8.1%	8.1%	8.1%
	Entre 6 y 30 euros	16.96	1.8%	1.8%	9.9%
	Entre 31 y	7.14	.7%	.7%	10.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
60 euros				
Entre 61 y 300 euros	5.18	.5%	.5%	11.2%
Más de 300 euros	3.91	.4%	.4%	11.6%
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	14.04	1.5%	1.5%	13.1%
Nunca he jugado dinero	770.07	80.8%	80.8%	93.9%
No contesta	58.28	6.1%	6.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J5. Alguna vez ha sentido la necesidad de apostar más y más dinero

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	154.38	16.2%	16.2%	16.2%
Sí	22.03	2.3%	2.3%	18.5%
No contesta	776.59	81.5%	81.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

J6. Alguna vez ha tenido que mentir a gente importante acerca de cuánto juegas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	166.98	17.5%	17.5%	17.5%
Sí	9.43	1.0%	1.0%	18.5%
No contesta	776.59	81.5%	81.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.1. Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estabas conectado

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	178.27	18.7%	18.7%	18.7%
Rara vez	210.86	22.1%	22.1%	40.8%
Alguna vez	258.47	27.1%	27.1%	68.0%
A menudo	181.59	19.1%	19.1%	87.0%
Muy frecuentemente	83.82	8.8%	8.8%	95.8%
No contesta	39.98	4.2%	4.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.2. Con qué frecuencia has seguido conectado a internet a pesar de querer parar

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	279.58	29.3%	29.3%	29.3%
Rara vez	201.56	21.1%	21.1%	50.5%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Alguna vez	226.90	23.8%	23.8%	74.3%
A menudo	133.29	14.0%	14.0%	88.3%
Muy frecuentemente	71.82	7.5%	7.5%	95.8%
No contesta	39.86	4.2%	4.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.3. Con qué frecuencia tus padres, o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo en internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	213.77	22.4%	22.4%	22.4%
Rara vez	214.77	22.5%	22.5%	45.0%
Alguna vez	246.81	25.9%	25.9%	70.9%
A menudo	151.88	15.9%	15.9%	86.8%
Muy frecuentemente	77.95	8.2%	8.2%	95.0%
No contesta	47.83	5.0%	5.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.4. Con qué frecuencia prefieres conectarte a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos...)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	338.01	35.5%	35.5%	35.5%
Rara vez	285.16	29.9%	29.9%	65.4%
Alguna vez	179.66	18.9%	18.9%	84.2%
A menudo	72.37	7.6%	7.6%	91.8%
Muy frecuentemente	33.57	3.5%	3.5%	95.4%
No contesta	44.22	4.6%	4.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.5. Con qué frecuencia duermes menos por estar conectado a internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	363.89	38.2%	38.2%	38.2%
Rara vez	236.88	24.9%	24.9%	63.0%
Alguna vez	168.57	17.7%	17.7%	80.7%
A menudo	94.07	9.9%	9.9%	90.6%
Muy frecuentemente	44.56	4.7%	4.7%	95.3%
No contesta	45.02	4.7%	4.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

I1.6. Con qué frecuencia te encuentras pensando en internet, aunque no estés conectado

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	375.47	39.4%	39.4%	39.4%
Rara vez	284.09	29.8%	29.8%	69.2%
Alguna vez	161.94	17.0%	17.0%	86.2%
A menudo	63.32	6.6%	6.6%	92.8%
Muy frecuentemente	23.19	2.4%	2.4%	95.3%
No contesta	44.99	4.7%	4.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.7. Con qué frecuencia estás deseando conectarte a internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	284.35	29.8%	29.8%	29.8%
Rara vez	270.06	28.3%	28.3%	58.2%
Alguna vez	228.18	23.9%	23.9%	82.1%
A menudo	103.96	10.9%	10.9%	93.0%
Muy frecuentemente	29.21	3.1%	3.1%	96.1%
No contesta	37.24	3.9%	3.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.8. Con qué frecuencia piensas que deberías usar menos internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	215.26	22.6%	22.6%	22.6%
Rara vez	223.82	23.5%	23.5%	46.1%
Alguna vez	275.00	28.9%	28.9%	74.9%
A menudo	136.77	14.4%	14.4%	89.3%
Muy frecuentemente	62.58	6.6%	6.6%	95.8%
No contesta	39.57	4.2%	4.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.9. Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo has conseguido

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	355.42	37.3%	37.3%	37.3%
Rara vez	228.11	23.9%	23.9%	61.2%
Alguna vez	200.10	21.0%	21.0%	82.2%
A menudo	91.69	9.6%	9.6%	91.8%
Muy frecuentemente	34.61	3.6%	3.6%	95.5%
No contesta	43.09	4.5%	4.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.10. Con qué frecuencia intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte a internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	354.89	37.2%	37.2%	37.2%
Rara vez	269.33	28.3%	28.3%	65.5%
Alguna vez	185.49	19.5%	19.5%	85.0%
A menudo	60.41	6.3%	6.3%	91.3%
Muy frecuentemente	36.34	3.8%	3.8%	95.1%
No contesta	46.53	4.9%	4.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.11. Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefieres conectarte a internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	386.63	40.6%	40.6%	40.6%
Rara vez	252.23	26.5%	26.5%	67.0%
Alguna vez	175.80	18.4%	18.4%	85.5%
A menudo	69.50	7.3%	7.3%	92.8%
Muy frecuentemente	27.87	2.9%	2.9%	95.7%
No contesta	40.97	4.3%	4.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.12. Con qué frecuencia te conectas a internet cuando estas "de bajón"

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	241.47	25.3%	25.3%	25.3%
Rara vez	173.92	18.3%	18.3%	43.6%
Alguna vez	213.79	22.4%	22.4%	66.0%
A menudo	186.24	19.5%	19.5%	85.6%
Muy frecuentemente	96.44	10.1%	10.1%	95.7%
No contesta	41.13	4.3%	4.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.13. Con qué frecuencia te conectas a internet para olvidar tus penas o sentimientos negativos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	280.55	29.4%	29.4%	29.4%
Rara vez	183.79	19.3%	19.3%	48.7%
Alguna vez	197.27	20.7%	20.7%	69.4%
A menudo	154.31	16.2%	16.2%	85.6%
Muy frecuentemente	94.44	9.9%	9.9%	95.5%
No contesta	42.64	4.5%	4.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.14. Con qué frecuencia te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	444.61	46.7%	46.7%	46.7%
Rara vez	262.65	27.6%	27.6%	74.2%
Alguna vez	120.80	12.7%	12.7%	86.9%
A menudo	45.41	4.8%	4.8%	91.7%
Muy frecuentemente	35.80	3.8%	3.8%	95.4%
No contesta	43.73	4.6%	4.6%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

11.15. Con qué frecuencia te has sentido acosado, amenazado o crees que te han hecho bullying a través de internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca	735.75	77.2%	77.2%	77.2%
Rara vez	69.41	7.3%	7.3%	84.5%
Alguna vez	71.05	7.5%	7.5%	91.9%
A menudo	22.86	2.4%	2.4%	94.3%
Muy frecuentemente	15.83	1.7%	1.7%	96.0%
No contesta	38.10	4.0%	4.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

12.1. Cuántas horas de media dedica a internet por diversión en un día entre semana (lunes a viernes) en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00000	19.03	2.0%	2.3%	2.3%
.50000	2.94	.3%	.4%	2.6%
1.00000	61.95	6.5%	7.4%	10.0%
1.30000	.77	.1%	.1%	10.1%
1.50000	1.81	.2%	.2%	10.3%
2.00000	131.09	13.8%	15.7%	26.0%
2.50000	2.18	.2%	.3%	26.3%
3.00000	132.64	13.9%	15.9%	42.1%
3.50000	1.90	.2%	.2%	42.4%
4.00000	109.34	11.5%	13.1%	55.4%
5.00000	90.02	9.4%	10.8%	66.2%
6.00000	74.10	7.8%	8.9%	75.0%
7.00000	36.43	3.8%	4.4%	79.4%
8.00000	40.95	4.3%	4.9%	84.3%
9.00000	12.11	1.3%	1.4%	85.7%
9.50000	1.04	.1%	.1%	85.9%
10.00000	50.96	5.3%	6.1%	92.0%
11.00000	8.82	.9%	1.1%	93.0%
12.00000	18.26	1.9%	2.2%	95.2%
14.00000	3.12	.3%	.4%	95.6%
15.00000	11.10	1.2%	1.3%	96.9%
16.00000	6.59	.7%	.8%	97.7%
17.00000	3.89	.4%	.5%	98.1%
18.00000	2.22	.2%	.3%	98.4%
20.00000	8.20	.9%	1.0%	99.4%
24.00000	5.08	.5%	.6%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Perdidos	116.46	12.2%		
Total	953.00	100.0%		

12.2. Cuántas horas de media dedica a internet por diversión en un día del fin de semana (sábado o domingo) en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00000	14.02	1.5%	1.7%	1.7%
1.00000	27.84	2.9%	3.3%	5.0%
1.30000	2.22	.2%	.3%	5.2%
1.50000	1.95	.2%	.2%	5.5%
2.00000	58.09	6.1%	6.9%	12.4%
2.30000	.77	.1%	.1%	12.5%
2.50000	1.14	.1%	.1%	12.6%
3.00000	62.85	6.6%	7.5%	20.1%
4.00000	105.15	11.0%	12.5%	32.6%
5.00000	84.45	8.9%	10.1%	42.7%
6.00000	112.06	11.8%	13.3%	56.0%
7.00000	55.07	5.8%	6.6%	62.6%
8.00000	78.29	8.2%	9.3%	71.9%
9.00000	36.82	3.9%	4.4%	76.3%
10.00000	84.87	8.9%	10.1%	86.4%
11.00000	10.71	1.1%	1.3%	87.7%
12.00000	37.61	3.9%	4.5%	92.1%
13.00000	6.63	.7%	.8%	92.9%
14.00000	4.89	.5%	.6%	93.5%
15.00000	13.67	1.4%	1.6%	95.1%
16.00000	5.27	.6%	.6%	95.8%
17.00000	3.31	.3%	.4%	96.2%
18.00000	6.44	.7%	.8%	96.9%
20.00000	19.96	2.1%	2.4%	99.3%
22.00000	2.08	.2%	.2%	99.6%
24.00000	3.76	.4%	.4%	100.0%
Perdidos	113.08	11.9%		
Total	953.00	100.0%		

POR1.1. Ha usado o mirado pornografía alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	336.23	35.3%	35.3%	35.3%
Sí	608.90	63.9%	63.9%	99.2%
No contesta	7.87	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR1.2. Ha usado o mirado pornografía alguna vez en los ÚLTIMOS 12 MESES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	388.52	40.8%	40.8%	40.8%
Sí	515.29	54.1%	54.1%	94.8%
No contesta	49.19	5.2%	5.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR1.3. Ha usado o mirado pornografía alguna vez en los ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	525.11	55.1%	55.1%	55.1%
Sí	369.59	38.8%	38.8%	93.9%
No contesta	58.30	6.1%	6.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR1.4. Edad en qué usó o miró pornografía por primera vez en su vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
6	3.76	.4%	.4%	.4%
7	4.75	.5%	.5%	.9%
8	8.64	.9%	.9%	1.8%
9	6.34	.7%	.7%	2.5%
10	43.08	4.5%	4.5%	7.0%
11	48.08	5.0%	5.0%	12.0%
12	112.79	11.8%	11.8%	23.9%
13	100.85	10.6%	10.6%	34.4%
14	93.26	9.8%	9.8%	44.2%
15	53.16	5.6%	5.6%	49.8%
16	19.59	2.1%	2.1%	51.9%
17	9.91	1.0%	1.0%	52.9%
No contesta	448.78	47.1%	47.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR2.1. Ha usado o mirado pornografía Solo

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	458.02	48.1%	48.1%	48.1%
Sí	494.98	51.9%	51.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR2.2. Ha usado o mirado pornografía en pareja

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	876.14	91.9%	91.9%	91.9%
Sí	76.86	8.1%	8.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR2.3. Ha usado o mirado pornografía con amigos y/o amigas

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	769.89	80.8%	80.8%	80.8%
Sí	183.11	19.2%	19.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[POR2_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No he mirado	336.23	35.3%	35.3%	35.3%

Frecuencia % % válido % Acumulado

pornografía nunca				
Ha indicado	599.56	62.9%	62.9%	98.2%
algún acompañante				
No contesta	17.21	1.8%	1.8%	100.0%

Total 953.00 100.0%

POR3.1. Ha usado o mirado pornografía: En el móvil

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	380.70	39.9%	39.9%	39.9%
Sí	572.30	60.1%	60.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR3.2. Ha usado o mirado pornografía: En el ordenador/tablet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	759.82	79.7%	79.7%	79.7%
Sí	193.18	20.3%	20.3%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

POR3.3. Ha usado o mirado pornografía: Otros (TV, revistas, vídeos, series..)

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	881.94	92.5%	92.5%	92.5%
Sí	71.06	7.5%	7.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

[POR3_NUNCA]

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No he mirado pornografía nunca	336.23	35.3%	35.5%	35.5%
Ha indicado algún modo	599.56	62.9%	63.3%	98.7%
No contesta	11.91	1.2%	1.3%	100.0%
Perdidos	5.30	.6%		
Total	953.00	100.0%		

P2_EDAD

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
14.00	177.25	18.6%	18.6%	18.6%
15.00	236.33	24.8%	24.8%	43.4%
16.00	261.04	27.4%	27.4%	70.8%
17.00	224.53	23.6%	23.6%	94.3%
18.00	53.85	5.7%	5.7%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

E Uso de videojuegos en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	174.00	18.3%	18.3%	18.3%
Sí	766.57	80.4%	80.5%	98.8%
No contesta	11.67	1.2%	1.2%	100.0%
Perdidos	.77	.1%		
Total	953.00	100.0%		

Uso de videojuegos en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	174.00	18.3%	21.4%	21.4%
Sí	626.45	65.7%	77.1%	98.6%
No contesta	11.67	1.2%	1.4%	100.0%
Perdidos	140.89	14.8%		
Total	953.00	100.0%		

Uso de videojuegos a diario en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	174.00	18.3%	53.2%	53.2%
Sí	141.41	14.8%	43.2%	96.4%
No contesta	11.67	1.2%	3.6%	100.0%
Perdidos	625.92	65.7%		
Total	953.00	100.0%		

Uso de eSPORTS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	558.57	58.6%	59.0%	59.0%
Sí	370.62	38.9%	39.2%	98.2%
No contesta	17.12	1.8%	1.8%	100.0%
Perdidos	6.69	.7%		
Total	953.00	100.0%		

Uso de eSPORTS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	558.57	58.6%	66.8%	66.8%
Sí	260.23	27.3%	31.1%	98.0%
No contesta	17.12	1.8%	2.0%	100.0%
Perdidos	117.07	12.3%		
Total	953.00	100.0%		

Uso de eSPORTS a diario en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	558.57	58.6%	90.0%	90.0%
Sí	44.69	4.7%	7.2%	97.2%
No contesta	17.12	1.8%	2.8%	100.0%
Perdidos	332.61	34.9%		
Total	953.00	100.0%		

Espectador de eSPORTS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	422.49	44.3%	44.5%	44.5%
Sí	511.58	53.7%	53.8%	98.3%
No contesta	16.08	1.7%	1.7%	100.0%
Perdidos	2.85	.3%		
Total	953.00	100.0%		

Espectador de eSPORTS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	422.49	44.3%	51.6%	51.6%
Sí	380.48	39.9%	46.5%	98.0%
No contesta	16.08	1.7%	2.0%	100.0%
Perdidos	133.94	14.1%		
Total	953.00	100.0%		

Espectador de eSPORTS a diario en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No	422.49	44.3%	81.2%	81.2%
Sí	81.81	8.6%	15.7%	96.9%
No contesta	16.08	1.7%	3.1%	100.0%
Perdidos	432.62	45.4%		
Total	953.00	100.0%		

Puntuación DSM V para VIDEOJUEGOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00	479.78	50.3%	51.2%	51.2%
1.00	175.26	18.4%	18.7%	69.9%
2.00	113.16	11.9%	12.1%	82.0%
3.00	88.89	9.3%	9.5%	91.5%
4.00	42.95	4.5%	4.6%	96.0%
5.00	23.01	2.4%	2.5%	98.5%
6.00	6.99	.7%	.7%	99.2%
7.00	4.17	.4%	.4%	99.7%
8.00	2.18	.2%	.2%	99.9%
9.00	.77	.1%	.1%	100.0%
Perdidos	15.84	1.7%		
Total	953.00	100.0%		

Clasificación DSM VIDEOJUEGOS entre el total de la población

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Resto población	915.89	96.1%	96.1%	96.1%
Juego problemático	37.11	3.9%	3.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de tabaco alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha	366.26	38.4%	38.4%	38.4%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
consumido tabaco alguna vez en la vida	586.74	61.6%	61.6%	100.0%
Nunca ha consumido tabaco				
Total	953.00	100.0%		

Consumo de tabaco en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	313.63	32.9%	32.9%	32.9%
No ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	639.37	67.1%	67.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de tabaco en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido tabaco en los últimos 30 días	247.12	25.9%	25.9%	25.9%
No ha consumido tabaco en los últimos 30 días	705.88	74.1%	74.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	100.85	10.6%	10.6%	10.6%
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	852.15	89.4%	89.4%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de tabaco

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7.00	1.04	.1%	.3%	.3%
8.00	1.95	.2%	.6%	.9%
10.00	2.08	.2%	.6%	1.5%
11.00	10.56	1.1%	3.1%	4.6%
12.00	38.38	4.0%	11.2%	15.8%
13.00	60.17	6.3%	17.6%	33.4%
14.00	85.96	9.0%	25.1%	58.5%
15.00	93.80	9.8%	27.4%	85.9%
16.00	33.79	3.5%	9.9%	95.7%
17.00	13.45	1.4%	3.9%	99.7%
18.00	1.14	.1%	.3%	100.0%
Perdidos	.	610.68	64.1%	
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo diario de tabaco

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
6.00	1.95	.2%	1.2%	1.2%
8.00	1.95	.2%	1.2%	2.4%
11.00	2.72	.3%	1.7%	4.1%
12.00	4.04	.4%	2.5%	6.7%
13.00	14.89	1.6%	9.3%	16.0%
14.00	33.34	3.5%	20.8%	36.8%
15.00	55.10	5.8%	34.5%	71.3%
16.00	41.71	4.4%	26.1%	97.4%
17.00	4.23	.4%	2.6%	100.0%
Perdidos	.	793.06	83.2%	
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	588.03	61.7%	62.0%	62.0%
Nunca ha consumido	360.89	37.9%	38.0%	100.0%
Perdidos	.	4.08	.4%	
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido en los últimos 12 meses	469.17	49.2%	50.8%	50.8%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
meses				
No ha consumido en los últimos 12 meses	453.95	47.6%	49.2%	100.0%
Perdidos	29.88	3.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido en los últimos 30 días	269.18	28.2%	29.4%	29.4%
No ha consumido en los últimos 30 días	644.88	67.7%	70.6%	100.0%
Perdidos	38.93	4.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos con nicotina alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	209.26	22.0%	23.7%	23.7%
Nunca ha consumido	674.21	70.7%	76.3%	100.0%
Perdidos	69.53	7.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos con cannabis alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	3.09	.3%	.3%	.3%
Nunca ha consumido	880.38	92.4%	99.7%	100.0%
Perdidos	69.53	7.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos con cannabis y nicotina alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	4.08	.4%	.5%	.5%
Nunca ha consumido	879.39	92.3%	99.5%	100.0%
Perdidos	69.53	7.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de cigarrillos electrónicos sin nicotina ni cannabis alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	303.97	31.9%	34.4%	34.4%
Nunca ha consumido	579.50	60.8%	65.6%	100.0%
Perdidos	69.53	7.3%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de cigarrillos electrónicos

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8.00	2.72	.3%	.5%	.5%
9.00	2.08	.2%	.4%	.9%
10.00	7.35	.8%	1.4%	2.3%
11.00	11.60	1.2%	2.2%	4.4%
12.00	48.91	5.1%	9.1%	13.5%
13.00	99.78	10.5%	18.6%	32.1%
14.00	119.44	12.5%	22.2%	54.3%
15.00	123.43	13.0%	23.0%	77.3%
16.00	86.35	9.1%	16.1%	93.3%
17.00	33.97	3.6%	6.3%	99.6%
18.00	1.95	.2%	.4%	100.0%
Perdidos	415.41	43.6%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	565.34	59.3%	59.7%	59.7%
Nunca ha consumido	381.35	40.0%	40.3%	100.0%
Perdidos	6.31	.7%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido en los últimos 12 meses	437.98	46.0%	47.6%	47.6%
No ha consumido en los últimos 12 meses	482.30	50.6%	52.4%	100.0%
Perdidos	32.72	3.4%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua con nicotina alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	268.19	28.1%	33.1%	33.1%
Nunca ha consumido	541.87	56.9%	66.9%	100.0%
Perdidos	142.94	15.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua con cannabis alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	17.76	1.9%	2.2%	2.2%
Nunca ha consumido	792.30	83.1%	97.8%	100.0%
Perdidos	142.94	15.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua con cannabis nicotina alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	14.74	1.5%	1.8%	1.8%
Nunca ha consumido	795.33	83.5%	98.2%	100.0%
Perdidos	142.94	15.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de pipas de agua sin nicotina ni cannabis alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alguna vez en la vida	124.80	13.1%	15.4%	15.4%
Nunca ha consumido	685.27	71.9%	84.6%	100.0%
Perdidos	142.94	15.0%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de pipas de agua

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
9.00	4.39	.5%	1.0%	1.0%
10.00	3.98	.4%	.9%	2.0%
11.00	9.74	1.0%	2.3%	4.3%
12.00	30.63	3.2%	7.2%	11.5%
13.00	60.79	6.4%	14.3%	25.8%
14.00	121.12	12.7%	28.5%	54.2%
15.00	102.76	10.8%	24.2%	78.4%
16.00	80.25	8.4%	18.9%	97.2%
17.00	11.70	1.2%	2.8%	100.0%
Perdidos	527.63	55.4%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de alcohol alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alcohol alguna vez en la vida	789.68	82.9%	83.0%	83.0%
Nunca ha consumido alcohol	162.28	17.0%	17.0%	100.0%
Perdidos	1.04	.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de alcohol en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	772.48	81.1%	81.1%	81.1%
No ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	180.52	18.9%	18.9%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de alcohol en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	644.02	67.6%	67.9%	67.9%
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	304.99	32.0%	32.1%	100.0%
Perdidos	3.98	.4%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de DIARIO DE ALCOHOL en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido diariamente en los últimos 30 días	24.62	2.6%	2.6%	2.6%
No ha consumido diariamente en los últimos 30 días	928.38	97.4%	97.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ALCOHOL en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ALCOHOL en los últimos 7 días	381.07	40.0%	40.0%	40.0%
No ha consumido ALCOHOL en los últimos 7 días	571.93	60.0%	60.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Borracheras alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Se ha emborrachado alguna vez en la vida	505.63	53.1%	53.6%	53.6%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No se ha emborrachado nunca	437.30	45.9%	46.4%	100.0%
Perdidos	10.07	1.1%		
Total	953.00	100.0%		

Borracheras en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	449.95	47.2%	48.0%	48.0%
No se ha emborrachado en los últimos 12 meses	486.86	51.1%	52.0%	100.0%
Perdidos	16.20	1.7%		
Total	953.00	100.0%		

Borracheras en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	276.85	29.1%	29.6%	29.6%
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	659.45	69.2%	70.4%	100.0%
Perdidos	16.71	1.8%		
Total	953.00	100.0%		

Borracheras diarias en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No se ha emborrachado diariamente en los últimos 30 días	953.00	100.0%	100.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de alcohol

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
1.00	1.04	.1%	.2%	.2%
3.00	1.95	.2%	.3%	.4%
5.00	1.95	.2%	.3%	.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7.00	1.14	.1%	.2%	.9%
8.00	4.04	.4%	.6%	1.5%
9.00	2.08	.2%	.3%	1.8%
10.00	6.21	.7%	.9%	2.7%
11.00	19.14	2.0%	2.8%	5.5%
12.00	48.42	5.1%	7.0%	12.5%
13.00	150.12	15.8%	21.8%	34.3%
14.00	208.43	21.9%	30.3%	64.6%
15.00	157.09	16.5%	22.8%	87.4%
16.00	65.85	6.9%	9.6%	97.0%
17.00	19.50	2.0%	2.8%	99.8%
18.00	1.14	.1%	.2%	100.0%
Perdidos	264.90	27.8%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de ALCOHOL PRÁCTICAMENTE TODAS LAS SEMANAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8.00	1.95	.2%	.9%	.9%
11.00	3.91	.4%	1.8%	2.7%
12.00	5.57	.6%	2.6%	5.3%
13.00	17.26	1.8%	8.0%	13.3%
14.00	58.77	6.2%	27.3%	40.7%
15.00	70.00	7.3%	32.6%	73.2%
16.00	43.15	4.5%	20.1%	93.3%
17.00	12.15	1.3%	5.6%	98.9%
18.00	2.27	.2%	1.1%	100.0%
Perdidos	737.97	77.4%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio en las BORRACHERAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00	3.12	.3%	.6%	.6%
1.00	1.95	.2%	.4%	1.0%
2.00	1.14	.1%	.2%	1.3%
6.00	1.95	.2%	.4%	1.7%
8.00	3.00	.3%	.6%	2.3%
10.00	4.17	.4%	.8%	3.1%
11.00	7.17	.8%	1.5%	4.6%
12.00	16.52	1.7%	3.4%	7.9%
13.00	45.45	4.8%	9.2%	17.1%
14.00	125.62	13.2%	25.5%	42.6%
15.00	150.21	15.8%	30.5%	73.1%
16.00	100.03	10.5%	20.3%	93.4%
17.00	30.40	3.2%	6.2%	99.5%
18.00	2.27	.2%	.5%	100.0%
Perdidos	459.99	48.3%		
Total	953.00	100.0%		

Realización de binge drinking en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha hecho BINGE	369.12	38.7%	39.0%	39.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
DRINKING en los últimos 30 días				
No ha hecho BINGE DRINKING en los últimos 30 días	576.90	60.5%	61.0%	100.0%
Perdidos	6.98	.7%		
Total	953.00	100.0%		

Botellón en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha hecho botellón en el último año	641.47	67.3%	68.9%	68.9%
No ha hecho botellón en el último año	289.90	30.4%	31.1%	100.0%
Perdidos	21.63	2.3%		
Total	953.00	100.0%		

Botellón en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	381.61	40.0%	41.5%	41.5%
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	537.98	56.5%	58.5%	100.0%
Perdidos	33.41	3.5%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de VINO, CHAMPÁN o CAVA en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido VINO en los últimos 7 días	43.32	4.5%	4.8%	4.8%
No ha consumido VINO en los últimos 7 días	862.57	90.5%	95.2%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
últimos 7 días				
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de CERVEZA o SIDRA en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido CERVEZA en los últimos 7 días	124.88	13.1%	13.8%	13.8%
No ha consumido CERVEZA en los últimos 7 días	781.02	82.0%	86.2%	100.0%
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de VERMU, JEREZ o FINO en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido VERMU en los últimos 7 días	13.01	1.4%	1.4%	1.4%
No ha consumido VERMU en los últimos 7 días	892.88	93.7%	98.6%	100.0%
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de COMBINADOS o CUBATAS en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido CUBATAS en los últimos 7 días	289.25	30.4%	31.9%	31.9%
No ha consumido CUBATAS en los últimos 7 días	616.65	64.7%	68.1%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
últimos 7 días				
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de LICORES DE FRUTAS SOLOS en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido LICORES DE FRUTAS en los últimos 7 días	50.79	5.3%	5.6%	5.6%
No ha consumido LICORES DE FRUTAS en los últimos 7 días	855.10	89.7%	94.4%	100.0%
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

P39. Consumo de LICORES FUERTES SOLOS en los últimos 7 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido LICORES FUERTES en los últimos 7 días	103.20	10.8%	11.4%	11.4%
No ha consumido LICORES FUERTES en los últimos 7 días	802.69	84.2%	88.6%	100.0%
Perdidos	47.10	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido bebidas energéticas	450.20	47.2%	47.5%	47.5%
No ha consumido bebidas energéticas	497.59	52.2%	52.5%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Perdidos	5.20	.5%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	173.92	18.2%	18.3%	18.3%
No ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	777.00	81.5%	81.7%	100.0%
Perdidos	2.08	.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES alguna vez en la vida	174.11	18.3%	18.4%	18.4%
Nunca ha consumido HIPNOSEDANTES	770.85	80.9%	81.6%	100.0%
Perdidos	8.04	.8%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 12 meses	128.14	13.4%	13.6%	13.6%
No ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 12 meses	815.70	85.6%	86.4%	100.0%
Perdidos	9.16	1.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días	61.89	6.5%	6.6%	6.6%
No ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días	879.73	92.3%	93.4%	100.0%
Perdidos	11.38	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo diario de HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido diariamente HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días	36.53	3.8%	3.9%	3.9%
No ha consumido diariamente HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días	904.32	94.9%	96.1%	100.0%
Perdidos	12.15	1.3%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de HIPNOSEDANTES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7.00	1.81	.2%	1.4%	1.4%
9.00	3.61	.4%	2.7%	4.1%
10.00	3.13	.3%	2.4%	6.4%
11.00	5.84	.6%	4.4%	10.8%
12.00	10.45	1.1%	7.9%	18.7%
13.00	13.67	1.4%	10.3%	28.9%
14.00	20.63	2.2%	15.5%	44.5%
15.00	36.69	3.8%	27.6%	72.0%
16.00	29.99	3.1%	22.5%	94.6%
17.00	7.23	.8%	5.4%	100.0%
Perdidos	819.94	86.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES SIN RECETA alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA alguna vez en la vida	94.11	9.9%	10.0%	10.0%
Nunca ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA	849.59	89.1%	90.0%	100.0%
Perdidos	9.30	1.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 12 meses	65.18	6.8%	6.9%	6.9%
No ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 12 meses	876.56	92.0%	93.1%	100.0%
Perdidos	11.26	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días	24.44	2.6%	2.6%	2.6%
No ha consumido HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días	918.21	96.3%	97.4%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
30 días				
Perdidos	10.35	1.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo diario de HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido diariamente HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días	12.85	1.3%	1.4%	1.4%
No ha consumido diariamente HIPNOSEDANTES SIN RECETA en los últimos 30 días	931.98	97.8%	98.6%	100.0%
Perdidos	8.17	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de HIPNOSEDANTES SIN RECETA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
7.00	1.81	.2%	2.3%	2.3%
9.00	1.04	.1%	1.3%	3.7%
10.00	3.13	.3%	4.0%	7.7%
11.00	3.89	.4%	5.0%	12.7%
12.00	3.49	.4%	4.5%	17.2%
13.00	7.46	.8%	9.6%	26.8%
14.00	15.38	1.6%	19.8%	46.6%
15.00	23.69	2.5%	30.5%	77.0%
16.00	16.74	1.8%	21.5%	98.5%
17.00	1.14	.1%	1.5%	100.0%
Perdidos	875.24	91.8%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de CANNABIS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido CANNABIS alguna vez en la vida	246.37	25.9%	25.9%	25.9%
Nunca ha consumido	704.55	73.9%	74.1%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
CANNABIS				
Perdidos	2.08	.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de CANNABIS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido CANNABIS en los últimos 12 meses	193.86	20.3%	20.5%	20.5%
No ha consumido CANNABIS en los últimos 12 meses	750.84	78.8%	79.5%	100.0%
Perdidos	8.29	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de CANNABIS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido CANNABIS en los últimos 30 días	140.91	14.8%	14.9%	14.9%
No ha consumido CANNABIS en los últimos 30 días	803.79	84.3%	85.1%	100.0%
Perdidos	8.29	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo diario de CANNABIS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido diariamente e CANNABIS en los últimos 30 días	12.96	1.4%	1.4%	1.4%
No ha consumido diariamente e CANNABIS en los últimos 30 días	893.36	93.7%	98.6%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
días				
Perdidos	46.68	4.9%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de CANNABIS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	3.13	.3%	1.6%	1.6%
11.00	1.95	.2%	1.0%	2.7%
12.00	3.98	.4%	2.1%	4.8%
13.00	9.81	1.0%	5.2%	9.9%
14.00	41.93	4.4%	22.0%	32.0%
15.00	57.02	6.0%	30.0%	61.9%
16.00	47.41	5.0%	24.9%	86.8%
17.00	25.05	2.6%	13.2%	100.0%
Perdidos	762.71	80.0%		
Total	953.00	100.0%		

TAB_CAN_EDADINICIO

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Antes el consumo del Cannabis	12.03	1.3%	7.0%	7.0%
Antes el consumo de Tabaco	120.56	12.7%	70.0%	77.0%
Se inician a la vez en el consumo de ambas sustancias	39.62	4.2%	23.0%	100.0%
Perdidos	780.78	81.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN POLVO alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN POLVO alguna vez en la vida	26.63	2.8%	2.8%	2.8%
Nunca ha consumido COCAÍNA EN POLVO	913.66	95.9%	97.2%	100.0%
Perdidos	12.71	1.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN POLVO alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN POLVO alguna vez en los últimos 12 meses	22.49	2.4%	2.4%	2.4%
No ha consumido COCAÍNA EN POLVO en los últimos 12 meses	915.84	96.1%	97.6%	100.0%
Perdidos Total	14.66	1.5%		
	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN POLVO alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN POLVO alguna vez en los últimos 30 días	11.32	1.2%	1.2%	1.2%
No ha consumido COCAÍNA EN POLVO en los últimos 30 días	925.88	97.2%	98.8%	100.0%
Perdidos Total	15.80	1.7%		
	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de POLVO COCAÍNA EN POLVO

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	10.7%	10.7%
11.00	1.95	.2%	10.7%	21.3%
13.00	.77	.1%	4.2%	25.5%
14.00	.77	.1%	4.2%	29.7%
15.00	1.14	.1%	6.2%	35.9%
16.00	6.83	.7%	37.3%	73.2%
17.00	4.92	.5%	26.8%	100.0%
Perdidos Total	934.67	98.1%		
	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN BASE alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN BASE alguna vez en la vida	21.27	2.2%	2.3%	2.3%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
consumido COCAÍNA EN BASE alguna vez en la vida	920.57	96.6%	97.7%	100.0%
Nunca ha consumido COCAÍNA EN BASE	11.16	1.2%		
Perdidos Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN BASE alguna vez en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN BASE alguna vez en los últimos 12 meses	14.79	1.6%	1.6%	1.6%
No ha consumido COCAÍNA EN BASE en los últimos 12 meses	924.33	97.0%	98.4%	100.0%
Perdidos Total	13.88	1.5%		
	953.00	100.0%		

Consumo de COCAÍNA EN BASE alguna vez en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAÍNA EN BASE alguna vez en los últimos 30 días	8.32	.9%	.9%	.9%
No ha consumido COCAÍNA EN BASE en los últimos 30 días	930.79	97.7%	99.1%	100.0%
Perdidos Total	13.88	1.5%		
	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de COCAÍNA EN BASE

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	14.2%	14.2%
11.00	1.95	.2%	14.2%	28.4%
14.00	1.53	.2%	11.2%	39.6%
16.00	4.56	.5%	33.2%	72.8%
17.00	2.61	.3%	19.0%	91.7%
18.00	1.14	.1%	8.3%	100.0%
Perdidos	939.25	98.6%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAINA alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAINA alguna vez en la vida	31.25	3.3%	3.3%	3.3%
Nunca ha consumido COCAINA	904.09	94.9%	96.7%	100.0%
Perdidos	17.66	1.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAINA en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAINA en los últimos 12 meses	23.63	2.5%	2.5%	2.5%
No ha consumido COCAINA en los últimos 12 meses	908.99	95.4%	97.5%	100.0%
Perdidos	20.38	2.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de COCAINA en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido COCAINA en los últimos 30 días	11.32	1.2%	1.2%	1.2%
No ha consumido COCAINA en los últimos 30 días	920.16	96.6%	98.8%	100.0%
Perdidos	21.52	2.3%		
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio en el consumo de cocaína

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	10.0%	10.0%
11.00	1.95	.2%	10.0%	20.1%
13.00	.77	.1%	3.9%	24.0%
14.00	.77	.1%	3.9%	28.0%
15.00	1.14	.1%	5.8%	33.8%
16.00	6.83	.7%	35.1%	68.9%
17.00	4.92	.5%	25.3%	94.2%
18.00	1.14	.1%	5.8%	100.0%
Perdidos	933.53	98.0%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de EXTASIS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido EXTASIS alguna vez en la vida	26.77	2.8%	2.9%	2.9%
Nunca ha consumido EXTASIS	908.95	95.4%	97.1%	100.0%
Perdidos	17.28	1.8%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de EXTASIS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido EXTASIS en los últimos 12 meses	22.32	2.3%	2.4%	2.4%
No ha consumido EXTASIS en los últimos 12 meses	913.31	95.8%	97.6%	100.0%
Perdidos	17.38	1.8%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de EXTASIS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido EXTASIS en los últimos 30 días	10.60	1.1%	1.1%	1.1%
No ha consumido EXTASIS en los últimos 30 días	920.47	96.6%	98.9%	100.0%
Perdidos	21.94	2.3%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de EXTASIS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	3.00	.3%	17.2%	17.2%
13.00	1.04	.1%	6.0%	23.2%
15.00	3.76	.4%	21.7%	44.9%
16.00	3.86	.4%	22.2%	67.1%
17.00	5.72	.6%	32.9%	100.0%
Perdidos	.935.62	98.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ANFETAMINAS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ANFETAMINAS alguna vez en la vida	24.53	2.6%	2.6%	2.6%
Nunca ha consumido ANFETAMINAS	912.23	95.7%	97.4%	100.0%
Perdidos	.16.24	1.7%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ANFETAMINAS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ANFETAMINAS en los últimos 12 meses	19.65	2.1%	2.1%	2.1%
No ha consumido ANFETAMINAS en los últimos 12 meses	916.36	96.2%	97.9%	100.0%
Perdidos	.16.99	1.8%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ANFETAMINAS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ANFETAMINAS en los últimos 30 días	10.28	1.1%	1.1%	1.1%
No ha consumido ANFETAMINAS en los últimos 30 días	925.73	97.1%	98.9%	100.0%

Frecuencia % % válido % Acumulado

AS en los últimos 30 días

Perdidos	.16.99	1.8%
Total	953.00	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de ANFETAMINAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	12.1%	12.1%
14.00	.77	.1%	4.8%	16.9%
15.00	3.09	.3%	19.2%	36.1%
16.00	3.09	.3%	19.2%	55.3%
17.00	7.19	.8%	44.7%	100.0%
Perdidos	.936.91	98.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ALUCINOGENOS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ALUCINOGENOS alguna vez en la vida	18.39	1.9%	2.0%	2.0%
Nunca ha consumido ALUCINOGENOS	922.40	96.8%	98.0%	100.0%
Perdidos	.12.20	1.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ALUCINOGENOS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ALUCINOGENOS en los últimos 12 meses	9.48	1.0%	1.0%	1.0%
No ha consumido ALUCINOGENOS en los últimos 12 meses	925.62	97.1%	99.0%	100.0%
Perdidos	.17.90	1.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ALUCINOGENOS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido	6.76	.7%	.7%	.7%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
ALUCINOGE NOS en los últimos 30 días				
No ha consumido ALUCINOGE NOS en los últimos 30 días	928.34	97.4%	99.3%	100.0%
Perdidos	17.90	1.9%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de ALUCINOGENOS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	18.4%	18.4%
11.00	.77	.1%	7.2%	25.6%
13.00	1.04	.1%	9.8%	35.4%
14.00	.77	.1%	7.2%	42.7%
15.00	3.00	.3%	28.2%	70.9%
16.00	3.09	.3%	29.1%	100.0%
Perdidos	942.39	98.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HEROINA alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HEROINA alguna vez en la vida	10.39	1.1%	1.1%	1.1%
Nunca ha consumido HEROINA	933.58	98.0%	98.9%	100.0%
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HEROINA en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HEROINA en los últimos 12 meses	10.39	1.1%	1.1%	1.1%
No ha consumido HEROINA en los últimos 12 meses	933.58	98.0%	98.9%	100.0%
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de HEROINA en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido HEROINA en los últimos 30 días	7.67	.8%	.8%	.8%
No ha consumido HEROINA en los últimos 30 días	936.30	98.2%	99.2%	100.0%
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de HEROINA

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	26.4%	26.4%
13.00	1.95	.2%	26.4%	52.8%
14.00	.77	.1%	10.4%	63.2%
15.00	.77	.1%	10.4%	73.6%
16.00	1.95	.2%	26.4%	100.0%
Perdidos	945.60	99.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de OPIOIDES alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido OPIOIDES alguna vez en la vida	22.64	2.4%	2.4%	2.4%
Nunca ha consumido OPIOIDES	915.95	96.1%	97.6%	100.0%
Perdidos	14.41	1.5%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de OPIOIDES en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido OPIOIDES en los últimos 12 meses	17.15	1.8%	1.8%	1.8%
No ha consumido OPIOIDES en los últimos 12 meses	923.17	96.9%	98.2%	100.0%

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
meses					
Perdidos	.	12.68	1.3%		
Total		953.00	100.0%		

Consumo de OPIOIDES en los últimos 30 días

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido OPIOIDES en los últimos 30 días	Ha	9.63	1.0%	1.0%	1.0%
No ha consumido OPIOIDES en los últimos 30 días	No ha	929.52	97.5%	99.0%	100.0%
Perdidos	.	13.85	1.5%		
Total		953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de OPIOIDES

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00		1.95	.2%	12.0%	12.0%
13.00		1.04	.1%	6.4%	18.3%
14.00		.77	.1%	4.7%	23.0%
15.00		7.17	.8%	43.9%	66.9%
16.00		3.09	.3%	18.9%	85.9%
17.00		2.31	.2%	14.1%	100.0%
Perdidos	.	936.66	98.3%		
Total		953.00	100.0%		

Consumo de INHALABLES VOLATILES alguna vez en la vida

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido INHALABLES VOLATILES alguna vez en la vida	Ha	25.66	2.7%	2.7%	2.7%
Nunca ha consumido INHALABLES VOLATILES	Nunca ha	914.88	96.0%	97.3%	100.0%
Perdidos	.	12.46	1.3%		
Total		953.00	100.0%		

Consumo de INHALABLES VOLATILES en los últimos 12 meses

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido INHALABLES VOLATILES en los últimos 12 meses	Ha	17.69	1.9%	1.9%	1.9%
No ha consumido INHALABLES VOLATILES en los últimos 12 meses	No ha	923.67	96.9%	98.1%	100.0%
Perdidos	.	11.64	1.2%		
Total		953.00	100.0%		

Consumo de INHALABLES VOLATILES en los últimos 30 días

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido INHALABLES VOLATILES en los últimos 30 días	Ha	8.32	.9%	.9%	.9%
No ha consumido INHALABLES VOLATILES en los últimos 30 días	No ha	929.39	97.5%	99.1%	100.0%
Perdidos	.	15.29	1.6%		
Total		953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de INHALABLES VOLATILES

		Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00		1.95	.2%	18.2%	18.2%
13.00		1.14	.1%	10.6%	28.8%
15.00		.77	.1%	7.1%	35.9%
16.00		4.56	.5%	42.5%	78.5%
17.00		2.31	.2%	21.5%	100.0%
Perdidos	.	942.27	98.9%		
Total		953.00	100.0%		

Consumo de GHB alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido GHB alguna vez en la vida	11.80	1.2%	1.3%	1.3%
Nunca ha consumido GHB	930.70	97.7%	98.7%	100.0%
Perdidos	10.50	1.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de GHB en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido GHB en los últimos 12 meses	10.76	1.1%	1.1%	1.1%
No ha consumido GHB en los últimos 12 meses	930.70	97.7%	98.9%	100.0%
Perdidos	11.54	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de GHB en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido GHB en los últimos 30 días	4.68	.5%	.5%	.5%
No ha consumido GHB en los últimos 30 días	933.79	98.0%	99.5%	100.0%
Perdidos	14.54	1.5%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de GHB

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	33.6%	33.6%
11.00	.77	.1%	13.2%	46.8%
16.00	1.95	.2%	33.6%	80.4%
17.00	1.14	.1%	19.6%	100.0%
Perdidos	947.19	99.4%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de METANFETAMINAS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido METANFETAMINAS alguna vez en la vida	16.68	1.8%	1.8%	1.8%
Nunca ha consumido METANFETAMINAS	923.86	96.9%	98.2%	100.0%
Perdidos	12.46	1.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de METANFETAMINAS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido METANFETAMINAS en los últimos 12 meses	15.64	1.6%	1.7%	1.7%
No ha consumido METANFETAMINAS en los últimos 12 meses	926.86	97.3%	98.3%	100.0%
Perdidos	10.50	1.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de METANFETAMINAS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido METANFETAMINAS en los últimos 30 días	10.37	1.1%	1.1%	1.1%
No ha consumido METANFETAMINAS en los últimos 30 días	931.08	97.7%	98.9%	100.0%
Perdidos	11.54	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de METANFETAMINAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	15.1%	15.1%
13.00	1.04	.1%	8.1%	23.2%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
15.00	1.95	.2%	15.1%	38.3%
16.00	3.09	.3%	23.9%	62.2%
17.00	4.88	.5%	37.8%	100.0%
Perdidos	940.08	98.6%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de SETAS MÁGICAS alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido SETAS MÁGICAS alguna vez en la vida	19.40	2.0%	2.1%	2.1%
Nunca ha consumido SETAS MÁGICAS	924.57	97.0%	97.9%	100.0%
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de SETAS MÁGICAS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido SETAS MÁGICAS en los últimos 12 meses	15.18	1.6%	1.6%	1.6%
No ha consumido SETAS MÁGICAS en los últimos 12 meses	926.84	97.3%	98.4%	100.0%
Perdidos	10.98	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de SETAS MÁGICAS en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido SETAS MÁGICAS en los últimos 30 días	11.53	1.2%	1.2%	1.2%
No ha consumido SETAS MÁGICAS	930.49	97.6%	98.8%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
en los últimos 30 días				
Perdidos	10.98	1.2%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de SETAS MÁGICAS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	23.5%	23.5%
15.00	2.72	.3%	32.7%	56.2%
16.00	1.04	.1%	12.5%	68.7%
17.00	2.61	.3%	31.3%	100.0%
Perdidos	944.68	99.1%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ESTEROIDES ANABOLIZANTES alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES alguna vez en la vida	8.81	.9%	.9%	.9%
Nunca ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES	932.03	97.8%	99.1%	100.0%
Perdidos	12.16	1.3%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ESTEROIDES ANABOLIZANTES en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES en los últimos 12 meses	8.81	.9%	.9%	.9%
No ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES	935.16	98.1%	99.1%	100.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de ESTEROIDES ANABOLIZANTES en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES en los últimos 30 días	7.67	.8%	.8%	.8%
No ha consumido ESTEROIDES ANABOLIZANTES en los últimos 30 días	936.30	98.2%	99.2%	100.0%
Perdidos	9.03	.9%		
Total	953.00	100.0%		

Media de edad de inicio de consumo de ESTEROIDES ANABOLIZANTES

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
10.00	1.95	.2%	29.5%	29.5%
15.00	2.72	.3%	41.0%	70.5%
16.00	1.95	.2%	29.5%	100.0%
Perdidos	946.37	99.3%		
Total	953.00	100.0%		

Clasificación CAST de los consumidores de CANNABIS en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Puntuación CAST 0-1	93.37	9.8%	65.5%	65.5%
Puntuación CAST 2-3	25.31	2.7%	17.8%	83.2%
Puntuación CAST >=4	23.90	2.5%	16.8%	100.0%
Consumo problemático				
Perdidos	810.41	85.0%		
Total	953.00	100.0%		

Clasificación CAST de los consumidores de CANNABIS en los últimos 12 meses entre el total de la población

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Consumidores problemáticos	23.90	2.5%	2.5%	2.5%
Resto de población	929.10	97.5%	97.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de sustancias estimulantes sin receta médica que mejoran el estudio alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido sustancias estimulantes alguna vez en la vida	62.94	6.6%	6.6%	6.6%
Nunca ha consumido sustancias estimulantes	887.98	93.2%	93.4%	100.0%
Perdidos	2.08	.2%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	25.67	2.7%	2.7%	2.7%
Nunca ha consumido nuevas sustancias	923.30	96.9%	97.3%	100.0%
Perdidos	4.04	.4%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses	18.59	2.0%	2.0%	2.0%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
meses				
No ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses	929.33	97.5%	98.0%	100.0%
Perdidos	5.08	.5%		
Total	953.00	100.0%		

Consumo de nuevas sustancias en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias en los últimos 30 días	6.48	.7%	.7%	.7%
No ha consumido nuevas sustancias en los últimos 30 días	939.49	98.6%	99.3%	100.0%
Perdidos	7.03	.7%		
Total	953.00	100.0%		

Policonsumo DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alc, Tab, Hipnos, Can, Cocaína en Polvo, Cocaína en Base, Ext, Anf, Alu, Hero, Inha, Ghb) alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún consumo	122.48	12.9%	13.4%	13.4%
Una sustancia	362.51	38.0%	39.7%	53.2%
Dos sustancias	193.44	20.3%	21.2%	74.4%
Tres sustancias	150.53	15.8%	16.5%	90.9%
Cuatro sustancias	53.34	5.6%	5.8%	96.7%
Cinco sustancias	7.39	.8%	.8%	97.5%
Seis sustancias	4.45	.5%	.5%	98.0%
Siete sustancias	6.05	.6%	.7%	98.7%
Ocho sustancias	1.90	.2%	.2%	98.9%
Nueve sustancias	2.61	.3%	.3%	99.2%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Diez sustancias	1.95	.2%	.2%	99.4%
Doce sustancias	5.72	.6%	.6%	100.0%
Perdidos	40.62	4.3%		
Total	953.00	100.0%		

Policonsumo DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alc, Tab, Hipnos, Can, Cocaína en Polvo, Cocaína en Base, Ext, Anf, Alu, Hero, Inha, Ghb) en los últimos 12 meses

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún consumo	148.22	15.6%	16.5%	16.5%
Una sustancia	401.43	42.1%	44.6%	61.0%
Dos sustancias	172.64	18.1%	19.2%	80.2%
Tres sustancias	124.69	13.1%	13.8%	94.1%
Cuatro sustancias	35.36	3.7%	3.9%	98.0%
Cinco sustancias	3.41	.4%	.4%	98.4%
Siete sustancias	6.05	.6%	.7%	99.1%
Ocho sustancias	1.90	.2%	.2%	99.3%
Diez sustancias	1.95	.2%	.2%	99.5%
Doce sustancias	4.68	.5%	.5%	100.0%
Perdidos	52.66	5.5%		
Total	953.00	100.0%		

Policonsumo DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alc, Tab, Hipnos, Can, Cocaína en Polvo, Cocaína en Base Ext, Anf, Alu, Hero, Inha, Ghb) en los últimos 30 días

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Ningún consumo	260.73	27.4%	29.2%	29.2%
Una sustancia	380.85	40.0%	42.6%	71.8%
Dos sustancias	138.38	14.5%	15.5%	87.3%
Tres sustancias	96.52	10.1%	10.8%	98.1%
Cuatro sustancias	12.08	1.3%	1.4%	99.5%
Diez sustancias	1.95	.2%	.2%	99.7%
Doce sustancias	2.72	.3%	.3%	100.0%
Perdidos	59.77	6.3%		
Total	953.00	100.0%		

Puntuación Escala CIUS

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
.00	78.81	8.3%	9.5%	9.5%
1.00	16.48	1.7%	2.0%	11.5%
2.00	13.51	1.4%	1.6%	13.1%
3.00	14.62	1.5%	1.8%	14.9%
4.00	17.77	1.9%	2.1%	17.0%
5.00	11.69	1.2%	1.4%	18.5%
6.00	5.89	.6%	.7%	19.2%
7.00	20.65	2.2%	2.5%	21.7%
8.00	35.46	3.7%	4.3%	25.9%
9.00	21.41	2.2%	2.6%	28.5%
10.00	20.18	2.1%	2.4%	31.0%
11.00	17.56	1.8%	2.1%	33.1%
12.00	27.24	2.9%	3.3%	36.4%
13.00	17.54	1.8%	2.1%	38.5%
14.00	26.53	2.8%	3.2%	41.7%
15.00	26.16	2.7%	3.2%	44.8%
16.00	24.65	2.6%	3.0%	47.8%
17.00	28.44	3.0%	3.4%	51.2%
18.00	28.26	3.0%	3.4%	54.7%
19.00	18.10	1.9%	2.2%	56.8%
20.00	22.63	2.4%	2.7%	59.6%
21.00	27.06	2.8%	3.3%	62.8%
22.00	30.81	3.2%	3.7%	66.6%
23.00	24.62	2.6%	3.0%	69.5%
24.00	19.82	2.1%	2.4%	71.9%
25.00	19.44	2.0%	2.3%	74.3%
26.00	21.77	2.3%	2.6%	76.9%
27.00	14.71	1.5%	1.8%	78.7%
28.00	29.69	3.1%	3.6%	82.3%
29.00	11.75	1.2%	1.4%	83.7%
30.00	8.74	.9%	1.1%	84.7%
31.00	15.31	1.6%	1.8%	86.6%
32.00	14.53	1.5%	1.8%	88.3%
33.00	9.88	1.0%	1.2%	89.5%
34.00	11.67	1.2%	1.4%	90.9%
35.00	6.20	.7%	.7%	91.7%
36.00	3.26	.3%	.4%	92.1%
37.00	1.81	.2%	.2%	92.3%
38.00	4.26	.4%	.5%	92.8%
39.00	8.16	.9%	1.0%	93.8%
40.00	7.97	.8%	1.0%	94.8%
41.00	8.58	.9%	1.0%	95.8%
42.00	5.79	.6%	.7%	96.5%
43.00	3.71	.4%	.4%	96.9%
44.00	3.61	.4%	.4%	97.4%
45.00	.77	.1%	.1%	97.5%
47.00	4.12	.4%	.5%	98.0%
48.00	3.22	.3%	.4%	98.3%
49.00	3.22	.3%	.4%	98.7%
54.00	2.31	.2%	.3%	99.0%
55.00	6.35	.7%	.8%	99.8%
56.00	1.81	.2%	.2%	100.0%
Perdidos	.	124.51	13.1%	
Total	953.00	100.0%		

Resultado Escala CIUS para población general

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Adicción potencial	176.71	18.5%	18.5%	18.5%
Resto población	776.29	81.5%	81.5%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Ha jugado con dinero en los últimos 12 meses en Internet

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha jugado en el último año	15.51	1.6%	1.6%	1.6%
Sí	90.55	9.5%	9.5%	11.1%
Nunca ha jugado	827.62	86.8%	86.8%	98.0%
No contesta	19.32	2.0%	2.0%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Ha jugado con dinero en los últimos 12 meses de manera Presencial

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha jugado en el último año	14.04	1.5%	1.5%	1.5%
Sí	151.37	15.9%	15.9%	17.4%
Nunca ha jugado	770.07	80.8%	80.8%	98.2%
No contesta	17.52	1.8%	1.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

JUGARINT_EDADINICIO

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8.00	1.95	.2%	4.7%	4.7%
9.00	8.28	.9%	20.1%	24.8%
10.00	.77	.1%	1.9%	26.7%
12.00	1.04	.1%	2.5%	29.2%
13.00	2.08	.2%	5.0%	34.2%
14.00	4.11	.4%	10.0%	44.2%
15.00	12.02	1.3%	29.1%	73.3%
16.00	6.44	.7%	15.6%	88.9%
17.00	4.56	.5%	11.1%	100.0%
Perdidos	.	911.75	95.7%	
Total	953.00	100.0%		

JUGARPRESEN_EDADINICIO

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
8.00	1.81	.2%	2.1%	2.1%
9.00	1.04	.1%	1.2%	3.3%
10.00	2.18	.2%	2.5%	5.8%

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
11.00	1.90	.2%	2.2%	8.0%
12.00	1.53	.2%	1.8%	9.8%
13.00	1.53	.2%	1.8%	11.6%
14.00	10.33	1.1%	12.0%	23.6%
15.00	19.91	2.1%	23.1%	46.7%
16.00	29.29	3.1%	34.0%	80.6%
17.00	12.42	1.3%	14.4%	95.1%
18.00	4.27	.4%	4.9%	100.0%
Perdidos	866.79	91.0%		
Total	953.00	100.0%		

Casos que tienen juego patológico entre el total de estudiantes

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Resto	929.84	97.6%	97.6%	97.6%
Positivo	23.16	2.4%	2.4%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de PORNOGRAFÍA alguna vez en la vida

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Nunca ha consumido PORNOGRAFÍA	336.23	35.3%	35.3%	35.3%
Ha consumido PORNOGRAFÍA alguna vez en la vida	608.90	63.9%	63.9%	99.2%
No contesta	7.87	.8%	.8%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de PORNOGRAFÍA en los U12M

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha consumido PORNOGRAFÍA en los U12M	388.52	40.8%	40.8%	40.8%
Ha consumido PORNOGRAFÍA alguna vez en los U12M	515.29	54.1%	54.1%	94.8%
No contesta	49.19	5.2%	5.2%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Consumo de PORNOGRAFÍA en los U30D

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
No ha consumido PORNOGRAFÍA en los U30D	525.11	55.1%	55.1%	55.1%
Ha consumido PORNOGRAFÍA alguna vez en los U30D	369.59	38.8%	38.8%	93.9%
No contesta	58.30	6.1%	6.1%	100.0%
Total	953.00	100.0%		

Edad media de inicio de visualización de pornografía

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
6.00	3.76	.4%	.7%	.7%
7.00	4.75	.5%	.9%	1.7%
8.00	8.64	.9%	1.7%	3.4%
9.00	6.34	.7%	1.3%	4.7%
10.00	43.08	4.5%	8.5%	13.2%
11.00	48.08	5.0%	9.5%	22.7%
12.00	112.79	11.8%	22.4%	45.1%
13.00	100.85	10.6%	20.0%	65.1%
14.00	93.26	9.8%	18.5%	83.6%
15.00	53.16	5.6%	10.5%	94.1%
16.00	19.59	2.1%	3.9%	98.0%
17.00	9.91	1.0%	2.0%	100.0%
Perdidos	448.78	47.1%		
Total	953.00	100.0%		

DINERO_SEMANA-REC

	Frecuencia	%	% válido	% Acumulado
Menos de 5 euros	215.64	22.6%	24.9%	24.9%
De 6 a 10 euros	322.08	33.8%	37.3%	62.2%
De 11 a 25 euros	261.76	27.5%	30.3%	92.5%
De 26 a 50 euros	53.57	5.6%	6.2%	98.7%
de 51 a 100 euros	11.30	1.2%	1.3%	100.0%
Perdidos	88.65	9.3%		
Total	953.00	100.0%		