



PLAN INTEGRAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS
CONDUCTAS ADICTIVAS DE EXTREMADURA

EDADES 2015/2016

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE AL- COHOL Y DROGAS EN EXTREMADURA

Diciembre 2017

Un informe del Grupo de Investigación
Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura



DIRECCIÓN

Artemio Baigorri

REALIZACIÓN

Artemio Baigorri Agoiz
Manuela Caballero Guisado
Miguel Centella Moyano
Ramón Fernández Díaz
Santiago Cambero Rivero

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA	6
2.	RESULTADOS RELEVANTES.....	9
	DIFERENCIAS POR SEXOS	10
	LA EDAD, IMPORTANTE VARIABLE	11
	TENDENCIAS.....	14
3.	EL CONSUMO DE DROGAS DE COMERCIO LEGAL	16
	ALCOHOL.....	16
	TABACO.....	23
	HIPNOSEDANTES (TRANQUILIZANTES Y SOMNÍFEROS)	25
4.	EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES	30
	CÁNNABIS	30
	COCAÍNA.....	33
	OTRAS DROGAS	35
5.	PERCEPCIÓN DE LA VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS DROGAS	37
6.	PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONSUMIR DROGAS.....	41
7.	INTERNET, ADICCIONES Y JUEGO.....	44
8.	RESUMEN EJECUTIVO	49
	ALCOHOL.....	49
	TABACO.....	50
	HIPNOSEDANTES (TRANQUILIZANTES Y SOMNÍFEROS)	50
	CÁNNABIS	50
	COCAÍNA.....	51
	OTRAS DROGAS	51
	VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD	52
	PERCEPCIÓN DEL RIESGO	52
	INTERNET Y JUEGO.....	53
9.	ANEXO: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS	54
10.	ÍNDICE DE TABLAS.....	140
11.	ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	141

1. PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

El Programa de Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) es un programa bienal de encuestas domiciliarias sobre consumo de drogas, promovido por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con las comunidades autónomas, que se inició en 1995, lo que permite disponer de serie temporal dilatada para el análisis de la evolución de las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco, hipnosedantes sin receta y drogas psicoactivas de comercio ilegal, así como las pautas de consumo dominantes, los perfiles de los consumidores, las percepciones sociales ante el problema y las medidas que los españoles consideran más efectivas para resolverlo. Para ello se diseñó en su momento una metodología y un cuestionario similares a los utilizados en otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que permite realizar comparaciones internacionales. En la edición que nos ocupa se ha introducido el módulo de drogas emergentes.

Los objetivos explicitados por el Programa son:

- Obtener información útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas derivados del uso de drogas.
- Conocer las características sociodemográficas de los consumidores y patrones de consumo.
- Conocer la disponibilidad de drogas percibida y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- Conocer las vías de obtención, vías de información utilizadas y preferidas.
- Conocer la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.

En el cuestionario de 2015 se mantiene módulo específico de “nuevas sustancias” que se incorporó en el cuestionario de 2011 y además incorpora nuevos elementos. Respecto al bloque de cannabis, incluye nuevas variables que permiten elaborar un indicador de consumo problemático (CAST), y se ha añadido en el cuestionario autoadministrado un bloque de preguntas sobre conductas de uso de internet (escala CIUS).

El trabajo de campo de EDADES 2015 se realizó entre el 1 al 18 de diciembre de 2015 y del 7 de febrero al 29 de abril de 2016. El universo de la encuesta correspondiente a este informe 2015 está constituido por la población de entre 15 y 64 años, ambos inclusive. La muestra nacional ha sido de 22.541 entrevistas, de las que 794 corresponden a Extremadura. La distribución de la muestra en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, así como el correspondiente error muestral, se recoge en la siguiente tabla.

Distribución de la muestra por Comunidades Autónomas

Distribución de la muestra de la encuesta EDADES por comunidad autónoma. España, 2015.

CCAA	PNSD	Ampliación	Realizadas	Error muestral (±)
Andalucía	2.207		2.207	2,1%
Aragón	860		860	3,3%
Asturias	777		777	3,5%
Islas Baleares	802		802	3,5%
Canarias	1.125		1.125	2,9%
Cantabria	572	410	982	3,1%
Castilla y León	1.174		1.174	2,9%
Castilla La Mancha	1.078	493	1.571	2,5%
Cataluña	2.041		2.041	2,2%
Comunidad Valenciana	1.674	754	2.428	2,0%
Extremadura	794		794	3,5%
Galicia	1.249	766	2.015	2,2%
Comunidad de Madrid	1.932		1.932	2,2%
Murcia	937		937	3,2%
Navarra	595		595	4,0%
País vasco	1.121		1.121	2,9%
La Rioja	420	319	739	3,6%
Ceuta	225		225	6,5%
Melilla	216		216	6,7%
Total	19.799	2.742	22.541	0,7%

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES 2015)

Naturalmente, el error para la muestra regional será mayor cuando se lleve a cabo una segregación por cualquier variable que implique la reducción de los casos (como sexo o edad). Ello no impide realizar comparaciones entre los resultados obtenidos a nivel nacional y regional, pero sí obliga a hacerlo con suma precaución, y sobre todo a tenerlo en cuenta a la hora de establecer relaciones estadísticamente significativas entre ambos resultados. Naturalmente, cuando las segmentaciones se hacen utilizando ambas variables (sexo y edad) conjuntamente, el margen de error

probabilístico es ya extremadamente alto, por lo que todo lo que se diga a esos niveles hay que considerarlo como meramente aproximativo a la realidad.

La distribución de la muestra por comunidad autónoma es desproporcional a su población en todas las encuestas realizadas en el período 1995-2015, para sobrerrepresentar a las comunidades más pequeñas.

La afijación y selección de la muestra se hizo por conglomerados trietápicos (secciones censales, hogares e individuos) sin sustitución. La base o marco muestral utilizado para seleccionar la muestra abarca también la población de zonas rurales (municipios menores de 2.000 habitantes), pero hay que tener muy en cuenta que sólo incluye a la población residente en hogares familiares. Quedando por tanto fuera de marco la población que reside en instituciones (cuarteles, conventos, cárceles, residencias de estudiantes o de ancianos, etc.), la población que vive en establecimientos colectivos (hoteles, pensiones, etc.) y la población sin techo. Esto es, debe tenerse en cuenta que la muestra deja fuera, junto a algunos colectivos poco significativos (residencias de ancianos o conventos), otros estrechamente vinculados al consumo de alcohol y drogas.

En cuanto a la caracterización sociodemográfica, la muestra sigue una distribución según sexo que se encuentra próxima al 50%. En relación a la edad, el 33,9% tiene entre 15 y 34 años, el 47,4% entre 35 y 54 años, y el colectivo de 55 a 64 años representa el 18,6%.

Respecto al estado civil, aproximadamente la mitad de los individuos se encuentra casada (51,4%) y el 38,7% manifiesta encontrarse soltero. El resto, prácticamente 1 de cada 10 personas, declara estar separado, divorciado o viudo.

En cuanto al nivel de estudios, los ciudadanos con estudios secundarios representan el mayor porcentaje, 65,7%, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 cuentan con estudios universitarios (19,5%). El resto, el 14,8%, no tiene estudios o tiene estudios primarios.

Por otro lado, en relación a las personas con las que se convive, la mayoría de los ciudadanos vive con su cónyuge o pareja (58,4%), y el 42% convive con sus hijos. Aproximadamente 1 de cada 10 personas vive sola (11,3%).

2. RESULTADOS RELEVANTES

A efectos del análisis de la prevalencia, atenderemos a la clasificación tipológica estándar de los consumidores como Experimental (quien ha consumido alguna vez en su vida, al menos una vez), Esporádico (quien ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses), Habitual (quien lo ha hecho dentro del último mes) y Diario (quien ha consumido todos los días dentro de los últimos 30). Lógicamente, debe prestarse más atención a las tasas de consumidores diarios que a las de experimentales, en la medida en que nos encontramos en sociedades abiertas y globalizadas en las que el contacto con sustancias nuevas y la experimentación forman parte del sistema cultural.

En este sentido, atendiendo a la submuestra para Extremadura y teniendo en cuenta todas las prevenciones consideradas previamente sobre el error muestral, puede afirmarse que, **si bien el alcohol ocupa el primer lugar como sustancia más experimentada** por la población encuestada (al menos un 91,1% la ha consumido alguna vez en su vida, por debajo de la oleada de 2013), apareciendo también en primer lugar tanto en el consumo Esporádico (un 71,5% la han consumido en el último año) como en el Habitual (un 41,9% la han consumido dentro del último mes, con una descenso importante respecto de 2013), **sin embargo es el tabaco la sustancia más consumida**, por cuanto es la que ocupa la primera posición en el consumo Diario (el 40,8% de la población encuestada declara consumirlo a diario, casi siete puntos más que en 2013).

En tercer lugar encontramos el cannabis, con niveles relativamente importantes de consumo experimental (28,7%), esporádico (9,8%), habitual (7,7%) e incluso diario (2,1%), si bien **en lo que se refiere al consumo diario, el cannabis es superado por los tranquilizantes**, en los que llegan a observarse consumos diarios del 6,9%, alcanzando en el caso de las mujeres el 11,8% (casi un 20% por encima que en 2013).

El resto de las drogas muestran proporciones de consumidores habituales mucho más pequeñas.

La cocaína, alucinógenos, anfetaminas, drogas de síntesis, heroína e inhalables volátiles reflejan prevalencias de consumo muy inferiores que se sitúan entre el 1% y el 7% en la tipología de experimental y siem-

pre por debajo del 0,7% (que es el caso de la cocaína) en el consumo habitual, no apareciendo signos estadísticos de consumo diario.

Entre los nuevos elementos incorporados en la última oleada de ESTUDES, cabe decir atendiendo al análisis del uso de internet, que la dependencia de la red “muy frecuentemente” es muy escasa tanto en el caso de hombres como en el de mujeres. En ninguna de las conductas consideradas de riesgo el porcentaje alcanza al 1% de los encuestados.

En cuanto al análisis de haber jugado dinero, ya sea dentro o fuera de internet, la distribución de frecuencias expresa de forma clara que la gran mayoría de encuestados nunca ha jugado dinero y que cuando lo hace juega fuera de internet.

Diferencias por sexos

Analizando los diversos consumos bajo la perspectiva de género, las proporciones de hombres consumidores son casi siempre mayores que las de mujeres, con la excepción señalada de los hipnosedantes, si bien, en las drogas legales, y muy especialmente en el tabaco, las diferencias entre sexos son menores que en el resto de sustancias.

Prevalencias de consumo de diversas drogas según tipología de consumo, por sexos y total

	Hombres	Mujeres	Total
Experimental o "Alguna vez en la vida"			
Tabaco	85,1	68,9	77,2
Alcohol	95,6	86,3	91,1
Cannabis	39,8	16,9	28,6
Éxtasis	3,7	0,8	2,3
Alucinógenos	3	0,8	1,9
Anfetaminas/speed	4,1	0,8	2,5
Cocaína	12	3,1	7,7
Heroína	0,7		0,4
Esporádico o "En los últimos 12 meses"			
Tabaco	56	37,2	47
Alcohol	83,3	59,2	71,5
Cannabis	12,7	5,2	9,1
Éxtasis	0,4	0,4	0,4
Alucinógenos	0,4		0,2
Anfetaminas/speed	0,4		0,2
Cocaína	3,2	1	2,1
Heroína			
Habitual o "En los últimos 30 días"			

	Hombres	Mujeres	Total
Tabaco	54,7	34,8	45,1
Alcohol	51,1	32,2	41,9
Cannabis	10,8	4,4	7,7
Éxtasis	3,7	0,8	2,3
Alucinógenos	0,4		0,2
Anfetaminas/speed			
Cocaína	0,7		0,4
Heroína			
Diario o "Todos los días en los últimos 30 días"			
Tabaco	50,2	31	40,8
Alcohol	19,2	1,2	10,4
Cannabis	3,4	0,8	2,1
Éxtasis			
Alucinógenos			
Anfetaminas/speed			
Cocaína	0,4		0,2
Heroína			
Tranquilizantes/sedantes	2,2	11,8	6,9

La edad, importante variable

Hay que prestar especial atención a la situación por edades. **Salvo en el caso del alcohol y el tabaco, el consumo de todo tipo es sensiblemente superior entre los más jóvenes** (consideramos jóvenes, a efectos de nuestro análisis, a los menores de 45 años, esto es incluyendo los *jóvenes adultos*).


Únicamente en el caso de los tranquilizantes se da una clara correlación entre consumo y edad.

Prevalencia de consumo por grupos de edad

		de 15 a 30	de 31 a 45	de 46 a 64
Tabaco	<i>Alguna vez en la vida</i>	70,6	79,5	80,5
	<i>A diario</i>	42,9	46,5	35
Alcohol	<i>Alguna vez en la vida</i>	91,4	94	90,4
	<i>A diario</i>	1,4	7,3	18,8
Cannabis	<i>Alguna vez en la vida</i>	38,2	29,8	21,6
	<i>A diario</i>	4,6	2	0,5
Tranquilizantes	<i>Alguna vez en la vida</i>	6,6	16,4	20,5
	<i>A diario</i>	2	7,2	10
Cocaína	<i>Alguna vez en la vida</i>	6,6	12,5	4,1
Éxtasis	<i>Alguna vez en la vida</i>	2	0,6	0,9

Especial importancia tiene también, en relación con esta variable, no ya la relación del consumo con la edad de los encuestados, sino la edad en que se inició el consumo de las distintas sustancias. El Gráfico 1 recoge, a continuación, el rango de edades a las que la población encuestada se inició en el consumo de todas las drogas consideradas. Siendo significativo para algunas de las drogas no sólo la media de edad de inicio, como también y muy especialmente la edad mínima apuntada.

Gráfico 1 Edad de inicio de inicio en el consumo



Así, aunque la edad a la que por término medio la población extremaña de 15 a 64 años consumió por primera vez bebidas alcohólicas es de 16,1 años, sin embargo aparecen casos en los que ese primer consumo se produjo incluso a los 8 años. En el caso del tabaco ambas edades disminuyen siendo la media de 12,2 y la edad mínima de consumo los 7 años.


Es significativa también la evidencia de que, a partir de los 35 años, parece que la población ya no se inicia en las drogas ilegales, pues no aparece ningún caso que se haya iniciado en el consumo de cannabis, cocaína, éxtasis, speed y alucinógenos, por encima de esa edad. Por el contrario,

vemos cómo en el caso de las drogas legales hay población que se inicia en el consumo por encima de esa edad. En el caso de los tranquilizantes y somníferos vemos que la edad de inicio se extiende hasta los 54 años, el tabaco a los 52 y el alcohol a los 50 años.

Tendencias

Esas diferencias en cuanto a la edad ayudan a explicar los datos cuando son analizados en sentido evolutivo. Los gráficos siguientes recogen la evolución, a lo largo del siglo XXI, tanto del consumo experimental, como del diario. Cuando observamos la prevalencia total, vemos que en los algunos productos (alcohol y cannabis) **la encuesta de 2015 sigue manteniendo una tendencia sostenida a la baja**, el consumo de tabaco prácticamente se mantiene y crece más de un punto el consumo de cocaína.

Gráfico 2 Evolución del consumo alguna vez en la vida



Si observamos la evolución de los niveles de consumo más intensos, esto es, tomando el indicador de consumo diario, la situación presenta otras características

Observamos en primer lugar cómo el consumo de alcohol vuelve a porcentajes similares al año 2007, frenándose su crecimiento. Sin embar-

go, el consumo de tabaco parece disparado en esta última encuesta superando todos los registros desde 2001.

En cuanto al consumo de cannabis, aunque la tendencia es ligeramente a la baja, el porcentaje de consumo en 2015 (2,1) es mayor que en 2005 (1,0), primer año del que se tienen registros. Por último, los datos del consumo diario de heroína nos sugieren que prácticamente ha desaparecido de entre los jóvenes extremeños.




Gráfico 3 Consumo diario en los últimos 30 días

Otra forma de atisbar las tendencias es la que se recoge en la tabla siguiente, en la que se recupera la edad de inicio, pero esta vez cruzada con la edad de los encuestados.

Tabla 1: Edad de inicio en el consumo según cohortes

Edad del encuestado/a	15 a 30			31 a 45			46 a 64		
Edad a la que por primera vez...	Me-dia	Mín	Máx	Media	Mín	Máx	Me-dia	Mín	Máx
Tomó cualquier bebida alcohólica	15,6	8	23,0	16,2	11,0	31,0	17,3	8,0	50,0
Fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco	15,7	8	22,0	15,2	10,0	32,0	16,5	7,0	52,0

Comenzó a fumar tabaco todos los días	16,8	8	26,0	17,7	13,0	30,0	18,2	9,0	32,0
Consumió tranquilizantes, sedantes, somníferos	21,6	16	27,0	30,4	15,0	45,0	39,7	20,0	54,0
Consumió cannabis/marihuana	17,1	11	27,0	18,0	13,0	27,0	19,1	13,0	35,0
Consumió cocaína en polvo	18,0	14	26,0	19,8	16,0	29,0	21,9	18,0	30,0
Consumió éxtasis u otras drogas de síntesis	17,8	15,0	21,0	20,5	16,0	26,0	21,0	20,0	22,0
Consumió anfetaminas o speed	18,5	15,0	24,0	20,3	16,0	26,0	20,0	20,0	
Consumió alucinógenos	17,3	15,0	20,0	20,2	16,0	26,0			
Consumió heroína									


Como puede observarse, **la edad mínima de inicio en el consumo, para todo tipo de sustancias, sigue reduciéndose a cada nueva generación. En el caso de algunas sustancias es especialmente significativo, como es el caso de los tranquilizantes y sedantes**, cuya edad media de inicio en el consumo ha pasado de los 39,7 años para la población de más de 46 años, a 30,4 entre quienes tienen de 31 a 45 años, y a 21,6 años entre la población encuestada de menos de 30 años. También **en el caso de las drogas legales (alcohol y tabaco) observamos, con las sucesivas generaciones, un adelanto en la edad media de inicio en el consumo**, aunque no tan acusado como en el tranquilizantes y somníferos. La misma tendencia se repite para el caso de las drogas ilegales.

3. EL CONSUMO DE DROGAS DE COMERCIO LEGAL

Alcohol

El alcohol es la droga más experimentada por la población extremeña de entre 15 y 64 años. En el caso de los hombres sólo un 4,4 % no la han probado nunca, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje alcanza al 13,7 % de la población.

Gráfico 4 Prevalencia en el consumo de alcohol




El nivel experimental, esporádico y habitual en el consumo de alcohol en Extremadura es inferior a la media nacional, no así el consumo diario que en el caso de Extremadura supera en más de un punto la media nacional (10,4% frente a un 9,3%).

Encontramos notables diferencias por sexos. Para todos los niveles el consumo de alcohol es significativamente superior en hombres que en mujeres. Las mayores diferencias las encontramos en el consumo esporádico de alcohol (83,3% de hombres frente al 59,2 % de mujeres), seguido del consumo habitual (19,8 puntos de diferencia) y del consumo diario (19,2 puntos).

Atendiendo a la edad y dada la importancia del consumo de alcohol entre las generaciones más jóvenes, se ha hecho un análisis específico con la población encuestada menor de 18 años, que supuestamente tienen vetado el acceso al consumo de alcohol¹. En términos generales podemos decir que **las nuevas generaciones presentan una prevalencia mayor en el consumo de alcohol, y muy especialmente entre las mujeres.**

Gráfico 5 Prevalencia en el consumo de alcohol según edad y sexo

¹ Aunque el número de menores de la muestra es muy pequeño, y por tanto el margen de error enorme para esta submuestra, nos parece interesante siquiera su consideración indicativa.



En lo que a la universalización del contacto (haber bebido alguna vez en la vida) se refiere, digamos que se mantiene, aunque se observa una **ligera disminución** en el índice de universalidad pasando del 97,3% en las cohortes de 46 a 64 años al 93,7 % dentro de la cohorte de 15 a 30 años. Pero en lo que se refiere al hábito de consumo real, los datos son, cuando menos, inquietantes. Así, **la prevalencia en el consumo esporádico (últimos 12 meses) parece permanecer estable, incluso con tendencia a la baja, entre los hombres.** Pero entre las mujeres sigue aumentando de generación en generación: pasa del 45,7 % entre las de más de 45 años al 56,8% para las de entre 31 a 45, y alcanza al 74% entre las de menos de 30 años. Tanto es así que entre la población de menos de 18 años la prevalencia en el consumo esporádico casi se iguala entre las mujeres (56,3%) que entre los hombres (57,1%), superando incluso a los hombres en el consumo experimental (81,3% entre las menores de edad, frente a 74,1% entre los menores).


En la prevalencia en el consumo habitual (últimos 30 días), vemos un cambio de tendencia que, en el caso de los hombres más jóvenes, supone aumentar el porcentaje en más de 15 puntos respecto de las cohortes de 31 a 45 años. En el caso de las mujeres, la tendencia al aumento habitual del consumo de alcohol sigue manteniéndose al alza a lo largo de las generaciones con una subida de más de 16 puntos las cohortes más jóvenes con respecto a las cohortes de 31 a 45 años.

No obstante todo lo anterior, hay que resaltar que **en lo que al consumo más intenso (diario) se refiere, se produce una abrupta caída generacional**, sobre todo en los hombres (que pasan de un 35,2% entre los mayores a un 2,6% entre los jóvenes); en el caso de las mujeres la caída es mucho menor pero no por ello menos significativa, pasan del 2,7% en la generación de más edad a ser inexistente entre las más jóvenes. Si bien debemos insistir en la precaución con que hay que tomar estos datos desagregados, que dado el reducido tamaño de la submuestra pueden cambiar de oleada en oleada sin razón aparente.

Un aspecto interesante es el que hace referencia al tipo de alcohol que se toma como al diferencial del consumo entre días laborables y fines de semana. Analizamos en el gráfico 6 las características en este sentido de quienes han consumido alcohol en los últimos 30 días. Los datos muestran en primer lugar que el consumo se ha producido fundamentalmente en los fines de semana, alcanzando en el consumo de los alcoholes ligeros (cerveza/sidra) al 39,1% de la población encuestada, y en el caso de combinados y “cubatas” a un 26,4%.

En días laborables los consumos se reducen a tasas mínimas, que alcanzan al 16,2% en el caso de la cerveza, y se reducen a un 9,% en el caso del vino (si bien no deja de ser significativo en otro sentido que la cerveza haya superado al vino, teniendo en cuenta que el consumo diario se relaciona fundamentalmente con las comidas), siendo muy poco relevante el porcentaje de la población encuestada (1,8%) que dice tomar combinados o “cubatas” en los días laborables.

Gráfico 6 Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días



Sobre este aspecto y a nivel regional no tiene mucho sentido presentar mucha desagregación, dado el tamaño de la sub-muestra. Inten-tándolo por sexos, vemos **una diferencia sustancial entre hombres y mu- jeres, no así entre el tipo de bebida que se toma** pues ambos prefieren tomar cerveza/sidra, seguido de vino/champán y finalmente combina- dos/cubatas





Gráfico 7 Consumo últimos 30 días por sexo

En cuanto a los consumos intensivos, la encuesta de 2015 pone de manifiesto que, para el conjunto de la población de 15 a 64 años, **un 19% se ha emborrachado al menos un día en los últimos 12 meses. Esto es un porcentaje superior al de la media nacional para el mismo periodo (16,8%).**

Si analizamos este consumo excesivo por edad y sexo, observamos por un lado el predominio de los hombres (un 27,2%, se ha emborrachado al menos un día, frente a tan sólo un 10,3% de las mujeres). Pero, sobre todo llaman la atención dos hechos.

El primero es la ausencia de borracheras entre los hombres menores de edad y el segundo es que entre las mujeres ocurre todo lo contrario; un aumento de borracheras entre menores de edad (11,1%) en relación a las mayores de edad (9,9%). Es una expresión más de esa tendencia señalada, entre las mujeres, a acercarse a los niveles de prevalencia de los hombres.


Gráfico 8 Personas que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses



Tomando el dato de quienes se han emborrachado 10 o más veces durante el último año, vemos en el Gráfico 9 que en general las cifras son muy bajas, nulas para hombres y mujeres menores de edad. Si comparamos ambos gráficos los datos sugieren, en general, que las mujeres meno-

res de edad se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses pero que ninguna de ellas lo ha hecho durante más de diez días. Los datos sugieren que ninguno de los varones menores se habría emborrachado el último año. Teniendo en cuenta otras fuentes como la encuesta ESTUDES, así como oleadas anteriores, nos inclinamos a pensar más bien en un error fruto del tamaño de la muestra y el nivel de desagregación de la variable.

Gráfico 9 Personas que se han emborrachado diez días o más en los últimos 12 meses



Otra forma de analizar este consumo excesivo es mediante la estimación de la práctica del “atacón”, el *binge drinking* importado de la subcultura del alcohol británica y nórdica.

La consideración conceptual del mismo es sin duda muy discutible, pues el concepto médico-estadístico puede no equivaler a la práctica social real²; asimilar la tradicional toma española de 6 vinos o “cañas”, entre tapas y raciones, al mediodía de un viernes o un sábado, a los atracones del viernes o sábado noche, horas después de haber cenado, con licores de 40 grados. De ahí que los datos derivados del cuestionario, en este sentido, haya que tomarlos con mucha más precaución, por cuanto no se pre-

² En la encuesta EDADES se entiende por tal la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas, en el caso de los hombres, y 4 en el caso de las mujeres, en una misma “ocasión”, entendiéndose por tal la ingesta realizada de forma continuada o en un plazo máximo de un par de horas.


gunta por UBE's³, sino por bebidas, sea cuales sean. Siendo más razonable denominarlo, en genérico, como lo que se ha preguntado (consumo de 5 o más bebidas en una ocasión de no más de dos horas de duración), antes que como atracón.

Con todas esas precauciones, lo que la encuesta nos dice es que **un 32,2% de los hombres, y un 11,8% de las mujeres, han tenido en los últimos 30 días alguno de esos episodios.**

Tabaco

Aunque el tabaco aparece en el segundo lugar, tras el alcohol, entre las drogas con más consumo “experimental” (que la han probado al menos una vez en la vida), es sin embargo la que mayor prevalencia presente en el consumo diario: **un 40,8% lo fuman a diario, una tasa superior en 10 puntos a la media nacional (30,8%)**

Gráfico 10 Niveles de consumo de tabaco




³ Una copa de vino, o una caña de cerveza suponen una Unidad de Bebida Estándar, mientras que una copa de licor de alta graduación (solo o combinado como “cubata”) tiene dos UBE’s.

No obstante, en términos evolutivos los datos son más positivos: en el año 2013 el 42,5% de la población 15 a 64 años entrevistada declaró haber fumado esporádicamente (“En el último año”), esto es **una tasa inferior a la de la encuesta de 2011 (44%) y más aún respecto de la 2009 (45%)**. Se trata, **en cualquier caso, de un porcentaje también en esta categoría superior a la media nacional**, que fue de un 40,7%. Por sexo, en todas las tipologías de consumo, los valores más altos corresponden a los hombres.

El análisis por grupos de edad nos permite observar que son los hombres de todos los grupos de edad quienes más tabaco consumen para todas las categorías. Los datos parecen indicar que los hombres de la categoría más joven (15-30 años) han reducido el consumo de tabaco para todas las categorías (experimental, esporádico, habitual y diario) en relación a los hombres de la categoría de mayor edad (46-64 años). Esta reducción es especialmente significativa en el consumo experimental ya que supone más de 27 puntos de diferencia entre un grupo y otro (97,3% en el grupo de más edad frente al 70,9% en el grupo más joven). En el caso de las mujeres sucede justo lo contrario, son las mujeres más jóvenes quienes más tabaco consumen para todas las categorías. Es significativo el aumento en las modalidades de consumo esporádico (44,4% frente a 28,2%), habitual (41,7% frente a 27,2%) y diario (32,9% frente a 24,8%).

Gráfico 11 Consumo de tabaco por sexo y grupos de edad



En cuanto al **porcentaje de personas que dejan de fumar**, esto es el grupo de quienes, habiendo fumado a diario en algún periodo de su vida, llevan sin fumar al menos 12 meses, **fue del 45,74%. Esto es una cifra muy superior a la correspondiente a la encuesta anterior.** Lógicamente, es entre la población de más de edad entre la que el porcentaje de ex fumadores es más elevado (un 60,91%), reduciéndose al 39,60% entre la población de 31 a 45 años, y al 30% entre la población de entre 15 y 30 años.

Hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos)

Tranquilizantes (sedantes para los problemas de nervios o ansiedad) y somníferos son drogas legales bajo prescripción médica, de uso cada vez más extendido en las sociedades avanzadas; **su consumo es más frecuente entre las mujeres siendo de hecho las únicas en las que las prevalencias de consumo son en las mujeres que en los hombres. La diferencia es mucho mayor cuando el consumo ha sido ocasional que cuando responde a algún tipo de tratamiento mantenido en el tiempo.** Así, más del doble de mujeres que de hombres han tomado tranquilizantes alguna vez en la vida (28,5% y 13,1% respectivamente).

Vemos como **la proporción de consumidores disminuye progresivamente a medida que la referencia es más próxima en el tiempo. Esta disminución se produce tanto dentro de cada sexo como entre los sexos.** Así, en los últimos 12 meses han tomado tranquilizantes un 13,5% de mujeres y un 8,4% de hombres, lo toman un 61% más de mujeres que de hombres.

Atendiendo al consumo en los últimos 30 días, la prevalencia ha bajado hasta el 10,7% de las mujeres y al 7,0% de los hombres, siendo la diferencia del 53%, y al contemplar el consumo diario o casi diario durante el último mes vemos que la proporción baja al 9,2% de las mujeres y el 6,2% de los hombres, un 48% más de mujeres consumidoras. La edad media de inicio al consumo es de 36,0 años para las mujeres y de 39,2 años para los hombres.

Comparando estos datos con el conjunto de España, tenemos que en España se consume en proporciones algo más elevadas (entre uno dos puntos) y en promedio la población se inicia 1,8 años antes en su consumo.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes

Consumo de Tranquilizantes/Sedantes/Somníferos (%)					
	España	Total Extremadura	Hombre	Mujer	Mujer/Hombre
Experimental	18,7	15,3	7,8	23,3	3,0
Esporádico	12,0	9,6	3,7	15,7	4,2
Habitual	8,1	7,8	3,0	13,0	4,3
Diario o casi a diario (>20 días)	6,0	6,9	2,2	11,8	5,4
Edad media de inicio en consumo	35,6	34,8	35,5	34,6	1,0

El consumo total de tranquilizantes, sedantes y somníferos en Extremadura es menor que la media nacional para todas las categorías, siendo el consumo habitual y diario los que mayor cercanía presentan (0,3 puntos en el caso del primero y 0,9 en el caso del segundo).


Las diferencias de consumo por sexo son muy evidentes, son las mujeres las que mayoritariamente consumo este tipo de productos para todas las categorías; en este sentido podemos destacar el consumo diario que es 5,4 veces superior en las mujeres que en los hombres.

Haciendo el análisis por grupos de edad (Gráfico 12), observamos cómo **se trata de productos que son fundamentalmente consumidos en la edad adulta y por las mujeres.**

El análisis por sexo dentro de cada grupo de edad pone de manifiesto las grandes diferencias existentes entre ambos. Por ejemplo, en el caso de los más jóvenes (15-30 años) el consumo de este tipo de productos por los hombres es mínimo en las categorías experimental, esporádico y habitual, y nulo el consumo diario; mientras que en el caso de las mujeres el consumo es significativamente más alto para todas las categorías.

La misma tendencia se reproduce entre los consumidores de mayor edad (46-64 años); el consumo entre los hombres es mínimo en las categorías más frecuente (1,8% de forma habitual y diaria), y sólo de forma experimental el porcentaje aumenta hasta alcanzar el 9,7%; muy lejos (más de 22 puntos de diferencia) del consumo que realizan las mujeres para esta misma edad y categoría (32,1%). Son también las mujeres de esta edad las que presentan una mayor tendencia a la adicción, ya que todas las que han tomado alguno de estos productos en el último año (17,9%) también lo toman diariamente (17,9%).

Gráfico 12 Prevalencia consumo de hipnosedantes



En la tabla siguiente podemos apreciar los consumos totales por sexo y grupos de edad. Vemos que las posibilidades de consumir hipnosedantes en el último mes y hacerlo de forma diaria aumenta considerablemente con la edad.

Prevalencia consumo de hipnosedantes por edad y sexo (%)


	De 15 a 30 años			De 31 a 45 años			De 46 a 65 años		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Alguna vez en su vida	2,5	11,0	6,6	10,3	23,0	16,4	9,7	32,1	20,5
Alguna vez en el último año	1,3	8,2	4,6	5,2	16,0	10,5	3,6	20,8	11,9
Alguna vez en el último mes	1,3	5,5	3,3	5,2	12,2	8,6	1,8	17,9	9,6
En el último mes a diario		4,1	2,0	3,9	9,5	6,6	1,8	17,9	9,6

Así, prácticamente el 37% de la población mayor de 30 años ha consumido de forma experimental hipnosedantes y un 22,4% ha consumido este tipo de productos durante el último año. En los grupos de edad que estamos analizando (mayor de 30 años) se observa claramente este fenómeno al reducirse las diferencias de consumo entre el grupo de edad de 31 a 45 años (diferencia de 2 puntos entre consumir en el último mes y

hacerlo en el último mes de forma diaria) y el grupo de edad de 46 a 65 años, donde los porcentajes de consumo para ambas categorías son los mismos 9,6%.

Una cuestión significativa en relación con el consumo de tranquilizantes, además de la desigual distribución por sexos, es la edad de inicio en el consumo. Esta cuestión, que no se analiza habitualmente en otros informes, nos muestra dos importantes cuestiones; una es la tendencia a una progresiva reducción en la edad en la que se comienza a consumo y otra es al aumento del número de personas que consumen a edades cada vez más tempranas.

Gráfico 13 Edad de inicio en el consumo de hipnosedantes



Así, mientras que los adultos mayores de 45 años empezaron a consumir hipnosedantes a partir de los 20 años y con porcentajes muy bajos (2,4%), los adultos jóvenes (31-45 años) reducen la edad de inicio de este tipo de productos a los 15 años y con porcentajes más altos (5%). La tendencia a la reducción de la edad de inicio en el consumo de hipnosedantes se rompe con los más jóvenes al aumentar un año (16 años), pero se incrementa alarmantemente el porcentaje de jóvenes que los consumen (14,3%) casi triplicando el porcentaje del grupo de edad de 31 a 45 años. En cierta medida podemos decir que la tendencia a consumir este tipo de sustancias a edades cada vez más jóvenes se está reduciendo pero que en

cambio aumenta significativamente el número de jóvenes que los consumen.

4. EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES

Cánnabis

El cánnabis viene siendo la droga ilegal más consumida por la población extremeña de entre 15 y 64 años, en cualquiera de las categorías de consumo que consideremos. La proporción de consumidores es similar, aunque algo inferior a la española, y en relación con el año 2011 hay que reseñar que su consumo se ha contenido, e incluso ha descendido la prevalencia tanto entre hombres como entre mujeres.




Gráfico 14 Prevalencia en el consumo de cánnabis

El consumo está más extendido entre los hombres que entre las mujeres, tanto, que experimentalmente lo han probado algo más del triple de hombres que de mujeres. Esta proporción se reduce a algo más del doble en los consumos más esporádicos y próximos en el tiempo y vuelve a triplicarse en el consumo de cánnabis a diario en el último mes, donde por cada mujer que lo ha consumido lo han hecho algo más de 3

hombres. Los datos totales nos confirman que la media de consumo de cannabis en Extremadura es inferior a la media nacional en 2,2 puntos

Analizando el consumo por edades vemos como predomina el consumo entre los más jóvenes en los que el 38,2% han consumido alguna vez en la vida, 8,4 puntos por encima de los adultos jóvenes, mientras que entre los mayores de 45 años el 21,6% dicen haberla consumido en algún momento a lo largo de su vida. Los datos indican una correlación negativa entre la edad y el porcentaje de población que consume cannabis; es decir, a medida que disminuye la edad aumenta el número de personas que consumen.

Estas altas proporciones de consumidores se ven reducidas de manera drástica cuando atendemos a consumos más habituales. De forma que durante el último año han consumido el 18,5% de los más jóvenes, frente al 10,5% de los adultos jóvenes y un reducido grupo, el 3,2%, de mayores de 45 años que además prácticamente no son consumidores diarios de cannabis.




Gráfico 15 Prevalencia consumo cannabis por edad

Los consumidores frecuentes y habituales, los que lo han hecho en el último mes o a diario, siguen siendo los menores de 30 años. Un 14,6% han consumido en el último mes y un 4,6% lo hace a diario. Entre los adultos jóvenes (31 a 45 años) los porcentajes de consumidores también bajan, un 7,9% han consumido durante el último mes y un 2% de ellos lo ha hecho a diario.

La edad media de inicio en el consumo de cannabis en Extremadura coincide con la media española en 18,0 años; solo el grupo de población entre 46 y 64 años está claramente por encima de la media, dado que se inició en el consumo pasados los 21 años.

Analizando el consumo total por sexo y grupos de edad comprobamos que los más jóvenes son los mayores consumidores de cannabis, un 38,2% lo ha probado alguna vez y algo menos de la mitad, un 14,6% lo ha consumido en el último mes; de ellos un 4,6% lo consume a diario, dato muy significativo en relación al resto de los grupos de edad donde el consumo diario desciende al 2,0% entre los adultos jóvenes (31-45 años) y es prácticamente inexistente entre el grupo de población mayor (46-65 años)





Gráfico 16 Consumo de cannabis por sexo y edad

Cocaína

La cocaína es la segunda droga ilegal en extensión y consumo, pero hay que decir **que los índices de prevalencia son muchísimo más bajos que los del cannabis**: un 6,0% de la población extremeña de entre 15 y 64 años la ha probado alguna vez, pero únicamente un 2,1% la han consumido alguna vez en los últimos 12 meses. Aun así, hay que decir el consumo de la cocaína en polvo **está menos extendido que en el conjunto de España (7,3% frente a 8,9%), y en cuanto a consumos más intensivos la situación es similar a la media española (1,7% en Extremadura y 1,9% en España en el caso del consumo en el último año y 0,4% y 0,9% respectivamente en el caso de algún consumo en el último mes)**. En lo que al consumo diario se refiere, no aparece ningún caso en la muestra, por lo que debemos deducir que los niveles son insignificantes.

Gráfico 17 Prevalencia de consumo de cocaína en polvo



La cocaína en polvo es sin duda una droga masculina en mayor medida que el resto. La prevalencia, incluso en el mero consumo experimental, multiplica por cuatro la de las mujeres (11,5% frente al 2,8%) y por tres en el caso del consumo esporádico (2,6% frente al 0,8%). Los consumos más frecuentes en el mes en el caso de los hombres son muy bajos (0,7%) e inexistente en el caso de las mujeres, situación se repite para ambos sexos en el consumo durante el último mes a diario.

La edad media de inicio en el consumo es dos años inferior a la media española en Extremadura, y son las mujeres las que se inician a una edad más tardía, a los 21,8 años frente a los 19,7 años de los hombres.

Haciendo un análisis más pormenorizado por sexo y edad observamos, que es una droga consumida en mayor medida la población entre 30 y 45 años, un 12,5% lo ha hecho alguna vez en su vida. Estos porcentajes se reduce en casi 10 puntos para este grupo de edad en el consumo esporádico (2%), siendo insignificante el consumo durante el último mes (0,7%) y nulo el consumo diario.

Contrasta el consumo experimental de esta sustancia entre los menores de 30 años (6,6%) frente a los mayores de 45 años, que prácticamente se reduce a la mitad (3,7%). Es significativo en el análisis por sexos dentro del grupo de edad más joven (15-30 años), las diferencias entre el consumo experimental de esta sustancia donde los hombres triplican a las mujeres (10,3% frente al 2,7%); sin embargo en el consumo esporádico (alguna vez en el último año) las cifras son prácticamente iguales, 2,6% para la hombres y 2,7% para las mujeres.





Gráfico 18 Consumo de cocaína en polvo, por sexo y edad

En cuanto a la edad media de inicio en el consumo de esta sustancia observamos cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años, pasando de 18 años para el grupo de mayor edad, a 14 años para el grupo de menos de 30 años. Esta tendencia a la reducción en la edad también se produce en la edad máxima en la que inicia el consumo de cocaína en polvo, el grupo de más edad alcanza los 30 años y entre los más jóvenes los 26 años.


Gráfico 19 Edad inicio en el consumo de cocaína en polvo



Otras drogas

El resto del extenso catálogo de drogas recogidas por la encuesta del año 2013 tiene muy baja prevalencia. Si bien de nuevo, y debido justamente a los pocos casos que aparecen, debemos tomar los resultados con especial precaución, debido al margen de error de la muestra. Especialmente cuando hacemos cruces con la edad, e incluso simplemente con el sexo. Aun así, hay que prestar atención al hecho de que entre el 1,4 y el 2,8 % de la población de entre 15 y 64 años ha consumido en alguna ocasión drogas como el salvia, éxtasis, alucinógenos o anfetaminas. El mayor porcentaje 2,8% lo encontramos en el consumo de nuevas sustancias sintéticas que imitan el efecto de drogas como el cannabis, cocaína, éxtasis, etc., y que se presentan en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

Gráfico 20 Población que ha consumido alguna vez drogas de consumo minoritario (%)



En realidad, las prevalencias son ligeramente más altas, pues se da la singularidad, y es un dato positivo (aunque haya que tomarlo con la prevención a que obliga el error estadístico), de que **entre la población menor de edad no aparece consumo de este tipo de sustancias**. Es decir, todo el consumo registrado es de personas adultas, lo que significa que la prevalencia es mayor.

A tal fin hemos hecho de nuevo el corte no generacional, sino distinguiendo únicamente entre menores de edad y el resto de la población. En la tabla siguiente se recogen los datos por sexos para las distintas intensidades de consumo, de los mayores de edad.

En general, en su baja prevalencia general, los consumos son también en este tipo de drogas más altos entre la población masculina.

Prevalencia del consumo de drogas minoritarias entre mayores de edad

	Hombre	Mujer	Total
COCAÍNA EN BASE	0,4%		0,2%
ÉXTASIS/DROGAS DE SÍNTESIS	2,3%	1,2%	1,8%
ANFETAMINAS/SPEED	3,1%	0,8%	2,0%
ALUCINÓGENO	2,7%	0,4%	1,6%
HEROÍNA	0,4%		0,2%
INHALABLES VOLÁTILES	0,4%	0,4%	0,4%
KETAMINA	0,4%	0,4%	0,4%
GHB	0,8%		0,4%
SPICE	1,2%	0,4%	0,8%
PIPERAZINAS			
MEFEDRONA			
NEXUS			
METANFETAMINA	0,4%		0,2%
SETAS MÁGICAS	1,2%	0,8%	1,0%
RESEARCH CHEMICALS			
LEGAL HIGHS			
SALVIA		0,1%	0,1%
ESTEROIDES ANABOLIZANTES		0,4%	0,2%

5. PERCEPCIÓN DE LA VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS DROGAS

La visibilidad de elementos, situaciones y comportamientos relacionados con las drogas, y sobre todo la facilidad en el acceso a las mismas, son sin duda factores que correlacionan fuertemente con los niveles de consumo. Así, la enorme visibilidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco, no sólo en el comercio sino en todos los momentos de la vida cotidiana, pero sobre todo el fácil acceso, por legal, a estos productos, explica sin duda las altas prevalencias puestas de manifiesto en epígrafes anteriores.


Respecto a la visibilidad, se utiliza habitualmente un indicador construido mediante la suma de ocurrencias de las categorías “Frecuente” y “Muy Frecuente”, ante la pregunta de si el encuestado se ha encontrado ante determinadas situaciones, relacionadas con las drogas, en el barrio o el pueblo en el que vive.

Los resultados se presentan en el gráfico 13 ofrecen una tendencia clara. Respecto de la encuesta de 2011 disminuye la visibilidad de todas las situaciones contempladas en la encuesta.

En general los niveles de visibilidad son inferiores en Extremadura que en el conjunto de España, salvo en dos situaciones: personas haciendo botellón y especialmente personas borrachas. Mientras que en el conjunto de España un 34% de las personas de entre 15 y 64 años han observado personas haciendo botellón y un 32,7% han visto a personas borrachas; en Extremadura para la primera situación alcanza el 41,2% y para la segunda el 43,6%.

Sigue disminuyendo la visibilidad de los vendedores de drogas tanto con respecto a 2013 como a la media del conjunto de España en dos puntos.

Gráfico 21 Visibilidad de situaciones vinculadas al consumo de drogas




en el entorno cercano

Al hacer una distinción entre mayores y menores de edad nos encontramos que para los menores de edad la mayor parte de estas situa-

ciones son menos visibles que para los mayores de edad. Los porcentajes de visibilidad entre mayores y menores de edad son similares para la visibilidad de personas fumando porros (44,8% y 44,5% respectivamente). Es especialmente significativo el aumento de visibilidad en los menores de edad con respecto a los mayores de edad, de personas haciendo botellón y personas borrachas. En el primer caso la diferencia es de 12 puntos (52,9% frente a 40,9) y en el segundo la diferencia es de 9,7 puntos (53% frente a 43,3%).

Gráfico 22 Visibilidad de situaciones relacionadas con el consumo de drogas en el entorno cercano por edad



En cuanto a la accesibilidad, tal y como es percibida subjetivamente por los encuestados (lo que no significa que se corresponda con la accesibilidad real), la pregunta sobre el grado de dificultad que estima tendría el encuestado para conseguir la droga, dentro de un plazo de 24 horas, permite construir el indicador denominado “disponibilidad percibida”, que se compone por la suma de las opciones de “Relativamente fácil” más “Muy fácil”.

Así tomado, los datos relativos a este indicador muestran, en general, una accesibilidad inferior a la media española con excepción de la heroína y la cocaína. La percepción de disponibilidad de ambas drogas aumenta significativamente en Extremadura en relación a 2013, 10 puntos en ambos casos.

Es destacable, en relación a la media española, la percepción de disponibilidad de la heroína en el plazo de 24 horas en el año 2015. Mientras que en el conjunto de España alcanza un 28,5% en Extremadura aumenta hasta el 37,5%





Gráfico 23 Disponibilidad percibida de drogas

En la práctica existen grandes diferencias en la disponibilidad percibida por edad. Son los mayores de edad quienes en mayor medida perciben una mayor disponibilidad para obtener drogas en 24 horas. Las diferencias de percepción de disponibilidad son altas entre los mayores y me-

nores de edad: más de 20 puntos en el caso del cannabis, 30 puntos en el caso de la cocaína o más de 32 puntos en el caso de la heroína. La droga donde encontramos la menor diferencia en la percepción de su disponibilidad en 24 horas son los hipnosedantes con receta médica.

Gráfico 24 Disponibilidad percibida de drogas por edad




6. PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONSUMIR DROGAS

La percepción que tiene la población sobre el riesgo que conlleva la forma de consumir una sustancia es un indicador relevante en el ámbito de la salud pública relacionada con el consumo de drogas ya que en numerosos estudios se correlaciona clara y negativamente con las prevalencias de consumo; es decir, a mayor percepción de riesgo, en teoría debemos esperar una menor frecuencia de consumo. Así, en los últimos años hemos podido comprobar cómo las políticas, planes y programas de salud pública orientadas a comunicar el riesgo asociado al consumo de tabaco y a reducir su consumo han logrado dos cosas; por un lado, reducir la prevalencia de consumo de tabaco (perceptible sobre todo en la población más

joven), y por otro, elevar la percepción del riesgo que la población tiene en relación a los riesgos de salud asociados al consumo de tabaco.

Este indicador se obtiene a partir de una escala ordinal construida con la pregunta " Opinión sobre los problemas que puede significar" determinado tipo de consumo de una sustancia (ver gráfico siguiente), según los ítems *ningún, poco, bastante, muchos*. Lo que hemos hecho es agrupar los resultados *bastante+muchos problemas* en un índice de Percepción de Alto Riesgo.

Gráfico 25 Población que considera los siguientes consumos como una práctica de alto riesgo (%)




De acuerdo con esto, **la práctica totalidad de la población (entre el 93 y el 95%) declara tener una percepción de alto riesgo ante el consumo diario se 5 ó 6 cañas/copas, o el consumo semanal o más intenso de cocaína, heroína, éxtasis líquido y anfetaminas o speed. La percepción de riesgo desciende luego progresivamente, para los distintos tipos de con-**

sumo, hasta llegar al 36,6% (última posición de la tabla) referido al consumo de 5 ó 6 cañas/copas. Significativamente, los entrevistados siguen considerando como conducta de mayor riesgo el fumar un paquete de cigarrillos al día (95,9%) que consumir hachís o marihuana una vez por semana o más (apenas un 80%).

Con variaciones, en conjunto coinciden con el ranking de peligrosidad percibida a nivel nacional, aunque hay que destacar la menor percepción del riesgo entre los consumidores extremeños.

Por otra parte, cuando se pregunta a la población encuestada si considera nada, algo o muy importante el problema de las drogas en el lugar donde vive, sorprende el **descenso de 24,7 puntos en la categoría “muy importante”, en relación a 2013**. La tendencia opuesta la observamos en la categoría de “nada importante” que aumenta casi 10 puntos y en la categoría “algo importante” que supera los 16 puntos en relación a 2013.

Gráfico 26 Percepción del riesgo de la droga como problema en el



lugar en el que vive

7. INTERNET, ADICCIONES Y JUEGO

No podemos realizar comparaciones a nivel nacional, pues este módulo o no ha sido explotado, o al menos no está incluido en el informe de este año. Lógicamente por la misma razón tampoco podemos realizar comparaciones con la evolución de esas variables en Extremadura, dada la novedad del mismo.

En el análisis del uso de internet, en general, la dependencia de la red “muy frecuentemente” es muy escasa, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres. En ninguna de las conductas consideradas de riesgo el porcentaje alcanza al 1% de los encuestados.

Aun siendo muy bajas las frecuencias “adictivas” al uso de internet, es posible sin embargo identificar algunos elementos diferenciadores por sexo.

Por ejemplo, en el caso de la dependencia de internet “a menudo”, las mujeres alcanzan porcentajes más altos que los hombres en gran parte de las conductas analizadas. Son a las que con mayor frecuencia que los hombres les ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaban conectadas (3,1% frente al 1,5%), las que con mayor frecuencia están deseando conectarse a internet (3,5% frente al 1,5%) o las que con más frecuencia se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos o cuando se sienten inquietas, frustradas o irritadas (1,2% frente a 0,7%).

Y esta misma tendencia se puede observar para el caso de realizar este tipo de conductas “alguna vez”.

Tabla Uso de Internet según sexo

Con qué frecuencia...	Nunca		Rara vez		Alguna vez		A menudo		Muy frecuente	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
...le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado	79,5	75,7	11,9	10,2	7,1	11	1,5	3,1		0,4
...ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar	82,5	80	9,7	8,6	6,3	9	0,4	1,2	0,4	0,4
...sus padres, o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet	81,7	77,3	4,9	6,3	9,7	12	2,6	2,7	0,7	0,8
...prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos...)	85,1	82,3	7,8	8,3	5,2	6,7	0,7	1,6	0,7	0,4
... Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet	87,7	84,6	6	7,5	4,5	5,5	1,5	0,8		0,4
... se encuentra pensando en internet, aunque no esté conectado	87,3	80,4	7,1	10,2	4,1	6,7	1,1	1,6		
... está deseando conectarse a internet	83,6	74,5	7,1	10,6	7,5	11	1,5	3,5		
... piensa que debería usar menos internet	85,8	81,8	6	6,3	6	9,1	1,9	2		
... ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido	88,8	87,1	7,1	6,7	2,6	3,9	1,1	1,2		
... intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet	89,9	86,6	6	6,7	2,6	4,3	1,1	1,2		
... descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere conectarse	89,6	86,3	5,6	7,1	4,1	4,3	0,4	0,8		0,4
... se conecta a internet cuando estas "de bajón"	87,3	84,3	6	7,1	4,9	5,5	1,1	2	0,4	
...se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos	88,1	85,8	4,9	5,5	5,6	6,3	0,7	1,2		
... se siente inquieto, frustrado o irritado si no puede usar internet	89,6	89,3	6	5,1	3	3,2	0,7	1,2		
... se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet	95,5	96,9	3	2	1,1	0,8				

En el análisis por tramos de edad de las conductas “adictivas” a internet realizadas “muy frecuentemente” observamos que se centralizan en los menores de 30 años, alcanzándose el porcentaje más alto en la opción de que son “sus padres, o amigos los que le dicen que debería pasar menos tiempo en internet” con un 2,6%.

En el caso de que estas conductas se realicen “a menudo” el tramo de edad se amplía hasta los menores de 45 años con importantes diferencias entre el grupo de los 15 y 30 años con respecto al grupo de 31 a 45 años.

Mientras que en éste último grupo la mayor parte de las conductas no se llevan a efecto y las que sí se realizan afectan al 1,3% de la población; en el grupo de menor edad todas las conductas se realizan siendo la de mayor porcentaje “estar deseando conectarse a internet” con un 7,8%

Con qué frecuencia...	Nunca			Rara vez			Alguna vez			A menudo			Muy frecuentemente		
	15 a 30	31 a 45	46 a 64	15 a 30	31 a 45	46 a 64	15 a 30	31 a 45	46 a 64	15 a 30	31 a 45	46 a 64	15 a 30	31 a 45	46 a 64
...le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado	4,74	8,22	9,5	2,57	7,2	3,2	1,97	9,2	1,4	7,2	1,3				
...ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar	56,3	84,1	96,8	19,9	9,9	1,4	19,2	5,3	1,4	2,6			1,3		
...sus padres, o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet	50,7	85,3	96,3	11,8	5,3	1,4	26,3	8	1,4	7,9			2,6		
...prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos..)	59,9	88,7	96,8	19,7	5,3	1,4	13,8	5,3	0,9	3,9			2		
... Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet	86,7	88,7	97,7	15,7	6,6	0,9	12,4	4	0,5	3,9			0,7		
... se encuentra pensando en internet, aunque no esté conectado	61,4	88,1	96,4	19	7,9	1,8	14,4	3,3	0,9	4,6					
... está deseando conectarse a internet	52,3	82,2	95,4	15,7	10,5	2,7	23,5	5,9	0,9	7,8	0,7				
... piensa que debería usar menos internet	62,1	85,3	97,7	11,1	8,7	0,9	20,3	4,7	0,5	5,9	0,7				
... ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido	72,5	88,8	98,2	13,7	8,6	0,9	9,2	2		3,9					
... intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet	70,6	91,4	98,2	15	6	0,9	10,5	2		3,3					
... descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere conectarse	69,7	92,7	98,2	15,1	4,6	0,9	12,5	1,3		1,3			0,7		
... se conecta a internet cuando estas "de bajón"	66,4	88,8	97,7	16,4	4,6	0,9	11,2	5,3	0,5	4,6	0,7		0,7		
...se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos	69,7	88,7	97,7	11,2	5,3	0,9	15,8	4	0,5	2,6	0,7				
... se siente inquieto, frustrado o irritado si no puede usar internet	73,9	91,4	98,2	12,4	6	0,9	9,8	0,7		3,3	0,7				
... se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet	90,8	96,7	99,5	5,9	2		2,6	0,7							

Tabla Uso de Internet según edad

Si el análisis lo hacemos en función de la mayoría o minoría de edad los resultados son más significativos.


Tanto en las conductas realizadas “muy frecuentemente” como en las realizadas “a menudo” las diferencias son muy elocuentes. Son los menores de edad quien en mayor medida están “enganchados” a internet.

Uso de internet según mayoría o minoría de edad (%)

Con qué frecuencia...	Nunca		Rara vez		Alguna vez		A menudo		Muy frecuente	
	<18	≥18	<18	≥18	<18	≥18	<18	≥18	<18	≥18
...le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado	37,5	79,1	18,8	10,7	25	8,3	19	1,8		0,2
...ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar	41,2	82,4	11,8	9,1	23,5	7,1	5,9	0,8	11,8	
...sus padres, o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet	27,8	81,2	5,6	5,5	33,3	9,9	17	2,2		0,4
...prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos...)	33,3	85,4	27,8	7,3	16,7	5,5		1,2	16,7	
... Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet	47,7	87,2	15,8	6,5	10,5	4,7	16	0,6	5,3	0,2
... se encuentra pensando en internet, aunque no esté conectado	35,3	85,4	23,5	8,1	17,6	4,9	18	0,8		
... está deseando conectarse a internet	22,2	81	16,7	8,5	38,9	7,9	17	2		
... piensa que debería usar menos internet	41,2	85,1	5,9	6,1	17,6	7,1	29	1		
... ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido	52,9	88,9	11,8	6,7	11,8	3	18	0,6		
... intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet	47,1	89,5	17,6	5,9	11,8	3,4				
... descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere conectarse	42,1	89,5	21,1	5,7	21,1	3,6	5,3	0,4	5,3	
... se conecta a internet cuando estas "de bajón"	58,8	86,9	11,8	6,3	5,9	5	18	0,8		0,2
...se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos	58,8	87,7	11,8	4,9	23,5	5,3		1		
... se siente inquieto, frustrado o irritado si no puede usar internet	50	80,5	22,2	5,1	11,1	2,6	11	0,8		
... se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet	77,8	96,8	5,6	2,2	11,1	0,6				


En cuanto al análisis de haber jugado dinero ya sea dentro o fuera de internet, la distribución de frecuencias expresa de forma clara que la gran mayoría de encuestados nunca ha jugado dinero y que cuando lo hace juega fuera de internet. Quienes con mayor frecuencia juegan una vez o menos al mes (12,5%).

Gráfico 27 Frecuencia con la que se ha jugado dinero




En el análisis por sexo se evidencia que los hombres juegan más que las mujeres tanto en internet como fuera de la red. Las conductas más cercanas entre sexos están en el juego fuera de internet una vez o menos al mes (13,4% para el caso de los hombres y 11,4% para las mujeres).

Gráfico 28 Frecuencia con la que se ha jugado dinero según sexo



El gráfico siguiente recoge la información sobre haber jugado dinero por tramos de edad. Lógicamente encontramos las mayores frecuencias en los tramos de edad medios y altos que son los que disponen de mayor liquidez. Se repite la tendencia de jugar más fuera de internet que en la red. El grupo de edad más “adictivo” a jugarse dinero es de 31 a 45 años, jugando una vez o menos al mes (18,4%).

Gráfico 29 Frecuencia con la que se ha jugado por tramos de edad



Consideramos interesante añadir el análisis por estado civil. Los datos, en este sentido, muestran cómo son las personas viudas (16,7%), separadas o divorciados (13,2%) y solteras (13,1%) las que en mayor medida se juegan el dinero, y fundamentalmente lo hacen fueran de internet, una vez o menos al mes.

8. RESUMEN EJECUTIVO

El alcohol sigue ocupando el primer lugar entre las sustancias psicoactivas más consumida. Pero el tabaco, siendo la segunda droga en cuanto a extensión de su consumo, es la que ocupa la primera posición en el consumo Diario. Y en **tercer lugar encontramos el cannabis, con niveles relativamente importantes de consumo** experimental, esporádico, habitual e incluso diario, aunque en **consumo diario es superado por los tranquilizantes.** El resto de las drogas muestran proporciones de consumidores habituales mucho más pequeñas.

Alcohol

El alcohol es la droga más experimentada por la población extremeña, y en el caso de los hombres su consumo es prácticamente universal (sólo un 4,4% no la han probado nunca, porcentaje no obstante superior al de la encuesta anterior).

Tanto a nivel de experimentación, como en el esporádico y el habitual, la proporción es ligeramente inferior a la media nacional (la han probado un 91,1% frente a un 93,5% de media nacional), **sin embargo los niveles de consumo diario son ligeramente superiores** en Extremadura (10,4%) a la media (9,3%). Observamos **notables diferencias por sexos, a todos los niveles, pero especialmente en los niveles de consumo más intenso:** apenas un 1,2% en mujeres frente a un 19,2% en hombres.

Por otra parte, las nuevas generaciones presentan una prevalencia mayor en el consumo de alcohol, especialmente entre las mujeres, si bien parece que entre estas generaciones se modera en conjunto el consumo diario.

Un 19% de la población encuestada declara haberse emborrachado al menos un día en los últimos 12 meses, porcentaje muy inferior al de 2015 y con claro predominio de los hombres (27,2%). Además, un 32,2% de los hombres, y un 11,8% de las mujeres, han tenido en los últimos 30 días algún episodio de “atración” de alcohol.

Tabaco

El tabaco aparece en el segundo lugar entre las drogas con más consumo “experimental” (que la han probado al menos una vez en la vida), pero es la que mayor prevalencia presenta en el consumo diario: un 40,8% fuman a diario, muy **por encima de la media nacional y lo que es más preocupante, sensiblemente superior a la anterior oleada**.

Por sexo, en todas las tipologías de consumo los valores más altos corresponden a los hombres. Y a nivel generacional se observa que **el fuerte incremento en el consumo de tabaco que se había producido entre las mujeres de la actual generación de jóvenes adultos (de entre 31 a 45 años), se reduce en la actual generación adolescente a joven (entre 15 y 30 años)**. Sigue creciendo, además, respecto a la encuesta anterior, el porcentaje de personas que dejan de fumar, que alcanza a un 45,7%.

Hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos)

Tranquilizantes y somníferos son drogas las únicas drogas en las que las prevalencias de consumo son mayores en las mujeres que en los hombres: **mientras que un 13,1% de los hombres han consumido tranquilizantes alguna vez en su vida, en el caso de las mujeres el porcentaje es del 28,5%. Cifras, en cualquier caso, para ambos sexos, se acrecientan sensiblemente**.

Se trata de productos que son, fundamentalmente, consumidos en la edad adulta, aunque entre los más jóvenes viene apareciendo un consumo creciente, que llega a alcanzar en consumo diario al 4% de mujeres de entre 15 y 30 años.

Pero si hay una cuestión especialmente significativa en relación con el consumo de este tipo de productos, especialmente de tranquilizantes, además de la desigual distribución por sexos, es la edad de inicio en el consumo de estas sustancias se viene adelantando, aunque la presente encuesta muestra una cierta ralentización al respecto.

Cánnabis

El cannabis viene siendo, y así vuelve a ocurrir en la encuesta de 2011, la droga ilegal más consumida por la población extremeña. Y va en aumento. El consumo está claramente más extendido entre los hombres

que entre las mujeres, si bien se reduce la distancia, como ocurrió antes con el tabaco. No obstante, en lo que a consumo diario se refiere, se mantienen las diferencias: por cada mujer que consume de forma habitual o a diario, lo han hecho 4 hombres.

Predomina el consumo (especialmente el consumo intensivo), entre los más jóvenes, entre los cuales el 38,2% han consumido alguna vez en su vida. **Destacan las diferencias generacionales más entre las mujeres, entre las que se percibe una rápida inserción en el consumo de marihuana**. Este fuerte diferencial generacional se percibe asimismo en la edad de inicio en el consumo: **entre los más jóvenes la edad de inicio parece haberse estabilizado**, siendo ya ligeramente superior la del grupo de 15 a 30 años que la del siguiente grupo etario.

Cocaína

La cocaína es la segunda droga ilegal en extensión y consumo. Aunque la **prevalencia es muchísimo más baja que la del cannabis** (únicamente un 2,1% la han consumido alguna vez en los últimos 12 meses), estando los consumos menos extendidos que en la media española.

Es una droga masculina en mayor medida que el resto. La prevalencia, incluso en el mero consumo experimental, multiplica por cuatro la de las mujeres. Pero hay que tener en cuenta que se consume en mayor medida la población joven, y en estas capas más jóvenes las diferencias entre sexos empiezan a difuminarse.

De nuevo hay que prestar atención a la progresiva reducción de la edad de inicio en el consumo en las sucesivas generaciones, habiendo pasado de 18 años para el mayor grupo de edad, a 14 para el de los más jóvenes.

Otras drogas

El resto del extenso catálogo de drogas recogidas por la encuesta EDADES 2011 tienen muy baja prevalencia. Si bien son datos que hay que tomar con especial precaución, debido al margen de error de la muestra. Aun así, hay que prestar atención al hecho de que en torno al 2,8% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido en alguna ocasión drogas como el éxtasis, anfetaminas o speed, o algún tipo de alucinógenos. Es un incremento notable (de casi un 30%) respecto a la encuesta anterior, pero

insistimos en que, hablando de porcentajes tan bajos, y dado el margen de error de la muestra, hay que tomar los datos con suma precaución.

Entre la población menor de edad sigue sin aparecer consumo alguno de este tipo de sustancias.

Visibilidad y accesibilidad

Respecto de la encuesta anterior disminuye la visibilidad de todas las situaciones contempladas en la encuesta (jeringuillas en el suelo, personas inyectándose droga, o esnifando por la nariz, personas inhalando drogas, o presencia de vendedores).

En general los niveles de visibilidad son inferiores en Extremadura que en el conjunto nacional, salvo en dos situaciones: personas haciendo botellón y especialmente personas borrachas. Mientras que en el conjunto de España un 34% de las personas de entre 15 y 64 años han observado personas haciendo botellón y un 32,7% han visto a personas borrachas, en Extremadura para la primera situación se alcanza el 41,2% y para la segunda el 43,6%.

Así tomado, **los datos relativos a este indicador muestran en esta oleada una accesibilidad inferior a la media española, con excepción de la heroína y la cocaína**, para las que aumenta fuertemente la percepción de fácil disponibilidad respecto de 2013.

Percepción del riesgo

La práctica totalidad de la población (entre el 93 y el 95%) declara tener una percepción de alto riesgo ante el consumo diario de 5 o 6 cañas/copas, o el consumo semanal o más intenso de cocaína, heroína, éxtasis líquido y anfetaminas o speed.

La percepción de riesgo desciende luego progresivamente, para los distintos tipos de consumo, hasta llegar al 36,6% (última posición de la tabla) referido al consumo de 5 o 6 cañas/copas.

Significativamente, los entrevistados siguen considerando como conducta de mayor riesgo el fumar un paquete de cigarrillos al día (95,9%) que consumir hachís o marihuana una vez por semana o más (apenas un 80%).

Con variaciones, en conjunto coinciden con el ranking de peligrosidad percibida a nivel nacional, aunque hay que destacar la menor percepción del riesgo entre los consumidores extremeños.

Internet y juego

la dependencia de la red “muy frecuentemente” es muy escasa, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres. En ninguna de las conductas con-sideradas de riesgo el porcentaje alcanza al 1% de los encuestados. Aunque hay algunas diferencias de género: en el caso de la dependencia de internet “a menudo”, las mujeres alcanzan porcentajes más altos que los hombres en gran parte de las conductas analizadas. Son a las que con mayor frecuencia que los hombres les ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaban conectadas.

En cuanto al análisis por tramos de edad, las conductas “adictivas” a internet realizadas “muy frecuentemente” se concentran en los menores de 30 años.

9. ANEXO: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

D1. Sexo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hombre	1	407	51.26	51.26	51.26
Mujer	2	387	48.74	48.74	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D2. Edad

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15	15	13	1.64	1.64	1.64
16	16	13	1.64	1.64	3.27
17	17	9	1.13	1.13	4.41
18	18	26	3.27	3.27	7.68
19	19	18	2.27	2.27	9.95
20	20	22	2.77	2.77	12.72
21	21	10	1.26	1.26	13.98
22	22	20	2.52	2.52	16.50
23	23	18	2.27	2.27	18.77
24	24	19	2.39	2.39	21.16
25	25	30	3.78	3.78	24.94
26	26	19	2.39	2.39	27.33
27	27	17	2.14	2.14	29.47
28	28	19	2.39	2.39	31.86
29	29	17	2.14	2.14	34.01
30	30	16	2.02	2.02	36.02
31	31	14	1.76	1.76	37.78
32	32	19	2.39	2.39	40.18
33	33	19	2.39	2.39	42.57
34	34	18	2.27	2.27	44.84
35	35	22	2.77	2.77	47.61
36	36	18	2.27	2.27	49.87
37	37	25	3.15	3.15	53.02
38	38	30	3.78	3.78	56.80
39	39	37	4.66	4.66	61.46
40	40	9	1.13	1.13	62.59
41	41	10	1.26	1.26	63.85
42	42	16	2.02	2.02	65.87
43	43	9	1.13	1.13	67.00
44	44	9	1.13	1.13	68.14
45	45	15	1.89	1.89	70.03
46	46	10	1.26	1.26	71.28
47	47	24	3.02	3.02	74.31
48	48	17	2.14	2.14	76.45
49	49	22	2.77	2.77	79.22
50	50	15	1.89	1.89	81.11
51	51	7	.88	.88	81.99
52	52	14	1.76	1.76	83.75
53	53	7	.88	.88	84.63
54	54	7	.88	.88	85.52
55	55	17	2.14	2.14	87.66
56	56	10	1.26	1.26	88.92
57	57	11	1.39	1.39	90.30
58	58	8	1.01	1.01	91.31
59	59	9	1.13	1.13	92.44
60	60	7	.88	.88	93.32
61	61	4	.50	.50	93.83
62	62	16	2.02	2.02	95.84
63	63	14	1.76	1.76	97.61
64	64	19	2.39	2.39	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D3. Estado civil

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Soltero/a	1	396	49.87	49.87	49.87
Casado/a	2	339	42.70	42.70	92.57
Separado/a - Divorciado/a3		46	5.79	5.79	98.36
Viudo/a	4	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Solo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	731	92.07	92.07	92.07
Sí	1.00	63	7.93	7.93	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Cónyuge - pareja

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	386	48.61	48.61	48.61
Sí	1.00	408	51.39	51.39	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Padre

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	577	72.67	72.67	72.67
Sí	1.00	217	27.33	27.33	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Madre

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	536	67.51	67.51	67.51
Sí	1.00	258	32.49	32.49	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Hijos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	479	60.33	60.33	60.33
Sí	1.00	315	39.67	39.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Hermanos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	609	76.70	76.70	76.70
Sí	1.00	185	23.30	23.30	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Abuelos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	782	98.49	98.49	98.49
Sí	1.00	12	1.51	1.51	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	792	99.75	99.75	99.75
Sí	1.00	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Otros familiares (cuñados, primos..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	774	97.48	97.48	97.48
Sí	1.00	20	2.52	2.52	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Amigos / Compañeros de piso

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	789	99.37	99.37	99.37
Sí	1.00	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: Interno / Cuidadora / Empleada del hogar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	791	99.62	99.62	99.62
Sí	1.00	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D4. Con quien/es vive actualmente: NS/NC

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D5. Nivel de estudios

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sin estudios o estudios primarios incompletos: menos de 6 años o cursos de primaria aprobados	1	25	3.15	3.15	3.15
Estudios primarios completos: 6° EGB aprobado, Certificado de Escolaridad, 6 años o cursos de primaria aprobados		137	17.25	17.25	20.40
Estudios secundarios 1ª etapa: 8° EGB aprobado, Graduado Escolar, Bach-	3	380	47.86	47.86	68.26

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
lterato Elemental, Formación Profesional de 1º Gr					
Estudios secundarios 2ª etapa: BUP, Bachillerato Superior, Bachillerato LOGSE, COU, Preu, Formación Profesional 2º Grado	4	161	20.28	20.28	88.54
Estudios universitarios medios (diplomatura, magisterio, arquitectura o ingeniería técnica)	5	58	7.30	7.30	95.84
Estudios universitarios superiores (licenciatura, arquitectura o ingeniería superior, doctorado)	6	33	4.16	4.16	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D6. Ha nacido en españa

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	768	96.73	96.73	96.73
No	2	26	3.27	3.27	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D7. País donde nació

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Alemania	4	1	.13	.13	.13
Argentina	14	1	.13	.13	.25
Bolivia	32	1	.13	.13	.38
Brasil	35	2	.25	.25	.63
Chile	46	2	.25	.25	.88
Colombia	50	4	.50	.50	1.39
Ecuador	63	3	.38	.38	1.76
España	71	768	96.73	96.73	98.49
Honduras	96	1	.13	.13	98.61
Marruecos	153	2	.25	.25	98.87
Portugal	187	1	.13	.13	98.99
Rumania	196	7	.88	.88	99.87
Venezuela	245	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D8. Años que lleva viviendo en españa

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Menciona número de años	1	25	3.15	96.15	96.15
NS/NC	9	1	.13	3.85	100.00
.	.	768	96.73	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

D8. Años que lleva viviendo en españa

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	2	.25	8.00	8.00
	5	1	.13	4.00	12.00
	8	2	.25	8.00	20.00
	9	2	.25	8.00	28.00
	10	4	.50	16.00	44.00
	12	4	.50	16.00	60.00
	13	3	.38	12.00	72.00
	15	3	.38	12.00	84.00
	20	2	.25	8.00	92.00
	21	2	.25	8.00	100.00
.	.	769	96.85	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

S1. Su salud es...

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy buena	1	366	46.10	46.10	46.10
Buena	2	360	45.34	45.34	91.44
Regular	3	59	7.43	7.43	98.87
Mala	4	6	.76	.76	99.62
Muy mala	5	3	.38	.38	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

BD1H. En los últimos 30 días, con qué frecuencia ha consumido cinco bebidas o más en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	74	9.32	18.18	18.18
Entre 4-9 días	2	49	6.17	12.04	30.22
Entre 10-19 días	3	18	2.27	4.42	34.64
Entre 20-29 días	4	8	1.01	1.97	36.61
30 días	5	4	.50	.98	37.59
No he consumido 5 bebidas alcohólicas o más en la misma ocasión en los últimos 30 días	6	136	17.13	33.42	71.01
No he consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días	7	96	12.09	23.59	94.59
Nunca he consumido bebidas alcohólicas	8	18	2.27	4.42	99.02
No contesta	99	4	.50	.98	100.00
	.	387	48.74	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

BD2H. Cuántas horas suele tardar en consumir las cinco bebidas que se han indicado anteriormente

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1-2 horas	2	46	5.79	11.30	11.30
3-4 horas	3	76	9.57	18.67	29.98
5-6 horas	4	20	2.52	4.91	34.89
7-8 horas	5	2	.25	.49	35.38
No lo he hecho en los últimos 30 días	7	250	31.49	61.43	96.81
No contesta	99	13	1.64	3.19	100.00
	.	387	48.74	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

BD1M. En los últimos 30 días, con qué frecuencia ha consumido cuatro bebidas o más en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	37	4.66	9.56	9.56
Entre 4-9 días	2	17	2.14	4.39	13.95
Entre 10-19 días	3	2	.25	.52	14.47
Entre 20-29 días	4	1	.13	.26	14.73
30 días	5	1	.13	.26	14.99
No he consumido 4 bebidas alcohólicas o más en la misma ocasión en los últimos 30 días	6	85	10.71	21.96	36.95
No he consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días	7	188	23.68	48.58	85.53
Nunca he consumido bebidas alcohólicas	8	50	6.30	12.92	98.45
No contesta	99	6	.76	1.55	100.00
	.	407	51.26	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

BD2M. Cuántas horas suele tardar en consumir las cuatro bebidas que se han indicado anteriormente

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1-2 horas	2	4	.50	1.03	1.03
3-4 horas	3	40	5.04	10.34	11.37
5-6 horas	4	7	.88	1.81	13.18
7-8 horas	5	1	.13	.26	13.44
No lo he hecho en los últimos 30 días	7	323	40.68	83.46	96.90
No contesta	99	12	1.51	3.10	100.00
	.	407	51.26	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS9.1. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Bromazepam

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	786	98.99	98.99	98.99
Sí	1	8	1.01	1.01	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.2. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Alprazolam

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	774	97.48	97.48	97.48
Sí	1	20	2.52	2.52	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.3. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Lorazepam

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	775	97.61	97.61	97.61
Sí	1	19	2.39	2.39	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.4. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Diazepam

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	781	98.36	98.36	98.36
Sí	1	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.5. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Clorazepato de potasio

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	792	99.75	99.75	99.75
Sí	1	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.6. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Zolpidem

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS9.7. En los últimos 12 meses medicamentos más vendidos, incluyendo marcas comerciales y genéricos, ha consumido... Lormetazepam

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	0	791	99.62	99.62	99.62
Sí	1	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento 1

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Bromazepam: LEXATIN, bromazepam normon...	1	4	.50	.50	.50
Alprazolam: TRANKIMAZÍN, alprazolam sandoz, alprazolam cinfa, alprazolam normon...	2	17	2.14	2.14	2.64
Lorazepam: ORFIDAL, lorazepam cinfa, lorazepam kern pharma, lorazepam normon...	3	15	1.89	1.89	4.53
Diazepam: VALIUM, diazepam prodes, diazepam normon, diazepam leo	4	11	1.39	1.39	5.92
Zolpidem: STILNOX, zolpidem cinfa, zolpidem normon, zolpidem stada...	6	1	.13	.13	6.05
Lormetazepam: NOCTAMID, lormetazepam normon, lormetazepam cinfa...	7	3	.38	.38	6.42
OTROS	8	3	.38	.38	6.80
No contesta	99	740	93.20	93.20	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento1. Otros. Literal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		790	99.50	99.50	99.50
	KETAZOLAM	1	.13	.13	99.62
	ORFIDAL	1	.13	.13	99.75
	PAROXETINA	1	.13	.13	99.87
	RIVOTRIL	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS10. Qué edad tenía la primera vez que tomó ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15	1	.13	1.96	1.96
	17	2	.25	3.92	5.88
	19	2	.25	3.92	9.80
	20	4	.50	7.84	17.65
	22	1	.13	1.96	19.61
	25	3	.38	5.88	25.49
	26	3	.38	5.88	31.37
	30	2	.25	3.92	35.29
	31	1	.13	1.96	37.25
	32	2	.25	3.92	41.18
	33	3	.38	5.88	47.06
	35	1	.13	1.96	49.02
	36	1	.13	1.96	50.98
	37	1	.13	1.96	52.94
	39	1	.13	1.96	54.90
	40	5	.63	9.80	64.71
	42	2	.25	3.92	68.63
	44	3	.38	5.88	74.51
	45	1	.13	1.96	76.47
	46	1	.13	1.96	78.43
	49	2	.25	3.92	82.35
	50	1	.13	1.96	84.31
	53	1	.13	1.96	86.27
	54	1	.13	1.96	88.24
No contesta	999	6	.76	11.76	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS11.Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su consumo de este medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Lo uso sin que me lo haya recetado el médico a mi directamente	1	4	.50	7.84	7.84
Lo uso porque me lo ha recetado el médico a mi directamente	2	47	5.92	92.16	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a:

Lo uso exactamente igual que como me lo ha indicado mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	3	.38	6.38	6.38
Sí	1.00	44	5.54	93.62	100.00
	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se : Lo uso menos veces o en menor cantidad que como me lo ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	44	5.54	93.62	93.62
Sí	1.00	3	.38	6.38	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a s: Lo uso en mayor cantidad de la que me ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo d: Lo uso más veces que las que me indicó el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su c: Lo uso durante más tiempo que el que me indicó mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS12. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo de este medicamento: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	41	5.16	87.23	87.23
Sí	1.00	6	.76	12.77	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	26	3.27	55.32	55.32
Sí	1.00	21	2.64	44.68	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	35	4.41	74.47	74.47
Sí	1.00	12	1.51	25.53	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	35	4.41	74.47	74.47
Sí	1.00	12	1.51	25.53	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: : Efectos secundarios de otro medicamento (me lo recetó para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	44	5.54	93.62	93.62
Sí	1.00	3	.38	6.38	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	46	5.79	97.87	97.87
Sí	1.00	1	.13	2.13	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS13. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		788	99.24	99.24	99.24
	CONSTRUCTURA	1	.13	.13	99.37
	DOLOR CABEZA	1	.13	.13	99.50
	DOLORES MUSCULARES	1	.13	.13	99.62
	EPILEPSIA	1	.13	.13	99.75
	FIBRIOMIALGIA	1	.13	.13	99.87
	VERTIGO	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	44	5.54	93.62	93.62
Sí	1.00	3	.38	6.38	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	47	5.92	100.00	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	45	5.67	95.74	95.74
Sí	1.00	2	.25	4.26	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas: Hechos traumáticos (muerte de un familiar..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	40	5.04	85.11	85.11
Sí	1.00	7	.88	14.89	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas:

Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	37	4.66	78.72	78.72
Sí	1.00	10	1.26	21.28	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas:

Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	37	4.66	78.72	78.72
Sí	1.00	10	1.26	21.28	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas:

Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	28	3.53	59.57	59.57
Sí	1.00	19	2.39	40.43	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS14. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: razones de esos síntomas:

No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	46	5.79	97.87	97.87
Sí	1.00	1	.13	2.13	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS15. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cómo le dijo que se lo tenía que toma

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
El médico me dijo que me lo tomara con una pauta fija (cada 8 horas, 1 al día..)	1	44	5.54	93.62	93.62
El médico me dijo que me lo tomara cuando yo lo necesitara	2	1	.13	2.13	95.74
No contesta	99	2	.25	4.26	100.00
.	.	747	94.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	45	5.67	88.24	88.24
Sí	1.00	6	.76	11.76	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	26	3.27	50.98	50.98
Sí	1.00	25	3.15	49.02	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	38	4.79	74.51	74.51
Sí	1.00	13	1.64	25.49	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	38	4.79	74.51	74.51
Sí	1.00	13	1.64	25.49	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hici: Efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	48	6.05	94.12	94.12
Sí	1.00	3	.38	5.88	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS16. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		790	99.50	99.50	99.50
	EPILEPSIA	1	.13	.13	99.62
	FIBROMIALGIA	1	.13	.13	99.75
	RELAJANTE MUSCULAR	1	.13	.13	99.87
	VERTIGO	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	48	6.05	94.12	94.12
Sí	1.00	3	.38	5.88	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	49	6.17	96.08	96.08
Sí	1.00	2	.25	3.92	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos sín-

tomas: Hechos traumáticos (muerte de un familia..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	46	5.79	90.20	90.20
Sí	1.00	5	.63	9.80	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	44	5.54	86.27	86.27
Sí	1.00	7	.88	13.73	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	34	4.28	66.67	66.67
Sí	1.00	17	2.14	33.33	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos: Para experimentar o probar lo que se sentía tomando ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos: Para incrementar o disminuir los efectos de drogas que había tomado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Para colocarme

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	45	5.67	88.24	88.24
Sí	1.00	6	.76	11.76	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	33	4.16	64.71	64.71
Sí	1.00	18	2.27	35.29	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS17. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		770	96.98	96.98	96.98
	ANSIEDAD	1	.13	.13	97.10
	DEPRESION	1	.13	.13	97.23
	DOLOR	2	.25	.25	97.48
	DOLOR DE CABEZA, NO LE DEJA DORMIR	1	.13	.13	97.61
	DOLOR Y ESTRES	1	.13	.13	97.73

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	DOLORES	1	.13	.13	97.86
	EPILEPSIA	1	.13	.13	97.98
	ESTRES	2	.25	.25	98.24
	INSOMNIO	8	1.01	1.01	99.24
	NINGUNA	1	.13	.13	99.37
	NUDO EN LA GARGANTA, NO PODÍA TRAGAR POR ENFERMEDAD	1	.13	.13	99.50
	RELAJANTE MUSCULAR	1	.13	.13	99.62
	RELAJANTE MUSCULAR PARA HERNIA DISCAL	1	.13	.13	99.75
	VERTIGO	1	.13	.13	99.87
Total		794	100.0	100.0	

TS18. Piense en la última vez que tomó ese medicamento y seleccione el medio por el que lo consiguió

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Me lo recetó mi médico recientemente	1	48	6.05	94.12	94.12
Me lo recetó mi médico hace tiempo pero lo he seguido tomando alguna vez sin control por mi médico	2	2	.25	3.92	98.04
Lo compré en una farmacia sin receta	8	1	.13	1.96	100.00
.		743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS19. En los últimos 30 días indique el número de días que ha tomado ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	4	.50	7.84	7.84
Entre 10-19 días	3	2	.25	3.92	11.76
Entre 20-29 días	4	3	.38	5.88	17.65
Todos los días (30 días)	5	31	3.90	60.78	78.43
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	9	11	1.39	21.57	100.00
.		743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS20. En los últimos 30 días, ha tomado alguna vez alcohol junto con este medicamento o 2 horas antes o después de tomarlo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	9	1.13	17.65	17.65
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	3	11	1.39	21.57	39.22
No he tomado alcohol en los últimos 30 días	4	30	3.78	58.82	98.04
No contesta	99	1	.13	1.96	100.00
.		743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento 2

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Bromazepam: LEXATIN, bromazepam normon...	1	2	.25	.25	.25
Alprazolam: TRANKIMAZÍN, alprazolam sandoz, alprazolam cinfa, alprazolam normon...	2	2	.25	.25	.50
Diazepam: VALIUM, diazepam prodes, diazepam normon, diazepam leo	4	1	.13	.13	.63
Clorazepato de potasio: TRANXILIUM, clorazepato normon...	5	1	.13	.13	.76
OTROS	8	1	.13	.13	.88

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	99	787	99.12	99.12	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento2. Otros. Literal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		793	99.87	99.87	99.87
	TRAFADONA	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS21. Qué edad tenía la primera vez que tomó ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Edad	1	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS21. Qué edad tenía la primera vez que tomó ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15	1	.13	16.67	16.67
	27	1	.13	16.67	33.33
	30	1	.13	16.67	50.00
	35	1	.13	16.67	66.67
	49	1	.13	16.67	83.33
	55	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS22.Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su consumo de este medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Lo uso sin que me lo haya recetado el médico a mi directamente	1	1	.13	16.67	16.67
Lo uso porque me lo ha recetado el médico a mi directamente	2	5	.63	83.33	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a:

Lo uso exactamente igual que como me lo ha indicado mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se : Lo uso menos veces o en menor cantidad que como me lo ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a s: Lo uso en mayor cantidad de la que me ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo d: Lo uso más veces que las que me indicó el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su c: Lo uso durante más tiempo que el que me indicó mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS23. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo de este medicamento: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	20.00	20.00
Sí	1.00	4	.50	80.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	20.00	20.00
Sí	1.00	4	.50	80.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: sí: Efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: síntomas hicieron que se lo recetara: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS24. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	4	.50	80.00	80.00
Sí	1.00	1	.13	20.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Hechos traumáticos (muerte de un familia..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	4	.50	80.00	80.00
Sí	1.00	1	.13	20.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	4	.50	80.00	80.00
Sí	1.00	1	.13	20.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	2	.25	40.00	40.00
Sí	1.00	3	.38	60.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS25. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS26. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cómo le dijo que se lo tenía que tomar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
El médico me dijo que me lo tomara con una pauta fija (cada 8 horas, 1 al día..)	1	5	.63	100.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	16.67	16.67
Sí	1.00	5	.63	83.33	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	16.67	16.67
Sí	1.00	5	.63	83.33	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hici: Efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS27. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	4	.50	66.67	66.67
Sí	1.00	2	.25	33.33	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	83.33	83.33
Sí	1.00	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Hechos traumáticos (muerte de un familia..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	83.33	83.33
Sí	1.00	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	5	.63	83.33	83.33
Sí	1.00	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	3	.38	50.00	50.00
Sí	1.00	3	.38	50.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Para experimentar o probar lo que se sentía tomando ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Para incrementar o disminuir los efectos de drogas que había tomado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Para colar carne

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: Otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: razones de esos síntomas: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS28. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS29. Piense en la última vez que tomó ese medicamento y seleccione el medio por el que lo consiguió

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Me lo recetó mi médico recientemente	1	5	.63	83.33	83.33
Me lo recetó mi médico hace tiempo pero lo he seguido tomando alguna vez sin control por mi médico	2	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS30. En los últimos 30 días indique el número de días que ha tomado ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los días (30 días)	5	5	.63	83.33	83.33
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	9	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS31. en los últimos 30 días, ha tomado alguna vez alcohol junto con este medicamento o 2 horas antes o después de tomarlo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	1	.13	16.67	16.67
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	3	1	.13	16.67	33.33
No he tomado alcohol en los últimos 30 días	4	4	.50	66.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento 3

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Alprazolam: TRANKIMAZIN, 2 alprazolam sandoz, alprazolam cinfa, alprazolam normon...		1	.13	.13	.13
No contesta	99	793	99.87	99.87	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Medicamento3. Otros. Literal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS32. Qué edad tenía la primera vez que tomó ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Edad	1	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS32. Qué edad tenía la primera vez que tomó ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	58	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS33.Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su consumo de este medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Lo uso porque me lo ha recetado el médico a mi	2	1	.13	100.00	100.00

Etiqueta de Valor directamente	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a: Lo uso exactamente igual que como me lo ha indicado mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se : Lo uso menos veces o en menor cantidad que como me lo ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a s: Lo uso en mayor cantidad de la que me ha indicado el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo d: Lo uso más veces que las que me indicó el médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su c: Lo uso durante más tiempo que el que me indicó mi médico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS34. Si te lo ha recetado un médico señale cuáles de las siguientes opciones se aproxima más a su consumo de este medicamento: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
.		793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: : Efectos secundarios de otro medicamento (me lo recetó para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo recetara: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS35. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Hechos traumáticos (muerte de un familiar..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS36. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS37. Piense en la última vez que el médico le recetó ese medicamento: cómo le dijo que se lo tenía que tomar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
El médico me dijo que me lo tomara con una pauta fija (cada 8 horas, 1 al día..)	1	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Estrés, ansiedad, tensión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Depresión, tristeza

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara: Efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: qué síntomas hicieron que se lo tomara:

No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS38. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas familiares (divorcio..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Violencia de género

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas laborales (despido, mobbing..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Hechos traumáticos (muerte de un familia..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Situaciones habituales del día a día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos: Para experimentar o probar lo que se sentía tomando ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos: Para

incrementar o disminuir los efectos de drogas que había tomado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Para colocarme

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: Otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Piense en la última vez que tomó ese medicamento: cuáles fueron las razones de esos síntomas: No contesta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS39. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS40. Piense en la última vez que tomó ese medicamento y seleccione el medio por el que lo consiguió

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Me lo recetó mi médico recientemente	1	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS41. En los últimos 30 días indique el número de días que ha tomado ese medicamento

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	9	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TS42. En los últimos 30 días, ha tomado alguna vez alcohol junto con este medicamento o 2 horas antes o después de tomarlo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he tomado ese medicamento en los últimos 30 días	3	1	.13	100.00	100.00
	.	793	99.87	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

R1A. Opinión sobre los problemas, de salud... fumar un paquete de tabaco diario

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	3	.38	.38	.38
Pocos problemas	2	25	3.15	3.15	3.53
Bastantes problemas	3	152	19.14	19.14	22.67
Muchos problemas	4	611	76.95	76.95	99.62
NS/NC	9	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1B. Opinión sobre los problemas, de salud... tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	155	19.52	19.52	19.52
Pocos problemas	2	357	44.96	44.96	64.48
Bastantes problemas	3	103	12.97	12.97	77.46
Muchos problemas	4	173	21.79	21.79	99.24
NS/NC	9	6	.76	.76	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

R1C. Opinión sobre los problemas, de salud... tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	9	1.13	1.13	1.13
Pocos problemas	2	69	8.69	8.69	9.82
Bastantes problemas	3	204	25.69	25.69	35.52
Muchos problemas	4	507	63.85	63.85	99.37
NS/NC	9	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1D. Opinión sobre los problemas, de salud... fumar hachís o marihuana (cannabis) una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	84	10.58	10.58	10.58
Pocos problemas	2	170	21.41	21.41	31.99
Bastantes problemas	3	101	12.72	12.72	44.71
Muchos problemas	4	404	50.88	50.88	95.59
NS/NC	9	35	4.41	4.41	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1E. Opinión sobre los problemas, de salud... fumar hachís o marihuana (cannabis) una vez por semana o más

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	50	6.30	6.30	6.30
Pocos problemas	2	90	11.34	11.34	17.63
Bastantes problemas	3	145	18.26	18.26	35.89
Muchos problemas	4	477	60.08	60.08	95.97
NS/NC	9	32	4.03	4.03	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1F. Opinión sobre los problemas, de salud... tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	54	6.80	6.80	6.80
Pocos problemas	2	218	27.46	27.46	34.26
Bastantes problemas	3	95	11.96	11.96	46.22
Muchos problemas	4	365	45.97	45.97	92.19
NS/NC	9	62	7.81	7.81	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1G. Opinión sobre los problemas, de salud... tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos de una a tres veces por semana

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	20	2.52	2.52	2.52
Pocos problemas	2	120	15.11	15.11	17.63
Bastantes problemas	3	152	19.14	19.14	36.78
Muchos problemas	4	441	55.54	55.54	92.32
NS/NC	9	61	7.68	7.68	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1H. Opinión sobre los problemas, de salud... tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos a diario o casi a diario

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	9	1.13	1.13	1.13
Pocos problemas	2	39	4.91	4.91	6.05
Bastantes problemas	3	120	15.11	15.11	21.16
Muchos problemas	4	565	71.16	71.16	92.32
NS/NC	9	61	7.68	7.68	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1I. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir éxtasis una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	6	.76	.76	.76
Bastantes problemas	3	56	7.05	7.05	7.81
Muchos problemas	4	692	87.15	87.15	94.96
NS/NC	9	40	5.04	5.04	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1L. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir cocaína una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ningún problema	1	1	.13	.13	.13
Pocos problemas	2	8	1.01	1.01	1.13
Bastantes problemas	3	52	6.55	6.55	7.68
Muchos problemas	4	703	88.54	88.54	96.22
NS/NC	9	30	3.78	3.78	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

R1N. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir heroína una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	3	.38	.38	.38
Bastantes problemas	3	40	5.04	5.04	5.42
Muchos problemas	4	718	90.43	90.43	95.84
NS/NC	9	33	4.16	4.16	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1P. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir alucinógenos una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	4	.50	.50	.50
Bastantes problemas	3	42	5.29	5.29	5.79
Muchos problemas	4	712	89.67	89.67	95.47
NS/NC	9	36	4.53	4.53	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1R. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir ghb o éxtasis líquido una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	3	.38	.38	.38
Bastantes problemas	3	42	5.29	5.29	5.67
Muchos problemas	4	712	89.67	89.67	95.34
NS/NC	9	37	4.66	4.66	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1T. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	4	.50	.50	.50
Bastantes problemas	3	41	5.16	5.16	5.67
Muchos problemas	4	711	89.55	89.55	95.21
NS/NC	9	38	4.79	4.79	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1V. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir setas mágicas una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	3	.38	.38	.38
Bastantes problemas	3	41	5.16	5.16	5.54
Muchos problemas	4	712	89.67	89.67	95.21
NS/NC	9	38	4.79	4.79	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R1TT. Opinión sobre los problemas, de salud... consumir ketamina una vez o menos al mes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Pocos problemas	2	3	.38	.38	.38
Bastantes problemas	3	40	5.04	5.04	5.42
Muchos problemas	4	713	89.80	89.80	95.21
NS/NC	9	38	4.79	4.79	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2A. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: hachís, cannabis, marihuana

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	79	9.95	9.95	9.95
Difícil	2	121	15.24	15.24	25.19
Relativamente fácil	3	249	31.36	31.36	56.55
Muy fácil	4	271	34.13	34.13	90.68
NS/NC	9	74	9.32	9.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2B. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	204	25.69	25.69	25.69
Difícil	2	161	20.28	20.28	45.97
Relativamente fácil	3	192	24.18	24.18	70.15
Muy fácil	4	119	14.99	14.99	85.14
NS/NC	9	118	14.86	14.86	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2C. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: cocaína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	102	12.85	12.85	12.85
Difícil	2	158	19.90	19.90	32.75
Relativamente fácil	3	221	27.83	27.83	60.58
Muy fácil	4	212	26.70	26.70	87.28

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
NS/NC	9	101	12.72	12.72	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2D. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: alucinógenos (Isd, ácido, tripi...)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	186	23.43	23.43	23.43
Difícil	2	270	34.01	34.01	57.43
Relativamente fácil	3	126	15.87	15.87	73.30
Muy fácil	4	76	9.57	9.57	82.87
NS/NC	9	136	17.13	17.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2E. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: éxtasis u otras drogas de síntesis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	190	23.93	23.93	23.93
Difícil	2	270	34.01	34.01	57.93
Relativamente fácil	3	121	15.24	15.24	73.17
Muy fácil	4	75	9.45	9.45	82.62
NS/NC	9	138	17.38	17.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2F. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: ghb o éxtasis líquido

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	217	27.33	27.33	27.33
Difícil	2	260	32.75	32.75	60.08
Relativamente fácil	3	98	12.34	12.34	72.42
Muy fácil	4	67	8.44	8.44	80.86
NS/NC	9	152	19.14	19.14	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2G. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: anfetaminas o speed

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	192	24.18	24.18	24.18
Difícil	2	270	34.01	34.01	58.19
Relativamente fácil	3	114	14.36	14.36	72.54
Muy fácil	4	73	9.19	9.19	81.74
NS/NC	9	145	18.26	18.26	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2H. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	212	26.70	26.70	26.70
Difícil	2	271	34.13	34.13	60.83
Relativamente fácil	3	101	12.72	12.72	73.55
Muy fácil	4	65	8.19	8.19	81.74
NS/NC	9	145	18.26	18.26	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2I. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	212	26.70	26.70	26.70
Difícil	2	263	33.12	33.12	59.82
Relativamente fácil	3	102	12.85	12.85	72.67
Muy fácil	4	65	8.19	8.19	80.86
NS/NC	9	152	19.14	19.14	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2J. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: tranquilizantes, sedantes o somníferos a través de una receta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	191	24.06	24.06	24.06
Difícil	2	190	23.93	23.93	47.98
Relativamente fácil	3	132	16.62	16.62	64.61
Muy fácil	4	175	22.04	22.04	86.65
NS/NC	9	106	13.35	13.35	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R2K. Grado de dificultad para obtener en un plazo de 24h: tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Prácticamente imposible	1	205	25.82	25.82	25.82
Difícil	2	219	27.58	27.58	53.40
Relativamente fácil	3	124	15.62	15.62	69.02
Muy fácil	4	104	13.10	13.10	82.12
NS/NC	9	142	17.88	17.88	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

R3. Pensando donde usted vive, las drogas ilegales son un problema....

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	150	18.89	18.89	18.89
Algo importante	2	292	36.78	36.78	55.67
Muy importante	3	323	40.68	40.68	96.35
NS/NC	9	29	3.65	3.65	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4A. Con qué frecuencia se encuentra: jeringuillas tiradas en el suelo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	1	.13	.13	.13
Frecuente	2	4	.50	.50	.63
Poco frecuente	3	18	2.27	2.27	2.90
Nunca	4	769	96.85	96.85	99.75
NS/NC	9	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4B. Con qué frecuencia se encuentra: personas inyectándose droga

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Frecuente	2	3	.38	.38	.38
Poco frecuente	3	16	2.02	2.02	2.39
Nunca	4	773	97.36	97.36	99.75
NS/NC	9	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4C. Con qué frecuencia se encuentra: personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Frecuente	2	14	1.76	1.76	1.76
Poco frecuente	3	24	3.02	3.02	4.79
Nunca	4	754	94.96	94.96	99.75
NS/NC	9	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4D. Con qué frecuencia se encuentra: personas drogadas caídas en el suelo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Frecuente	2	9	1.13	1.13	1.13
Poco frecuente	3	72	9.07	9.07	10.20
Nunca	4	711	89.55	89.55	99.75
NS/NC	9	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4E. Con qué frecuencia se encuentra: vendedores que ofrecen drogas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	2	.25	.25	.25
Frecuente	2	45	5.67	5.67	5.92
Poco frecuente	3	87	10.96	10.96	16.88
Nunca	4	654	82.37	82.37	99.24
NS/NC	9	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4F. Con qué frecuencia se encuentra: personas esnifando drogas por la nariz (ej. en el baño de bares o discotecas, portales, coches, etc)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	3	.38	.38	.38
Frecuente	2	61	7.68	7.68	8.06
Poco frecuente	3	113	14.23	14.23	22.29
Nunca	4	610	76.83	76.83	99.12
NS/NC	9	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4G. Con qué frecuencia se encuentra: personas fumando porros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	56	7.05	7.05	7.05
Frecuente	2	324	40.81	40.81	47.86
Poco frecuente	3	223	28.09	28.09	75.94
Nunca	4	186	23.43	23.43	99.37
NS/NC	9	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4H. Con qué frecuencia se encuentra: personas haciendo botellón

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	72	9.07	9.07	9.07
Frecuente	2	267	33.63	33.63	42.70

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Poco frecuente	3	222	27.96	27.96	70.65
Nunca	4	230	28.97	28.97	99.62
NS/NC	9	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R4I. Con qué frecuencia se encuentra: personas borrachas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Muy frecuente	1	61	7.68	7.68	7.68
Frecuente	2	297	37.41	37.41	45.09
Poco frecuente	3	246	30.98	30.98	76.07
Nunca	4	188	23.68	23.68	99.75
NS/NC	9	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5A. Grado de importancia de: campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	37	4.66	4.66	4.66
Algo importante	2	86	10.83	10.83	15.49
Muy importante	3	665	83.75	83.75	99.24
NS/NC	9	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5B. Grado de importancia de: educación sobre las drogas en las escuelas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	10	1.26	1.26	1.26
Algo importante	2	35	4.41	4.41	5.67
Muy importante	3	743	93.58	93.58	99.24
NS/NC	9	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5C. Grado de importancia de: tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	10	1.26	1.26	1.26
Algo importante	2	106	13.35	13.35	14.61
Muy importante	3	616	77.58	77.58	92.19
NS/NC	9	62	7.81	7.81	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5D. Grado de importancia de: tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	64	8.06	8.06	8.06
Algo importante	2	116	14.61	14.61	22.67
Muy importante	3	545	68.64	68.64	91.31
NS/NC	9	69	8.69	8.69	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5E. Grado de importancia de: administración médica de metadona a los consumidores de heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	27	3.40	3.40	3.40
Algo importante	2	122	15.37	15.37	18.77
Muy importante	3	561	70.65	70.65	89.42
NS/NC	9	84	10.58	10.58	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5F. Grado de importancia de: administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	77	9.70	9.70	9.70
Algo importante	2	101	12.72	12.72	22.42
Muy importante	3	521	65.62	65.62	88.04
NS/NC	9	95	11.96	11.96	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5G. Grado de importancia de: control policial y de aduanas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	30	3.78	3.78	3.78
Algo importante	2	62	7.81	7.81	11.59
Muy importante	3	686	86.40	86.40	97.98
NS/NC	9	16	2.02	2.02	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5H. Grado de importancia de: leyes estrictas contra las drogas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	29	3.65	3.65	3.65
Algo importante	2	77	9.70	9.70	13.35
Muy importante	3	675	85.01	85.01	98.36

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
NS/NC	9	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5I. Grado de importancia de: legalización del hachís y la marihuana

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	498	62.72	62.72	62.72
Algo importante	2	64	8.06	8.06	70.78
Muy importante	3	175	22.04	22.04	92.82
NS/NC	9	57	7.18	7.18	100.00
Total		794	100.0	100.0	

R5J. Grado de importancia de: legalización de todas las drogas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nada importante	1	686	86.40	86.40	86.40
Algo importante	2	18	2.27	2.27	88.66
Muy importante	3	58	7.30	7.30	95.97
NS/NC	9	32	4.03	4.03	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D12. Grupo en el que se incluye

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Empresario con asalariados	2	8	1.01	1.54	1.54
Trabajador independiente o empresario sin asalariados	3	53	6.68	10.21	11.75
Ayuda en la empresa o negocio familiar	4	3	.38	.58	12.33
Asalariado sector público	5	82	10.33	15.80	28.13
Asalariado sector privado	6	358	45.09	68.98	97.11
Otra situación	7	3	.38	.58	97.69
NS/NC	9	12	1.51	2.31	100.00
.	.	275	34.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

D12. Literal otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		791	99.62	99.62	99.62
	SIN CONTRATO	2	.25	.25	99.87
	TRABAJOS EN DOMICILIO	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

D13. Que tipo de jornada tenía en su trabajo principal

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Jornada partida (mañana y tarde)	1	270	34.01	52.02	52.02
Jornada continua de mañana (por ejemplo, de 8 a 15)	2	139	17.51	26.78	78.81
Jornada continua de tarde (por ejemplo, de 13 a 21)	3	14	1.76	2.70	81.50
Jornada continua de noche	4	6	.76	1.16	82.66
Jornada reducida	5	23	2.90	4.43	87.09
Turnos rotatorios, excepto el de noche	6	23	2.90	4.43	91.52
Turnos rotatorios, con el de noche	7	22	2.77	4.24	95.76
Horario irregular	8	17	2.14	3.28	99.04
Otro tipo	9	1	.13	.19	99.23
NS/NC	99	4	.50	.77	100.00
.	.	275	34.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

A1. Ha tomado, alguna vez, aunque fuera sólo una vez, cualquier clase de bebida alcohólica

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, alguna vez he tomado una bebida alcohólica	1	723	91.06	91.06	91.06
Nunca he tomado una bebida alcohólica	2	68	8.56	8.56	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A2. Edad que tenía la primera vez que tomó cualquier clase de bebida alcohólica

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
8	8	2	.25	.25	.25
9	9	1	.13	.13	.38
10	10	2	.25	.25	.63
11	11	2	.25	.25	.88
12	12	17	2.14	2.14	3.02
13	13	37	4.66	4.66	7.68
14	14	78	9.82	9.82	17.51
15	15	110	13.85	13.85	31.36
16	16	191	24.06	24.06	55.42
17	17	106	13.35	13.35	68.77
18	18	95	11.96	11.96	80.73
19	19	10	1.26	1.26	81.99
20	20	33	4.16	4.16	86.15
21	21	2	.25	.25	86.40
22	22	4	.50	.50	86.90
23	23	3	.38	.38	87.28
24	24	2	.25	.25	87.53
25	25	7	.88	.88	88.41
26	26	2	.25	.25	88.66
30	30	6	.76	.76	89.42
31	31	1	.13	.13	89.55
32	32	1	.13	.13	89.67
40	40	1	.13	.13	89.80
50	50	1	.13	.13	89.92
No contesta	999	80	10.08	10.08	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A2. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	714	89.92	89.92	89.92
Nunca he tomado una bebida alcohólica	1	68	8.56	8.56	98.49
No contesta	99	12	1.51	1.51	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A3. Cuántos días tomó una o más bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	86	10.83	10.83	10.83
Entre 4-9 días	2	56	7.05	7.05	17.88
Entre 10-19 días	3	65	8.19	8.19	26.07
Entre 20-29 días	4	55	6.93	6.93	33.00
Entre 30-150 días	5	162	20.40	20.40	53.40
Más 150 días	6	144	18.14	18.14	71.54
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses	7	148	18.64	18.64	90.18
Nunca he tomado bebidas alcohólicas	8	68	8.56	8.56	98.74
No contesta	99	10	1.26	1.26	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A4. Durante estos últimos 12 meses, cuántos días se emborrachó

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	132	16.62	16.62	16.62
Entre 4-9 días	2	31	3.90	3.90	20.53
Entre 10-19 días	3	8	1.01	1.01	21.54
Entre 20-29 días	4	2	.25	.25	21.79
30 días o más	5	5	.63	.63	22.42
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses	6	148	18.64	18.64	41.06
Nunca he tomado bebidas alcohólicas	7	68	8.56	8.56	49.62
No me he emborrachado en los últimos 12 meses	8	327	41.18	41.18	90.81
Nunca me he emborrachado	9	66	8.31	8.31	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A5. En los últimos 12 meses, cuántos días ha bebido lo suficiente para sentir sensación de inestabilidad, mareo o dificultades para hablar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	101	12.72	12.72	12.72
Entre 4-9 días	2	24	3.02	3.02	15.74
Entre 10-19 días	3	12	1.51	1.51	17.25
Entre 20-29 días	4	3	.38	.38	17.63
30 días o más	5	6	.76	.76	18.39
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses	6	148	18.64	18.64	37.03
Nunca he tomado bebidas alcohólicas	7	68	8.56	8.56	45.59
No he tenido esa sensación de inestabilidad, mareo o dificultad para hablar en los últimos 12 meses	8	356	44.84	44.84	90.43
Nunca he tenido esa sensación de inestabilidad, mareo o dificultad para hablar	9	70	8.82	8.82	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A6. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha hecho "botellón"

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Dos o más veces a la semana	1	6	.76	.76	.76
3 ó 4 veces al mes	2	32	4.03	4.03	4.79
1 ó 2 veces al mes	3	62	7.81	7.81	12.59
Menos de 1 vez al mes (entre 4 y 11 veces al año)	4	49	6.17	6.17	18.77
De 1 a 3 veces al año	5	46	5.79	5.79	24.56
No he hecho botellón en el último año	6	227	28.59	28.59	53.15
Nunca he hecho botellón	7	371	46.73	46.73	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A7. En los últimos 12 meses, cuando hace "botellón", bebe usted alcohol

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Si, siempre o más de la mitad de las veces	1	155	19.52	19.52	19.52
Sí, menos de la mitad de las veces	2	25	3.15	3.15	22.67
No	3	16	2.02	2.02	24.69
No he hecho botellón en el último año	4	227	28.59	28.59	53.27
Nunca he hecho botellón	5	371	46.73	46.73	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A8. Centrándose en los últimos 30 días, cuántos días tomó una o más bebidas alcohólicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	155	19.52	19.52	19.52
Entre 4-9 días	2	133	16.75	16.75	36.27
Entre 10-19 días	3	46	5.79	5.79	42.07
Entre 20-29 días	4	22	2.77	2.77	44.84
30 días	5	69	8.69	8.69	53.53
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	6	284	35.77	35.77	89.29
Nunca he tomado bebidas alcohólicas	7	68	8.56	8.56	97.86
No contesta	99	17	2.14	2.14	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A9. Durante los últimos 30 días, cuántos días se emborrachó

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	64	8.06	8.06	8.06
Entre 4-9 días	2	3	.38	.38	8.44
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	6	284	35.77	35.77	44.21
Nunca he tomado bebidas alcohólicas	7	68	8.56	8.56	52.77
No me he emborrachado en los últimos 30 días	8	330	41.56	41.56	94.33
Nunca me he emborracha-	9	36	4.53	4.53	98.87

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	99	9	1.13	1.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A10. Durante los últimos 30 días, por término medio, cuántas bebidas alcohólicas se tomaba cada día que consumía alcohol

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	78	9.82	9.82	9.82
	2	116	14.61	14.61	24.43
	3	70	8.82	8.82	33.25
	4	46	5.79	5.79	39.04
	5	45	5.67	5.67	44.71
	6	33	4.16	4.16	48.87
	7	8	1.01	1.01	49.87
	8	10	1.26	1.26	51.13
	9	1	.13	.13	51.26
	10	11	1.39	1.39	52.64
	12	2	.25	.25	52.90
	15	1	.13	.13	53.02
	16	1	.13	.13	53.15
	20	1	.13	.13	53.27
	25	1	.13	.13	53.40
No contesta	999	370	46.60	46.60	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A10. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	424	53.40	53.40	53.40
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	1	284	35.77	35.77	89.17
Nunca he tomado una bebida alcohólica	2	68	8.56	8.56	97.73
No contesta	99	18	2.27	2.27	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A12H. Número de días ha tomado 5 o más bebidas en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	42	5.29	10.32	10.32
	2	21	2.64	5.16	15.48
	3	15	1.89	3.69	19.16
	4	21	2.64	5.16	24.32
	5	9	1.13	2.21	26.54
	6	10	1.26	2.46	28.99
	7	1	.13	.25	29.24
	8	2	.25	.49	29.73
	9	4	.50	.98	30.71
	10	5	.63	1.23	31.94
	12	1	.13	.25	32.19
	15	2	.25	.49	32.68
	19	2	.25	.49	33.17
	20	5	.63	1.23	34.40
	22	1	.13	.25	34.64
	28	1	.13	.25	34.89
	30	2	.25	.49	35.38
No contesta	999	263	33.12	64.62	100.00
	.	387	48.74	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

A12.1. Ha tomado 5 o más bebidas en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	144	18.14	35.38	35.38
No he tomado 5 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión durante los últimos 30 días	1	142	17.88	34.89	70.27
Nunca he tomado una bebida alcohólica	2	18	2.27	4.42	74.69
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	3	96	12.09	23.59	98.28
No contesta	99	7	.88	1.72	100.00
.	.	387	48.74	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

A13M. Número de días ha tomado 4 o más bebidas en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	22	2.77	5.68	5.68
	2	10	1.26	2.58	8.27
	3	4	.50	1.03	9.30
	4	8	1.01	2.07	11.37
	6	5	.63	1.29	12.66
	8	2	.25	.52	13.18
	30	1	.13	.26	13.44
No contesta	999	335	42.19	86.56	100.00
.	.	407	51.26	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

A13.1. Ha tomado 4 o más bebidas en la misma ocasión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	52	6.55	13.44	13.44
No he tomado 4 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión durante los últimos 30 días	1	87	10.96	22.48	35.92
Nunca he tomado una bebida alcohólica	2	50	6.30	12.92	48.84
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	3	188	23.68	48.58	97.42
No contesta	99	10	1.26	2.58	100.00
.	.	407	51.26	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

A14.1. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Vino/champán

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los días laborables	1	43	5.42	5.42	5.42
3 días laborables por semana	2	2	.25	.25	5.67
2 días laborables por semana	3	7	.88	.88	6.55
1 día laborable por semana	4	1	.13	.13	6.68
Menos de un día laborable por semana	5	6	.76	.76	7.43
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	572	72.04	72.04	79.47
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	115	14.48	14.48	93.95
No contesta	99	48	6.05	6.05	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.2. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Cerveza/Sidra

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los días laborables	1	73	9.19	9.19	9.19
3 días laborables por semana	2	9	1.13	1.13	10.33
2 días laborables por semana	3	22	2.77	2.77	13.10
1 día laborable por semana	4	8	1.01	1.01	14.11

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Menos de un día laborable por semana	5	13	1.64	1.64	15.74
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	550	69.27	69.27	85.01
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	80	10.08	10.08	95.09
No contesta	99	39	4.91	4.91	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.3. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Vermú/ Jerez/ Fino

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	559	70.40	70.40	70.40
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	177	22.29	22.29	92.70
No contesta	99	58	7.30	7.30	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.4. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Combinados/Cubatas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los días laborables	1	2	.25	.25	.25
3 días laborables por semana	2	1	.13	.13	.38
2 días laborables por semana	3	2	.25	.25	.63
1 día laborable por semana	4	3	.38	.38	1.01
Menos de un día laborable por semana	5	4	.50	.50	1.51
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	626	78.84	78.84	80.35
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	100	12.59	12.59	92.95
No contesta	99	56	7.05	7.05	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.5. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Licores de frutas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	577	72.67	72.67	72.67
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	157	19.77	19.77	92.44
No contesta	99	60	7.56	7.56	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.6. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Licores fuertes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1 día laborable por semana	4	1	.13	.13	.13
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	560	70.53	70.53	70.65
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	177	22.29	22.29	92.95
No contesta	99	56	7.05	7.05	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.7. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Calimocho

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
2 días laborables por semana	3	1	.13	.13	.13
Menos de un día laborable por semana	5	1	.13	.13	.25
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	611	76.95	76.95	77.20
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	124	15.62	15.62	92.82
No contesta	99	57	7.18	7.18	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14.8. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Sangría

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
--------------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Menos de un día laborable por semana	5	1	.13	.13	.13
No he consumido este tipo de bebidas en día laborable en los últimos 30 días	6	558	70.28	70.28	70.40
No he consumido nunca este tipo de bebidas	7	177	22.29	22.29	92.70
No contesta	99	58	7.30	7.30	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.1. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Vino/Champán

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los fines de semana	1	58	7.30	7.30	7.30
3 fines de semana	2	3	.38	.38	7.68
2 fines de semana	3	4	.50	.50	8.19
1 fin de semana	4	30	3.78	3.78	11.96
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	475	59.82	59.82	71.79
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	109	13.73	13.73	85.52
No contesta	99	115	14.48	14.48	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.2. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Cerveza/Sidra

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los fines de semana	1	159	20.03	20.03	20.03
3 fines de semana	2	14	1.76	1.76	21.79
2 fines de semana	3	50	6.30	6.30	28.09
1 fin de semana	4	95	11.96	11.96	40.05
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	338	42.57	42.57	82.62
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	81	10.20	10.20	92.82
No contesta	99	57	7.18	7.18	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.3. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Vermú/ Jerez/ Fino

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
2 fines de semana	3	1	.13	.13	.13
1 fin de semana	4	2	.25	.25	.38
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	464	58.44	58.44	58.82
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	178	22.42	22.42	81.23
No contesta	99	149	18.77	18.77	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.4. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Combinados/Cubatas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los fines de semana	1	80	10.08	10.08	10.08
3 fines de semana	2	12	1.51	1.51	11.59
2 fines de semana	3	48	6.05	6.05	17.63
1 fin de semana	4	93	11.71	11.71	29.35
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	382	48.11	48.11	77.46
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	99	12.47	12.47	89.92
No contesta	99	80	10.08	10.08	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.5. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Licores de frutas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los fines de semana	1	5	.63	.63	.63
2 fines de semana	3	1	.13	.13	.76
1 fin de semana	4	5	.63	.63	1.39
No he consumido este tipo de bebidas en fin de	5	487	61.34	61.34	62.72

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
semana en los últimos 30 días					
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	157	19.77	19.77	82.49
No contesta	99	139	17.51	17.51	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.6. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Licores fuertes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Todos los fines de semana	1	2	.25	.25	.25
3 fines de semana	2	2	.25	.25	.50
2 fines de semana	3	1	.13	.13	.63
1 fin de semana	4	2	.25	.25	.88
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	476	59.95	59.95	60.83
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	176	22.17	22.17	83.00
No contesta	99	135	17.00	17.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.7. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Calimocho

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
3 fines de semana	2	1	.13	.13	.13
2 fines de semana	3	2	.25	.25	.38
1 fin de semana	4	2	.25	.25	.63
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	537	67.63	67.63	68.26
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	116	14.61	14.61	82.87
No contesta	99	136	17.13	17.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A14FS.8. Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 30 días... Sangría

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he consumido este tipo de bebidas en fin de semana en los últimos 30 días	5	480	60.45	60.45	60.45
No he consumido nunca este tipo de bebidas	6	175	22.04	22.04	82.49
No contesta	99	139	17.51	17.51	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.1. Nº de vasos en un día laborable... Vino/Champán o Cava

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	33	4.16	4.16	4.16
	2	6	.76	.76	4.91
	3	1	.13	.13	5.04
	4	10	1.26	1.26	6.30
	5	1	.13	.13	6.42
	8	6	.76	.76	7.18
No contesta	999	737	92.82	92.82	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.1. Nº de vasos durante un fin de semana completo... Vino/Champán o Cava

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	25	3.15	3.15	3.15
	2	15	1.89	1.89	5.04
	3	26	3.27	3.27	8.31
	4	7	.88	.88	9.19
	5	3	.38	.38	9.57
	6	8	1.01	1.01	10.58
	15	1	.13	.13	10.71
No contesta	999	709	89.29	89.29	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

A15.2. N° de vasos en un día laborable... Cañas o quintos de cerveza/Sidra

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	33	4.16	4.16	4.16
	2	47	5.92	5.92	10.08
	3	14	1.76	1.76	11.84
	4	18	2.27	2.27	14.11
	5	6	.76	.76	14.86
	6	6	.76	.76	15.62
	8	2	.25	.25	15.87
	10	1	.13	.13	15.99
No contesta	999	667	84.01	84.01	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.2. N° de vasos durante un fin de semana completo... Cañas o quintos de cerveza/Sidra

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	30	3.78	3.78	3.78
	2	64	8.06	8.06	11.84
	3	41	5.16	5.16	17.00
	4	44	5.54	5.54	22.54
	5	26	3.27	3.27	25.82
	6	36	4.53	4.53	30.35
	7	2	.25	.25	30.60
	8	16	2.02	2.02	32.62
	9	4	.50	.50	33.12
	10	15	1.89	1.89	35.01
	12	7	.88	.88	35.89
	15	7	.88	.88	36.78
	16	1	.13	.13	36.90
	18	3	.38	.38	37.28
	20	5	.63	.63	37.91
	25	1	.13	.13	38.04
No contesta	999	492	61.96	61.96	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.3. N° de vasos en un día laborable... Vermú/Jerez o fino

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	2	2	.25	.25	.25
No contesta	999	792	99.75	99.75	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.3. N° de vasos durante un fin de semana completo... Vermú/Jerez o fino

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	3	.38	.38	.38
	2	2	.25	.25	.63
	5	1	.13	.13	.76
	6	1	.13	.13	.88
	8	1	.13	.13	1.01
	10	1	.13	.13	1.13
No contesta	999	785	98.87	98.87	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.4. N° de vasos en un día laborable... Combinados o cubatas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	4	.50	.50	.50
	2	5	.63	.63	1.13
	3	1	.13	.13	1.26

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	4	2	.25	.25	1.51
	12	1	.13	.13	1.64
No contesta	999	781	98.36	98.36	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.4. N° de vasos durante un fin de semana completo... Combinados o cubatas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	24	3.02	3.02	3.02
	2	57	7.18	7.18	10.20
	3	31	3.90	3.90	14.11
	4	33	4.16	4.16	18.26
	5	16	2.02	2.02	20.28
	6	21	2.64	2.64	22.92
	7	3	.38	.38	23.30
	8	18	2.27	2.27	25.57
	9	3	.38	.38	25.94
	10	7	.88	.88	26.83
	12	4	.50	.50	27.33
	15	1	.13	.13	27.46
	16	1	.13	.13	27.58
	20	3	.38	.38	27.96
No contesta	999	572	72.04	72.04	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.5. N° de vasos en un día laborable... Licores de frutas solos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	2	1	.13	.13	.13
	3	1	.13	.13	.25
	8	1	.13	.13	.38
No contesta	999	791	99.62	99.62	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.5. N° de vasos durante un fin de semana completo... Licores de frutas solos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	7	.88	.88	.88
	2	2	.25	.25	1.13
	6	1	.13	.13	1.26
No contesta	999	784	98.74	98.74	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.6. N° de vasos en un día laborable... Licores fuertes solos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.6. N° de vasos durante un fin de semana completo... Licores fuertes solos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	2	.25	.25	.25
	2	1	.13	.13	.38
	3	1	.13	.13	.50
	4	1	.13	.13	.63
No contesta	999	789	99.37	99.37	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.7. N° de vasos en un día laborable... Calimocho

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.7. N° de vasos durante un fin de semana completo... Calimocho

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	2	1	.13	.13	.13

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	3	1	.13	.13	.25
	4	1	.13	.13	.38
	6	1	.13	.13	.50
No contesta	999	790	99.50	99.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15.8. N° de vasos en un día laborable... Sangría

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15FS.8. N° de vasos durante un fin de semana completo... Sangría

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A15. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor en alguna bebida	0	427	53.78	53.78	53.78
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	1	284	35.77	35.77	89.55
Nunca he tomado una bebida alcohólica en mi vida	2	68	8.56	8.56	98.11
No contesta	9	15	1.89	1.89	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A16. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (red bull, burn, monster..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	94	11.84	11.84	11.84
No	2	692	87.15	87.15	98.99
No contesta	99	8	1.01	1.01	100.00
Total		794	100.0	100.0	

A17. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (red bull, burn, monster..) mezcladas con bebidas alcohólicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	13	1.64	1.64	1.64
No	2	776	97.73	97.73	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T1. Ha fumado alguna vez en su vida, un cigarrillo u otro tipo de tabaco

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, he fumado un cigarrillo alguna vez, por lo menos 1 ó 2 caladas	1	611	76.95	76.95	76.95
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	2	183	23.05	23.05	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T2. Edad cuando fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco por primera vez

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	7	1	.13	.13	.13
	8	2	.25	.25	.38
	9	3	.38	.38	.76
	10	6	.76	.76	1.51
	11	5	.63	.63	2.14
	12	23	2.90	2.90	5.04
	13	30	3.78	3.78	8.82
	14	80	10.08	10.08	18.89
	15	102	12.85	12.85	31.74
	16	117	14.74	14.74	46.47
	17	85	10.71	10.71	57.18
	18	73	9.19	9.19	66.37

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	19	17	2.14	2.14	68.51
	20	24	3.02	3.02	71.54
	21	7	.88	.88	72.42
	22	8	1.01	1.01	73.43
	23	2	.25	.25	73.68
	25	2	.25	.25	73.93
	27	1	.13	.13	74.06
	30	1	.13	.13	74.18
	32	2	.25	.25	74.43
	42	1	.13	.13	74.56
	52	1	.13	.13	74.69
No contesta	999	201	25.31	25.31	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T2. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	593	74.69	74.69	74.69
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	1	183	23.05	23.05	97.73
No contesta	99	18	2.27	2.27	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T3. Cuándo ha sido la primera vez que ha fumado, un cigarrillo u otro tipo de tabaco

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hace menos de 1 año	1	5	.63	.63	.63
Hace más de 1 año	2	605	76.20	76.20	76.83
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	3	183	23.05	23.05	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T4. Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Menos de 30 días	1	360	45.34	45.34	45.34
Más de un mes pero menos de un año	2	12	1.51	1.51	46.85
Más de 12 meses	3	221	27.83	27.83	74.69
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	4	183	23.05	23.05	97.73
No contesta	99	18	2.27	2.27	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T5. En los últimos 30 días, cuántos días fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco, aunque fuese una o dos caladas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	6	.76	.76	.76
Entre 4-9 días	2	3	.38	.38	1.13
Entre 10-19 días	3	10	1.26	1.26	2.39
Entre 20-29 días	4	3	.38	.38	2.77
30 días	5	316	39.80	39.80	42.57
No he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco en los últimos 30 días	6	234	29.47	29.47	72.04
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	7	183	23.05	23.05	95.09
No contesta	99	39	4.91	4.91	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T6. Cigarros. durante los últimos 30 días... número de cigarrillos solía fumar cada día que fumaba

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	6	.76	.76	.76
	2	4	.50	.50	1.26
	3	12	1.51	1.51	2.77
	4	7	.88	.88	3.65

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	5	22	2.77	2.77	6.42
	6	11	1.39	1.39	7.81
	7	3	.38	.38	8.19
	8	5	.63	.63	8.82
	9	2	.25	.25	9.07
	10	82	10.33	10.33	19.40
	12	10	1.26	1.26	20.65
	13	2	.25	.25	20.91
	14	3	.38	.38	21.28
	15	25	3.15	3.15	24.43
	16	1	.13	.13	24.56
	17	1	.13	.13	24.69
	18	2	.25	.25	24.94
	20	106	13.35	13.35	38.29
	25	2	.25	.25	38.54
	30	15	1.89	1.89	40.43
	40	5	.63	.63	41.06
	50	1	.13	.13	41.18
No contesta	999	467	58.82	58.82	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T6. Puros. durante los últimos 30 días... número de puros solía fumar cada día que fumaba

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	4	1	.13	.13	.13
No contesta	999	793	99.87	99.87	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T6. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	328	41.31	41.31	41.31
No he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco en los últimos 30 días	1	234	29.47	29.47	70.78
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	2	183	23.05	23.05	93.83
No contesta	99	49	6.17	6.17	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T7. Durante los últimos 30 días, si ha fumado cigarrillos, qué tipo de cigarrillos ha fumado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Cigarrillos de cajetilla	1	280	35.26	35.26	35.26
Tabaco de liar	2	48	6.05	6.05	41.31
De los 2 tipos	3	20	2.52	2.52	43.83
No he fumado en los últimos 30 días	4	234	29.47	29.47	73.30
Nunca he fumado en mi vida	5	183	23.05	23.05	96.35
No contesta	99	29	3.65	3.65	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T8. Ha habido, alguna vez, un período en su vida en que haya fumado tabaco todos los días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, alguna vez he fumado todos los días	1	496	62.47	62.47	62.47
No he fumado en ninguna ocasión todos los días	2	113	14.23	14.23	76.70
Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco	3	183	23.05	23.05	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T9. Edad tenía cuando comenzó a fumar tabaco todos los días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	9	1	.13	.13	.13
	10	3	.38	.38	.50
	11	2	.25	.25	.76
	12	5	.63	.63	1.39
	13	10	1.26	1.26	2.64
	14	19	2.39	2.39	5.04
	15	67	8.44	8.44	13.48
	16	62	7.81	7.81	21.28
	17	63	7.93	7.93	29.22
	18	100	12.59	12.59	41.81
	19	21	2.64	2.64	44.46
	20	76	9.57	9.57	54.03
	21	6	.76	.76	54.79
	22	9	1.13	1.13	55.92
	23	5	.63	.63	56.55
	24	2	.25	.25	56.80
	25	10	1.26	1.26	58.06
	26	1	.13	.13	58.19
	27	1	.13	.13	58.31
	30	3	.38	.38	58.69
	32	1	.13	.13	58.82
No contesta	999	327	41.18	41.18	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T9. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	467	58.82	58.82	58.82
Nunca he fumado todos los días	1	113	14.23	14.23	73.05
Nunca he fumado en mi vida	2	183	23.05	23.05	96.10
No contesta	99	31	3.90	3.90	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T10. Durante cuántos años fumó todos los días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	8	1.01	1.01	1.01
	2	17	2.14	2.14	3.15
	3	15	1.89	1.89	5.04
	4	14	1.76	1.76	6.80
	5	18	2.27	2.27	9.07
	6	18	2.27	2.27	11.34
	7	15	1.89	1.89	13.22
	8	15	1.89	1.89	15.11
	9	8	1.01	1.01	16.12
	10	32	4.03	4.03	20.15
	11	9	1.13	1.13	21.28
	12	17	2.14	2.14	23.43
	13	6	.76	.76	24.18
	14	10	1.26	1.26	25.44
	15	26	3.27	3.27	28.72
	16	12	1.51	1.51	30.23
	17	8	1.01	1.01	31.23
	18	14	1.76	1.76	33.00
	19	6	.76	.76	33.75

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	20	46	5.79	5.79	39.55
	21	4	.50	.50	40.05
	22	8	1.01	1.01	41.06
	23	10	1.26	1.26	42.32
	24	3	.38	.38	42.70
	25	12	1.51	1.51	44.21
	26	3	.38	.38	44.58
	27	3	.38	.38	44.96
	28	7	.88	.88	45.84
	29	4	.50	.50	46.35
	30	22	2.77	2.77	49.12
	31	3	.38	.38	49.50
	32	6	.76	.76	50.25
	33	5	.63	.63	50.88
	34	3	.38	.38	51.26
	35	7	.88	.88	52.14
	36	2	.25	.25	52.39
	37	4	.50	.50	52.90
	38	1	.13	.13	53.02
	39	1	.13	.13	53.15
	40	9	1.13	1.13	54.28
	41	2	.25	.25	54.53
	42	2	.25	.25	54.79
	43	1	.13	.13	54.91
	44	1	.13	.13	55.04
	45	1	.13	.13	55.16
	46	1	.13	.13	55.29
	48	1	.13	.13	55.42
No contesta	999	354	44.58	44.58	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T10. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	440	55.42	55.42	55.42
He fumado todos los días, pero durante menos de 1 año completo	1	4	.50	.50	55.92
He fumado alguna vez, pero nunca todos los días	2	113	14.23	14.23	70.15
Nunca he fumado en mi vida	3	183	23.05	23.05	93.20
No contesta	99	54	6.80	6.80	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T11. Alguna vez en la vida ha fumado cigarrillos electrónicos (vapear)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	59	7.43	7.43	7.43
No	2	732	92.19	92.19	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

T12. Qué tipo de cartucho o líquido emplea para recargar su cigarrillo electrónico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	1	33	4.16	4.16	4.16
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	2	13	1.64	1.64	5.79
De los 2 tipos	3	12	1.51	1.51	7.30
No he fumado cigarrillos	4	732	92.19	92.19	99.50

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
electrónicos nunca					
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS1. Ha consumido, aunque sólo fuera una vez en su vida, tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, he consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos	1	105	13.22	13.22	13.22
Nunca he consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos	2	688	86.65	86.65	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS2. Qué edad tenía la primera vez que consumió tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15	1	.13	.13	.13
	16	1	.13	.13	.25
	17	3	.38	.38	.63
	18	1	.13	.13	.76
	19	2	.25	.25	1.01
	20	7	.88	.88	1.89
	22	1	.13	.13	2.02
	23	2	.25	.25	2.27
	24	1	.13	.13	2.39
	25	7	.88	.88	3.27
	26	2	.25	.25	3.53
	27	5	.63	.63	4.16
	28	1	.13	.13	4.28
	29	1	.13	.13	4.41
	30	6	.76	.76	5.16
	31	2	.25	.25	5.42
	32	2	.25	.25	5.67
	33	3	.38	.38	6.05
	35	1	.13	.13	6.17
	36	2	.25	.25	6.42
	37	2	.25	.25	6.68
	38	2	.25	.25	6.93
	39	1	.13	.13	7.05
	40	10	1.26	1.26	8.31
	42	4	.50	.50	8.82
	44	3	.38	.38	9.19
	45	4	.50	.50	9.70
	46	2	.25	.25	9.95
	49	2	.25	.25	10.20
	50	2	.25	.25	10.45
	52	1	.13	.13	10.58
	53	1	.13	.13	10.71
	54	1	.13	.13	10.83
No contesta	999	708	89.17	89.17	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS2. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	86	10.83	10.83	10.83
Nunca he consumido	1	688	86.65	86.65	97.48

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
tranquilizantes, sedantes y/o somníferos					
No contesta	99	20	2.52	2.52	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS3. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hace menos de 1 año	1	13	1.64	1.64	1.64
Hace más de 1 año	2	90	11.34	11.34	12.97
Nunca he consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos	3	688	86.65	86.65	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS4. En los últimos 12 meses, ¿ha consumido alguna vez tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	63	7.93	7.93	7.93
No	2	730	91.94	91.94	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS5. En los últimos 30 días, ha consumido alguna vez tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	49	6.17	6.17	6.17
No	2	744	93.70	93.70	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS6. En los últimos 30 días, ¿ha consumido a diario o casi a diario (+ de 20 días) tranquilizantes, sedantes y/o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	41	5.16	5.16	5.16
No	2	752	94.71	94.71	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.1. Ha consumido tranquilizantes, sedantes o somníferos en mayor cantidad o durante más tiempo del que tenía previsto

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	7	.88	.88	.88
No	2	54	6.80	6.80	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.2. Ha deseado o ha intentado en varias ocasiones dejar de consumir o controlar el consumo de tranquilizantes, sedantes o somníferos y no lo ha conseguido

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	10	1.26	1.26	1.26
No	2	51	6.42	6.42	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.3. Ha invertido mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tranquilizantes, sedantes o somníferos, para consumirlos o para recuperarse de sus efectos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	5	.63	.63	.63
No	2	55	6.93	6.93	7.56
No contesta	99	734	92.44	92.44	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.4. Ha sentido, en ocasiones, un poderoso deseo o necesidad de consumir tranquilizantes, sedantes o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	8	1.01	1.01	1.01
No	2	53	6.68	6.68	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.5. Ha incumplido sus deberes fundamentales en el trabajo, en el instituto/universidad o en el hogar por el consumo de tranquilizantes, sedantes o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	2	.25	.25	.25
No	2	59	7.43	7.43	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TS7.6. Ha seguido consumiendo a pesar de tener problemas persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal causados o empeorados por los efectos del consumo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	5	.63	.63	.63
No	2	56	7.05	7.05	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.7. Ha abandonado o reducido sus actividades sociales, profesionales o de ocio debido al consumo de tranquilizantes, sedantes o somníferos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	4	.50	.50	.50
No	2	57	7.18	7.18	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.8. Ha consumido, de manera recurrente, tranquilizantes, sedantes o somníferos en situaciones en las que es físicamente peligroso

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	3	.38	.38	.38
No	2	58	7.30	7.30	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.9. Ha seguido consumiendo tranquilizantes, sedantes o somníferos a pesar de saber que sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	3	.38	.38	.38
No	2	58	7.30	7.30	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.10. Ha necesitado cantidades cada vez mayores de tranquilizantes.. para conseguir el efecto deseado o ha notado un menor efecto tras consumir, la misma cantidad

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	5	.63	.63	.63
No	2	56	7.05	7.05	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.11. Tras un tiempo de consumo prolongado de tranquilizantes..., al abandonar o reducir su consumo, ha sentido 2 o más de los síntomas y le han producido malestar...

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	6	.76	.76	.76
No	2	55	6.93	6.93	7.68
No contesta	99	733	92.32	92.32	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS7.12. Ha consumido tranquilizantes, sedantes o somníferos para aliviar o evitar los síntomas antes descritos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	6	.76	.76	.76
No	2	54	6.80	6.80	7.56
No contesta	99	734	92.44	92.44	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS8.1. Ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta... alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	769	96.85	96.85	96.85
Sí	2	24	3.02	3.02	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS8.2. Ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta... en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	783	98.61	98.61	98.61
Sí	2	10	1.26	1.26	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS8.3. Ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta... en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	787	99.12	99.12	99.12

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	2	5	.63	.63	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TS8.4. Edad en que la consumió por primera vez en su vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	20	2	.25	.25	.25
	25	2	.25	.25	.50
	44	1	.13	.13	.63
No contesta	999	789	99.37	99.37	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M1. Ha consumido alguna vez en su vida cannabis, marihuana o hachís

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, he consumido cannabis o marihuana	1	246	30.98	30.98	30.98
Nunca he consumido cannabis o marihuana	2	546	68.77	68.77	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M2. Qué edad tenía cuando consumió por primera vez cannabis, marihuana o hachís

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	11	1	.13	.13	.13
	12	1	.13	.13	.25
	13	4	.50	.50	.76
	14	9	1.13	1.13	1.89
	15	25	3.15	3.15	5.04
	16	49	6.17	6.17	11.21
	17	31	3.90	3.90	15.11
	18	43	5.42	5.42	20.53
	19	12	1.51	1.51	22.04
	20	30	3.78	3.78	25.82
	22	7	.88	.88	26.70
	23	4	.50	.50	27.20
	25	5	.63	.63	27.83
	27	2	.25	.25	28.09
	30	1	.13	.13	28.21
	32	1	.13	.13	28.34
	35	1	.13	.13	28.46
No contesta	999	568	71.54	71.54	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M2. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	226	28.46	28.46	28.46
Nunca ha consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	1	546	68.77	68.77	97.23
No contesta	99	22	2.77	2.77	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M3. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cannabis, marihuana o hachís

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hace menos de 1 año	1	6	.76	.76	.76
Hace más de 1 año	2	237	29.85	29.85	30.60
Nunca he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	3	546	68.77	68.77	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M4. Cuántos días ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	14	1.76	1.76	1.76
Entre 4-9 días	2	10	1.26	1.26	3.02

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 10-19 días	3	8	1.01	1.01	4.03
Entre 20-29 días	4	7	.88	.88	4.91
Entre 30-150 días	5	13	1.64	1.64	6.55
Más 150 días	6	37	4.66	4.66	11.21
No ha consumido Cannabis, Marihuana o Hachís en los últimos 12 meses	7	151	19.02	19.02	30.23
Nunca ha consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	8	546	68.77	68.77	98.99
No contesta	99	8	1.01	1.01	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M5. Cuántos días ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	15	1.89	1.89	1.89
Entre 4-9 días	2	9	1.13	1.13	3.02
Entre 10-19 días	3	9	1.13	1.13	4.16
Entre 20-29 días	4	11	1.39	1.39	5.54
30 días	5	23	2.90	2.90	8.44
No ha consumido Cannabis, Marihuana o Hachís en los últimos 30 días	6	173	21.79	21.79	30.23
Nunca ha consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	7	546	68.77	68.77	98.99
No contesta	99	8	1.01	1.01	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M6. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís, cuántos porros ha fumado en el mismo día por término medio

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	1	18	2.27	2.27	2.27
	2	22	2.77	2.77	5.04
	3	7	.88	.88	5.92
	4	7	.88	.88	6.80
	5	5	.63	.63	7.43
	8	1	.13	.13	7.56
	10	1	.13	.13	7.68
	15	1	.13	.13	7.81
No contesta	999	732	92.19	92.19	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M6. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha indicado nº de porros	0	62	7.81	7.81	7.81
No he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís en los últimos 30 días	1	173	21.79	21.79	29.60
Nunca he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	2	546	68.77	68.77	98.36
No contesta	99	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M7. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís, qué ha fumado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	0	546	68.77	68.77	68.77
Principalmente Marihuana (hierba)	1	45	5.67	5.67	74.43
Principalmente Hachís (resina, chocolate)	2	3	.38	.38	74.81
De los 2 tipos	3	22	2.77	2.77	77.58
No he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís en los últimos 30 días	4	173	21.79	21.79	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M8. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís, lo ha mezclado con tabaco

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	56	7.05	7.05	7.05
No	2	12	1.51	1.51	8.56
No contesta	99	726	91.44	91.44	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M8. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís en los últimos 30 días	1	173	21.79	21.79	21.79
Nunca he consumido Cannabis, Marihuana o Hachís	2	546	68.77	68.77	90.55
No contesta	99	75	9.45	9.45	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.1. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... ha fumado cannabis antes del mediodía

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	26	3.27	3.27	3.27
Raramente	2	18	2.27	2.27	5.54
De vez en cuando	3	25	3.15	3.15	8.69
Bastante a menudo	4	7	.88	.88	9.57
Muy a menudo	5	6	.76	.76	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.2. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... ha fumado cannabis estando solo/a

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	31	3.90	3.90	3.90
Raramente	2	7	.88	.88	4.79
De vez en cuando	3	28	3.53	3.53	8.31
Bastante a menudo	4	10	1.26	1.26	9.57
Muy a menudo	5	6	.76	.76	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.3. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... ha tenido problemas de memoria al fumar cannabis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	66	8.31	8.31	8.31
Raramente	2	7	.88	.88	9.19
De vez en cuando	3	7	.88	.88	10.08
Bastante a menudo	4	2	.25	.25	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.4. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... le han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	66	8.31	8.31	8.31
Raramente	2	9	1.13	1.13	9.45
De vez en cuando	3	7	.88	.88	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.5. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... ha intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	72	9.07	9.07	9.07
Raramente	2	8	1.01	1.01	10.08
De vez en cuando	3	2	.25	.25	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.6. Con qué frecuencia en los últimos 12 meses... ha tenido problemas debido a su consumo de cannabis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	1	78	9.82	9.82	9.82
Raramente	2	3	.38	.38	10.20
De vez en cuando	3	1	.13	.13	10.33
No contesta	99	712	89.67	89.67	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M9.6. Literal. Cuáles

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		781	98.36	98.36	98.36
	1	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

M10. En los últimos 12 meses ¿ha iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de cannabis, marihuana o hachís

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	81	10.20	10.20	10.20
No contesta	99	713	89.80	89.80	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C1. Ha consumido alguna vez cocaína en polvo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, he consumido cocaína en polvo	1	61	7.68	7.68	7.68
Nunca he consumido cocaína en polvo	2	730	91.94	91.94	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C2. Qué edad tenía cuando consumió por primera vez cocaína en polvo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	14	1	.13	.13	.13
	15	2	.25	.25	.38
	16	5	.63	.63	1.01
	17	1	.13	.13	1.13
	18	16	2.02	2.02	3.15
	19	4	.50	.50	3.65
	20	12	1.51	1.51	5.16
	21	2	.25	.25	5.42
	22	3	.38	.38	5.79
	23	1	.13	.13	5.92
	24	1	.13	.13	6.05
	25	3	.38	.38	6.42
	26	1	.13	.13	6.55
	27	1	.13	.13	6.68
	29	1	.13	.13	6.80
	30	1	.13	.13	6.93
No contesta	999	739	93.07	93.07	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C2. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	55	6.93	6.93	6.93
Nunca he consumido cocaína en polvo	1	730	91.94	91.94	98.87
No contesta	99	9	1.13	1.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C3. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína en polvo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hace menos de 1 año	1	1	.13	.13	.13
Hace más de 1 año	2	59	7.43	7.43	7.56
Nunca he consumido cocaína en polvo	3	730	91.94	91.94	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C4. Cuántos días ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	9	1.13	1.13	1.13
Entre 4-9 días	2	2	.25	.25	1.39
Entre 10-19 días	3	4	.50	.50	1.89
Entre 20-29 días	4	1	.13	.13	2.02
No he consumido Cocaína en polvo en los últimos 12	7	44	5.54	5.54	7.56

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
meses					
Nunca he consumido Cocaína en polvo	8	730	91.94	91.94	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

C5. Cuántos días ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 1-3 días	1	4	.50	.50	.50
No he consumido Cocaína en polvo en los últimos 30 días	6	57	7.18	7.18	7.68
Nunca he consumido Cocaína en polvo	7	730	91.94	91.94	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B1. Ha consumido alguna vez en su vida cocaína en forma de base

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí, he consumido cocaína en forma de base	1	6	.76	.76	.76
Nunca he consumido cocaína en forma de base	2	785	98.87	98.87	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B2. Qué edad tenía cuando consumió por primera vez cocaína en forma de base

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18	2	.25	.25	.25
	20	1	.13	.13	.38
	25	2	.25	.25	.63
No contesta	999	789	99.37	99.37	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B2. Nunca

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha contestado valor	0	5	.63	.63	.63
Nunca he consumido cocaína en forma de base	1	785	98.87	98.87	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B3. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína en forma de base

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hace más de 1 año	2	6	.76	.76	.76
Nunca he consumido cocaína en forma de base	3	785	98.87	98.87	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B4. Cuántos días ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Entre 30-150 días	5	1	.13	.13	.13
No he consumido Cocaína en forma de base en los últimos 12 meses	7	5	.63	.63	.76
Nunca he consumido Cocaína en forma de base	8	785	98.87	98.87	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

B5. Cuántos días ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
30 días	5	1	.13	.13	.13
No he consumido Cocaína en forma de base en los últimos 30 días	6	5	.63	.63	.76
Nunca he consumido Cocaína en forma de base	7	785	98.87	98.87	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

E1.1. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez en su vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	769	96.85	96.85	96.85

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	2	21	2.64	2.64	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

E1.2. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	787	99.12	99.12	99.12
Sí	2	3	.38	.38	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

E1.3. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

E1.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió éxtasis u otras drogas de síntesis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15	15	1	.13	.13	.13
16	16	2	.25	.25	.38
17	17	1	.13	.13	.50
18	18	2	.25	.25	.76
20	20	4	.50	.50	1.26
21	21	1	.13	.13	1.39
22	22	2	.25	.25	1.64
23	23	2	.25	.25	1.89
26	26	1	.13	.13	2.02
No contesta	999	778	97.98	97.98	100.00
Total		794	100.0	100.0	

SP1.1. Ha consumido alguna vez anfetaminas o speed alguna vez

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	768	96.73	96.73	96.73
Sí	2	22	2.77	2.77	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

SP1.2. Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
Sí	2	1	.13	.13	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

SP1.3. Ha consumido alguna vez anfetaminas o speed en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

SP1.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió anfetaminas o speed

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15	15	1	.13	.13	.13
16	16	2	.25	.25	.38
17	17	1	.13	.13	.50
18	18	2	.25	.25	.76
19	19	1	.13	.13	.88
20	20	5	.63	.63	1.51
21	21	1	.13	.13	1.64
23	23	2	.25	.25	1.89
24	24	1	.13	.13	2.02
26	26	1	.13	.13	2.14
No contesta	999	777	97.86	97.86	100.00
Total		794	100.0	100.0	

ALU.1. Ha consumido alguna vez alucinógenos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	775	97.61	97.61	97.61
Sí	2	15	1.89	1.89	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

ALU.2. Ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	2	.25	.25	99.50

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

ALU.3. Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	1	.13	.13	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

ALU.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió alucinógenos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15	15	1	.13	.13	.13
16	16	1	.13	.13	.25
17	17	1	.13	.13	.38
18	18	3	.38	.38	.76
20	20	3	.38	.38	1.13
21	21	1	.13	.13	1.26
23	23	1	.13	.13	1.39
26	26	1	.13	.13	1.51
No contesta	999	782	98.49	98.49	100.00
Total		794	100.0	100.0	

H1.1. Ha consumido alguna vez heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	2	.25	.25	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

H1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

H1.3. Ha consumido heroína en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

H1.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INV1.1. Ha consumido alguna vez inhalables volátiles

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	1	.13	.13	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INV1.2. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INV1.3. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INV1.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió inhalables volátiles

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INY1. Se ha inyectado alguna vez heroína, cocaína u otras drogas ilegales

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	2	.25	.25	.25
No, nunca me he inyectado heroína, cocaína o drogas ilegales	2	789	99.37	99.37	99.62

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INY2. Se ha inyectado heroína, cocaína u otras drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	1	.13	.13	.13
No me he inyectado heroína, cocaína u otras drogas ilegales en los últimos 12 meses	2	1	.13	.13	.25
Nunca me he inyectado heroína, cocaína u otras drogas ilegales	3	789	99.37	99.37	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INY3. Ha compartido alguna vez con otras personas jeringuillas o cualquier otro material de inyección

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí he compartido jeringuillas u otro material de inyección	1	1	.13	.13	.13
Nunca me he inyectado heroína, cocaína u otras drogas ilegales en los últimos 12 meses	3	790	99.50	99.50	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS1.1. Ha oído hablar de estas nuevas sustancias

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	491	61.84	61.84	61.84
Sí	2	301	37.91	37.91	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS1.2. Las ha consumido alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	767	96.60	96.60	96.60
Sí	2	23	2.90	2.90	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS1.3. Las ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	783	98.61	98.61	98.61
Sí	2	7	.88	.88	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS1.4. Las ha consumido alguna vez en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	785	98.87	98.87	98.87
Sí	2	3	.38	.38	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: Me la ofreció un amigo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	792	99.75	99.75	99.75
Sí	1.00	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: A través de un vendedor (camello)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: A través de internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: Otros sitios

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: No he consumido este tipo de sustancias

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	11	1.39	1.39	1.39
Sí	1.00	783	98.61	98.61	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS2. Dónde consiguió o le ofrecieron este tipo de sustancias, en los últimos 12 meses: NS/NC

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	784	98.74	98.74	98.74
Sí	1.00	10	1.26	1.26	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.1.1. Ha consumido alguna vez ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
Sí	2	2	.25	.25	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.1.2. En los últimos 12 meses ha consumido ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	791	99.62	99.62	99.62
Sí	2	1	.13	.13	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.1.3. En los últimos 30 días ha consumido ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	792	99.75	99.75	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.1.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
18	18	1	.13	.13	.13
22	22	1	.13	.13	.25
No contesta	999	792	99.75	99.75	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.1.5. Ha conseguido por internet ketamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	102	12.85	12.85	12.85
No contesta	99	692	87.15	87.15	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.2.1. Ha consumido alguna vez ghb (éxtasis líquido)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	790	99.50	99.50	99.50
Sí	2	2	.25	.25	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.2.2. En los últimos 12 meses ha consumido ghb (éxtasis líquido)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	791	99.62	99.62	99.62
Sí	2	1	.13	.13	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.2.3. En los últimos 30 días ha consumido ghb (éxtasis líquido)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	791	99.62	99.62	99.62
Sí	2	1	.13	.13	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.2.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió ghb (éxtasis líquido)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
18	18	1	.13	.13	.13
22	22	1	.13	.13	.25
No contesta	999	792	99.75	99.75	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.2.5. Ha conseguido por internet ghb (éxtasis líquido)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	102	12.85	12.85	12.85
No contesta	99	692	87.15	87.15	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.3.1. Ha consumido alguna vez spice

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	782	98.49	98.49	98.49
Sí	2	8	1.01	1.01	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.3.2. En los últimos 12 meses ha consumido spice

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.3.3. En los últimos 30 días ha consumido spice

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.3.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió spice

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
16	16	1	.13	.13	.13
18	18	1	.13	.13	.25
20	20	1	.13	.13	.38
22	22	2	.25	.25	.63
24	24	1	.13	.13	.76
25	25	1	.13	.13	.88
26	26	1	.13	.13	1.01
No contesta	999	786	98.99	98.99	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.3.5. Ha conseguido por internet spice

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	107	13.48	13.48	13.48
No contesta	99	687	86.52	86.52	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.4.1. Ha consumido alguna vez mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.4.2. En los últimos 12 meses ha consumido mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.4.3. En los últimos 30 días ha consumido mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.4.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	999	794	100.00	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

NS3.4.5. Ha conseguido por internet mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	101	12.72	12.72	12.72
No contesta	99	693	87.28	87.28	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.5.1. Ha consumido alguna vez metanfetamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	786	98.99	98.99	98.99
Sí	2	3	.38	.38	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.5.2. En los últimos 12 meses ha consumido metanfetamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	787	99.12	99.12	99.12
Sí	2	2	.25	.25	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.5.3. En los últimos 30 días ha consumido metanfetamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	1	.13	.13	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.5.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió metanfetamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
16	16	1	.13	.13	.13
18	18	1	.13	.13	.25
22	22	1	.13	.13	.38
No contesta	999	791	99.62	99.62	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.5.5. Ha conseguido por internet metanfetamina

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	103	12.97	12.97	12.97
No contesta	99	691	87.03	87.03	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.6.1. Ha consumido alguna vez setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	784	98.74	98.74	98.74
Sí	2	7	.88	.88	99.62
No contesta	99	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.6.2. En los últimos 12 meses ha consumido setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	2	.25	.25	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.6.3. En los últimos 30 días ha consumido setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	788	99.24	99.24	99.24
Sí	2	1	.13	.13	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.6.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
18	18	1	.13	.13	.13
20	20	2	.25	.25	.38
23	23	1	.13	.13	.50
30	30	1	.13	.13	.63
35	35	1	.13	.13	.76
No contesta	999	788	99.24	99.24	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.6.5. Ha conseguido por internet setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	105	13.22	13.22	13.22

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No contesta	99	689	86.78	86.78	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.7.1. Ha consumido alguna vez salvia

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	778	97.98	97.98	97.98
Sí	2	11	1.39	1.39	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.7.2. En los últimos 12 meses ha consumido salvia

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	782	98.49	98.49	98.49
Sí	2	5	.63	.63	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.7.3. En los últimos 30 días ha consumido salvia

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	784	98.74	98.74	98.74
Sí	2	3	.38	.38	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.7.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió salvia

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15	15	1	.13	.13	.13
16	16	1	.13	.13	.25
17	17	2	.25	.25	.50
18	18	2	.25	.25	.76
23	23	1	.13	.13	.88
30	30	1	.13	.13	1.01
No contesta	999	786	98.99	98.99	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.7.5. Ha conseguido por internet salvia

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	107	13.48	13.48	13.48
Sí	2	4	.50	.50	13.98
No contesta	99	683	86.02	86.02	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.8.1. Ha consumido alguna vez esteroides anabolizantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	787	99.12	99.12	99.12
Sí	2	2	.25	.25	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.8.2. En los últimos 12 meses ha consumido esteroides anabolizantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.8.3. En los últimos 30 días ha consumido esteroides anabolizantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	789	99.37	99.37	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.8.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió esteroides anabolizantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
16	16	1	.13	.13	.13
20	20	1	.13	.13	.25
No contesta	999	792	99.75	99.75	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.8.5. Ha conseguido por internet esteroides anabolizantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	102	12.85	12.85	12.85
Sí	2	1	.13	.13	12.97
No contesta	99	691	87.03	87.03	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9. Otros

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
-------------------	-------	------------	------------	-------------------	----------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
		792	99.75	99.75	99.75
	1	1	.13	.13	99.87
	TRIPIS	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9.1. Ha consumido alguna vez otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	477	60.08	60.08	60.08
Sí	2	1	.13	.13	60.20
No contesta	99	316	39.80	39.80	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9.2. En los últimos 12 meses ha consumido otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	195	24.56	24.56	24.56
No contesta	99	599	75.44	75.44	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9.3. En los últimos 30 días ha consumido otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	189	23.80	23.80	23.80
Sí	2	1	.13	.13	23.93
No contesta	99	604	76.07	76.07	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9.4. Qué edad tenía la primera vez que consumió otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1	1	1	.13	.13	.13
16	16	1	.13	.13	.25
No contesta	999	792	99.75	99.75	100.00
Total		794	100.0	100.0	

NS3.9.5. Ha conseguido por internet otras

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	1	102	12.85	12.85	12.85
No contesta	99	692	87.15	87.15	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TR1. Conoce personalmente a alguien que haya consumido heroína o se haya inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	26	3.27	3.27	3.27
No	2	762	95.97	95.97	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TR2. Número de nombres inventados

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1	1	23	2.90	2.90	2.90
5	5	3	.38	.38	3.27
No contesta	999	768	96.73	96.73	100.00
Total		794	100.0	100.0	

TR2.1.1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	18	2.27	69.23	69.23
No	2	5	.63	19.23	88.46
No sabe	3	3	.38	11.54	100.00
	.	768	96.73	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	21	2.64	80.77	80.77
No	2	4	.50	15.38	96.15
No sabe	3	1	.13	3.85	100.00
	.	768	96.73	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.1.3. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	4	.50	15.38	15.38
No	2	22	2.77	84.62	100.00
	.	768	96.73	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

TR2.1.4. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	3	.38	12.50	12.50
No	2	19	2.39	79.17	91.67
No sabe	3	2	.25	8.33	100.00
.	.	770	96.98	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.1.5. Ha estado en mantenimiento con metadona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Sí	1	2	.25	8.33	8.33
No	2	16	2.02	66.67	75.00
No sabe	3	6	.76	25.00	100.00
.	.	770	96.98	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.2.1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.2.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.2.3. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.2.4. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.2.5. Ha estado en mantenimiento con metadona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.3.1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.3.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.3.3. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.3.4. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
.	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.3.5. Ha estado en mantenimiento con metadona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.4.1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.4.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.4.3. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.4.4. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.4.5. Ha estado en mantenimiento con metadona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.5.1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.5.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.5.3. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.5.4. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2.5.5. Ha estado en mantenimiento con metadona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	2	3	.38	100.00	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

TR2. No

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No conozco personalmente a nadie que haya consumido Heroína o se haya inyectado drogas ilegales	1	445	56.05	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	349	43.95	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

INT1.1. Con qué frecuencia le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	575	72.42	72.42	72.42
Rara vez	1	106	13.35	13.35	85.77
Alguna vez	2	88	11.08	11.08	96.85
A menudo	3	22	2.77	2.77	99.62
Muy frecuentemente	4	2	.25	.25	99.87
No contesta	99	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.2. Con qué frecuencia ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	609	76.70	76.70	76.70
Rara vez	1	91	11.46	11.46	88.16
Alguna vez	2	76	9.57	9.57	97.73
A menudo	3	10	1.26	1.26	98.99
Muy frecuentemente	4	2	.25	.25	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.3. Con qué frecuencia sus padres, o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	596	75.06	75.06	75.06
Rara vez	1	53	6.68	6.68	81.74
Alguna vez	2	103	12.97	12.97	94.71
A menudo	3	29	3.65	3.65	98.36
Muy frecuentemente	4	6	.76	.76	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.4. Con qué frecuencia prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	636	80.10	80.10	80.10
Rara vez	1	81	10.20	10.20	90.30
Alguna vez	2	55	6.93	6.93	97.23
A menudo	3	13	1.64	1.64	98.87
Muy frecuentemente	4	4	.50	.50	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.5. Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	660	83.12	83.12	83.12
Rara vez	1	66	8.31	8.31	91.44
Alguna vez	2	49	6.17	6.17	97.61
A menudo	3	11	1.39	1.39	98.99
Muy frecuentemente	4	2	.25	.25	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.6. Con qué frecuencia se encuentra pensando en internet, aunque no esté conectado

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	639	80.48	80.48	80.48
Rara vez	1	85	10.71	10.71	91.18
Alguna vez	2	52	6.55	6.55	97.73
A menudo	3	12	1.51	1.51	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.7. Con qué frecuencia está deseando conectarse a internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	594	74.81	74.81	74.81
Rara vez	1	80	10.08	10.08	84.89
Alguna vez	2	89	11.21	11.21	96.10
A menudo	3	26	3.27	3.27	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.8. Con qué frecuencia piensa que debería usar menos internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
--------------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	636	80.10	80.10	80.10
Rara vez	1	58	7.30	7.30	87.41
Alguna vez	2	75	9.45	9.45	96.85
A menudo	3	19	2.39	2.39	99.24
Muy frecuentemente	4	1	.13	.13	99.37
No contesta	99	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.9. Con qué frecuencia ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	677	85.26	85.26	85.26
Rara vez	1	67	8.44	8.44	93.70
Alguna vez	2	33	4.16	4.16	97.86
A menudo	3	11	1.39	1.39	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.10. Con qué frecuencia intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	677	85.26	85.26	85.26
Rara vez	1	66	8.31	8.31	93.58
Alguna vez	2	35	4.41	4.41	97.98
A menudo	3	10	1.26	1.26	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.11. Con qué frecuencia descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere conectarse a internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	676	85.14	85.14	85.14
Rara vez	1	65	8.19	8.19	93.32
Alguna vez	2	39	4.91	4.91	98.24
A menudo	3	7	.88	.88	99.12
Muy frecuentemente	4	1	.13	.13	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.12. Con qué frecuencia se conecta a internet cuando estas "de bajón"

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	660	83.12	83.12	83.12
Rara vez	1	64	8.06	8.06	91.18
Alguna vez	2	49	6.17	6.17	97.36
A menudo	3	12	1.51	1.51	98.87
Muy frecuentemente	4	3	.38	.38	99.24
No contesta	99	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.13. Con qué frecuencia se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	668	84.13	84.13	84.13
Rara vez	1	53	6.68	6.68	90.81
Alguna vez	2	55	6.93	6.93	97.73
A menudo	3	10	1.26	1.26	98.99
Muy frecuentemente	4	1	.13	.13	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.14. Con qué frecuencia se siente inquieto, frustrado o irritado si no puede usar internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	693	87.28	87.28	87.28
Rara vez	1	55	6.93	6.93	94.21
Alguna vez	2	29	3.65	3.65	97.86
A menudo	3	10	1.26	1.26	99.12
No contesta	99	7	.88	.88	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT1.15. Con qué frecuencia se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca	0	759	95.59	95.59	95.59
Rara vez	1	22	2.77	2.77	98.36
Alguna vez	2	9	1.13	1.13	99.50
No contesta	99	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT2.1. Con qué frecuencia ha jugado dinero... en internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	0	10	1.26	1.26	1.26
Una vez al mes o menos	1	14	1.76	1.76	3.02
2-4 veces al mes	2	3	.38	.38	3.40
Nunca he jugado dinero	9	767	96.60	96.60	100.00
Total		794	100.0	100.0	

INT2.2. Con qué frecuencia ha jugado dinero... fuera de internet

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	0	33	4.16	4.16	4.16
Una vez al mes o menos	1	104	13.10	13.10	17.25
2-4 veces al mes	2	19	2.39	2.39	19.65
2-3 veces a la semana	3	3	.38	.38	20.03
Nunca he jugado dinero	9	633	79.72	79.72	99.75
No contesta	99	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problemas:: Problemas familiares

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	781	98.36	98.36	98.36
Sí	1.00	13	1.64	1.64	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes : Problemas con amigos, compañeros o vecinos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	790	99.50	99.50	99.50
Sí	1.00	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los : Problemas de salud física (arritmias, desmayo, asma)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	792	99.75	99.75	99.75
Sí	1.00	2	.25	.25	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol: Problemas psicológicos o psiquiátricos (de-presión, ansiedad, esquizofrenia, paranoia, crisis de pánico...)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	791	99.62	99.62	99.62
Sí	1.00	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problemas:: Accidentes de tráfico

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	789	99.37	99.37	99.37
Sí	1.00	5	.63	.63	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol: Problemas laborales (accidentes, disminución del rendimiento, conflictos tales como despidos o sanciones..)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problemas:: Problemas económicos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	790	99.50	99.50	99.50
Sí	1.00	4	.50	.50	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problemas: Problemas con la policía o la ley

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	791	99.62	99.62	99.62
Sí	1.00	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd.: Relaciones sexuales que en otras circunstancias no hubiera mantenido

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	791	99.62	99.62	99.62
Sí	1.00	3	.38	.38	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problema: Relaciones sexuales sin protección

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1.00	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguiente: Necesidad de acudir a un centro de urgencias

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1.00	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes problemas:: Otros problemas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes prob: Nunca he tenido problemas de este tipo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	76	9.57	9.57	9.57
Sí	1.00	718	90.43	90.43	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S1. En la vida el consumo de medicamentos, alcohol u otras drogas le han producido a vd. alguno de los siguientes p: Nunca he consumido alcohol u otras drogas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	770	96.98	96.98	96.98
Sí	1.00	24	3.02	3.02	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Ludopatía

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	788	99.24	99.24	99.24
Sí	1.00	6	.76	.76	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Ansiedad

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	754	94.96	94.96	94.96
Sí	1.00	40	5.04	5.04	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Depresión

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	766	96.47	96.47	96.47
Sí	1.00	28	3.53	3.53	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Insomnio (problemas para dormir)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	784	98.74	98.74	98.74
Sí	1.00	10	1.26	1.26	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Tdah (trastorno por deficit de atención con hiperactividad)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Esquizofrenia u otras enfermedades similares

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1.00	1	.13	.13	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Trastorno bipolar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1.00	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Trastorno de personalidad

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Virus del sida (VIH)

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Virus de la hepatitis B

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	793	99.87	99.87	99.87
Sí	1.00	1	.13	.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Virus de la hepatitis C

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	794	100.00	100.00	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: Ninguno de los mencionados

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	71	8.94	8.94	8.94
Sí	1.00	723	91.06	91.06	100.00
Total		794	100.0	100.0	

S2. En algún momento de su vida, ha sido vd. diagnosticado de...: No deseo contestar

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	785	98.87	98.87	98.87
Sí	1.00	9	1.13	1.13	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Para aliviar secuelas por accidente

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Para dolores musculares / Como relajante

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Para el insomnio

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Para aliviar algún dolor

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Por enfermedad / Salud

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
.	.	743	93.58	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	
Por estrés, ansiedad...					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor cervical					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor de espalda					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Depresión, tristeza					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Preoperatorio / Postoperatorio					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para las migrañas, jaquecas, dolores de cabeza...					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Fibromialgia					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para superar una adicción					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor de ciática					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Sufrió un ictus					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Fobias					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Problemas psíquicos					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	
Problemas físicos					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
tratamiento médico					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Situación laboral (turnicidad...)					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Trastornos alimenticios					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	51	6.42	100.00	100.00
	.	743	93.58	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para aliviar secuelas por accidente					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para dolores musculares / Como relajante					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para el insomnio					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para aliviar algún dolor					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Por enfermedad / Salud					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Por estrés, ansiedad...					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor cervical					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor de espalda					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	
Depresión, tristeza					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Preoperatorio / Postoperatorio					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para las migrañas, jaquecas, dolores de cabeza...					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Fibromialgia					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Para superar una adicción					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Dolor de ciática					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Sufrió un ictus					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Fobias					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Problemas psíquicos					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Problemas físicos					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
tratamiento médico					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Situación laboral (turnicidad...)					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	
Trastornos alimenticios					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	6	.76	100.00	100.00
.	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
No marca ninguna					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	59	7.43	7.43	7.43
Si	1.00	735	92.57	92.57	100.00
Total		794	100.0	100.0	
No contesta					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No	.00	767	96.60	96.60	96.60
Si	1.00	27	3.40	3.40	100.00
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de alcohol alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alcohol alguna vez en la vida	1.00	723	91.06	91.40	91.40
Nunca ha consumido alcohol	2.00	68	8.56	8.60	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de alcohol en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	1.00	575	72.42	72.69	72.69
No ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	2.00	216	27.20	27.31	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de alcohol en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	1.00	439	55.29	55.50	55.50
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	2.00	352	44.33	44.50	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo diario de alcohol en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alcohol diariamente en los últimos 30 días	1.00	69	8.69	8.88	8.88
No ha consumido alcohol diariamente en los últimos 30 días	2.00	708	89.17	91.12	100.00
.	.	17	2.14	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Borracheras en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	1.00	179	22.54	22.72	22.72
No se ha emborrachado en los últimos 12 meses	2.00	609	76.70	77.28	100.00
.	.	6	.76	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Borracheras en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	1.00	67	8.44	8.54	8.54
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	2.00	718	90.43	91.46	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	9	1.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Borracheras diarias en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No se ha emborrachado diariamente en los últimos 30 días	2.00	785	98.87	100.00	100.00
	.	9	1.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de ALCOHOL

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	8.00	2	.25	.28	.28
	9.00	1	.13	.14	.42
	10.00	2	.25	.28	.70
	11.00	2	.25	.28	.98
	12.00	17	2.14	2.38	3.36
	13.00	37	4.66	5.18	8.54
	14.00	78	9.82	10.92	19.47
	15.00	110	13.85	15.41	34.87
	16.00	191	24.06	26.75	61.62
	17.00	106	13.35	14.85	76.47
	18.00	95	11.96	13.31	89.78
	19.00	10	1.26	1.40	91.18
	20.00	33	4.16	4.62	95.80
	21.00	2	.25	.28	96.08
	22.00	4	.50	.56	96.64
	23.00	3	.38	.42	97.06
	24.00	2	.25	.28	97.34
	25.00	7	.88	.98	98.32
	26.00	2	.25	.28	98.60
	30.00	6	.76	.84	99.44
	31.00	1	.13	.14	99.58
	32.00	1	.13	.14	99.72
	40.00	1	.13	.14	99.86
	50.00	1	.13	.14	100.00
	.	80	10.08	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Prevalencia Binge Drinking en los HOMBRES en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	1.00	144	18.14	36.00	36.00
No ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	2.00	256	32.24	64.00	100.00
	.	394	49.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Prevalencia Binge Drinking en las MUJERES en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	1.00	52	6.55	13.79	13.79
No ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	2.00	325	40.93	86.21	100.00
	.	417	52.52	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Prevalencia Binge Drinking en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho Binge Drinking	1.00	196	24.69	25.23	25.23

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
en los últimos 30 días					
No ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	2.00	581	73.17	74.77	100.00
.		17	2.14	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Prevalencia Binge Drinking diario en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho Binge Drinking a diario en los últimos 30 días	1.00	3	.38	.39	.39
No ha hecho Binge Drinking a diario en los últimos 30 días	2.00	774	97.48	99.61	100.00
.		17	2.14	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Botellón en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho botellón en el último año	1.00	196	24.69	24.69	24.69
No ha hecho botellón en el último año	2.00	598	75.31	75.31	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Botellón en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	1.00	100	12.59	12.61	12.61
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	2.00	693	87.28	87.39	100.00
.		1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido bebidas energéticas	1.00	94	11.84	11.96	11.96
No ha consumido bebidas energéticas	2.00	692	87.15	88.04	100.00
.		8	1.01	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de tabaco alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	1.00	611	76.95	76.95	76.95
Nunca ha consumido tabaco	2.00	183	23.05	23.05	100.00
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de tabaco en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	1.00	373	46.98	48.01	48.01
No ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	2.00	404	50.88	51.99	100.00
.		17	2.14	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de tabaco en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido tabaco en los últimos 30 días	1.00	360	45.34	46.33	46.33
No ha consumido tabaco en los últimos 30 días	2.00	417	52.52	53.67	100.00
.		17	2.14	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de diario de tabaco en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos	1.00	316	39.80	41.85	41.85

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
30 días					
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	2.00	439	55.29	58.15	100.00
	.	39	4.91	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de tabaco

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	7.00	1	.13	.17	.17
	8.00	2	.25	.34	.51
	9.00	3	.38	.51	1.01
	10.00	6	.76	1.01	2.02
	11.00	5	.63	.84	2.87
	12.00	23	2.90	3.88	6.75
	13.00	30	3.78	5.06	11.80
	14.00	80	10.08	13.49	25.30
	15.00	102	12.85	17.20	42.50
	16.00	117	14.74	19.73	62.23
	17.00	85	10.71	14.33	76.56
	18.00	73	9.19	12.31	88.87
	19.00	17	2.14	2.87	91.74
	20.00	24	3.02	4.05	95.78
	21.00	7	.88	1.18	96.96
	22.00	8	1.01	1.35	98.31
	23.00	2	.25	.34	98.65
	25.00	2	.25	.34	98.99
	27.00	1	.13	.17	99.16
	30.00	1	.13	.17	99.33
	32.00	2	.25	.34	99.66
	42.00	1	.13	.17	99.83
	52.00	1	.13	.17	100.00
	.	201	25.31	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de tabaco diario

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	9.00	1	.13	.21	.21
	10.00	3	.38	.64	.86
	11.00	2	.25	.43	1.28
	12.00	5	.63	1.07	2.36
	13.00	10	1.26	2.14	4.50
	14.00	19	2.39	4.07	8.57
	15.00	67	8.44	14.35	22.91
	16.00	62	7.81	13.28	36.19
	17.00	63	7.93	13.49	49.68
	18.00	100	12.59	21.41	71.09
	19.00	21	2.64	4.50	75.59
	20.00	76	9.57	16.27	91.86
	21.00	6	.76	1.28	93.15
	22.00	9	1.13	1.93	95.07
	23.00	5	.63	1.07	96.15
	24.00	2	.25	.43	96.57
	25.00	10	1.26	2.14	98.72

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	26.00	1	.13	.21	98.93
	27.00	1	.13	.21	99.14
	30.00	3	.38	.64	99.79
	32.00	1	.13	.21	100.00
	.	327	41.18	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Si	1.00	59	7.43	7.46	7.46
No	2.00	732	92.19	92.54	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes alguna vez en la vida	1.00	105	13.22	13.24	13.24
Nunca ha consumido hipnosedantes	2.00	688	86.65	86.76	100.00
	.	1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses	1.00	63	7.93	7.94	7.94
No ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses	2.00	730	91.94	92.06	100.00
	.	1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	1.00	49	6.17	6.18	6.18
No ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	2.00	744	93.70	93.82	100.00
	.	1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes a diario en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes a diario en los últimos 30 días	1.00	41	5.16	5.17	5.17
No ha consumido hipnosedantes a diario en los últimos 30 días	2.00	752	94.71	94.83	100.00
	.	1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15.00	1	.13	1.16	1.16
	16.00	1	.13	1.16	2.33
	17.00	3	.38	3.49	5.81
	18.00	1	.13	1.16	6.98
	19.00	2	.25	2.33	9.30
	20.00	7	.88	8.14	17.44
	22.00	1	.13	1.16	18.60
	23.00	2	.25	2.33	20.93
	24.00	1	.13	1.16	22.09

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	25.00	7	.88	8.14	30.23
	26.00	2	.25	2.33	32.56
	27.00	5	.63	5.81	38.37
	28.00	1	.13	1.16	39.53
	29.00	1	.13	1.16	40.70
	30.00	6	.76	6.98	47.67
	31.00	2	.25	2.33	50.00
	32.00	2	.25	2.33	52.33
	33.00	3	.38	3.49	55.81
	35.00	1	.13	1.16	56.98
	36.00	2	.25	2.33	59.30
	37.00	2	.25	2.33	61.63
	38.00	2	.25	2.33	63.95
	39.00	1	.13	1.16	65.12
	40.00	10	1.26	11.63	76.74
	42.00	4	.50	4.65	81.40
	44.00	3	.38	3.49	84.88
	45.00	4	.50	4.65	89.53
	46.00	2	.25	2.33	91.86
	49.00	2	.25	2.33	94.19
	50.00	2	.25	2.33	96.51
	52.00	1	.13	1.16	97.67
	53.00	1	.13	1.16	98.84
	54.00	1	.13	1.16	100.00
	.	708	89.17	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	1.00	24	3.02	3.03	3.03
Nunca ha consumido hipnosedantes sin receta	2.00	769	96.85	96.97	100.00
.		1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	1.00	10	1.26	1.26	1.26
No ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	2.00	783	98.61	98.74	100.00
.		1	.13	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1.00	5	.63	.63	.63
No ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	2.00	787	99.12	99.37	100.00
.		2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes sin receta

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
--------------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	20.00	2	.25	40.00	40.00
	25.00	2	.25	40.00	80.00
	44.00	1	.13	20.00	100.00
	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cannabis alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cannabis alguna vez en la vida	1.00	246	30.98	31.06	31.06
Nunca ha consumido cannabis	2.00	546	68.77	68.94	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cannabis en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	1.00	95	11.96	11.99	11.99
No ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	2.00	697	87.78	88.01	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cannabis en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	1.00	73	9.19	9.22	9.22
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	2.00	719	90.55	90.78	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo diario de cannabis en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cannabis diariamente en los últimos 30 días	1.00	23	2.90	2.93	2.93
No ha consumido cannabis diariamente en los últimos 30 días	2.00	763	96.10	97.07	100.00
	.	8	1.01	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de cannabis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	11.00	1	.13	.44	.44
	12.00	1	.13	.44	.88
	13.00	4	.50	1.77	2.65
	14.00	9	1.13	3.98	6.64
	15.00	25	3.15	11.06	17.70
	16.00	49	6.17	21.68	39.38
	17.00	31	3.90	13.72	53.10
	18.00	43	5.42	19.03	72.12
	19.00	12	1.51	5.31	77.43
	20.00	30	3.78	13.27	90.71
	22.00	7	.88	3.10	93.81
	23.00	4	.50	1.77	95.58
	25.00	5	.63	2.21	97.79
	27.00	2	.25	.88	98.67
	30.00	1	.13	.44	99.12
	32.00	1	.13	.44	99.56
	35.00	1	.13	.44	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	568	71.54	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína en polvo alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína en polvo alguna vez en la vida	1.00	61	7.68	7.71	7.71
Nunca ha consumido cocaína en polvo	2.00	730	91.94	92.29	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses	1.00	17	2.14	2.15	2.15
No ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses	2.00	774	97.48	97.85	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días	1.00	4	.50	.51	.51
No ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días	2.00	787	99.12	99.49	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo diario de cocaína en polvo en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido cocaína en polvo diariamente en los últimos 30 días	2.00	791	99.62	100.00	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de cocaína polvo

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	14.00	1	.13	1.82	1.82
	15.00	2	.25	3.64	5.45
	16.00	5	.63	9.09	14.55
	17.00	1	.13	1.82	16.36
	18.00	16	2.02	29.09	45.45
	19.00	4	.50	7.27	52.73
	20.00	12	1.51	21.82	74.55
	21.00	2	.25	3.64	78.18
	22.00	3	.38	5.45	83.64
	23.00	1	.13	1.82	85.45
	24.00	1	.13	1.82	87.27
	25.00	3	.38	5.45	92.73
	26.00	1	.13	1.82	94.55
	27.00	1	.13	1.82	96.36
	29.00	1	.13	1.82	98.18
	30.00	1	.13	1.82	100.00
	.	739	93.07	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína base alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
--------------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína base alguna vez en la vida	1.00	6	.76	.76	.76
Nunca ha consumido cocaína base	2.00	785	98.87	99.24	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína base en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína base en los últimos 12 meses	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido cocaína base en los últimos 12 meses	2.00	790	99.50	99.87	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína base en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína base en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido cocaína base en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	99.87	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo diario de cocaína base en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína base diariamente en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido cocaína base diariamente en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	99.87	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de cocaína base

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	2	.25	40.00	40.00
	20.00	1	.13	20.00	60.00
	25.00	2	.25	40.00	100.00
.	.	789	99.37	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína alguna vez en la vida	1.00	61	7.68	7.71	7.71
Nunca ha consumido cocaína	2.00	730	91.94	92.29	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	1.00	17	2.14	2.15	2.15
No ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	2.00	774	97.48	97.85	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína en los últimos 30 días	1.00	4	.50	.51	.51
No ha consumido cocaína en los últimos 30 días	2.00	787	99.12	99.49	100.00
.	.	3	.38	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de cocaína diario en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido cocaína diariamente en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido cocaína diariamente en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	99.87	100.00
.		3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Edad media de inicio en el consumo de cocaína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	14.00	1	.13	1.82	1.82
	15.00	2	.25	3.64	5.45
	16.00	5	.63	9.09	14.55
	17.00	1	.13	1.82	16.36
	18.00	16	2.02	29.09	45.45
	19.00	4	.50	7.27	52.73
	20.00	12	1.51	21.82	74.55
	21.00	2	.25	3.64	78.18
	22.00	3	.38	5.45	83.64
	23.00	1	.13	1.82	85.45
	24.00	1	.13	1.82	87.27
	25.00	3	.38	5.45	92.73
	26.00	1	.13	1.82	94.55
	27.00	1	.13	1.82	96.36
	29.00	1	.13	1.82	98.18
	30.00	1	.13	1.82	100.00
.		739	93.07	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de éxtasis alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido éxtasis alguna vez en la vida	1.00	21	2.64	2.66	2.66
Nunca ha consumido éxtasis	2.00	769	96.85	97.34	100.00
.		4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de éxtasis en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido éxtasis en los últimos 12 meses	1.00	3	.38	.38	.38
No ha consumido éxtasis en los últimos 12 meses	2.00	787	99.12	99.62	100.00
.		4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de éxtasis en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido éxtasis en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	100.00	100.00
.		4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medía de edad de inicio de consumo de éxtasis

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15.00	1	.13	6.25	6.25
	16.00	2	.25	12.50	18.75
	17.00	1	.13	6.25	25.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	2	.25	12.50	37.50
	20.00	4	.50	25.00	62.50
	21.00	1	.13	6.25	68.75
	22.00	2	.25	12.50	81.25
	23.00	2	.25	12.50	93.75
	26.00	1	.13	6.25	100.00
	.	778	97.98	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de anfetaminas alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido anfetaminas alguna vez en la vida	1.00	22	2.77	2.78	2.78
Nunca ha consumido anfetaminas	2.00	768	96.73	97.22	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido anfetaminas en los últimos 12 meses	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido anfetaminas en los últimos 12 meses	2.00	789	99.37	99.87	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de anfetaminas en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido anfetaminas en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	100.00	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de anfetaminas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15.00	1	.13	5.88	5.88
	16.00	2	.25	11.76	17.65
	17.00	1	.13	5.88	23.53
	18.00	2	.25	11.76	35.29
	19.00	1	.13	5.88	41.18
	20.00	5	.63	29.41	70.59
	21.00	1	.13	5.88	76.47
	23.00	2	.25	11.76	88.24
	24.00	1	.13	5.88	94.12
	26.00	1	.13	5.88	100.00
	.	777	97.86	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de alucinógenos alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alucinógenos alguna vez en la vida	1.00	15	1.89	1.90	1.90
Nunca ha consumido alucinógenos	2.00	775	97.61	98.10	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses	1.00	2	.25	.25	.25

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses	2.00	788	99.24	99.75	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de alucinógenos en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	2.00	788	99.24	99.87	100.00
.	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de alucinógenos

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15.00	1	.13	8.33	8.33
	16.00	1	.13	8.33	16.67
	17.00	1	.13	8.33	25.00
	18.00	3	.38	25.00	50.00
	20.00	3	.38	25.00	75.00
	21.00	1	.13	8.33	83.33
	23.00	1	.13	8.33	91.67
	26.00	1	.13	8.33	100.00
.	.	782	98.49	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de heroína alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido heroína alguna vez en la vida	1.00	2	.25	.25	.25
Nunca ha consumido heroína	2.00	788	99.24	99.75	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de heroína en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido heroína en los últimos 12 meses	2.00	790	99.50	100.00	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de heroína en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido heroína en los últimos 30 días	2.00	790	99.50	100.00	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Media de edad de inicio de consumo de heroína

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
.	.	794	100.00	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de inhalables alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido inhalables alguna vez en la vida	1.00	1	.13	.13	.13
Nunca ha consumido inhalables	2.00	788	99.24	99.87	100.00
.	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de inhalables en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido inhala-	2.00	789	99.37	100.00	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
bles en los últimos 12 meses	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de inhalables en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido inhalables en los últimos 30 días	2.00	789	99.37	100.00	100.00
.	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de inhalables					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
.	.	794	100.00	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	1.00	23	2.90	2.91	2.91
Nunca ha consumido nuevas sustancias	2.00	767	96.60	97.09	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses	1.00	7	.88	.89	.89
No ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses	2.00	783	98.61	99.11	100.00
.	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de nuevas sustancias en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido nuevas sustancias en los últimos 30 días	1.00	3	.38	.38	.38
No ha consumido nuevas sustancias en los últimos 30 días	2.00	785	98.87	99.62	100.00
.	.	6	.76	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de ketamina alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido ketamina alguna vez en la vida	1.00	2	.25	.25	.25
Nunca ha consumido ketamina	2.00	790	99.50	99.75	100.00
.	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de ketamina en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido ketamina en los últimos 12 meses	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido ketamina en los últimos 12 meses	2.00	791	99.62	99.87	100.00
.	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de ketamina en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido ketamina en los últimos 30 días	2.00	792	99.75	100.00	100.00
.	.	2	.25	Perdidos	

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de ketamina					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	1	.13	50.00	50.00
	22.00	1	.13	50.00	100.00
	.	792	99.75	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de GHB alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido GHB alguna vez en la vida	1.00	2	.25	.25	.25
Nunca ha consumido GHB	2.00	790	99.50	99.75	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de GHB en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido GHB en los últimos 12 meses	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido GHB en los últimos 12 meses	2.00	791	99.62	99.87	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de GHB en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido GHB en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido GHB en los últimos 30 días	2.00	791	99.62	99.87	100.00
	.	2	.25	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de GHB					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	1	.13	50.00	50.00
	22.00	1	.13	50.00	100.00
	.	792	99.75	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de spice alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido spice alguna vez en la vida	1.00	8	1.01	1.01	1.01
Nunca ha consumido spice	2.00	782	98.49	98.99	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de spice en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido spice en los últimos 12 meses	2.00	789	99.37	100.00	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de spice en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido spice en los últimos 30 días	2.00	789	99.37	100.00	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de spice					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	16.00	1	.13	12.50	12.50
	18.00	1	.13	12.50	25.00
	20.00	1	.13	12.50	37.50

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	22.00	2	.25	25.00	62.50
	24.00	1	.13	12.50	75.00
	25.00	1	.13	12.50	87.50
	26.00	1	.13	12.50	100.00
	.	786	98.99	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de mefedrona alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Nunca ha consumido mefedrona	2.00	788	99.24	100.00	100.00
	.	6	.76	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de mefedrona en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido mefedrona en los últimos 12 meses	2.00	788	99.24	100.00	100.00
	.	6	.76	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de mefedrona en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido mefedrona en los últimos 30 días	2.00	788	99.24	100.00	100.00
	.	6	.76	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medía de edad de inicio de consumo de mefedrona

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	.	794	100.00	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido metanfetaminas alguna vez en la vida	1.00	3	.38	.38	.38
Nunca ha consumido metanfetaminas	2.00	786	98.99	99.62	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido metanfetaminas en los últimos 12 meses	1.00	2	.25	.25	.25
No ha consumido metanfetaminas en los últimos 12 meses	2.00	787	99.12	99.75	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de metanfetaminas en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido metanfetaminas en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido metanfetaminas en los últimos 30 días	2.00	788	99.24	99.87	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medía de edad de inicio de consumo de metanfetaminas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	16.00	1	.13	33.33	33.33

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	1	.13	33.33	66.67
	22.00	1	.13	33.33	100.00
	.	791	99.62	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de setas mágicas alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido setas mágicas alguna vez en la vida	1.00	7	.88	.88	.88
Nunca ha consumido setas mágicas	2.00	784	98.74	99.12	100.00
	.	3	.38	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de setas mágicas en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido setas mágicas en los últimos 12 meses	1.00	2	.25	.25	.25
No ha consumido setas mágicas en los últimos 12 meses	2.00	788	99.24	99.75	100.00
	.	4	.50	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de setas mágicas en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido setas mágicas en los últimos 30 días	1.00	1	.13	.13	.13
No ha consumido setas mágicas en los últimos 30 días	2.00	788	99.24	99.87	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Medía de edad de inicio de consumo de setas mágicas

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	18.00	1	.13	16.67	16.67
	20.00	2	.25	33.33	50.00
	23.00	1	.13	16.67	66.67
	30.00	1	.13	16.67	83.33
	35.00	1	.13	16.67	100.00
	.	788	99.24	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de salvia alguna vez en la vida

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido salvia alguna vez en la vida	1.00	11	1.39	1.39	1.39
Nunca ha consumido salvia	2.00	778	97.98	98.61	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de salvia en los últimos 12 meses

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido salvia en los últimos 12 meses	1.00	5	.63	.64	.64
No ha consumido salvia en los últimos 12 meses	2.00	782	98.49	99.36	100.00
	.	7	.88	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

Consumo de salvia en los últimos 30 días

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido salvia en los últimos 30 días	1.00	3	.38	.38	.38
No ha consumido salvia en los últimos 30 días	2.00	784	98.74	99.62	100.00

Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
los últimos 30 días	.	7	.88	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de salvia					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	15.00	1	.13	12.50	12.50
	16.00	1	.13	12.50	25.00
	17.00	2	.25	25.00	50.00
	18.00	2	.25	25.00	75.00
	23.00	1	.13	12.50	87.50
	30.00	1	.13	12.50	100.00
	.	786	98.99	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de esteroides alguna vez en la vida					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Ha consumido esteroides alguna vez en la vida	1.00	2	.25	.25	.25
Nunca ha consumido esteroides	2.00	787	99.12	99.75	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de esteroides en los últimos 12 meses					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido esteroides en los últimos 12 meses	2.00	789	99.37	100.00	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Consumo de esteroides en los últimos 30 días					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
No ha consumido esteroides en los últimos 30 días	2.00	789	99.37	100.00	100.00
	.	5	.63	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	
Media de edad de inicio de consumo de esteroides					
Etiqueta de Valor	Valor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
	16.00	1	.13	50.00	50.00
	20.00	1	.13	50.00	100.00
	.	792	99.75	Perdidos	
Total		794	100.0	100.0	

10. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Distribución de la muestra por Comunidades Autónomas	7
Tabla 2	Prevalencias de consumo de diversas drogas según tipología de consumo, por sexos y total.....	10
Tabla 3	Prevalencia de consumo por grupos de edad.....	11
Tabla 4	Prevalencia de consumo de hipnosedantes	26
Tabla 5	Prevalencia consumo de hipnosedantes por edad y sexo (%)	28
Tabla 6	Prevalencia del consumo de drogas minoritarias entre mayores de edad	37
Tabla 7	Tabla Uso de Internet según sexo.....	44
Tabla 8	Tabla Uso de Internet según edad.....	46
Tabla 9	Uso de internet según mayoría o minoría de edad (%)	46

11. ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Edad de inicio de inicio en el consumo.....	12
Gráfico 2	Evolución del consumo alguna vez en la vida.....	14
Gráfico 3	Consumo diario en los últimos 30 días.....	15
Gráfico 4	Prevalencia en el consumo de alcohol	16
Gráfico 5	Prevalencia en el consumo de alcohol según edad y sexo	17
Gráfico 6	Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días	19
Gráfico 7	Consumo últimos 30 días por sexo	20
Gráfico 8	Personas que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses	21
Gráfico 9	Personas que se han emborrachado diez días o más en los últimos 12 meses	22
Gráfico 10	Niveles de consumo de tabaco	23
Gráfico 11	Consumo de tabaco por sexo y grupos de edad	25
Gráfico 12	Prevalencia consumo de hipnosedantes.....	27
Gráfico 13	Edad de inicio en el consumo de hipnosedantes.....	29
Gráfico 14	Prevalencia en el consumo de cannabis	30
Gráfico 15	Prevalencia consumo cannabis por edad.....	31
Gráfico 16	Consumo de cannabis por sexo y edad.....	32
Gráfico 17	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo	33
Gráfico 18	Consumo de cocaína en polvo, por sexo y edad.....	34
Gráfico 19	Edad inicio en el consumo de cocaína en polvo	35
Gráfico 20	Población que ha consumido alguna vez drogas de consumo minoritario (%)	36
Gráfico 21	Visibilidad de situaciones vinculadas al consumo de drogas en el entorno	38
cercano		
Gráfico 22	Visibilidad de situaciones relacionadas con el consumo de drogas en el	
entorno cercano por edad		39
Gráfico 23	Disponibilidad percibida de drogas.....	40
Gráfico 24	Disponibilidad percibida de drogas por edad	41
Gráfico 25	Población que considera los siguientes consumos como una práctica de alto	
riesgo (%)		42
Gráfico 26	Percepción del riesgo de la droga como problema en el lugar en el que vive	
		43
Gráfico 27	Frecuencia con la que se ha jugado dinero.....	47
Gráfico 28	Frecuencia con la que se ha jugado dinero según sexo	47
Gráfico 29	Frecuencia con la que se ha jugado por tramos de edad	48

