

ANEXO:

FRECUENCIAS DE PREGUNTAS CRUZADAS CON SEXO

DISTRIBUCIÓN GENERAL.....	58
VARIABLES RECODIFICADAS.....	130

DISTRIBUCIÓN GENERAL

D2. Cuántos años tiene × D1. Sexo

D2.	15	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Cuántos años tiene	16	%	1.2%	1.0%	1.1%
	17		1.3%	2.0%	1.6%
	18		1.2%	1.2%	1.2%
	19		2.6%	1.2%	1.9%
	20		1.2%	2.2%	1.7%
	21		1.5%	1.0%	1.2%
	22		1.6%	1.3%	1.4%
	23		2.7%	1.1%	1.9%
	24		1.4%	2.1%	1.7%
	25		1.0%	2.7%	1.8%
	26		4.4%	3.0%	3.7%
	27		2.4%	1.6%	2.0%
	28		.7%	1.7%	1.2%
	29		.8%	1.3%	1.0%
	30		.8%	1.2%	1.0%
	31		3.0%	1.6%	2.3%
	32		1.3%	.9%	1.1%
	33		1.7%	2.8%	2.2%
	34		2.5%	1.2%	1.9%
	35		.9%	2.0%	1.4%
	36		1.4%	.7%	1.1%
	37		.8%	1.1%	.9%
	38		2.3%	1.6%	1.9%
	39		1.9%	2.5%	2.2%
	40		4.2%	4.8%	4.5%
	41		.0%	2.5%	1.2%
	42		1.3%	1.4%	1.4%
	43		1.1%	1.1%	1.1%
	44		2.7%	1.5%	2.1%
	45		.3%	3.0%	1.6%
	46		3.0%	3.0%	3.0%
			2.3%	.8%	1.6%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
47	2.5%	2.0%	2.3%
48	3.8%	2.6%	3.2%
49	5.7%	5.5%	5.6%
50	1.8%	1.9%	1.8%
51	3.0%	1.4%	2.2%
52	2.7%	1.4%	2.0%
53	2.1%	1.4%	1.8%
54	1.0%	2.2%	1.6%
55	2.3%	2.6%	2.4%
56	1.9%	1.0%	1.5%
57	.6%	2.9%	1.8%
58	2.3%	2.5%	2.4%
59	1.0%	.7%	.9%
60	2.7%	3.2%	2.9%
61	.7%	1.4%	1.1%
62	1.4%	1.8%	1.6%
63	2.2%	2.9%	2.6%
64	6.7%	5.7%	6.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Recodificación edad en 15-34 y 35-64 × D1. Sexo

Recodificación edad en 15-34 y 35-64	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
15-34 años		34.1%	33.0%	33.5%
35-64 años		65.9%	67.0%	66.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

D3. Estado civil × D1. Sexo

D3. Estado civil	Soltero/ Casado/	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			50.4%	37.2%	43.9%
			43.8%	49.1%	46.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
a Separado/a-divorciado/a	4.4%	6.4%	5.3%
Viudo/a	1.4%	6.3%	3.8%
No contesta	.0%	1.0%	.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

D4.1. Con quién/es vive actualmente. Solo × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4.1. No	79.8%	92.3%	85.9%		
Con Sí	20.2%	7.7%	14.1%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%		

D4.2. Con quién/es vive actualmente. Familia propia (cónyuge/pareja y/o hijos propios o de la pareja) × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4.2. No	52.8%	34.6%	43.9%		
Con Sí	47.2%	65.4%	56.1%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%		

D4.3. Con quién/es vive actualmente. Familia de origen (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, suegros...) × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4.3. No	69.5%	76.7%	73.0%		
Con Sí	30.5%	23.3%	27.0%		

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
de origen (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, suegros...)			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

D4.8. Con quién/es vive actualmente. Otros × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4.8. No	98.8%	97.1%	98.0%		
Con Sí	1.2%	2.9%	2.0%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%		

D4.99. Con quién/es vive actualmente. Ns/Nc × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4.99. No	99.0%	98.4%	98.7%		
Con Sí	1.0%	1.6%	1.3%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%		

D4. Con quién/es vive actualmente. Otros especificar × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
D4. Con -	98.8%	97.3%	98.1%		
quién/es AMIGOS	.5%	.0%	.2%		
vive COMPAÑEROS	.0%	.4%	.2%		
actualmeEROS	.2%	.0%	.1%		
nte. Otros EROS DE					
especific ESTUDIO					
ar S	.2%	.3%	.3%		
COMPañEROS DE					
PISO					
COMPañEROS DE	.0%	.2%	.1%		

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
PISOS COMPAÑEROS TRABAJO Compañero DUEÑA DE LA CASA INTERNA JEFA SEÑORA QUE CUIDA compañeros	.3%	.0%	.2%
	.0%	.1%	.1%
	.0%	.4%	.2%
	.0%	.3%	.1%
	.0%	.4%	.2%
	.0%	.3%	.2%
	.0%	.2%	.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

D5. Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado o aprobado × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
D5. Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado o aprobado	Sin estudios más altos	1.4%	1.9%	1.7%
	estudios incompletos: de 6 años o cursos de primaria aprobados	15.5%	16.4%	15.9%
	Estudios primarios completos: 6º EGB aprobado, certificado de escolaridad, 6 años o cursos de primaria			

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
aprobados			
Estudios secundarios 1ª etapa: 8º EGB aprobado, graduado escolar, bachillerato elemental, formación profesional de 1º grado	51.9%	42.8%	47.5%
Estudios secundarios 2ª etapa: BUP, bachillerato superior, bachillerato LOGSE, bachillerato LOMCE, COU, PREU, formación	18.6%	25.2%	21.8%
Estudios universitarios medios (diplomatura, magisterio, arquitectura o ingeniería técnica, grado)	6.5%	8.8%	7.6%
Estudios universitarios	5.4%	4.6%	5.0%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
problem ninguno as que Bastante puede s o ocasiona muchos r: Problem		22.0%	39.3%	30.5%
Tomarse as 5 ó 6 Ns/Nc cañas/co pas el fin de semana		.7%	2.3%	1.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

R1.4. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Tomarse más de 1 ó 2 cañas/copas de vino cada día × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
R1.4. Pocos Opinión Problem % sobre los as o problem ninguno as que Bastante puede s o ocasiona muchos r: Problem	Column	72.9%	51.8%	62.6%
Tomarse as más de 1 Ns/Nc ó 2 cañas/co pas de vino cada día		26.7%	45.9%	36.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

R1.5. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Fumar hachís o marihuana (cannabis) una vez o menos al mes × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
R1.5. Pocos Opinión Problem % sobre los as o problem ninguno as que Bastante puede s o ocasiona muchos r: Fumar Problem	Column	42.9%	27.3%	35.3%
hachís o as marihua Ns/Nc na (cannabi s) una vez o		53.7%	71.3%	62.3%
		3.4%	1.4%	2.4%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
menos al mes Total		100.0%	100.0%	100.0%

R1.6. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Fumar hachís o marihuana (cannabis) una vez por semana o más × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
R1.6. Pocos Opinión Problem % sobre los as o problem ninguno as que Bastante puede s o ocasiona muchos r: Fumar Problem	Column	14.4%	6.3%	10.4%
hachís o as marihua Ns/Nc na (cannabi s) una vez por semana o más Total		82.8%	92.4%	87.5%
		2.8%	1.3%	2.1%
		100.0%	100.0%	100.0%

R1.7. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
R1.7. Pocos Opinión Problem % sobre los as o problem ninguno as que Bastante puede s o ocasiona muchos r: Tomar Problem	Column	42.9%	43.7%	43.3%
tranquili as zantes / Ns/Nc sedantes o somnífer os una vez o menos al mes Total		46.8%	50.3%	48.5%
		10.3%	6.0%	8.2%
		100.0%	100.0%	100.0%

R1.8. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más × D1. Sexo

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.8. Pocos problemas que ocasiona muchos r: Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	Pocos	22.3%	22.4%	22.1%	22.3%
ninguno	Bastante	66.5%	66.5%	71.8%	69.1%
o	Ns/Nc	11.1%	11.1%	6.1%	8.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R1.9. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes × D1. Sexo

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.9. Pocos problemas que ocasiona muchos r: Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes	Pocos	29.4%	30.2%	28.6%	29.4%
ninguno	Bastante	50.6%	50.6%	58.5%	54.5%
o	Ns/Nc	19.2%	19.2%	12.9%	16.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R1.10. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más × D1. Sexo

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.10. Pocos problemas que ocasiona muchos	Pocos	12.9%	11.1%	14.8%	12.9%
ninguno	Bastante	67.6%	67.6%	72.3%	69.9%

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.11. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes	Pocos	17.1%	21.2%	12.9%	17.1%
ninguno	Bastante	95.8%	95.8%	98.3%	97.0%
o	Ns/Nc	1.4%	1.4%	.8%	1.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R1.11. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes × D1. Sexo

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.11. Pocos problemas que ocasiona muchos r: Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes	Pocos	1.9%	2.8%	.9%	1.9%
ninguno	Bastante	95.8%	95.8%	98.3%	97.0%
o	Ns/Nc	1.4%	1.4%	.8%	1.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R1.12. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Jugar a juegos con dinero o apuestas con una frecuencia al menos semanal × D1. Sexo

	Opinión	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R1.12. Pocos problemas que ocasiona muchos r: Jugar a juegos con dinero o apuestas con una frecuencia	Pocos	17.9%	23.2%	12.3%	17.9%
ninguno	Bastante	72.8%	72.8%	85.9%	79.2%
o	Ns/Nc	3.9%	3.9%	1.8%	2.9%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
a al menos semanal			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R1.13. Opinión sobre los problemas que puede ocasionar: Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales × D1. Sexo

	D1. Sexo	Hombre	Mujer	Total
Opinión sobre los problemas que ocasiona mucho r: Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales	Bastante	73.5%	84.2%	78.8%
Total	3.7%	1.3%	2.5%	2.5%

R2.1. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Hachís, cannabis, marihuana × D1. Sexo

	D1. Sexo	Hombre	Mujer	Total
Grado de dificultad para obtener, e en un plazo de 24 horas:	Relativa	71.3%	63.9%	67.7%
Total				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Hachís, cannabis, marihuana			
Total	20.0%	28.2%	24.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R2.2. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Cocaína polvo × D1. Sexo

	D1. Sexo	Hombre	Mujer	Total
Grado de dificultad para obtener, e en un plazo de 24 horas:	Relativa	64.3%	54.9%	59.7%
Total	24.6%	34.0%	29.2%	29.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R2.3. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Base (cocaína base, crack) × D1. Sexo

	D1. Sexo	Hombre	Mujer	Total
Grado de dificultad para obtener, e en un plazo de 24 horas:	Relativa	34.0%	29.7%	31.9%
Total	42.4%	48.8%	45.5%	45.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

R2.4. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Éxtasis u otras drogas de síntesis × D1. Sexo

	D1. Sexo	Hombre	Mujer	Total
Grado de dificultad para obtener, e en un plazo de 24 horas:	Relativa	28.4%	23.3%	25.9%
Total				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Éxtasis u otras drogas de síntesis	45.0%	53.4%	49.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R2.5. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Heroína × D1. Sexo

	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Heroína	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2.5. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Heroína	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Heroína	%	31.9%	25.1%	28.6%
	Relativa mente		24.4%	21.4%	23.0%
	fácil o muy fácil		43.6%	53.5%	48.4%
Total	Ns/Nc		100.0%	100.0%	100.0%

R2.6. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta × D1. Sexo

	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2.6. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta	%	18.2%	16.7%	17.4%
	Relativa mente		31.6%	33.5%	32.5%
	fácil o muy fácil		50.3%	49.8%	50.0%
Total	Ns/Nc		100.0%	100.0%	100.0%

R2.7. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Analgésicos opioides sin tener una receta × D1. Sexo

	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Analgésicos opioides sin tener una receta	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2.7. Grado de dificultad para obtener, en un plazo de 24 horas: Analgésicos opioides sin tener una receta	Difícil o imposible de obtener, en un plazo de 24 horas: Analgésicos opioides sin tener una receta	%	18.7%	18.2%	18.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
d para obtener, en un plazo de 24 horas: Analgésicos opioides sin tener una receta	30.4%	31.2%	30.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R2A.1. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Hachís/marihuana (cannabis) × D1. Sexo

	Nunca	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.1. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Hachís/marihuana (cannabis)	Nunca	%	67.1%	84.0%	75.4%
	1 - 5 veces		21.8%	11.7%	16.9%
	6 - 19 veces		6.6%	3.2%	5.0%
	20 veces o más		4.4%	1.1%	2.8%
Total	NS/NC		100.0%	100.0%	100.0%

R2A.2. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Cocaína (polvo y/o base) × D1. Sexo

	Nunca	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.2. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Cocaína (polvo y/o base)	Nunca	%	79.9%	93.8%	86.7%
	1 - 5 veces		15.5%	5.4%	10.6%
	6 - 19 veces		3.2%	.6%	1.9%
	20 veces o más		1.4%	.0%	.7%
Total	NS/NC		100.0%	100.0%	100.0%

R2A.3. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Cocaína en polvo × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.3.	Nunca		85.1%	95.2%	90.1%
En los	1 - 5		10.8%	3.9%	7.4%
últimos	6 - 19		2.8%	.6%	1.7%
meses,	veces				
cuántas	20 veces		1.3%	.0%	.6%
veces te	o más				
han	NS/NC		.0%	.3%	.2%
ofrecido					
Cocaína					
en polvo					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.4. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Base (cocaína en forma de base, crack) × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.4.	Nunca		95.9%	98.7%	97.3%
En los	1 - 5		2.2%	.9%	1.6%
últimos	6 - 19		.8%	.0%	.4%
meses,	veces				
cuántas	20 veces		.7%	.0%	.4%
veces te	o más				
han	NS/NC		.4%	.3%	.4%
ofrecido					
Base					
(cocaína					
en forma					
de base,					
crack)					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.5. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Éxtasis × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.5.	Nunca		95.5%	98.2%	96.8%
En los	1 - 5		3.3%	1.3%	2.3%
últimos	6 - 19		.4%	.2%	.3%
meses,	veces				
cuántas	20 veces		.6%	.0%	.3%
veces te	o más				
han	NS/NC		.2%	.3%	.3%
ofrecido					
Éxtasis					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.6. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Anfetaminas o speed × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.6.	Nunca		97.5%	98.4%	98.0%
En los	1 - 5		2.3%	1.3%	1.8%
últimos	6 - 19				
meses,	veces				
cuántas	20 veces		.2%	.0%	.1%
veces te	o más				
han	NS/NC		.0%	.3%	.2%
ofrecido					
Anfetami					
nas o					
speed					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.7. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas) × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.7.	Nunca		96.8%	98.5%	97.6%
En los	1 - 5		3.2%	1.2%	2.2%
últimos	6 - 19				
meses,	veces				
cuántas	20 veces		.0%	.3%	.2%
veces te	o más				
han	NS/NC				
ofrecido					
Alucinóg					
enos					
(LSD,					
tripis,					
setas					
mágicas)					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.8. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Heroína × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.8.	Nunca		98.8%	99.3%	99.0%
En los	1 - 5		.9%	.4%	.7%
últimos	6 - 19				
meses,	veces				
cuántas	20 veces		.3%	.0%	.2%
veces te	o más				
han	NS/NC		.0%	.3%	.2%
ofrecido					
Heroína					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R2A.9. En los últimos 12 meses, cuántas veces te han ofrecido Metanfetamina × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R2A.9.	Nunca	99.8%	99.3%	99.5%	
En los	1 - 5	.2%	.4%	.3%	
últimos	veces				
12	NS/NC	.0%	.3%	.2%	
meses,					
cuántas					
veces te					
han					
ofrecido					
Metanfe					
tamina					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

R3. Cree que las DROGAS ILEGALES son un problema × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R3. Cree	Nada	26.9%	30.6%	28.7%	
que las	importan				
DROGAS te					
ILEGALES	Algo	40.0%	34.1%	37.2%	
son un	importan				
problem	te				
a	Muy	29.8%	30.4%	30.1%	
	importan				
	te				
	Ns/Nc	3.3%	4.9%	4.1%	
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

R4.1. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Jeringuillas tiradas en el suelo × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R4.1.	Frecuent	1.2%	.8%	1.0%	
Con qué	e o muy				
frecuenci	frecuent				
a se	e				
encuentr	Poco	98.5%	98.4%	98.4%	
a en el	frecuent				
barrio o	e o				
pueblo	nunca				
donde	Ns/Nc	.4%	.8%	.6%	
vive					
Jeringuill					
as					
tiradas					
en el					
suelo					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

R4.2. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas inyectándose droga × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R4.2.	Frecuent	1.0%	.6%	.8%	
Con qué	e o muy				
frecuenci	frecuent				
a se	e				
encuentr	Poco	98.2%	98.6%	98.4%	
a en el	frecuent				
barrio o	e o				
pueblo	nunca				
donde	Ns/Nc	.8%	.8%	.8%	
vive					
Personas					
inyectán					
dose					
droga					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

R4.3. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R4.3.	Frecuent	1.6%	1.2%	1.4%	
Con qué	e o muy				
frecuenci	frecuent				
a se	e				
encuentr	Poco	97.6%	97.6%	97.6%	
a en el	frecuent				
barrio o	e o				
pueblo	nunca				
donde	Ns/Nc	.8%	1.2%	1.0%	
vive					
Personas					
inhaland					
o o					
aspirand					
o drogas					
en papel					
de					
aluminio					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

R4.4. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas drogadas caídas en el suelo × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R4.4.	Frecuent	3.0%	1.7%	2.3%	
Con qué	e o muy				
frecuenci	frecuent				
a se	e				
encuentr	Poco	96.2%	96.7%	96.4%	
a en el	frecuent				
barrio o	e o				
pueblo	nunca				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
donde vive Personas drogadas caídas en el suelo	.8%	1.6%	1.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R4.5. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Vendedores que ofrecen drogas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R4.5. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Vendedores que ofrecen drogas	16.8%	13.0%	14.9%
a se encuentra en el barrio o pueblo donde vive	78.8%	82.4%	80.6%
donde vive Vendedores que ofrecen drogas	4.4%	4.6%	4.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R4.6. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas esnifando drogas por la nariz (ej. en el baño de bares o discotecas, portales, coches, etc.) × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R4.6. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas esnifando drogas por la nariz (ej. en el baño de bares o discotecas)	12.0%	8.4%	10.2%
a se encuentra en el barrio o pueblo donde vive	82.4%	84.9%	83.6%
Personas esnifando drogas por la nariz (ej. en el baño de bares o discotecas)	5.5%	6.8%	6.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
as, portales, coches, etc.)			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R4.7. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas fumando porros × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R4.7. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas fumando porros	54.1%	48.2%	51.2%
a se encuentra en el barrio o pueblo donde vive	44.4%	48.5%	46.4%
Personas fumando porros	1.5%	3.3%	2.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R4.8. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas haciendo botellón × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R4.8. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas haciendo botellón	49.6%	43.1%	46.4%
a se encuentra en el barrio o pueblo donde vive	49.0%	54.4%	51.7%
Personas haciendo botellón	1.3%	2.4%	1.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R4.9. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas borrachas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R4.9. Con qué frecuencia se encuentra en el barrio o pueblo donde vive Personas borrachas	56.0%	48.2%	52.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
encuentra en el barrio o pueblo donde vive	42.6%	49.2%	45.8%
Personas borrachas	1.4%	2.5%	2.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R5.1. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R5.1. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas	.8%	1.6%	1.2%
Algo importante	12.9%	5.0%	9.0%
Muy importante	86.4%	92.7%	89.5%
Ns/Nc	.0%	.7%	.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R5.2. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Educación sobre las drogas en las escuelas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R5.2. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas	.6%	1.1%	.9%
Algo importante	9.0%	4.4%	6.8%
Muy importante	90.2%	93.3%	91.7%
Ns/Nc	.2%	1.1%	.6%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
ilegales. Educación sobre las drogas en las escuelas	100.0%	100.0%	100.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R5.3. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R5.3. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga	.0%	1.0%	.5%
Algo importante	14.6%	13.3%	14.0%
Muy importante	80.8%	78.5%	79.7%
Ns/Nc	4.6%	7.2%	5.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R5.4. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
R5.4. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales.	8.9%	6.6%	7.8%
Algo importante	24.9%	23.5%	24.2%
Muy importante	59.3%	60.2%	59.8%
Ns/Nc	6.9%	9.7%	8.3%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

R5.5. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína × D1. Sexo

	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R5.5. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína	Columna	1.3%	1.1%	1.2%
	Algo importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína		22.6%	17.3%	20.0%
	Muy importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de metadona a los consumidores de heroína		68.0%	69.9%	69.0%
	Ns/Nc		8.1%	11.7%	9.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R5.6. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos × D1. Sexo

	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R5.6. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	Columna	1.6%	2.5%	2.0%
	Algo importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos		26.1%	18.5%	22.4%
	Muy importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos		60.7%	66.3%	63.4%

	drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	Ns/Nc	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	drogas ilegales. Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	Ns/Nc	11.6%	12.7%	12.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R5.7. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas × D1. Sexo

	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R5.7. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas	Columna	.1%	.4%	.3%
	Algo importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas		9.5%	6.8%	8.2%
	Muy importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Control policial y de aduanas		89.1%	91.8%	90.4%
	Ns/Nc		1.2%	.9%	1.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

R5.8. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas × D1. Sexo

	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R5.8. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas	Nada importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas	Columna	1.7%	2.6%	2.1%
	Algo importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas		9.3%	4.6%	7.0%
	Muy importante para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas		88.4%	91.3%	89.8%

	D1. Sexo	Total
drogas ilegales. Leyes estrictas contra las drogas	.7%	1.1%
Total	100.0%	100.0%

R5.9. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización del hachís y la marihuana × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
R5.9. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización del hachís y la marihuana	61.6%	63.8%
Nada importante	10.5%	10.5%
Algo importante	23.8%	20.7%
Muy importante	4.1%	4.9%
Total	100.0%	100.0%

R5.10. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización de todas las drogas × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
R5.10. Grado de importancia para intentar resolver el problema de las drogas ilegales. Legalización de todas las drogas	88.3%	87.4%
Nada importante	5.9%	4.1%
Algo importante	1.9%	4.2%
Muy importante	3.9%	4.3%
Total	100.0%	100.0%

R6.1. Está de acuerdo o en desacuerdo con. Se debería prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
R6.1. Está de acuerdo o en desacuerdo con. Se debería prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas	29.8%	26.6%
En desacuerdo	69.1%	72.6%
De acuerdo	1.1%	.8%
Total	100.0%	100.0%

R6.2. Está de acuerdo o en desacuerdo con. En los envases de las bebidas alcohólicas se deberían mostrar advertencias sobre los daños relacionados con el alcohol × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
R6.2. Está de acuerdo o en desacuerdo con. En los envases de las bebidas alcohólicas se deberían mostrar advertencias sobre los daños relacionados con el alcohol	8.5%	6.5%
En desacuerdo	90.6%	92.7%
De acuerdo	1.0%	.9%
Total	100.0%	100.0%

R6.3. Está de acuerdo o en desacuerdo con. El patrocinio de deportistas, equipos deportivos o eventos deportivos por parte de la industria del alcohol debieran estar prohibidos por ley × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
R6.3.	En	Column	16.3%	7.5%	12.0%
Está de	desacuerdo	%			
acuerdo	De		82.5%	91.4%	86.9%
o en	desacuerdo				
do con.	NS/NC		1.1%	1.2%	1.2%
El					
patrocinio					
o de					
deportistas,					
equipos					
deportivos					
o eventos					
deportivos					
por					
parte de					
la					
industria					
del					
alcohol					
debieran					
estar					
prohibidos					
por					
ley					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A1.1. Ha consumido cualquier clase de bebida alcohólica alguna vez en su vida × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A1.1. Ha	No	Column	6.1%	18.9%	12.3%
consumido	Sí	%	93.5%	81.1%	87.5%
do	Nc		.4%	.0%	.2%
cualquier					
clase de					
bebida					
alcohólica					
a alguna					
vez en su					
vida					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A1.2. Ha consumido cualquier clase de bebida alcohólica en los últimos 12 meses × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A1.2. Ha	No	Column	20.7%	54.2%	37.1%
consumido	Sí	%	78.9%	45.8%	62.7%
do	Nc		.4%	.0%	.2%
cualquier					
clase de					

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
bebida					
alcohólica					
a en los					
últimos					
12 meses					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A1.3. Ha consumido cualquier clase de bebida alcohólica en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A1.3. Ha	No	Column	31.1%	69.1%	49.7%
consumido	Sí	%	68.5%	30.9%	50.2%
do	Nc		.4%	.0%	.2%
cualquier					
clase de					
bebida					
alcohólica					
a en los					
últimos					
30 días					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A1.4. Ha consumido cualquier clase de bebida alcohólica a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A1.4. Ha	No	Column	75.6%	95.4%	85.3%
consumido	Sí	%	23.8%	4.6%	14.5%
do	Nc		.5%	.0%	.3%
cualquier					
clase de					
bebida					
alcohólica					
a a diario					
en los					
últimos					
30 días					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A1.5. Edad en que consumió por primera vez en su vida cualquier clase de bebida alcohólica × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A1.5.	8.00000	Column	.5%	.0%	.3%
Edad en	12.00000	%	1.7%	.0%	.8%
que	13.00000		1.7%	1.0%	1.4%
consumido	14.00000		8.0%	4.7%	6.4%
ó por	15.00000		10.6%	7.3%	9.0%
primera	16.00000		36.3%	21.8%	29.2%
vez en su	17.00000		14.1%	11.7%	12.9%
vida	18.00000		16.7%	18.4%	17.5%
cualquier	19.00000		1.4%	5.6%	3.4%
clase de	20.00000		1.3%	5.6%	3.4%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
bebida	21.00000	.3%	.2%	.2%
alcohólica	22.00000	.0%	1.3%	.6%
a	23.00000	.0%	.1%	.1%
	24.00000	.0%	.3%	.2%
	25.00000	.0%	.1%	.1%
	30.00000	.0%	.7%	.4%
	35.00000	.0%	.4%	.2%
	50.00000	.4%	.0%	.2%
No contesta		7.1%	20.7%	13.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A2.1. Se ha emborrachado alguna vez en la vida × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A2.1. Se ha emborrachado alguna vez en la vida				
ha Sí	Column %	20.7%	62.8%	41.3%
emborrachado		78.9%	37.0%	58.5%
alguna vez en la vida		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A2.2. Se ha emborrachado en los últimos 12 meses × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A2.2. Se ha emborrachado en los últimos 12 meses				
ha Sí	Column %	70.4%	91.3%	80.6%
emborrachado en los últimos 12 meses		29.1%	8.5%	19.1%
Total		.5%	.2%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A2.3. Se ha emborrachado en los últimos 30 días × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A2.3. Se ha emborrachado en los últimos 30 días				
ha Sí	Column %	90.8%	96.5%	93.6%
emborrachado en los últimos 30 días		8.7%	3.3%	6.0%
Total		.5%	.2%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A2.4. Se ha emborrachado a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A2.4. Se ha emborrachado a diario en los últimos 30 días				
ha Sí	Column %	99.3%	99.5%	99.4%
emborrachado a diario en los últimos 30 días		.1%	.1%	.1%
Total		.5%	.4%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A2.5. Edad en la que se emborrachó por primera vez en su vida × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A2.5. Edad en la que se emborrachó por primera vez en su vida				
12 años	Column %	.7%	.0%	.3%
13 años		1.0%	.5%	.8%
14 años		2.7%	2.5%	2.6%
15 años		5.7%	3.1%	4.5%
16 años		23.2%	7.8%	15.7%
17 años		11.3%	6.6%	9.0%
18 años		19.2%	6.7%	13.1%
19 años		3.1%	1.6%	2.4%
20 años		2.3%	1.0%	1.7%
21 años		1.0%	.1%	.6%
22 años		.0%	1.2%	.6%
23 años		.0%	.2%	.1%
24 años		.3%	.0%	.2%
25 años		.4%	.0%	.2%
30 años		.4%	.7%	.5%
35 años		.0%	.4%	.2%
50 años		.4%	.0%	.2%
No contesta		28.3%	67.5%	47.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A3. En los últimos 12 meses, ha hecho botellón × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A3. En los últimos 12 meses, ha hecho botellón				
ha Sí	Column %	87.6%	91.6%	89.6%
ha hecho botellón		11.4%	8.1%	9.8%
Total		1.0%	.2%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A4.1. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque le gusta como se siente después de beber × D1. Sexo

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A4.1. No	Column	53.1%	76.5%	64.5%

	Motivos Sí	%	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			46.9%	23.5%	35.5%
Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque le gusta como se siente después de beber					
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

A4.2. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque es divertido o porque anima las fiestas y celebraciones × D1. Sexo

	A4.2. No Motivos Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			80.4%	87.5%	83.8%
			19.6%	12.5%	16.2%
principal es para beber en los últimos 12 meses. Porque es divertido o porque anima las fiestas y celebraciones					
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

A4.3. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Solo para emborracharse × D1. Sexo

	A4.3. No Motivos Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			99.3%	99.8%	99.5%
			.7%	.2%	.5%
principal es para beber en los últimos 12 meses.					

	Solo para emborracharse	Total	D1. Sexo	
			Hombre	Mujer
			100.0%	100.0%
Total				

A4.4. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Para encajar en un grupo que le gusta o para no sentirse excluido (en relacion con los demas) × D1. Sexo

	A4.4. No Motivos Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			78.3%	86.5%	82.3%
			21.7%	13.5%	17.7%
principal es para beber en los últimos 12 meses. Para encajar en un grupo que le gusta o para no sentirse excluido (en relacion con los demas)					
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

A4.5. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque le ayuda cuando se siente deprimido o cuando necesita olvidarse de todo × D1. Sexo

	A4.5. No Motivos Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			97.8%	99.6%	98.7%
			2.2%	.4%	1.3%
principal es para beber en los últimos 12 meses. Porque le ayuda cuando					

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
se siente deprimido o cuando necesita olvidarse de todo			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A4.6. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque cree que es saludable o porque forma parte de una alimentación equilibrada × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
A4.6. No Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Porque cree que es saludable o porque forma parte de una alimentación equilibrada	92.1%	95.1%
A4.6. Sí	7.9%	4.9%
Total	100.0%	100.0%

A4.99. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Ns/Nc × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
A4.99. No Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Ns/Nc	77.1%	60.4%	
A4.99. Sí	22.9%	39.6%	
Total	100.0%	100.0%	

A4_Nunca. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Nunca × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
A4_Nunca. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Nunca he tomado una bebida alcohólica	14.6%	24.8%
A4_Nunca. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Nunca he tomado una bebida alcohólica	77.1%	60.4%
A4_Nunca. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Nunca he tomado una bebida alcohólica	6.1%	12.3%
A4_Nunca. Motivos principales para beber en los últimos 12 meses. Nunca he tomado una bebida alcohólica	2.2%	2.5%
Total	100.0%	100.0%

A5. Número de días en que ha tomado 5 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
A5. 1	7.8%	7.8%
A5. 2	7.3%	7.3%
A5. 3	2.6%	2.6%
A5. 4	1.7%	1.7%
A5. 5	.4%	.4%
A5. 30 ó más	.4%	.4%
A5. No contesta	79.8%	79.8%
Total	100.0%	100.0%

A5_NO. Número de días en que ha tomado 5 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión. × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
A5_NO. Número de días en que ha tomado 5 ó más bebidas alcohólicas	25.0%	25.0%	
A5_NO. Número de días en que ha tomado 5 ó más bebidas alcohólicas	42.9%	42.9%	

		D1. Sexo Hombre	Total
en la misma ocasión.	tomado 5 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión durante los últimos 30 días	20.2%	20.2%
	Ha contestado valor		
	Nunca he tomado una bebida alcohólica	6.1%	6.1%
	No contesta	5.8%	5.8%
Total		100.0%	100.0%

A6. Número de días en que ha tomado 4 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión × D1. Sexo

		D1. Sexo Mujer	Total
A6. Número de días en que ha tomado 4 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión	1	2.6%	2.6%
	2	1.2%	1.2%
	3	.3%	.3%
	4	.4%	.4%
	5	.1%	.1%
	7	.4%	.4%
	No contesta	95.0%	95.0%
Total		100.0%	100.0%

A6_NO. Número de días en que ha tomado 4 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión × D1. Sexo

		D1. Sexo Mujer	Total
A6_NO. Número de días en que ha tomado 4 ó más bebidas alcohólicas en la misma ocasión	No he tomado 4 ó más bebidas alcohólicas	50.2%	50.2%
	durante los últimos 30 días		
	No he tomado 4 ó más bebidas alcohólicas	22.4%	22.4%

		D1. Sexo Mujer	Total
en la misma ocasión durante los últimos 30 días	Ha contestado valor	5.0%	5.0%
	Nunca he tomado una bebida alcohólica	18.9%	18.9%
	No contesta	3.5%	3.5%
Total		100.0%	100.0%

A7. Ha consumido o consume bebidas alcohólicas durante le embarazo × D1. Sexo

			D1. Sexo Hombre	Mujer	Total
A7. Ha consumido o consume bebidas alcohólicas durante le embarazo	No consumido o consume estado	Column %	.0%	60.6%	29.6%
	Sí		.0%	.5%	.3%
	No ha estado embarazada nunca		.0%	35.1%	17.1%
	No contesta		100.0%	3.7%	53.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

A8. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Ningún día en los últimos 7 días × D1. Sexo

			D1. Sexo Hombre	Mujer	Total
A8. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Ningún día en los últimos 7 días	No consumido	Column %	58.0%	25.0%	41.9%
	Sí		42.0%	75.0%	58.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
días			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A8.1. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Lunes × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.1. No	75.8%	85.1%			
Días en Sí	24.2%	14.9%			
los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Lunes					
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

A8.2. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Martes × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.2. No	75.8%	84.6%			
Días en Sí	24.2%	15.4%			
los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Martes					
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

A8.3. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Miércoles × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.3. No	75.0%	84.5%			
Días en Sí	25.0%	15.5%			
los que ha consumido alguna bebida alcohólica					

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
a en los últimos 7 días.			

Miércoles

Total	100.0%	100.0%	100.0%
-------	--------	--------	--------

A8.4. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Jueves × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.4. No	73.9%	83.7%			
Días en Sí	26.1%	16.3%			
los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Jueves					
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

A8.5. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Viernes × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.5. No	58.9%	73.4%			
Días en Sí	41.1%	26.6%			
los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Viernes					
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

A8.6. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Sábado × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.6. No	45.8%	61.9%			
Días en Sí	54.2%	38.1%			
los que ha consumido					

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
do alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Sábado			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A8.7. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Domingo × D1. Sexo

	No	Sí	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.7. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Domingo	Column %		70.4%	90.7%	80.3%
Total			29.6%	9.3%	19.7%
			100.0%	100.0%	100.0%

A8.99. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Nc × D1. Sexo

	No	Sí	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
A8.99. Días en los que ha consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 7 días. Nc	Column %		98.2%	98.1%	98.1%
Total			1.8%	1.9%	1.9%
			100.0%	100.0%	100.0%

A9.1. En los últimos 7 días, Nº de vasos o copas de vino/champán o cava × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.1. En los últimos 7 días		.3%	1.2%	.7%
		2.1%	.4%	1.3%
		1.0%	.4%	.7%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
días, Nº de vasos o copas de vino/champán o cava			
No contesta	83.0%	95.8%	89.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A9.2. En los últimos 7 días, Nº de vasos, cañas o quintos de cerveza o sidra × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.2. En los últimos 7 días, Nº de vasos, cañas o quintos de cerveza o sidra		.5%	2.2%	1.3%
		4.6%	5.8%	5.2%
		3.8%	2.6%	3.2%
		3.9%	1.7%	2.8%
		1.3%	.6%	.9%
		5.4%	1.0%	3.3%
		3.2%	2.1%	2.7%
		3.2%	.0%	1.6%
		.6%	.2%	.4%
		2.2%	.7%	1.5%
		.7%	.0%	.3%
		.4%	.0%	.2%
		6.7%	.7%	3.8%
		1.3%	.0%	.7%
		.7%	.0%	.4%
		.1%	.2%	.2%
		1.0%	.0%	.5%
		2.4%	.6%	1.5%
		.1%	.0%	.1%
		.4%	.0%	.2%
		.7%	.0%	.3%
		.4%	.4%	.4%
		.1%	.0%	.1%
No contesta		56.1%	81.2%	68.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A9.3. En los últimos 7 días, Nº de vasos o copas de vermú, jerez o fino × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.3. En los últimos 7 días, Nº de vasos o copas de vermú,		.3%	.0%	.1%
		.2%	.0%	.1%
		.4%	.0%	.2%
		.0%	.3%	.2%
		99.1%	99.7%	99.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
jerez o fino			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A9.4. En los últimos 7 días, Nº de vasos de combinados o cubatas × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.4. En los últimos 7 días, Nº de vasos de combinados o cubatas				
1		2.0%	2.3%	2.1%
2		8.2%	2.2%	5.3%
3		3.0%	1.4%	2.3%
4		5.4%	1.2%	3.4%
5		1.7%	.0%	.9%
6		6.5%	.2%	3.4%
7		.2%	.0%	.1%
8		1.3%	.2%	.8%
10		.6%	.2%	.4%
12		.8%	.0%	.4%
No contesta		70.2%	92.3%	81.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A9.5. En los últimos 7 días, Nº de copas de licores de frutas solos (pacharán, manzana) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.5. En los últimos 7 días, Nº de copas de licores de frutas solos (pacharán, manzana)				
1		.5%	1.2%	.8%
2		.2%	.3%	.2%
3		.2%	.0%	.1%
4		.1%	.0%	.1%
No contesta		99.0%	98.5%	98.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A9.6. En los últimos 7 días, Nº de copas de licores fuertes solos (coñac, ginebra, whisky...) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9.6. En los últimos 7 días, Nº de copas de licores fuertes solos				
1		.2%	.0%	.1%
2		.4%	.0%	.2%
3		.4%	.0%	.2%
10		.4%	.0%	.2%
No contesta		98.7%	100.0%	99.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
(coñac, ginebra, whisky...)			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

A9_NO. En los últimos 7 días, cuántos vasos o copas de bebidas alcohólicas ha consumido en total × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A9_NO. En los últimos 7 días, cuántos vasos o copas de bebidas alcohólicas ha consumido en total				
No he tomado alguna bebida durante los últimos 7 días		35.9%	56.1%	45.8%
Ha tomado una bebida alcohólica en mi vida				
Nunca he tomado una bebida alcohólica en mi vida		6.1%	18.9%	12.3%
No contesta		2.3%	1.3%	1.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A10. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
A10. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas				
No		82.1%	91.8%	86.8%
Sí		17.2%	7.7%	12.5%
No contesta		.7%	.5%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

A11. Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas × D1. Sexo

Sexo	D1. Sexo		Total	
	Hombre	Mujer		
A11. Ha No tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas	Column %	97.8% 1.5% .7%	99.9% .1% .4%	98.8% .8% .4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AU1. Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AU1. Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas	Una o más veces al mes	1.3%	1.2%	1.3%
	2 a 4 veces al mes	10.9%	13.8%	12.3%
	2 o 3 veces a la semana	22.0%	15.4%	18.8%
	4 o más veces a la semana	18.5%	8.2%	13.5%
	No contesta	24.1%	5.3%	14.9%
Total		23.2%	56.0%	39.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AU2. Cuántas bebidas alcohólicas consume normalmente cuando bebe × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AU2. Cuántas bebidas alcohólicas consume normalmente cuando bebe	1 o 2	43.1%	35.4%	39.4%
	3 o 4	28.8%	8.1%	18.7%
	5 o 6	4.4%	.4%	2.5%
	10 o más	.4%	.0%	.2%
	No contesta	23.2%	56.0%	39.2%

Total	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
AU3. Con qué frecuencia se toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día × D1. Sexo	100.0%	100.0%	100.0%

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AU3. Con qué frecuencia se toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día	Nunca	47.1%	39.5%	43.4%
	Menos de una vez / a se toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día	22.2%	4.1%	13.3%
	Mensualmente	4.6%	.2%	2.4%
	Semanalmente	2.5%	.2%	1.4%
	A diario o casi a diario	.4%	.0%	.2%
	No contesta	23.2%	56.0%	39.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AU4. Con qué frecuencia, en el curso del último año, ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AU4. Con qué frecuencia, en el curso del último año, ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado	Nunca	69.5%	43.4%	56.8%
	Menos de una vez / curso del mes	6.1%	.4%	3.4%
	Mensualmente	.9%	.2%	.5%
	A diario o casi a diario	.2%	.0%	.1%
	No contesta	23.2%	56.0%	39.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AU5. Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudo atender sus obligaciones porque había bebido × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AU5. Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudo atender sus obligaciones porque había bebido	Nunca	74.9%	43.8%	59.7%
	Menos de una vez /	1.4%	.2%	.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
curso del mes			
último Mensual	.5%	.0%	.2%
año, no mente			
pudo No	23.2%	56.0%	39.2%
atender contesta			
sus			
obligaciones			
porque			
había			
bebido			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AU6. Con qué frecuencia, en el curso del último año, ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	Total	
			Hombre	Mujer
AU6. Con				
qué Nunca	74.3%	43.8%	59.4%	
Menos	2.1%	.0%	1.1%	
frecuencie una				
a, en el vez /				
curso del mes				
último Mensual	.5%	.2%	.3%	
año, ha mente				
necesita No	23.2%	56.0%	39.2%	
do beber contesta				
en				
ayunas				
para				
recupera				
rse				
después				
de haber				
bebido				
mucho el				
día				
anterior				
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

AU7. Con qué frecuencia, en el curso del último año, ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	Total	
			Hombre	Mujer
AU7. Con				
qué Nunca	74.0%	43.5%	59.1%	
Menos	2.7%	.3%	1.6%	
frecuencie una				
a, en el vez /				
curso del mes				
último Mensual	.0%	.2%	.1%	
año, ha mente				
tenido No	23.2%	56.0%	39.2%	

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
remordi contesta			
mientos			
o			
sentimie			
ntos de			
culpa			
después			
de haber			
bebido			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AU8. Con qué frecuencia, en el curso del último año, no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	Total	
			Hombre	Mujer
AU8. Con				
Nunca	73.7%	43.3%	58.9%	
qué Menos	2.6%	.6%	1.6%	
frecuencie una				
a, en el vez /				
curso del mes				
último Mensual	.3%	.0%	.2%	
año, no mente				
ha No	23.4%	56.0%	39.3%	
podido contesta				
recordar				
lo que				
sucedió				
la noche				
anterior				
porque				
había				
estado				
bebiendo				
o				
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

AU9. Usted, o alguna otra persona, ha resultado herida porque había bebido × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	Total	
			Hombre	Mujer
AU9. No	75.6%	43.9%	60.1%	
Usted, o Sí, pero	.8%	.1%	.5%	
alguna no en el				
otra curso del				
persona, último				
ha año				
resultad Sí, en el	.1%	.0%	.1%	
o herida último				
porque año				
había No	23.4%	56.0%	39.3%	
bebido contesta				
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

AU10. Algún familiar, amigo, médico o profesional

sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de alcohol, o le ha sugerido que deje de beber × D1. Sexo

AU10. No	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Algun familiar, no en el amigo, curso del médico o último profesio año		75.6%	43.7%	60.1%
nal Sí, en el sanitario último ha año		.6%	.0%	.3%
mostrad No o contesta		.3%	.2%	.3%
o preocupación por su consumo de alcohol, o le ha sugerido que deje de beber		23.4%	56.0%	39.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T1.1. Ha consumido alguna vez en la vida Cigarrillos u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

T1.1. Ha No	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
consumi Sí		26.1%	42.4%	34.0%
do Nc		73.6%	57.6%	65.8%
alguna vez en la vida		.4%	.0%	.2%
Cigarrillo s u otro tipo de tabaco				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T1.2. Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses Cigarrillos u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

T1.2. Ha No	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
consumi Sí		51.7%	67.3%	59.3%
do Nc		47.9%	32.7%	40.5%
alguna vez en los últimos 12 meses		.4%	.0%	.2%

Cigarrillo s u otro tipo de tabaco	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Total	100.0%	100.0%	100.0%

T1.3. Ha consumido alguna vez en los últimos 30 días Cigarrillos u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

T1.3. Ha No	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
consumi Sí		53.3%	67.6%	60.3%
do Nc		46.4%	32.4%	39.5%
alguna vez en los últimos 30 días		.4%	.0%	.2%
Cigarrillo s u otro tipo de tabaco				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T1.4. Ha consumido alguna vez a diario en los últimos 30 días Cigarrillos u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

T1.4. Ha No	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
consumi Sí		54.7%	70.1%	62.2%
do Nc		44.7%	29.9%	37.5%
alguna vez a diario en los últimos 30 días		.6%	.0%	.3%
Cigarrillo s u otro tipo de tabaco				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T1.5. Edad en que consumió por primera vez en su vida Cigarrillos u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

T1.5. 10	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Edad en 11		.4%	.0%	.2%
que 12		.0%	1.2%	.6%
consumi 13		1.6%	.0%	.8%
ó por 14		1.4%	1.7%	1.6%
primera 15		10.5%	4.1%	7.4%
vez en su 16		10.4%	9.3%	9.9%
		24.0%	17.6%	20.9%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
vida	17	7.5%	8.6%	8.0%
Cigarrillo	18	12.2%	8.4%	10.4%
s u otro	19	1.4%	2.5%	2.0%
tipo de	20	1.0%	1.3%	1.2%
tabaco	21	.3%	.0%	.2%
	22	.0%	.3%	.2%
	23	.4%	.2%	.3%
	24	.7%	.0%	.4%
	25	.2%	.3%	.2%
	Nc	27.8%	44.4%	35.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T2. Cuándo ha sido la primera vez que ha fumado, un cigarrillo u otro tipo de tabaco × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
T2.	Hace un	Column	.3%	.6%	.5%
Cuándo	año o	%			
ha sido	menos				
la	Hace		73.2%	56.5%	65.0%
primera	más de 1				
vez que	año				
ha	Nunca		26.1%	42.4%	34.0%
fumado, he	fumado				
un	un				
cigarrillo	cigarrillo				
u otro	u otro				
tipo de	tipo de				
tabaco	tabaco				
	No		.5%	.4%	.4%
	contesta				
Total			100.0%	100.0%	100.0%

T3. Durante los últimos 30 días, ¿qué número de cigarrillos solía fumar cada día que fumaba? × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
T3.	1	Column	.2%	.4%	.3%
Durante	2	%	.4%	.2%	.3%
los	3		.4%	1.3%	.8%
últimos	4		.0%	.8%	.4%
30 días,	5		1.8%	3.0%	2.4%
¿qué	6		.8%	1.9%	1.3%
número	7		.6%	.2%	.4%
de	8		.0%	1.3%	.6%
cigarrillo	10		8.0%	9.3%	8.6%
s solía	11		.3%	.0%	.2%
fumar	12		3.2%	2.4%	2.8%
cada día	13		.0%	.3%	.2%
que	15		4.3%	3.0%	3.6%
fumaba?	16		.4%	.0%	.2%
	18		.6%	.0%	.3%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
	20	21.1%	6.2%	13.8%
	25	.6%	.3%	.5%
	30	1.5%	.0%	.8%
	40	1.0%	.0%	.5%
	No	55.1%	69.4%	62.1%
	contesta			
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T3_NO. Qué número de cigarrillos solía fumar cada día que fumaba × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
T3_NO.	No he	Column	27.2%	25.2%	26.2%
Qué	fumado	%			
número	un				
de	cigarrillo				
cigarrillo	en los				
en los	últimos				
s solía	30 días				
fumar	Ha		44.9%	30.6%	37.9%
cada día	contesta				
que	do valor				
fumaba	Nunca		26.1%	42.4%	34.0%
	he				
	fumado				
	un				
	cigarrillo				
	No		1.8%	1.8%	1.8%
	contesta				
Total			100.0%	100.0%	100.0%

T4. Durante los últimos 30 días, qué tipo de cigarrillos ha fumado × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
T4.	No he	Column	27.2%	25.2%	26.2%
Durante	fumado	%			
los	en los				
últimos	últimos				
30 días,	30 días				
qué tipo	Cigarrillo		37.4%	26.9%	32.3%
de	s de				
cigarrillo	cajetilla				
s ha	Tabaco		5.6%	2.9%	4.3%
fumado	de liar				
	De los 2		2.2%	1.9%	2.1%
	tipos				
	Nunca		26.1%	42.4%	34.0%
	he				
	fumado				
	No		1.5%	.7%	1.1%
	contesta				
Total			100.0%	100.0%	100.0%

T5. Qué edad tenía cuando comenzó a fumar tabaco

diariamente × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T5. Qué edad tenía cuando comenzó a fumar diariamente	9	.0%	.2%	.1%
	11	.0%	.3%	.2%
	12	.5%	.0%	.2%
	13	.0%	.1%	.0%
	14	1.7%	2.0%	1.9%
	15	3.8%	2.3%	3.1%
	16	9.8%	5.6%	7.8%
	17	7.3%	7.1%	7.2%
	18	17.3%	13.6%	15.5%
	19	7.4%	4.8%	6.1%
	20	9.3%	4.5%	6.9%
	21	1.2%	.2%	.7%
	22	.7%	1.3%	1.0%
	23	1.0%	.4%	.7%
	24	.4%	.3%	.3%
	25	.7%	.7%	.7%
	26	.1%	.0%	.1%
	30	.0%	.3%	.2%
	35	.4%	.0%	.2%
No contesta		38.5%	56.3%	47.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T5_NO. Qué edad tenía cuando comenzó a fumar tabaco diariamente × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T5_NO. Qué edad tenía cuando comenzó a fumar tabaco diariamente	Nunca he fumado tabaco diariamente	10.2%	10.9%	10.6%
	Ha contestado	61.5%	43.5%	52.7%
	Nunca he fumado tabaco en mi vida	26.1%	42.4%	34.0%
No contesta		2.2%	3.1%	2.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T6. Se ha planteado alguna vez dejar de fumar × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T6. Se ha planteado alguna vez de fumar	Sí y lo he intentado	13.7%	11.7%	12.7%

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
vez dejar de fumar	Sí, pero no lo he intentado	15.6%	9.5%	12.6%
	No me lo he planteado	15.4%	8.7%	12.1%
	No fumo	26.1%	42.4%	34.0%
No contesta		29.3%	27.8%	28.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T7.1. Ha consumido alguna vez en la vida tabaco en pipas de agua × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T7.1. Ha consumido alguna vez en la vida tabaco en pipas de agua	No	94.3%	95.2%	94.7%
	Sí	5.4%	4.1%	4.7%
	NC	.4%	.7%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T7.2. Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses tabaco en pipas de agua × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T7.2. Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses tabaco en pipas de agua	No	95.4%	95.9%	95.6%
	Sí	4.3%	3.4%	3.8%
	NC	.4%	.7%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

T7.3. Número de días que ha fumado tabaco en pipas de agua en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
T7.3. Número de días que ha fumado	1	.5%	.3%	.4%
	2	.8%	.4%	.6%
	4	.2%	.2%	.2%
	5	.2%	.0%	.1%
	6	.2%	.0%	.1%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
tabaco	8	.0%	.3%	.1%
en pipas	10	1.3%	.5%	.9%
de agua	12	.3%	.0%	.2%
en los	15	.2%	.0%	.1%
últimos	18	.0%	.4%	.2%
12 meses	19	.3%	.3%	.3%
	20	.2%	.2%	.2%
	22	.0%	.2%	.1%
	30	.0%	.3%	.2%
	35	.0%	.2%	.1%
	100	.0%	.2%	.1%
No		95.7%	96.6%	96.2%
contesta				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

CE1.1. Ha consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CE1.1. No	Ha Sí		92.9%	97.0%	94.9%
consumi	Nc		6.8%	2.8%	4.9%
do			.4%	.2%	.3%
alguna					
vez en su					
vida					
cigarrillo					
s					
electróni					
cos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

CE1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CE1.2. No	Ha Sí		98.4%	98.9%	98.7%
consumi	Nc		1.2%	.9%	1.1%
do en los			.4%	.2%	.3%
últimos					
12 meses					
cigarrillo					
s					
electróni					
cos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

CE1.3. Ha consumido en los últimos 30 días cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CE1.3. No	Ha Sí		98.9%	98.9%	98.9%
consumi	Nc		.7%	.9%	.8%
do en los					
últimos					
30 días					
cigarrillo					
s					
electróni					
cos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
consumi	Nc	.4%	.2%	.3%
do en los				
últimos				
30 días				
cigarrillo				
s				
electróni				
cos				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

CE1.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CE1.4. No	Ha Sí		99.1%	99.8%	99.5%
consumi	Nc		.5%	.0%	.3%
do a			.4%	.2%	.3%
diario en					
los					
últimos					
30 días					
cigarrillo					
s					
electróni					
cos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

CE1.5. Edad en qué consumió por primera vez en su vida cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CE1.5. 17	Edad en		.9%	.0%	.5%
18	qué		.4%	.2%	.3%
19	consumi		.3%	.0%	.1%
20	ó por		.6%	.2%	.4%
22	primera		.2%	.0%	.1%
23	vez en su		.2%	.0%	.1%
25	vida		.4%	.0%	.2%
26	cigarrillo		.3%	.0%	.1%
30	s		.5%	.2%	.3%
32	electróni		.0%	.2%	.1%
35	cos		.2%	.0%	.1%
38			.0%	.4%	.2%
45			.0%	.4%	.2%
48			.8%	.0%	.4%
49			.4%	.0%	.2%
55			.0%	.4%	.2%
56			.0%	.3%	.2%
58			.0%	.3%	.2%
No	contesta		95.0%	97.5%	96.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

CE2. Qué tipo de cartucho o líquido emplea para

recargar su cigarrillo electrónico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
CE2. Qué tipo de cartucho o líquido para emplear para recargar sus cigarrillos electrónicos con nicotina electrónica o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina De los 2 tipos No he fumado cigarrillos electrónicos nunca No contesta		1.1%	1.4%	1.2%
		2.8%	.9%	1.9%
		2.9%	.5%	1.7%
		92.9%	97.0%	94.9%
		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

CE3. Utiliza los cigarrillos electrónicos (vapear) para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
CE3. Utiliza los cigarrillos electrónicos (vapear) para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar		4.7%	.9%	2.8%
		2.1%	1.9%	2.0%
		92.9%	97.0%	94.9%
		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS1.1. Ha consumido alguna vez en su vida tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS1.1. Ha consumido alguna vez en su vida tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		86.0%	71.4%	78.9%
		13.7%	28.6%	21.0%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		91.5%	82.0%	86.9%
		8.1%	18.0%	12.9%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS1.3. Ha consumido en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS1.3. Ha consumido en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		93.0%	84.1%	88.6%
		6.7%	15.9%	11.2%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS1.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS1.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		93.7%	84.1%	89.0%
		5.9%	15.9%	10.8%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS1.5. Edad en qué consumió por primera vez en su vida tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS1.5. 12		.4%	.0%	.2%
Edad en 15		.0%	.2%	.1%
qué 16		.6%	.3%	.5%
consumi 17		.2%	.0%	.1%
ó por 18		.3%	.0%	.2%
primera 19		.2%	.8%	.5%
vez en su 20		.4%	.4%	.4%
vida 21		.0%	.7%	.4%
tranquili 22		.0%	.1%	.1%
zantes, 23		.6%	.8%	.7%
sedantes 24		.2%	.5%	.3%
y/o 25		.8%	1.3%	1.1%
somnífer 26		.0%	.2%	.1%
os 27		.0%	.4%	.2%
28		.5%	.4%	.5%
29		.2%	.6%	.4%
30		1.3%	3.5%	2.4%
31		.0%	.2%	.1%
32		.0%	1.0%	.5%
33		.1%	.4%	.3%
34		.3%	.8%	.6%
35		.4%	2.3%	1.3%
36		.0%	.7%	.3%
37		.0%	1.1%	.6%
38		.0%	1.5%	.7%
39		.0%	1.3%	.6%
40		.4%	.4%	.4%
42		1.2%	.4%	.8%
43		.4%	.0%	.2%
44		.3%	.0%	.2%
45		.4%	.7%	.5%
46		.4%	.7%	.5%
47		.7%	.4%	.5%
50		1.4%	.7%	1.1%

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
51		.4%	.3%	.4%
54		.0%	.8%	.4%
55		.0%	.3%	.2%
56		.4%	.3%	.4%
57		.0%	.4%	.2%
58		.0%	.3%	.2%
59		.0%	.4%	.2%
60		.0%	.4%	.2%
62		.0%	.3%	.2%
No contesta		87.5%	73.4%	80.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		.7%	2.7%	1.7%
Hace un año o menos		12.9%	25.9%	19.3%
Hace más de 1 año		86.0%	71.4%	78.9%
Nunca		.4%	.0%	.2%
No contesta		100.0%	100.0%	100.0%

TS3.1. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en mayor dosis porque la dosis que me ha recetado mi médico no me hace efecto × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS3.1. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes		100.0%	100.0%	100.0%
No				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
zantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en mayor dosis porque la dosis que me ha recetado mi médico no me hace efecto			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS3.2. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico × D1. Sexo

	No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

TS3.3. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo durante más tiempo porque si

dejo de tomarlo me siento mal × D1. Sexo

	No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
dejo de tomarlo me siento mal			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

TS3.4. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo durante menos tiempo que lo que me ha recomendado mi médico × D1. Sexo

	No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo durante menos tiempo que lo			99.7%	99.4%	99.5%
Total			.3%	.6%	.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
que me ha recomendado mi médico			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS3.5. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
TS3.5. No	87.9%	80.4%
Modo en Sí	12.1%	19.6%

que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico

TS3.99. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. No sabe/ No contesta × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
TS3.99. No	12.4%	20.3%
Modo en Sí	87.6%	79.7%

que toma estos

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos. No sabe/ No contesta			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS3_NO. Modo en que toma estos medicamentos denominados tranquilizantes, sedantes y/o somnífero × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
TS3_NO. Ha	12.4%	20.3%
Modo en indicado %		
que modo de consumo		
estos Nunca	86.0%	78.9%
medicamentos tomados tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		
o No contesta	1.7%	.8%
Total	100.0%	100.0%

TS4. Cómo le dijo el médico que se tenía que tomar, la última vez, tranquilizantes, sedantes y/o somníferos × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
TS4. El	11.9%	19.0%
Cómo le dijo el médico que se tenía que tomar, la última vez, tranquilizantes, sedantes y/o somníferos		
me dijo que me lo tomara con una pauta fija (cada 8 horas, 1 al día ...)		
El	.3%	1.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
y/o medico somniafer me dijo os que me lo tomara cuando yo lo necesitar a. Lo tomo según consider o porque no me lo ha recetado ningún médico Nunca he tomado tranquili zantes, sedantes y/o somniafer os No contesta	.0%	.4%	.2%
Total	86.0%	71.4%	78.9%
	100.0%	100.0%	100.0%

TS5.1. Ha consumido alguna vez en su vida tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS5.1. HaNo consumi Sí do Nc alguna vez en su vida tranquili zantes, sedantes y/o somniafer os sin receta o para uso no médico Total		98.8%	98.4%	98.6%
		.8%	1.6%	1.2%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS5.2. Ha consumido en los últimos 12 meses

tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS5.2. HaNo consumi Sí do en los Nc últimos 12 meses tranquili zantes, sedantes y/o somniafer os sin receta o para uso no médico Total		99.6%	99.3%	99.5%
		.0%	.7%	.3%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS5.3. Ha consumido en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS5.3. HaNo consumi Sí do en los Nc últimos 30 días tranquili zantes, sedantes y/o somniafer os sin receta o para uso no médico Total		99.6%	99.7%	99.7%
		.0%	.3%	.2%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS5.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS5.4. HaNo consumi Sí do a Nc diario en los últimos 30 días tranquili		99.6%	99.7%	99.7%
		.0%	.3%	.2%
		.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
zantes, sedantes y/o somniaferos sin receta o para uso no médico Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS5.5. Edad en qué consumió por primera vez en su vida tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
TS5.5. 20	.4%		.0%	.2%	
Edad en 23	.2%		.0%	.1%	
qué 25	.3%		.0%	.2%	
consumi 27	.0%		.2%	.1%	
ó por 29	.0%		.4%	.2%	
primera 30	.0%		.3%	.2%	
vez en su vida contestada	99.2%		99.1%	99.1%	
tranquili zantes, sedantes y/o somniaferos sin receta o para uso no médico Total	100.0%		100.0%	100.0%	

TS6.1. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico con alcohol × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
TS6.1. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos	100.0%		100.0%	100.0%	

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
os sin receta o para uso no médico con alcohol Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS6.2. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico con drogas ilegales × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
TS6.2. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico con drogas ilegales	100.0%		100.0%	100.0%	

TS6.3. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico con alcohol y drogas ilegales × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
TS6.3. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes	100.0%		100.0%	100.0%	

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
y/o somniaferos sin receta o para uso no médico con alcohol y drogas ilegales			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TS6_NO. En los últimos 12 meses, ha consumido tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico con alcohol/drogas ilegales × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS6_NO. No he En los últimos 12 meses, ha consumi do tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso sedantes no y/o médico somniaferos sin receta o para uso no médico con alcohol/ drogas ilegales				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TS7. Medio por el que consiguió los tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico la última vez que los tomó × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TS7. A través de un amigo o familiar Lo conseguí de otra manera Nunca he tomado tranquilizantes, sedantes y/o somníferos sin receta o para uso no médico No contesta				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO1.1. Ha consumido alguna vez en su vida analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO1.1. No Ha consumido alguna vez en su vida analgésicos opioides				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO1.2. No Ha consumido alguna vez en su vida analgésicos opioides				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
do en los últimos 12 meses analgésicos opioides			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO1.3. Ha consumido en los últimos 30 días analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO1.3. No Ha consumido en los últimos 30 días analgésicos opioides	%	95.7%	95.8%	95.8%
Ha consumido en los últimos 30 días analgésicos opioides	%	3.9%	4.2%	4.0%
Total		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO1.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO1.4. No Ha consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides	%	97.3%	98.1%	97.7%
Ha consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides	%	2.3%	1.9%	2.1%
Total		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO1.5. Edad en qué consumió por primera vez en su vida analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO1.5. 10 Edad en qué consumió por primera vez en su vida analgésicos	%	.0%	.5%	.2%
11	%	.1%	.0%	.1%
12	%	.0%	.2%	.1%
13	%	.4%	.0%	.2%
14	%	.6%	.8%	.7%
15	%	.8%	.3%	.6%
16	%	.3%	1.3%	.8%
17	%	.3%	.0%	.1%
18	%	1.0%	.7%	.9%
19	%	.0%	.1%	.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
opioides 20	1.2%	.8%	1.0%
21	.0%	.5%	.2%
22	.4%	.4%	.4%
23	.3%	.2%	.3%
25	.6%	.2%	.4%
26	.0%	.4%	.2%
28	.0%	.9%	.5%
29	.2%	.0%	.1%
30	.8%	1.4%	1.1%
32	.0%	.6%	.3%
34	.0%	.4%	.2%
35	.5%	.9%	.7%
36	.0%	.3%	.2%
37	.1%	.0%	.1%
38	.4%	1.0%	.7%
40	.8%	1.1%	1.0%
42	.4%	.0%	.2%
43	.0%	.7%	.3%
44	.3%	.0%	.2%
45	.7%	.0%	.4%
46	.0%	.8%	.4%
48	.4%	.0%	.2%
49	.0%	.3%	.1%
50	.0%	1.0%	.5%
57	.0%	.4%	.2%
60	.4%	.0%	.2%
Nc	88.8%	83.8%	86.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO2.1. Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida TRAMADOL × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO2.1. No Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida TRAMADOL	%	5.3%	5.8%	5.5%
Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida TRAMADOL	%	13.3%	15.5%	14.4%
Total		81.4%	78.7%	80.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO2.2. Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida CODEÍNA × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO2.2. No Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida CODEÍNA	%	6.3%	4.6%	5.5%
Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida CODEÍNA	%	12.2%	16.7%	14.4%
Total		81.4%	78.7%	80.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
consumido alguna vez en la vida CODEÍNA			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO2.3. Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida MORFINA × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO2.3. No Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida MORFINA	No	%	17.1%	20.0%	18.5%
	Sí	%	1.5%	1.4%	1.4%
Total			81.4%	78.7%	80.1%

AO2.4. Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida FENTANILO × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO2.4. No Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida FENTANILO	No	%	18.1%	21.3%	19.7%
	Sí	%	.5%	.0%	.2%
Total			81.4%	78.7%	80.1%

AO2.3. Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida OTROS × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO2.3. No Ha utilizado o consumido alguna vez en la vida OTROS	No	%	17.7%	21.2%	19.4%
	Sí	%	.8%	.2%	.5%
Total			81.4%	78.7%	80.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
vida OTROS			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO3.1. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Dolor agudo × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO3.1. No empezó a tomar analgésicos opioides. Dolor agudo	No	%	85.4%	83.0%	84.2%
	Sí	%	14.6%	17.0%	15.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

AO3.2. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Dolor crónico × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO3.2. No empezó a tomar analgésicos opioides. Dolor crónico	No	%	93.4%	96.1%	94.7%
	Sí	%	6.6%	3.9%	5.3%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

AO3.3. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Después de una operación × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
AO3.3. No empezó a tomar analgésicos opioides. Después de una operación	No	%	100.0%	96.6%	98.4%
	Sí	%	.0%	3.4%	1.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

AO3.4. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Para tratar mi dolor porque no me funcionaban otros medicamentos × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO3.4. No Para qué Sí empezó a tomar analgésicos opioides. Para tratar mi dolor porque no me funcionan otros medicamentos		99.9%	98.9%	99.4%
Total		.1%	1.1%	.6%
		100.0%	100.0%	100.0%

AO3.5. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Otras razones: × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO3.5. No Para qué Sí empezó a tomar analgésicos opioides. Otras razones:		99.5%	99.2%	99.3%
Total		.5%	.8%	.7%
		100.0%	100.0%	100.0%

AO3.99. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. No indica ninguno × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO3.99. No Para qué Sí empezó a tomar analgésicos opioides. No indica ninguno		17.3%	20.1%	18.6%
Total		82.7%	79.9%	81.4%
		100.0%	100.0%	100.0%

AO3. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides. Otros (especificar) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO3. & Para qué - empezó a tomar analgésicos opioides. Otros (especificar)		.4%	.1%	.3%
ENFERMEDAD, FIBROMIALGIA, RESFRIADO (especificar)		99.5%	99.2%	99.3%
Total		.0%	.2%	.1%
		.2%	.2%	.2%
		.0%	.3%	.2%
		100.0%	100.0%	100.0%

AO3. Para qué empezó a tomar analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO3. Ha empezado a tomar algún analgésico opioides. Nunca he tomado analgésicos opioides. No contesta		17.3%	20.1%	18.6%
Total		81.1%	78.7%	79.9%
		1.6%	1.3%	1.5%
		100.0%	100.0%	100.0%

AO4.1. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo en mayor dosis porque la dosis que me ha recetado mi médico no me hace efecto × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.1. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo en mayor dosis porque la dosis que me ha recetado mi médico no me		100.0%	100.0%	100.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
hace efecto			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO4.2. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.2. El No modo en Sí		99.2%	99.7%	99.4%
que toma analgésicos opioides. Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico		.8%	.3%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

que toma analgésicos opioides. Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico

AO4.3. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante más tiempo porque si dejo de tomarlo me siento mal × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.3. El No modo en Sí		99.8%	100.0%	99.9%
que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante más tiempo porque si dejo de tomarlo me siento mal		.2%	.0%	.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante más tiempo porque si dejo de tomarlo me siento mal

AO4.4. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante menos tiempo que lo que me ha

recomendado mi médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.4. El No modo en Sí		98.5%	99.8%	99.1%
que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante menos tiempo que lo que me ha recomendado mi médico		1.5%	.2%	.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

que toma analgésicos opioides. Lo tomo durante menos tiempo que lo que me ha recomendado mi médico

Total

AO4.5. El modo en que toma analgésicos opioides. Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.5. El No modo en Sí		88.9%	84.1%	86.6%
que toma analgésicos opioides. Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico		11.1%	15.9%	13.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

que toma analgésicos opioides. Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico

Total

AO4.99. El modo en que toma analgésicos opioides. No indica ninguno × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO4.99. No El modo Sí en que		13.6%	16.5%	15.0%
		86.4%	83.5%	85.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
toma analgésicos opioides. No indica ninguno			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO4_NO. El modo en que toma analgésicos opioides × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
El modo en que toma analgésicos opioides ha	%			
algún modo de consumo No me lo ha				
recetado ningún médico y lo tomo según considero				
Nunca he tomado analgésicos opioides No contesta				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO5.1. Ha consumido alguna vez en su vida analgésicos opioides sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido alguna vez en su vida analgésicos opioides sin receta o	%			
No				
Sí				
No				
Total		95.2%	96.8%	96.0%
		4.4%	3.2%	3.8%
		.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
para uso no médico			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO5.2. Ha consumido en los últimos 12 meses analgésicos opioides sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido en los últimos 12 meses analgésicos opioides sin receta o para uso no médico	%			
No				
Sí				
No				
Total		98.5%	98.4%	98.5%
		.4%	.0%	.2%
		1.0%	1.6%	1.3%

AO5.3. Ha consumido en los últimos 30 días analgésicos opioides sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido en los últimos 30 días analgésicos opioides sin receta o para uso no médico	%			
No				
No				
Total		99.6%	99.6%	99.6%
		.4%	.4%	.4%

AO5.4. Ha consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides sin receta o	%			
No				
No				
Total		99.6%	99.6%	99.6%
		.4%	.4%	.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
consumido a diario en los últimos 30 días analgésicos opioides sin receta o para uso no médico			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

AO5.5. Edad en qué consumió por primera vez en su vida analgésicos opioides sin receta o para uso no médico × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO5.5. 20		.4%	.0%	.2%
Edad en 23	%	.2%	.0%	.1%
qué No		99.4%	100.0%	99.7%
consumió por primera vez en su vida analgésicos opioides sin receta o para uso no médico				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

AO6. Medio por el que consiguió analgésicos opioides sin receta o para uso no médico la última vez que los tomó. × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
AO6. A través de un amigo o familiar	%	.4%	.0%	.2%
Lo compré en una farmacia		.3%	.0%	.2%
analgésicos opioides sin receta				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
receta o para uso no médico la última vez que los tomó.			
Nunca tomado analgésicos opioides sin receta o para uso no médico	95.2%	96.8%	96.0%
No contesta	4.1%	3.2%	3.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M1.1. Ha consumido alguna vez en su vida Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M1.1. Ha consumido alguna vez en su vida Cannabis, Marihuana, Hachís	%	62.6%	88.5%	75.2%
Sí		37.1%	11.5%	24.6%
No		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M1.2. Ha consumido en los últimos 12 meses Cannabis, Marihuana, Hachís	%	85.0%	98.3%	91.5%
Sí		14.7%	1.7%	8.4%
No		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M1.3. Edad en qué consumió por primera vez en su vida Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M1.3. Edad en 13	%	.0%	.2%	.1%
Edad en 14		1.2%	.0%	.6%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
qué	15	.6%	.5%	.5%
consumi	16	6.1%	2.1%	4.2%
ó por	17	5.3%	1.0%	3.2%
primera	18	12.0%	2.0%	7.1%
vez en su	19	4.5%	1.2%	2.9%
vida	20	3.4%	.6%	2.0%
Cannabis	21	.4%	.0%	.2%
,	22	.3%	.4%	.4%
Marihua	24	.7%	.0%	.4%
na,	25	.0%	.9%	.4%
Hachís	28	.4%	.8%	.6%
	30	.4%	.2%	.3%
	40	.4%	.0%	.2%
No		64.3%	90.2%	76.9%
contesta				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M2.1. Ha consumido algún día en los últimos 30 días Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
M2.1. Ha No	consumi	89.6%	98.6%	94.0%	
Sí		10.0%	1.4%	5.8%	
do algún Nc		.4%	.0%	.2%	
día en					
los					
últimos					
30 días					
Cannabis					
,					
Marihua					
na,					
Hachís					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

M2.2. Ha consumido 20 días o más en los últimos 30 días Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
M2.2. Ha No	consumi	90.9%	98.9%	94.8%	
Sí		8.7%	1.1%	5.0%	
do 20 Nc		.4%	.0%	.2%	
días o					
más en					
los					
últimos					
30 días					
Cannabis					
,					
Marihua					
na,					
Hachís					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

M2.3. Ha consumido a diario en los últimos 30 días

Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
M2.3. Ha No	consumi	94.8%	99.0%	96.9%	
Sí		4.8%	1.0%	2.9%	
do a Nc		.4%	.0%	.2%	
diario en					
los					
últimos					
30 días					
Cannabis					
,					
Marihua					
na,					
Hachís					
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

M3. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido Cannabis, Marihuana, Hachís × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
M3. Cuándo	Hace un	.1%	.2%	.1%	
ha sido	año o				
la	menos				
primera	Hace	37.0%	11.4%	24.5%	
vez que	más de 1				
ha	año				
consumi	Nunca	62.6%	88.5%	75.2%	
do	he				
Cannabis	consumi				
do	do				
,	cannabis				
Marihua	,				
na,	marihua				
Hachís	na o				
	hachís				
	No	.4%	.0%	.2%	
	contesta				
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

M4. En los últimos 30 días, ¿cuántos porros ha fumado en el mismo día por término medio? × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
M4. En	1	2.1%	.3%	1.2%	
los	2	2.6%	.4%	1.5%	
últimos	3	1.9%	.7%	1.3%	
30 días,	4	1.3%	.0%	.7%	
¿cuántos	5	.6%	.0%	.3%	
porros	6	.1%	.0%	.1%	
ha	10	.2%	.0%	.1%	
fumado	15	.1%	.0%	.1%	
en el	16	.1%	.0%	.1%	
mismo	20	.2%	.0%	.1%	
día por	No	90.7%	98.6%	94.6%	

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
término contesta medio?			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M4_NO. Cuántos porros ha fumado en el mismo día por término medio × D1. Sexo

M4_NO. No he consumido porros ha fumado en el mismo día por término medio	No he consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días Ha indicado Nº de porros Nunca he consumido cannabis, marihuana o hachís contesta	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			27.0%	10.1%	18.8%
			9.3%	1.4%	5.4%
			62.6%	88.5%	75.2%
			1.1%	.0%	.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

M5. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís qué ha fumado × D1. Sexo

M5. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís	No he consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días Principal mente	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			27.0%	10.1%	18.8%
			4.2%	.9%	2.6%

qué ha fumado	marihuana (hierba) Principal mente hachís (resina, chocolate) De los 2 tipos Nunca he consumido cannabis, marihuana o hachís No contesta	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		1.2%	.2%	.7%
		4.1%	.4%	2.3%
		62.6%	88.5%	75.2%
		.9%	.0%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M6.1. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: En forma de porro o canuto × D1. Sexo

M6.1. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: En forma de porro o canuto	En No Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			90.2%	98.6%	94.3%
			9.8%	1.4%	5.7%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

M6.2. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: Usando pipas de agua, bonges, cachimbas, shishas × D1. Sexo

M6.2. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido:	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Usando pipas de agua, bongas, cachimbos, shishas		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M6.3. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: Usando cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

M6.3. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido:	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Usando cigarrillos electrónicos		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M6.4. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: Por vía oral a través de pasteles, galletas, chupitos × D1. Sexo

M6.4. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido:	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Por vía oral a través de pasteles, galletas, chupitos		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M6.99. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido: No sabe/No contesta × D1. Sexo

M6.99. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido:	No	Sí	Column %	D1. Sexo		Total
				Hombre	Mujer	
No sabe/No contesta				9.8%	1.4%	5.7%
Total				100.0%	100.0%	100.0%

M6_NO. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís cómo lo ha consumido × D1. Sexo

M6_NO. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días	No he consumido , marihuana o hachís en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	Ha indicado algún modo de consumo		27.0%	10.1%	18.8%
	Nunca he consumido cannabis , marihuana o hachís		9.8%	1.4%	5.7%
	No contesta		62.6%	88.5%	75.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

M7. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha mezclado con tabaco × D1. Sexo

M7. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis , marihuana o hachís lo ha mezclado con tabaco	Sí No contesta	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			9.5%	1.4%	5.6%
			90.5%	98.6%	94.4%

Total	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
	100.0%	100.0%	100.0%

M7_NO. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha mezclado con tabaco × D1. Sexo

M7_NO. En los últimos 30 días, cuándo ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días	No he consumido , marihuana o hachís en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	Ha indicado algún modo de consumo		27.0%	10.1%	18.8%
	Nunca he consumido cannabis , marihuana o hachís		9.5%	1.4%	5.6%
	No contesta		62.6%	88.5%	75.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

M8. Si fuese legal el consumo de cannabis, marihuana o hachís, lo probaría × D1. Sexo

M8. Si fuese legal el consumo de cannabis, marihuana o hachís, lo probaría	Sí No contesta	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			61.5%	87.3%	74.1%
			.0%	.8%	.4%
			37.1%	11.5%	24.6%
			1.5%	.4%	.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

M9.1. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De una

plantación propia × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.1. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De una plantación propia		99.2% .8%	99.7% .3%	99.4% .6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M9.2. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De un club cannábico × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.2. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De un club cannábico		99.8% .2%	100.0% .0%	99.9% .1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M9.3. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De una tienda de productos de cannabis × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.3. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De una tienda de productos de cannabis		99.8% .2%	99.8% .2%	99.8% .2%

D1. Sexo Total
Hombre Mujer

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.4. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De una tienda de productos de cannabis		93.4% 6.6%	99.0% 1.0%	96.1% 3.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M9.4. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De un traficante o camello (vendedor) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.4. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De un traficante o camello (vendedor)		93.4% 6.6%	99.0% 1.0%	96.1% 3.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M9.5. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De un amigo × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.5. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido . De un amigo		95.3%	99.7%	97.5%
Total		4.7%	.3%	2.5%

M9.6. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. De internet × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.6. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido . De internet		99.8%	100.0%	99.9%
Total		.2%	.0%	.1%

M9.99. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís lo ha obtenido. No ha indicado ninguno × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9.99. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha		10.0%	1.4%	5.8%
Total		90.0%	98.6%	94.2%

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9_NO. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís de dónde lo ha obtenido × D1. Sexo		100.0%	100.0%	100.0%

M9_NO. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís de dónde lo ha obtenido × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M9_NO. No he consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días, cuando ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días Ha indicado algún modo de obtención		27.0%	10.1%	18.8%
Nunca he consumido cannabis, marihuana o hachís		62.6%	88.5%	75.2%
No contesta		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

M10.0. Ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M10.0. Ha		14.7%	1.7%	8.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, No ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, hachís o marihuana en los últimos 12 meses	85.0%	98.3%	91.5%
No contesta	.4%	.0%	.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.1. En los últimos 12 meses: Ha fumado cannabis antes del mediodía × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
M10.1. Nunca	3.3%	.2%	1.8%
En los últimos 12 meses: Ha fumado cannabis antes del mediodía	1.6%	.2%	.9%
De vez en cuando	5.2%	1.0%	3.1%
Bastante	2.3%	.3%	1.4%
Muy a menudo	.8%	.0%	.4%
NC	86.7%	98.3%	92.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.2. En los últimos 12 meses: Ha fumado cannabis estando solo/a × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
M10.2. Nunca	3.2%	.2%	1.7%
En los últimos 12 meses: Ha fumado cannabis estando solo/a	1.2%	.4%	.8%
De vez en cuando	4.8%	.8%	2.9%
Bastante	3.1%	.3%	1.7%
Muy a menudo	1.0%	.0%	.5%
NC	86.7%	98.3%	92.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.3. En los últimos 12 meses: Ha tenido problemas de memoria al fumar cannabis × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
M10.3. Nunca	10.0%	.6%	5.4%
En los últimos 12 meses: Ha tenido problemas de memoria al fumar cannabis	2.4%	.6%	1.5%
De vez en cuando	.7%	.5%	.6%
Bastante	.2%	.0%	.1%
Muy a menudo	86.7%	98.3%	92.4%
NC	86.7%	98.3%	92.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.4. En los últimos 12 meses: Le han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
M10.4. Nunca	10.7%	1.3%	6.1%
En los últimos 12 meses: Le han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis	1.5%	.3%	.9%
De vez en cuando	.6%	.2%	.4%
Bastante	.4%	.0%	.2%
Muy a menudo	86.7%	98.3%	92.4%
NC	86.7%	98.3%	92.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.5. En los últimos 12 meses: Ha intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
M10.5. Nunca	9.7%	1.3%	5.6%
En los últimos 12 meses: Ha intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo	2.0%	.3%	1.2%
De vez en cuando	1.2%	.2%	.7%
Muy a menudo	.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
o dejar NC de consumir cannabis sin conseguirlo	86.7%	98.3%	92.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M10.6. En los últimos 12 meses: Ha tenido problemas debido a su consumo de cannabis (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, bajo rendimiento laboral) × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M10.6. En los últimos 12 meses: Ha tenido problemas debido a su consumo de cannabis (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, bajo rendimiento laboral)	Nunca	10.2%	1.3%	5.9%
	Raramente	1.8%	.3%	1.0%
	De vez en cuando	.6%	.2%	.4%
	Bastante	.2%	.0%	.1%
	as menudo	87.3%	98.3%	92.6%
Total	NC	100.0%	100.0%	100.0%

M10. En los últimos 12 meses: Qué problemas ha tenido debido al consumo de cannabis × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M10. En los últimos 12 meses: Qué problemas ha	& YA NO FUMO	99.6%	100.0%	99.8%
		.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
tenido debido al consumo de cannabis			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

M11. En los últimos 12 meses, ha iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de cannabis, marihuana o hachís × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
M11. En los últimos 12 meses, ha iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de cannabis, marihuana o hachís	En No	13.1%	1.7%	7.5%
	los Sí	.2%	.0%	.1%
	últimos No	86.7%	98.3%	92.4%
Total	contesta	100.0%	100.0%	100.0%

C1.1. Ha consumido cocaína en polvo alguna vez en su vida × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C1.1. Ha consumido cocaína en polvo alguna vez en su vida	Ha No	85.5%	98.2%	91.7%
	consumi Sí	14.2%	1.8%	8.1%
	do Nc	.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

C1.2. Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C1.2. Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses	Ha No	96.1%	99.6%	97.8%
	consumi Sí	3.5%	.4%	2.0%
	do Nc	.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
cocaína en polvo en los últimos 12 meses			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

C1.3. Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C1.3. Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

C1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida cocaína en polvo × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida cocaína en polvo				
16	.9%	.0%	.5%	
17	.5%	.2%	.4%	
18	4.3%	.2%	2.3%	
19	2.8%	.4%	1.6%	
20	2.6%	.4%	1.5%	
21	.6%	.0%	.3%	
22	.3%	.0%	.2%	
23	.4%	.0%	.2%	
24	.4%	.0%	.2%	
25	.0%	.3%	.2%	
40	.4%	.0%	.2%	
No contesta	86.8%	98.5%	92.5%	
Total		100.0%	100.0%	100.0%

C2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína en polvo × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína				
Hace un año o menos	.3%	.0%	.1%	
Hace más de 1 año	13.9%	1.8%	8.0%	
Nunca consumido	85.5%	98.2%	91.7%	

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
en polvo cocaína en polvo No contesta	.4%	.0%	.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

C3. Ha consumido cocaína en polvo 30 días o más en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C3. Ha consumido cocaína en polvo 30 días o más en los últimos 12 meses				
Consumido	2.6%	.4%	1.5%	
No consumido	1.0%	.0%	.5%	
No contesta	96.5%	99.6%	98.0%	
Total		100.0%	100.0%	100.0%

C3_NO. Ha consumido cocaína en polvo 30 días o más en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
C3_NO. Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses				
No he consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses	10.6%	1.5%	6.2%	
Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses	3.5%	.4%	2.0%	
No contesta	85.5%	98.2%	91.7%	
Total		100.0%	100.0%	100.0%

B1.1. Ha consumido cocaína en forma de base alguna vez en su vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
B1.1. Ha consumido cocaína en forma de base alguna vez en su vida		96.5%	100.0%	98.2%
do Sí		2.8%	.0%	1.4%
do No		.7%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

B1.2. Ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
B1.2. Ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 12 meses		98.4%	100.0%	99.2%
do Sí		.8%	.0%	.4%
do No		.7%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

B1.3. Ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
B1.3. Ha consumido cocaína en forma de base en los últimos 30 días		98.9%	100.0%	99.5%
do Sí		.3%	.0%	.2%
do No		.7%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

B1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida cocaína en forma de base × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
B1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida cocaína		98.1%	100.0%	99.0%
18		.8%	.0%	.4%
19		.3%	.0%	.2%
20		.7%	.0%	.4%
No contesta				

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
en forma de base		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

B2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína en forma de base × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
B2. Cuándo ha sido la primera vez que ha consumido cocaína en forma de base		96.5%	100.0%	98.2%
Hace más de 1 año		2.4%	.0%	1.2%
Nunca he consumido cocaína en forma de base		1.1%	.0%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

E1.1. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez en su vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
E1.1. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez en su vida		95.1%	99.0%	97.0%
do Sí		4.5%	1.0%	2.8%
do No		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

E1.2. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
E1.2. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 12 meses		98.4%	100.0%	99.2%
do Sí		1.3%	.0%	.6%
do No		.4%	.0%	.2%

Total	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
	100.0%	100.0%	100.0%

E1.3. Ha consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 30 días × D1. Sexo

E1.3. Ha No consumido éxtasis u otras drogas de síntesis en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		99.6%	100.0%	99.8%
		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

E1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida éxtasis u otras drogas de síntesis × D1. Sexo

E1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida éxtasis u otras drogas de síntesis	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
17		.0%	.2%	.1%
18		.7%	.0%	.4%
19		.8%	.0%	.4%
20		1.1%	.4%	.8%
22		.6%	.0%	.3%
24		.0%	.2%	.1%
25		.4%	.0%	.2%
26		.0%	.2%	.1%
27		.4%	.0%	.2%
28		.4%	.0%	.2%
No contesta		95.7%	99.0%	97.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SP1.1. Ha consumido anfetaminas o speed alguna vez en su vida × D1. Sexo

SP1.1. Ha consumido anfetaminas o speed alguna vez en su vida	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		96.3%	99.0%	97.6%
		3.4%	.8%	2.1%
		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SP1.2. Ha consumido anfetaminas o speed en los

últimos 12 meses × D1. Sexo

SP1.2. Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		98.9%	99.8%	99.4%
		.7%	.0%	.4%
		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SP1.3. Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 30 días × D1. Sexo

SP1.3. Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		99.5%	99.8%	99.6%
		.1%	.0%	.1%
		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SP1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida anfetaminas o speed × D1. Sexo

SP1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida anfetaminas o speed	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
17		.0%	.2%	.1%
18		.6%	.0%	.3%
19		.9%	.0%	.5%
20		1.4%	.4%	.9%
22		.3%	.0%	.2%
23		.0%	.2%	.1%
No contesta		96.8%	99.2%	98.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

ALU1.1. Ha consumido alucinógenos alguna vez en su vida × D1. Sexo

ALU1.1. Ha consumido alucinógenos alguna vez en su vida	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		96.0%	99.8%	97.9%
		3.6%	.2%	1.9%
		.4%	.0%	.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
alucinógenos alguna vez en su vida			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

ALU1.2. Ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ALU1.2. No Ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses	%	98.9%	100.0%	99.5%
ALU1.2. Ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses	%	.7%	.0%	.4%
Total		.4%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

ALU1.3. Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ALU1.3. No Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	%	99.6%	100.0%	99.8%
ALU1.3. Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	%	.4%	.0%	.2%
Total				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	1.0%	.2%	.6%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.4%	.0%	.2%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.5%	.0%	.3%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.1%	.0%	.1%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.6%	.0%	.3%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.5%	.0%	.2%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	.4%	.0%	.2%
ALU1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida alucinógenos	%	96.5%	99.8%	98.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

H1.1. Ha consumido heroína alguna vez en su vida ×

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
H1.1. Ha consumido heroína alguna vez en su vida	%	97.6%	99.8%	98.7%
H1.1. Ha consumido heroína alguna vez en su vida	%	1.7%	.2%	.9%
H1.1. Ha consumido heroína alguna vez en su vida	%	.8%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

H1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
H1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses	%	98.7%	100.0%	99.4%
H1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses	%	.5%	.0%	.2%
H1.2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses	%	.8%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

H1.3. Ha consumido heroína en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
H1.3. Ha consumido heroína en los últimos 30 días	%	99.1%	100.0%	99.5%
H1.3. Ha consumido heroína en los últimos 30 días	%	.2%	.0%	.1%
H1.3. Ha consumido heroína en los últimos 30 días	%	.8%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	.7%	.0%	.4%
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	.4%	.0%	.2%
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	.4%	.0%	.2%
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	.0%	.2%	.1%
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	.2%	.0%	.1%
H1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida heroína	%	98.3%	99.8%	99.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INV1.1. Ha consumido inhalables volátiles alguna vez en su vida × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INV1.1. Ha consumido inhalables volátiles alguna vez en su vida	No		99.5%	99.2%	99.3%
	Sí		.2%	.0%	.1%
	Nc		.4%	.8%	.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INV1.2. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 12 meses × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INV1.2. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 12 meses	No		99.5%	99.2%	99.3%
	Sí		.2%	.0%	.1%
	Nc		.4%	.8%	.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INV1.3. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 30 días × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INV1.3. Ha consumido inhalables volátiles en los últimos 30 días	No		99.6%	99.2%	99.4%
	Nc		.4%	.8%	.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INV1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida inhalables volátiles × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INV1.4. Edad en que consumió por primera vez	19		.2%	.0%	.1%
	contesta		99.8%	100.0%	99.9%

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
vez en su vida inhalables volátiles			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

GHB1.1. Ha consumido GHB alguna vez en su vida × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
GHB1.1. Ha consumido GHB alguna vez en su vida	No		98.2%	98.7%	98.4%
	Sí		.8%	.2%	.5%
	Nc		1.0%	1.1%	1.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

GHB1.2. Ha consumido GHB en los últimos 12 meses × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
GHB1.2. Ha consumido GHB en los últimos 12 meses	No		99.0%	98.9%	98.9%
	Nc		1.0%	1.1%	1.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

GHB1.3. Ha consumido GHB en los últimos 30 días × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
GHB1.3. Ha consumido GHB en los últimos 30 días	No		99.0%	98.9%	98.9%
	Nc		1.0%	1.1%	1.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

GHB1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida GHB × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
GHB1.4. Edad en que consumió por primera vez	18		.7%	.2%	.4%
	24		.1%	.0%	.1%
	No contesta		99.2%	99.8%	99.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
ó por primera vez en su vida GHB			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

MET1.1. Ha consumido metanfetamina alguna vez en su vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
MET1.1. No Ha Sí consumido metanfetamina alguna vez en su vida				
Total		99.3%	99.2%	99.2%
		.4%	.0%	.2%
		.4%	.8%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

MET1.2. Ha consumido metanfetamina en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
MET1.2. No Ha Sí consumido metanfetamina en los últimos 12 meses				
Total		99.6%	99.2%	99.4%
		.4%	.8%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

MET1.3. Ha consumido metanfetamina en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
MET1.3. No Ha Sí consumido metanfetamina en los últimos 30 días				
Total		99.6%	99.2%	99.4%
		.4%	.8%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

MET1.4. Edad en que consumió por primera vez en su vida metanfetamina × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
MET1.4. 23 Edad en que consumió por primera vez en su vida metanfetamina				
Total		.4%	.0%	.2%
		99.6%	100.0%	99.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SM1.1. Ha consumido setas mágicas alguna vez en su vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
SM1.1. No Ha Sí consumido setas mágicas alguna vez en su vida				
Total		97.2%	98.7%	97.9%
		2.1%	.2%	1.1%
		.7%	1.1%	.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SM1.2. Ha consumido setas mágicas en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
SM1.2. No Ha Sí consumido setas mágicas en los últimos 12 meses				
Total		98.7%	98.9%	98.8%
		.6%	.0%	.3%
		.7%	1.1%	.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SM1.3. Ha consumido setas mágicas en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
SM1.3. No Ha Sí consumido setas mágicas en los últimos 30 días				
Total		99.3%	98.9%	99.1%
		.7%	1.1%	.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

SM1.4. Edad en que consumió por primera vez en su

vida setas mágicas × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
SM1.4. 18			.1%	.2%	.2%
Edad en 19			.5%	.0%	.3%
que 20			.2%	.0%	.1%
consumi 23			.7%	.0%	.4%
ó por 24			.5%	.0%	.2%
primera No			97.9%	99.8%	98.9%
vez en su contesta					
vida					
setas					
mágicas					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS1.1. Ha oído hablar de estas nuevas sustancias × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS1.1. No			86.9%	95.0%	90.9%
Ha oído Sí			12.3%	3.9%	8.2%
hablar Nc			.7%	1.1%	.9%
de estas					
nuevas					
sustancia					
s					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS1.2. Las ha consumido alguna vez en la vida × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS1.2. No			99.1%	99.0%	99.1%
Las ha Sí			.1%	.2%	.2%
consumi Nc			.7%	.8%	.8%
do					
alguna					
vez en la					
vida					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS2.1. Ha consumido alguna vez en la vida KETAMINA × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS2.1. Sí			.1%	.0%	.1%
Ha Nc			99.9%	100.0%	99.9%
consumi					
do					
alguna					
vez en la					
vida					
KETAMI					
NA					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS2.2. Ha consumido alguna vez en la vida SPICE × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS2.2. Sí			.1%	.0%	.1%
Ha Nc			99.9%	100.0%	99.9%
consumi					
do					
alguna					
vez en la					
vida					
SPICE					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS2.3. Ha consumido alguna vez en la vida MEFEDRONA × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS2.3. No			.1%	.0%	.1%
Ha Nc			99.9%	100.0%	99.9%
consumi					
do					
alguna					
vez en la					
vida					
MEFEDR					
ONA					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS2.4. Ha consumido alguna vez en la vida AYAHUASCA × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS2.4. No			.1%	.0%	.1%
Ha Nc			99.9%	100.0%	99.9%
consumi					
do					
alguna					
vez en la					
vida					
AYAHUA					
SCA					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

NS2.5. Ha consumido alguna vez en la vida COCAÍNA ROSA × D1. Sexo

		Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
NS2.5. No			.1%	.0%	.1%
Ha Nc			99.9%	100.0%	99.9%
consumi					
do					
alguna					
vez en la					
vida					
COCAÍNA					

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
ROSA			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

NS2_NUNCA. Ha consumido alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
NS2_NUNCA. Ha consumido alguna vez en la vida		.1%	.0%	.1%
Nunca he consumido ninguna de estas nuevas sustancias		99.1%	99.0%	99.1%
No contesta		.7%	1.0%	.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TR1. Conoce personalmente a alguien que haya consumido heroína o se haya inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR1. Conoce personalmente a alguien que haya consumido heroína o se haya inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses		93.4%	99.7%	96.5%
No, no conozco a nadie que haya consumido heroína o se haya inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses		5.7%	.2%	3.0%
Sí, alguien que haya consumido heroína o se haya inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses		.9%	.2%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TR2. Número de nombres inventados × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2. Número de nombres inventados		4.8%	.2%	2.6%
1		.9%	.0%	.5%
2		94.3%	99.8%	97.0%
No				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
nombres inventados			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TR2.1.1. Nombre 1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.1.1. Nombre 1. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses		10.9%	.0%	10.6%
No		82.4%	100.0%	82.9%
Sí		6.8%	.0%	6.6%
No sabe				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TR2.1.2. Nombre 1. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.1.2. Nombre 1. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses		13.8%	.0%	13.4%
No		72.8%	100.0%	73.6%
Sí		13.4%	.0%	13.0%
No sabe				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TR2.1.3. Nombre 1. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.1.3. Nombre 1. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses		77.2%	100.0%	77.8%
No		16.2%	.0%	15.7%
Sí		6.6%	.0%	6.4%
No sabe				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Total	100.0%	100.0%	100.0%

TR2.1.4. Nombre 1. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.1.4. No		47.0%	.0%	45.7%
Nombre Sí		16.2%	.0%	15.7%
1. Estuvo No sabe		36.8%	.0%	35.8%
motivad No		.0%	100.0%	2.7%
o dicho contesta				
tratamie				
nto por				
la				
heroína				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

TR2.2.1. Nombre 2. Se ha inyectado drogas ilegales en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.2.1. Sí		100.0%		100.0%
Nombre 2.				
Se ha				
inyectado				
drogas				
ilegales en				
los últimos				
12 meses				
Total		100.0%		100.0%

TR2.2.2. Nombre 2. Ha consumido heroína en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.2.2. Sí		100.0%		100.0%
Nombre 2.				
Ha				
consumido				
heroína en				
los últimos				
12 meses				
Total		100.0%		100.0%

TR2.2.3. Nombre 2. Ha iniciado un tratamiento ambulatorio por drogas ilegales en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.2.3. No		100.0%		100.0%
Nombre 2.				
Ha iniciado				
un				
tratamient				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
o			
ambulatori			
o por			
drogas			
ilegales en			
los últimos			
12 meses			
Total	100.0%		100.0%

TR2.2.4. Nombre 2. Estuvo motivado dicho tratamiento por la heroína × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2.2.4. No		57.1%		57.1%
Nombre 2. No sabe		42.9%		42.9%
Estuvo				
motivado				
dicho				
tratamient				
o por la				
heroína				
Total		100.0%		100.0%

TR2_NO. Conoce personalmente a alguien que ha consumido heroína o se ha inyectado drogas ilegales × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
TR2_NO. Conoce a		5.7%	.2%	3.0%
Conoce alguien %				
personal que ha				
mente a consumi				
alguién do				
que ha heroína				
consumi o se ha				
do inyectad				
heroína o en los				
o se ha últimos				
inyectad 12 meses				
o drogas No		93.4%	99.7%	96.5%
ilegales conozco				
personal				
mente a				
nadie				
que haya				
consumi				
do				
heroína				
o se haya				
inyectad				
o drogas				
ilegales				
en los				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
últimos 12 meses No contesta	.9%	.2%	.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J1.0. Ha jugado dinero en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.0. Ha jugado dinero en los últimos 12 meses		69.8%	55.1%	62.6%
No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses		29.8%	44.7%	37.1%
No contesta		.4%	.2%	.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J1.1. Ha tenido la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.1. Ha tenido la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada.		67.6%	53.6%	60.7%
No		.9%	.2%	.6%
Si		31.5%	46.2%	38.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J1.2. Ha estado nervioso o irritado cuando ha intentado reducir o abandonar el juego × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.2. Ha estado nervioso o irritado cuando ha intentado reducir o abandonar el juego		67.3%	53.2%	60.4%
Si		1.2%	.2%	.7%
No		31.5%	46.6%	38.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J1.3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito		67.9%	53.2%	60.7%
Si		.6%	.0%	.3%
No		31.5%	46.8%	39.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J1.4. A menudo ha tenido la mente ocupada en las apuestas × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.4. A menudo ha tenido la mente ocupada en las apuestas		65.7%	53.4%	59.7%
Si		2.7%	.0%	1.4%
No		31.5%	46.6%	38.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J1.5. A menudo ha jugado cuando sentía desasosiego × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J1.5. A menudo ha jugado cuando sentía desasosiego		68.0%	53.4%	60.9%

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
menudo	Sí	%	.5%	.0%	.2%
ha	Nc		31.5%	46.6%	38.9%
jugado					
cuando					
sentía					
desasosi					
ego					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J1.6. Después de perder dinero en las apuestas, ha vuelto a jugar otro día para intentar ganar y así recuperar el dinero perdido. × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J1.6.	No	Column	66.0%	53.1%	59.7%
Después	Sí	%	2.5%	.3%	1.4%
de	Nc		31.5%	46.6%	38.9%
perder					
dinero					
en las					
apuestas					
, ha					
vuelto a					
jugar					
otro día					
para					
intentar					
ganar y					
así					
recupera					
r el					
dinero					
perdido.					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J1.7. Ha mentido para ocultar su grado de implicación en el juego × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J1.7. Ha	No	Column	67.9%	53.4%	60.8%
mentido	Sí	%	.6%	.0%	.3%
para	Nc		31.5%	46.6%	38.9%
ocultar					
su grado					
de					
implicaci					
ón en el					
juego					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J1.8. Ha puesto en peligro o ha perdido alguna relación importante, su empleo u oportunidades en sus estudios o en su carrera profesional a causa del juego. × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J1.8. Ha	No	Column	68.2%	53.4%	61.0%
puesto	Sí	%	.3%	.0%	.2%
en	Nc		31.5%	46.6%	38.9%
peligro o					
ha					
perdido					
alguna					
relación					
importan					
te, su					
empleo					
u					
oportuni					
dades en					
sus					
estudios					
o en su					
carrera					
profesio					
nal a					
causa del					
juego.					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J1.9. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su grave situación financiera provocada por el juego × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J1.9.	No	Column	67.5%	53.2%	60.5%
Cuenta	Nc	%	32.5%	46.8%	39.5%
con los					
demás					
para que					
le den					
dinero					
para					
aliviar su					
grave					
situación					
financier					
a					
provocad					
a por el					
juego					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J2.1. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha jugado dinero online (en internet) × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J2.1. En	No he	Column	19.3%	25.6%	22.4%
los	jugado	%			
últimos	dinero				

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
12 en los meses, últimos con qué 12 meses frecuencia Un día al a ha mes o jugado menos dinero 2-4 días online al mes (en 2-5 días internet) a la semana	3.0%	.5%	1.8%
Nunca he jugado dinero	72.9%	71.0%	72.0%
No contesta	2.8%	2.7%	2.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J2.2. En los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha jugado dinero presencial (fuera de internet) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J2.2. En los últimos 12 meses, últimos con qué 12 meses frecuencia Un día al a ha mes o jugado menos dinero 2-4 días presenci al mes al (fuera 2-5 días de a la internet) semana	18.5%	30.6%	24.4%	
Nunca he jugado dinero	19.0%	19.6%	19.3%	
No contesta	29.0%	18.2%	23.7%	
	20.2%	14.9%	17.6%	
	11.7%	16.4%	14.0%	
No contesta	1.7%	.2%	.9%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

J3.1. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero online (internet) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J3.1. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero online (internet) × D1. Sexo	13	.2%	.0%	.1%
	14	.4%	.0%	.2%
	18	1.6%	.2%	.9%
	19	1.2%	.0%	.6%

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
vez que jugó dinero online (internet))	20	.6%	.1%	.3%
	22	.3%	.0%	.2%
	23	.2%	.0%	.1%
	24	.4%	.0%	.2%
	25	.4%	.0%	.2%
	26	.3%	.0%	.2%
	27	.1%	.0%	.1%
	28	.4%	.0%	.2%
	30	.3%	.0%	.2%
	35	.5%	.0%	.2%
	40	.0%	.4%	.2%
No contesta		93.1%	99.3%	96.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J3.1_NUNCA. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero online (internet) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J3.1_NUNCA. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero online (internet))	Ha contesta %	6.9%	.7%	3.9%
	do valor			
	Nunca he jugado dinero online (internet) No contesta	87.0%	93.8%	90.3%
		6.1%	5.5%	5.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J3.2. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero presencial (fuera de internet) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J3.2. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero presencial (fuera de internet))	9	.1%	.0%	.1%
	15	.5%	.2%	.3%
	16	.8%	.0%	.4%
	17	.3%	.0%	.2%
	18	14.7%	2.8%	8.9%
	19	7.6%	4.0%	5.9%
	20	25.8%	22.5%	24.2%
	21	2.8%	4.9%	3.8%
	22	5.9%	5.0%	5.5%
	23	2.2%	2.6%	2.4%
	24	2.9%	2.6%	2.7%
	25	7.9%	12.3%	10.0%
	26	.4%	1.8%	1.1%
	27	.0%	.3%	.1%
	28	1.7%	1.8%	1.7%
	29	.4%	.0%	.2%
	30	2.9%	5.0%	3.9%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
31	.4%	.1%	.3%
32	.4%	.0%	.2%
35	.0%	.9%	.4%
40	.0%	.4%	.2%
50	.0%	.4%	.2%
54	.3%	.0%	.1%
55	.0%	.4%	.2%
No contesta	22.1%	32.1%	27.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J3.2_NUNCA. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero presencial (fuera de internet) × D1. Sexo

	Ha contestado valor Nunca he jugado dinero presencial (fuera de internet) de internet) contesta	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J3.2_NUNCA. Qué edad tenía la primera vez que jugó dinero presencial (fuera de internet) de internet) contesta	Ha contestado valor Nunca he jugado dinero presencial (fuera de internet) de internet) contesta	%	77.9%	67.9%	73.0%
			18.1%	28.6%	23.3%
			3.9%	3.5%	3.7%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.1.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39 × D1. Sexo

	No Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.1.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39	No Sí	%	98.5%	98.0%	98.2%
			1.5%	2.0%	1.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.1.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39 × D1. Sexo

	No Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.1.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Loterías, primitiva, bonoloto, once cupones, juego activo eurojackpot, 7/39	No Sí	%	37.7%	49.6%	43.5%
			62.3%	50.4%	56.5%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.2.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Loterías instantáneas (rascas once) × D1. Sexo

	No Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.2.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Loterías instantáneas (rascas once)	No Sí	%	98.7%	99.2%	99.0%
			1.3%	.8%	1.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.2.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Loterías instantáneas (rascas once) × D1. Sexo

	No Sí	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.2.2. En los últimos 12 meses ha jugado	No Sí	%	77.2%	84.8%	80.9%
			22.8%	15.2%	19.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
dinero presenci al. Loterías instantá neas (rascas once) Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.3.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Quinielas de fútbol y/o quinigol × D1. Sexo

	D1. Sexo	Total
J4.3.1. No	99.3%	99.4%
En los Sí	.7%	.6%
últimos 12 meses ha jugado dinero online. Quinielas de fútbol y/o quinigol Total	100.0%	100.0%

J4.3.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Quinielas de fútbol y/o quinigol × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
J4.3.2. No	87.2%	99.8%	93.4%
En los Sí	12.8%	.2%	6.6%
últimos 12 meses ha jugado dinero presenci al. Quinielas de fútbol y/o quinigol Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.4.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Apuestas deportivas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
J4.4.1. No	95.8%	99.8%	97.8%
En los Sí	4.2%	.2%	2.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
últimos 12 meses ha jugado dinero online. Apuestas deportiv as Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.4.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Apuestas deportivas × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
J4.4.2. No	92.4%	100.0%	96.1%
En los Sí	7.6%	.0%	3.9%
últimos 12 meses ha jugado dinero presenci al. Apuestas deportiv as Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.5.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Apuestas en las carreras de caballos × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
J4.5.1. No	99.7%	100.0%	99.8%
En los Sí	.3%	.0%	.2%
últimos 12 meses ha jugado dinero online. Apuestas en las carreras de caballos Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.5.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Apuestas en las carreras de caballos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.5.2.	No	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Apuestas en las carreras de caballos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.6.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Slots, máquinas de azar/ tragaperras × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.6.1.	No	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Slots, máquinas de azar/ tragaperras					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.6.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Slots, máquinas de azar/ tragaperras × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.6.2.	No	89.6%	99.8%	94.6%	
	Sí	10.4%	.2%	5.4%	
En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Slots, máquinas de azar/					

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.7.1.	No	99.6%	100.0%	99.8%	
	Sí	.4%	.0%	.2%	
En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...) × D1. Sexo					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.7.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...) × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.7.1.	No	99.6%	100.0%	99.8%	
	Sí	.4%	.0%	.2%	
En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...)					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.7.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...) × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.7.2.	No	99.2%	99.8%	99.5%	
	Sí	.8%	.2%	.5%	
En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Juegos de cartas con dinero (póquer, mus, blackjack, punto y banca...)					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.8.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Bingo × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.8.1.	No		99.7%	99.5%	99.6%
En los	Sí		.3%	.5%	.4%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
online.					
Bingo					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.8.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Bingo × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.8.2.	No		95.1%	96.5%	95.8%
En los	Sí		4.9%	3.5%	4.2%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
presenci					
al. Bingo					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.9.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Videojuegos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.9.1.	No		98.1%	99.5%	98.8%
En los	Sí		1.9%	.5%	1.2%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
online.					
Videojue					
gos					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.9.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Videojuegos × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.9.2.	No		99.2%	100.0%	99.6%
En los	Sí		.8%	.0%	.4%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
presenci					

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.10.1.	No		99.3%	100.0%	99.6%
En los	Sí		.7%	.0%	.4%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
online.					
Juegos					
en					
casino					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.10.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Juegos en casino × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.10.1.	No		96.7%	100.0%	98.3%
En los	Sí		3.3%	.0%	1.7%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
online.					
Juegos					
en					
casino					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.10.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Juegos en casino × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.10.2.	No		96.7%	100.0%	98.3%
En los	Sí		3.3%	.0%	1.7%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
presenci					
al.					
Juegos					
en					
casino					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

J4.11.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Juegos en salas de juego × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.11.1.	No		99.7%	100.0%	99.9%
En los	Sí		.3%	.0%	.1%
últimos					
12 meses					
ha					
jugado					
dinero					
online.					
Juegos					
en salas					

de juego	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.11.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Juegos en salas de juego × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.11.2. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Juegos en salas de juego	98.1%		100.0%		99.0%
Sí	1.9%		.0%		1.0%
Total	100.0%		100.0%		100.0%

J4.12.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Bolsa de valores × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.12.1. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Bolsa de valores	100.0%		100.0%		100.0%
Total	100.0%		100.0%		100.0%

J4.12.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Bolsa de valores × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.12.2. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Bolsa de valores	100.0%		100.0%		100.0%
Total	100.0%		100.0%		100.0%

J4.13.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero

online. Concursos (televisión, radio, prensa) con apuesta × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.13.1. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. Concursos (televisión, radio, prensa) con apuesta	100.0%		100.0%		100.0%
Total	100.0%		100.0%		100.0%

J4.13.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Concursos (televisión, radio, prensa) con apuesta × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.13.2. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. Concursos (televisión, radio, prensa) con apuesta	100.0%		100.0%		100.0%
Total	100.0%		100.0%		100.0%

J4.99.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. No indica ningún juego × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
J4.99.1. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero online.	6.7%		93.3%	3.0%	4.9%
Sí				97.0%	95.1%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No indica ningún juego			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J4.99.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. No indica ningún juego × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J4.99.2. No En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. No indica ningún juego		66.8%	52.2%	59.7%
Total		33.2%	47.8%	40.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J4_NO.1. En los últimos 12 meses ha jugado dinero online. × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J4_NO.1. No he jugado dinero en los últimos 12 meses Ha indicado que juega a algún juego		13.5%	10.9%	12.3%
Nunca he jugado dinero online. No contesta		6.7%	3.0%	4.9%
Total		78.7%	85.7%	82.1%
Total		1.1%	.3%	.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J4_NO.2. En los últimos 12 meses ha jugado dinero presencial. × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J4_NO.2. No he jugado		13.6%	18.1%	15.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
últimos 12 meses en los últimos 12 meses Ha indicado que juega a algún juego			
Nunca he jugado dinero	66.8%	52.2%	59.7%
No contesta	2.9%	3.1%	3.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

J5.1. En los últimos 12 meses, mayor cantidad de dinero que ha jugado online × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J5.1. En los últimos 12 meses, mayor cantidad de dinero que ha jugado online		7.2%	7.7%	7.4%
Menos de 6 euros		1.9%	.4%	1.1%
Entre 6 y 30 euros		2.9%	.1%	1.6%
Entre 31 y 60 euros		.6%	.4%	.5%
Nunca he jugado dinero		85.0%	88.9%	86.9%
No contesta		2.4%	2.6%	2.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

J5.2. En los últimos 12 meses, mayor cantidad de dinero que ha jugado presencial (fuera de internet) × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
J5.2. En los últimos 12 meses, mayor cantidad de dinero que ha jugado presencial (fuera de internet)		11.4%	15.8%	13.6%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
mayor 12 meses cantidad Menos de de 6 dinero euros que ha Entre 6 y jugado 30 euros presenci Entre 31 al (fuera y 60 de euros internet) Entre 61 y 300 euros Más de 300 euros Nunca he jugado dinero No contesta	31.5%	27.4%	29.5%
	32.5%	23.7%	28.2%
	2.2%	3.0%	2.6%
	1.7%	.5%	1.1%
	.8%	.0%	.4%
	18.8%	28.9%	23.7%
	1.1%	.6%	.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT1.1. Ha usado internet alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT1.1. No Ha usado Sí internet Nc alguna vez en la vida		8.2%	5.2%	6.8%
		91.1%	94.2%	92.7%
		.6%	.5%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT1.2. Ha usado internet en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT1.2. No Ha usado Sí internet Nc en los últimos 12 meses		8.4%	6.0%	7.3%
		90.1%	93.0%	91.5%
		1.5%	1.0%	1.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT1.3. Ha usado internet en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT1.3. No Ha usado Sí internet Nc		8.6%	6.2%	7.4%
		88.6%	91.3%	89.9%
		2.8%	2.5%	2.7%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
en los últimos 30 días Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.1. Con qué frecuencia le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT2.1. Nunca Con qué Rara vez frecuenciAlguna a le ha vez resultad A o difícil menudo dejar de Nc usar internet cuando estaba conectad o		66.8%	74.5%	70.6%
		14.6%	11.0%	12.9%
		9.5%	7.9%	8.8%
		.1%	.8%	.4%
		8.9%	5.8%	7.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT2.2. Con qué frecuencia ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT2.2. Nunca Con qué Rara vez frecuenciAlguna a ha vez seguido A conectad menudo o a Nc internet a pesar de querer parar		68.9%	74.4%	71.6%
		13.3%	11.3%	12.3%
		8.4%	6.7%	7.5%
		.6%	1.9%	1.2%
		8.9%	5.8%	7.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT2.3. Con qué frecuencia sus padres, o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT2.3. Nunca Con qué Rara vez frecuenciAlguna a sus vez padres, oA amigos menudo		73.2%	75.9%	74.6%
		9.0%	9.6%	9.3%
		6.9%	6.2%	6.6%
		1.6%	1.5%	1.6%

		D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
le dicen	Muy	.2%	.4%	.3%
que	frecuent			
debería	emente			
pasar	Nc	9.0%	6.3%	7.7%
menos				
tiempo				
en				
internet				
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT2.4. Con qué frecuencia prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos...) × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.4.	Nunca	Column	72.9%	76.3%	74.6%
Con qué	Rara vez	%	11.8%	10.7%	11.3%
frecuenci	Alguna		5.5%	6.1%	5.8%
a	vez				
prefiere	A		.4%	.3%	.4%
conectar	menudo				
se a	Muy		.0%	.2%	.1%
internet	frecuent				
en vez	emente				
de pasar	Nc		9.3%	6.3%	7.8%
el					
tiempo					
con					
otros					
(padres,					
amigos...					
)					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INT2.5. Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.5.	Nunca	Column	72.3%	75.5%	73.9%
Con qué	Rara vez	%	11.1%	9.2%	10.2%
frecuenci	Alguna		7.0%	8.4%	7.7%
a	vez				
duerme	A		.7%	.8%	.8%
menos	menudo				
por estar	Muy		.0%	.2%	.1%
conectad	frecuent				
o a	emente				
internet	Nc		8.9%	5.9%	7.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INT2.6. Con qué frecuencia se encuentra pensando en internet, aunque no esté conectado × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.6.	Nunca	Column	63.6%	71.7%	67.6%
Con qué	Rara vez	%	14.3%	10.8%	12.6%
frecuenci	Alguna		11.2%	10.5%	10.9%
a se	vez				
encuentr	A		2.0%	.9%	1.4%
a	menudo				
pensand	Muy		.1%	.2%	.2%
o en	frecuent				
internet,	emente				
aunque	Nc		8.9%	5.9%	7.4%
no esté	conectad				
o					
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INT2.7. Con qué frecuencia está deseando conectarse a internet × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.7.	Nunca	Column	60.7%	61.7%	61.2%
Con qué	Rara vez	%	9.5%	11.6%	10.5%
frecuenci	Alguna		16.5%	16.4%	16.5%
a está	vez				
deseand	A		3.4%	3.9%	3.7%
o	menudo				
conectar	Muy		.9%	.6%	.8%
se a	frecuent				
internet	emente				
	Nc		9.0%	5.8%	7.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INT2.8. Con qué frecuencia piensa que debería usar menos internet × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.8.	Nunca	Column	68.3%	69.9%	69.1%
Con qué	Rara vez	%	10.0%	12.1%	11.0%
frecuenci	Alguna		8.9%	8.1%	8.5%
a piensa	vez				
que	A		2.9%	3.4%	3.1%
debería	menudo				
usar	Muy		.9%	.8%	.8%
menos	frecuent				
internet	emente				
	Nc		9.0%	5.8%	7.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

INT2.9. Con qué frecuencia ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
INT2.9.	Nunca	Column	71.3%	72.9%	72.1%
Con qué	Rara vez	%	11.1%	11.8%	11.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
frecuencia alguna a la vez intentada o pasar menudo menos muy tiempo frecuentemente o a Nc internet y no lo ha conseguido	7.3%	7.2%	7.3%
	1.2%	1.8%	1.5%
	.2%	.4%	.3%
	8.9%	5.9%	7.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.10. Con qué frecuencia intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
INT2.10. Nunca Column	79.4%	81.6%	80.5%
Con qué Rara vez %	6.9%	7.0%	6.9%
frecuencia alguna a intenta vez terminar a su trabajo a toda prisa para conectar se a internet	4.7%	4.5%	4.6%
	.1%	.6%	.4%
	.0%	.2%	.1%
	8.9%	6.0%	7.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.11. Con qué frecuencia descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere conectarse a internet × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
INT2.11. Nunca Column	83.4%	87.2%	85.2%
Con qué Rara vez %	5.8%	5.3%	5.6%
frecuencia alguna a vez descuida sus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefiere	1.8%	1.6%	1.7%
	9.0%	5.9%	7.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
conectar se a internet			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.12. Con qué frecuencia se conecta a internet cuando estas "de bajón" × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
INT2.12. Nunca Column	70.1%	68.1%	69.1%
Con qué Rara vez %	8.4%	10.9%	9.6%
frecuencia alguna a se vez conecta a menudo internet cuando estas "de bajón" Nc	11.2%	11.9%	11.6%
	1.1%	2.4%	1.8%
	.3%	.8%	.5%
	8.9%	5.9%	7.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.13. Con qué frecuencia se conecta a internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
INT2.13. Nunca Column	78.3%	80.6%	79.4%
Con qué Rara vez %	5.7%	5.4%	5.6%
frecuencia alguna a se vez conecta a menudo internet para olvidar sus penas o sentimientos negativos	6.5%	5.2%	5.8%
	.3%	2.1%	1.2%
	.3%	.8%	.5%
	8.9%	5.9%	7.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.14. Con qué frecuencia se siente inquieto, frustrado o irritado si no puede usar internet × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
INT2.14. Nunca Column	80.9%	82.8%	81.8%
Con qué Rara vez %	4.4%	3.6%	4.0%
frecuencia alguna a se vez siente inquieto, menudo	5.6%	6.1%	5.8%
	.3%	1.3%	.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
frustradoMuy o irritado frecuente si no puede usar internet	.0%	.3%	.1%
Total	8.9%	5.9%	7.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

INT2.15. Con qué frecuencia se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT2.15. Nunca	87.9%	92.3%	90.1%	
Con qué frecuencia se ha sentido acosado, amenazado o cree que le han hecho bullying a través de internet	Rara vez	1.2%	1.3%	1.3%
Total	Alguna vez	.9%	.2%	.6%
Total	Nc	10.0%	6.1%	8.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

INT2_NUNCA. Uso de internet × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
INT2_NUNCA. Nunca de internet	8.2%	5.2%	6.8%	
Total	No contesta	91.8%	94.8%	93.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

S1.1. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Ludopatía (problemas con el juego) × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
S1.1. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de	Sí	98.1%	99.4%	98.7%
Total	No	1.9%	.6%	1.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Ludopatía (problemas con el juego)			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

S1.2. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Ansiedad × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
S1.2. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Ansiedad	No	95.4%	85.2%	90.4%
Total	Sí	4.6%	14.8%	9.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

S1.3. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Depresión × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
S1.3. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Depresión	No	96.4%	89.0%	92.8%
Total	Sí	3.6%	11.0%	7.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

S1.4. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Insomnio (problemas para dormir) × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
S1.4. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Insomnio (problemas para	Sí	98.3%	98.8%	98.5%
Total	No	1.7%	1.2%	1.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

		D1. Sexo		Total			D1. Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer				
dormir)							.27	.9%	.0%	.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%			.28	.0%	1.3%	.6%
S1.5. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Trastorno por consumo de drogas (sustancias psicoactivas) × D1. Sexo							.30	4.9%	.0%	2.5%
							.30	.0%	3.6%	1.8%
							.32	.8%	.0%	.4%
							.33	.0%	1.2%	.6%
							.34	1.3%	.0%	.7%
							.34	1.6%	.0%	.8%
S1.5. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de Trastorno por consumo de drogas (sustancias psicoactivas)	No Sí	Column %	D1. Sexo Hombre Mujer	Total			.34	.0%	4.7%	2.3%
			99.0% 1.0%	99.6% .4%	99.3% .7%		.34	.0%	1.0%	.5%
							.35	.7%	.0%	.3%
							.36	1.0%	.0%	.5%
							.36	1.7%	.0%	.9%
							.36	.0%	1.8%	.9%
							.37	1.2%	.0%	.6%
							.37	.0%	.9%	.4%
							.38	.0%	1.1%	.6%
							.38	1.1%	.0%	.6%
							.39	.0%	1.7%	.8%
							.39	.0%	1.2%	.6%
							.39	1.1%	.0%	.6%
							.39	1.1%	.0%	.6%
							.42	.0%	1.0%	.5%
							.44	4.7%	.0%	2.4%
							.45	.0%	1.1%	.5%
							.45	.0%	4.3%	2.1%
							.47	.7%	.0%	.3%
S1_NO. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado × D1. Sexo							.50	1.4%	.0%	.7%
							.52	.0%	4.5%	2.2%
							.53	1.3%	.0%	.6%
							.53	2.5%	.0%	1.3%
S1_NO. En algún momento de su vida, ha sido diagnosticado de los mencionados	Ha mencionado algún diagnóstico de los mencionados	Column %	D1. Sexo Hombre Mujer	Total			.56	.0%	1.1%	.5%
			8.5% No	20.7% .1%	14.5% .4%		.57	1.1%	.0%	.6%
							.59	.0%	1.5%	.7%
							.60	1.1%	.0%	.6%
							.60	.0%	2.7%	1.3%
							.64	3.0%	.0%	1.6%
							.64	.0%	4.2%	2.0%
							.66	1.9%	.0%	1.0%
							.67	3.5%	.0%	1.8%
							.67	.0%	5.0%	2.5%
							.68	.0%	4.1%	2.0%
							.70	.0%	3.9%	1.9%
							.70	1.3%	.0%	.7%
							.72	.0%	10.7%	5.2%
POND_COEF × D1. Sexo							.72	1.4%	.0%	.7%
							.74	.7%	.0%	.4%
							.75	4.7%	.0%	2.4%
POND_COEF	.19	Column %	D1. Sexo Hombre Mujer	Total			.77	4.4%	.0%	2.2%
	.21		.0% No	.7% .7%	.3% .4%		.77	4.0%	.0%	2.1%
	.23						.78	.0%	4.7%	2.3%
	.23						.78	.0%	16.4%	8.0%
	.23						.78	.0%	2.0%	1.0%
	.23						.79	3.8%	.0%	1.9%
							.80	3.4%	.0%	1.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
.81	.0%	3.6%	1.8%
.81	17.8%	.0%	9.1%
.86	.0%	1.3%	.6%
.89	11.0%	.0%	5.6%
.91	.0%	3.2%	1.6%
.94	.0%	1.4%	.7%
.96	4.1%	.0%	2.1%
1.36	.0%	.7%	.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

VARIABLES RECODIFICADAS

Consumo de alcohol alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ConsumoHa de alcohol alguna vez en la vida	consumido alcohol alguna vez en la vida	93.9%	81.1%	87.6%
	Nunca ha consumido alcohol	6.1%	18.9%	12.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alcohol en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ConsumoHa de alcohol en los últimos 12 meses	consumido alcohol en los últimos 12 meses	79.2%	45.8%	62.8%
	No ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	20.8%	54.2%	37.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alcohol en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ConsumoHa de alcohol en los últimos 30 días	consumido alcohol en los últimos 30 días	68.8%	30.9%	50.3%
	No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	31.2%	69.1%	49.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alcohol en los últimos 7 días × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ConsumoHa de alcohol en los últimos 7 días	consumido alcohol en los últimos 7 días	57.8%	25.0%	41.7%
	No ha consumido alcohol en los últimos 7 días	42.2%	75.0%	58.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo diario de alcohol en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
ConsumoHa de alcohol en los últimos 30 días	consumido alcohol diariamente en los últimos 30 días	23.9%	4.6%	14.5%
	No ha consumido alcohol diariamente en los últimos 30 días	76.1%	95.4%	85.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
los últimos 30 días			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de ALCOHOL × D1. Sexo

	Media	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
8.00			.5%	.0%	.3%
12.00			1.8%	.0%	1.0%
13.00			1.9%	1.3%	1.6%
14.00			8.7%	6.0%	7.5%
15.00			11.4%	9.2%	10.4%
16.00			39.1%	27.4%	33.8%
17.00			15.2%	14.8%	15.0%
18.00			17.9%	23.2%	20.3%
19.00			1.5%	7.0%	4.0%
20.00			1.4%	7.0%	3.9%
21.00			.3%	.2%	.3%
22.00			.0%	1.6%	.7%
23.00			.0%	.2%	.1%
24.00			.0%	.4%	.2%
25.00			.0%	.1%	.1%
30.00			.0%	.9%	.4%
35.00			.0%	.5%	.2%
50.00			.4%	.0%	.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Audit positivo entre el total de la poblacion × D1. Sexo

	Audit positivo entre el total de la poblacion	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			5.3%	.2%	2.8%
Total			94.7%	99.8%	97.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Borracheras alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Borracheras alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			79.2%	37.1%	58.6%
	No se ha emborrachado		20.8%	62.9%	41.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
nunca			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Borracheras en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Borracheras en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			29.3%	8.5%	19.1%
	No se ha emborrachado en los últimos 12 meses		70.7%	91.5%	80.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Borracheras en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Borracheras en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			8.7%	3.3%	6.1%
	No se ha emborrachado en los últimos 30 días		91.3%	96.7%	93.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Borracheras diarias en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Borracheras diarias en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			.1%	.1%	.1%
	No se ha emborrachado diariamente en los últimos 30 días		99.9%	99.9%	99.9%

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
últimos 30 días					
Total			100.0%	100.0%	100.0%
Media de edad de inicio de BORRACHERAS × D1. Sexo					
			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de BORRACHERAS	Column %				
12.00			.9%	.0%	.6%
13.00			1.4%	1.6%	1.4%
14.00			3.8%	7.8%	5.0%
15.00			8.0%	9.6%	8.5%
16.00			32.3%	24.2%	29.9%
17.00			15.8%	20.2%	17.1%
18.00			26.7%	20.6%	24.9%
19.00			4.4%	5.0%	4.5%
20.00			3.3%	3.0%	3.2%
21.00			1.5%	.3%	1.1%
22.00			.0%	3.7%	1.1%
23.00			.0%	.6%	.2%
24.00			.5%	.0%	.3%
25.00			.5%	.0%	.4%
30.00			.5%	2.1%	1.0%
35.00			.0%	1.2%	.4%
50.00			.5%	.0%	.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Prevalencia Binge Drinking en los HOMBRES en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Prevalencia Binge Drinking en los HOMBRES en los últimos 30 días	Ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	Column %	21.4%		21.4%
			78.6%		78.6%
Total			100.0%		100.0%

Prevalencia Binge Drinking en las MUJERES en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Mujer		
Prevalencia Binge Drinking en las MUJERES	Ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	Column %	5.2%		5.2%

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
en los últimos 30 días	días No ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días				
			94.8%		94.8%
Total			100.0%		100.0%

Prevalencia Binge Drinking en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Prevalencia Binge Drinking en los últimos 30 días	Ha hecho Binge Drinking en los últimos 30 días	Column %	21.4%	5.2%	13.4%
			78.6%	94.8%	86.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Prevalencia Binge Drinking diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Prevalencia Binge Drinking diario en los últimos 30 días	Ha hecho Binge Drinking a diario en los últimos 30 días	Column %	.4%	.0%	.2%
			99.6%	100.0%	99.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Botellón en los últimos 12 meses × D1. Sexo

			D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Botellón	Ha hecho	Column %	11.6%	8.2%	9.9%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
en los últimos 12 meses botellón en el último año			
No ha hecho botellón en el último año	88.4%	91.8%	90.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días			
No ha consumido bebidas energéticas	17.3%	7.7%	12.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días			
No ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	1.5%	.1%	.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alcohol durante el embarazo alguna vez

en la vida × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de alcohol durante el embarazo alguna vez en la vida			
No ha consumido alcohol durante el embarazo	.9%	.9%	.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de tabaco alguna vez en la vida × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de tabaco alguna vez en la vida			
Nunca ha consumido tabaco	73.9%	57.6%	65.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de tabaco en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de tabaco en los últimos 12 meses			
No ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	48.1%	32.7%	40.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de tabaco en los últimos 30 días × D1. Sexo

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Consumo de tabaco en los últimos 30 días			
No ha consumido tabaco en los últimos 30 días	46.5%	32.4%	39.6%

	consumido en los últimos 30 días	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
	No ha consumido tabaco en los últimos 30 días	53.5%	67.6%	60.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de diario de tabaco en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Consumo de diario de tabaco en los últimos 30 días	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días		45.0%	29.9%	37.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de tabaco × D1. Sexo

	Media de edad de inicio de consumo de tabaco	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	10.00		.5%	.0%	.3%
	11.00		.0%	2.1%	.9%
	12.00		2.2%	.0%	1.3%
	13.00		1.9%	3.1%	2.4%
	14.00		14.6%	7.3%	11.5%
	15.00		14.4%	16.8%	15.4%
	16.00		33.3%	31.6%	32.6%
	17.00		10.5%	15.4%	12.5%
	18.00		16.9%	15.1%	16.2%
	19.00		2.0%	4.5%	3.1%
	20.00		1.4%	2.4%	1.8%

	Total	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
	21.00	.4%	.0%	.3%
	22.00	.0%	.6%	.3%
	23.00	.5%	.3%	.5%
	24.00	1.0%	.0%	.6%
	25.00	.2%	.6%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de tabaco diario × D1. Sexo

	Media de edad de inicio de consumo de tabaco diario	Columna	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	9.00		.0%	.5%	.2%
	11.00		.0%	.8%	.3%
	12.00		.7%	.0%	.4%
	13.00		.0%	.2%	.1%
	14.00		2.8%	4.7%	3.6%
	15.00		6.2%	5.3%	5.8%
	16.00		16.0%	12.8%	14.7%
	17.00		11.8%	16.2%	13.6%
	18.00		28.1%	31.1%	29.3%
	19.00		12.1%	10.9%	11.6%
	20.00		15.1%	10.2%	13.1%
	21.00		1.9%	.4%	1.3%
	22.00		1.1%	2.9%	1.8%
	23.00		1.6%	.8%	1.3%
	24.00		.6%	.7%	.6%
	25.00		1.1%	1.7%	1.3%
	26.00		.2%	.0%	.1%
	30.00		.0%	.8%	.3%
	35.00		.6%	.0%	.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha fumado tabaco en CACHIMBAS alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Ha fumado tabaco en CACHIMBAS alguna vez en la vida	Sí No	Columna	D1. Sexo		Total
				Hombre	Mujer	
				5.4%	4.1%	4.8%
				94.6%	95.9%	95.2%
Total				100.0%	100.0%	100.0%

Ha fumado tabaco en CACHIMBAS en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Ha fumado tabaco en los últimos 12 meses	Sí No	Columna	D1. Sexo		Total
				Hombre	Mujer	
				4.3%	3.4%	3.8%
				95.7%	96.6%	96.2%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
en CACHIM BAS en los últimos 12 meses			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida × D1. Sexo

	ConsumoSi de No cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Total			6.8%	2.9%	4.9%
			93.2%	97.1%	95.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en el último año × D1. Sexo

	ConsumoSi de No cigarrillos electrónicos alguna vez en el último año	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Total			1.2%	.9%	1.1%
			98.8%	99.1%	98.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en el último mes × D1. Sexo

	ConsumoSi de No cigarrillos electrónicos alguna vez en el último mes	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Total			.7%	.9%	.8%
			99.3%	99.1%	99.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cigarrillos electrónicos a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoSi de No cigarrillos electrónicos a diario en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Total			.5%	.0%	.3%
			99.5%	100.0%	99.7%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de cigarrillos electrónicos × D1. Sexo

	Media de edad de inicio de consumo de cigarrillos electrónicos	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
17.00			18.2%	.0%	12.3%
18.00			8.2%	6.9%	7.8%
19.00			5.4%	.0%	3.7%
20.00			11.2%	6.9%	9.8%
22.00			3.7%	.0%	2.5%
23.00			3.7%	.0%	2.5%
25.00			8.3%	.0%	5.6%
26.00			5.1%	.0%	3.4%
30.00			10.1%	6.8%	9.1%
32.00			.0%	9.0%	2.9%
35.00			3.2%	.0%	2.2%
38.00			.0%	14.3%	4.6%
45.00			.0%	14.3%	4.6%
48.00			15.1%	.0%	10.2%
49.00			7.8%	.0%	5.2%
55.00			.0%	15.6%	5.1%
56.00			.0%	13.4%	4.3%
58.00			.0%	12.8%	4.1%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes alguna vez en la vida × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Total			13.7%	28.6%	21.0%
Nunca ha consumido			86.3%	71.4%	79.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
hipnosed antes			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes en los últimos 12 meses	Columna de consumo %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
No ha consumido hipnosed antes en los últimos 12 meses			8.1%	18.0%	13.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes en los últimos 30 días	Columna de consumo %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
No ha consumido hipnosed antes en los últimos 30 días			6.7%	15.9%	11.2%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoHa de consumo %	Columna de consumo %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			5.9%	15.9%	10.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
hipnosedo antes a diario en los últimos 30 días			
Total	94.1%	84.1%	89.2%

Total	100.0%	100.0%	100.0%
--------------	--------	--------	--------

Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes	Columna %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
12.00		2.9%	.0%	1.0%
15.00		.0%	.6%	.4%
16.00		4.6%	1.3%	2.4%
17.00		1.7%	.0%	.6%
18.00		2.7%	.0%	.9%
19.00		1.3%	3.1%	2.5%
20.00		3.1%	1.5%	2.0%
21.00		.0%	2.8%	1.9%
22.00		.0%	.5%	.4%
23.00		4.7%	2.9%	3.5%
24.00		1.3%	2.0%	1.8%
25.00		6.4%	5.1%	5.5%
26.00		.0%	.8%	.6%
27.00		.0%	1.5%	1.0%
28.00		4.4%	1.5%	2.5%
29.00		1.9%	2.1%	2.0%
30.00		10.5%	13.2%	12.3%
31.00		.0%	.8%	.6%
32.00		.0%	3.9%	2.6%
33.00		1.1%	1.5%	1.4%
34.00		2.4%	3.2%	2.9%
35.00		2.9%	8.5%	6.6%
36.00		.0%	2.6%	1.8%
37.00		.0%	4.3%	2.9%
38.00		.0%	5.6%	3.7%
39.00		.0%	5.0%	3.3%
40.00		3.4%	1.5%	2.1%
42.00		9.8%	1.5%	4.2%
43.00		3.4%	.0%	1.1%
44.00		2.4%	.0%	.8%
45.00		3.1%	2.5%	2.7%
46.00		3.0%	2.7%	2.8%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
47.00	5.5%	1.3%	2.7%
50.00	11.2%	2.6%	5.5%
51.00	3.1%	1.3%	1.9%
54.00	.0%	2.9%	2.0%
55.00	.0%	1.2%	.8%
56.00	3.1%	1.3%	1.9%
57.00	.0%	1.5%	1.0%
58.00	.0%	1.3%	.8%
59.00	.0%	1.5%	1.0%
60.00	.0%	1.5%	1.0%
62.00	.0%	1.3%	.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta alguna vez en la vida	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	Nunca ha consumido hipnosed antes sin receta		.8%	1.6%	1.2%
			99.2%	98.4%	98.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta en los últimos 12 meses	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	No ha consumido hipnosed antes sin receta en los últimos 12 meses		.0%	.7%	.3%
			100.0%	99.3%	99.7%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
los últimos 12 meses			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta en los últimos 30 días	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	No ha consumido hipnosed antes sin receta en los últimos 30 días		.0%	.3%	.2%
			100.0%	99.7%	99.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

los últimos 12 meses

Consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días × D1. Sexo

ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta en los últimos 30 días

Columna %

No ha consumido hipnosed antes sin receta en los últimos 30 días

Consumo de hipnosedantes sin receta a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta a diario en los últimos 30 días	Columna %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
	No ha consumido hipnosed antes sin receta a diario en los últimos 30 días		.0%	.3%	.2%
			100.0%	99.7%	99.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

los últimos 30 días

Consumo de hipnosedantes sin receta a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

ConsumoHa de hipnosedo antes sin receta a diario en los últimos 30 días

Columna %

No ha consumido hipnosed antes sin receta a diario en los últimos 30 días

Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes sin receta × D1. Sexo					
		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de consumo de hipnosedantes sin receta	20.00		45.2%	.0%	22.0%
	23.00		19.0%	.0%	9.2%
	25.00		35.9%	.0%	17.4%
	27.00		.0%	24.1%	12.4%
	29.00		.0%	41.8%	21.5%
	30.00		.0%	34.2%	17.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES alguna vez en la vida × D1. Sexo					
		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Ha consumido OPIOIDE alguna vez en la vida			18.6%	21.3%	20.0%
			81.4%	78.7%	80.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES en los últimos 12 meses × D1. Sexo					
		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Ha consumido OPIOIDE en los últimos 12 meses			12.4%	12.2%	12.3%
			87.6%	87.8%	87.7%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES en los últimos 30 días × D1. Sexo					
		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Ha consumido OPIOIDE en los últimos 30 días			3.9%	4.2%	4.0%
			96.1%	95.8%	96.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Ha consumido OPIOIDE a diario en los últimos 30 días			2.3%	1.9%	2.1%
			97.7%	98.1%	97.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de opioides × D1. Sexo

		Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de consumo de opioides	10.00		.0%	3.2%	1.8%
	11.00		1.3%	.0%	.5%
	12.00		.0%	1.0%	.6%
	13.00		3.8%	.0%	1.6%
	14.00		5.7%	5.2%	5.4%
	15.00		7.3%	1.9%	4.1%
	16.00		2.5%	7.8%	5.6%
	17.00		2.4%	.0%	1.0%
	18.00		9.3%	4.5%	6.5%
	19.00		.0%	.6%	.4%
	20.00		10.6%	5.1%	7.4%
	21.00		.0%	3.0%	1.7%
	22.00		3.1%	2.6%	2.9%
	23.00		2.7%	1.4%	1.9%
	25.00		5.8%	1.0%	3.0%
	26.00		.0%	2.2%	1.3%
	28.00		.0%	5.8%	3.3%
	29.00		2.1%	.0%	.9%
	30.00		7.6%	8.4%	8.0%
	32.00		.0%	3.8%	2.2%
	34.00		.0%	2.2%	1.3%
	35.00		4.7%	5.6%	5.2%
	36.00		.0%	2.0%	1.1%
	37.00		1.3%	.0%	.5%
	38.00		3.3%	6.4%	5.1%
	40.00		7.2%	7.0%	7.1%
	42.00		3.8%	.0%	1.6%
	43.00		.0%	4.4%	2.5%
	44.00		2.7%	.0%	1.1%
	45.00		6.2%	.0%	2.6%
	46.00		.0%	4.8%	2.8%
	48.00		3.3%	.0%	1.4%
	49.00		.0%	1.9%	1.1%
	50.00		.0%	5.9%	3.4%
	57.00		.0%	2.4%	1.4%
	60.00		3.3%	.0%	1.4%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido TRAMADOL alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
TRAMADOL alguna vez en la vida	Sí		13.3%	15.5%	14.4%
	No		86.7%	84.5%	85.6%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido CODEINA alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
CODEINA alguna vez en la vida	Sí		12.3%	16.7%	14.4%
	No		87.7%	83.3%	85.6%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido MORFINA alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
MORFINA alguna vez en la vida	Sí		1.5%	1.4%	1.4%
	No		98.5%	98.6%	98.6%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido FENTANILO alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
FENTANILO alguna vez en la vida	Sí		.5%	.0%	.2%
	No		99.5%	100.0%	99.8%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OTROS OPIOIDES alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
OTROS OPIOIDES alguna vez en la vida	Sí		.8%	.2%	.5%
	No		99.2%	99.8%	99.5%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES SIN RECETA alguna vez en la vida × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
OPIOIDES SIN RECETA alguna vez en la vida	Sí		4.4%	3.2%	3.8%
	No		95.6%	96.8%	96.2%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES SIN RECETA en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Ha consumido	Sí No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
OPIOIDES SIN RECETA en los últimos 12 meses	Sí		.4%	.0%	.2%
	No		99.6%	100.0%	99.8%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES SIN RECETA en los últimos 30 días × D1. Sexo

Ha consumido	No	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
OPIOIDES SIN RECETA en los últimos 30 días	No		100.0%	100.0%	100.0%
	Sí				
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

Ha consumido OPIOIDES SIN RECETA a diario en los últimos 30 días × D1. Sexo

Ha consumido OPIOIDES SIN RECETA a diario en los últimos 30 días	No consumido	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de opioides sin receta × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de opioides sin receta	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
20.00		72.5%	72.5%	
23.00		27.5%	27.5%	
Total		100.0%	100.0%	

Consumo de cannabis alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de cannabis alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
alguna vez en la vida		37.2%	11.5%	24.6%
Nunca ha consumido cannabis		62.8%	88.5%	75.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cannabis en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de cannabis en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		14.7%	1.7%	8.4%

12 meses últimos	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
12 meses No ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	85.3%	98.3%	91.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cannabis en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de cannabis en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días		10.1%	1.4%	5.9%
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días		89.9%	98.6%	94.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo diario de cannabis en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo diario de cannabis en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo diario de cannabis en los últimos 30 días		4.8%	1.0%	2.9%
No ha consumido cannabis diariamente en los últimos 30 días		95.2%	99.0%	97.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de cannabis × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de consumo de cannabis				
13.00		.0%	2.3%	.5%
14.00		3.4%	.0%	2.7%
15.00		1.6%	5.2%	2.3%
16.00		17.2%	21.8%	18.1%
17.00		14.9%	9.9%	13.8%
18.00		33.6%	20.5%	30.9%
19.00		12.5%	12.3%	12.5%
20.00		9.5%	5.7%	8.7%
21.00		1.2%	.0%	.9%
22.00		1.0%	3.6%	1.5%
24.00		2.0%	.0%	1.6%
25.00		.0%	8.7%	1.8%
28.00		1.1%	8.2%	2.6%
30.00		1.0%	1.7%	1.2%
40.00		1.1%	.0%	.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Media de porros consumidos en el mismo día × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Media de porros consumidos en el mismo día				
1.00		22.8%	23.2%	22.9%
2.00		28.5%	27.3%	28.4%
3.00		20.2%	49.6%	24.0%
4.00		14.5%	.0%	12.6%
5.00		6.7%	.0%	5.8%
6.00		1.2%	.0%	1.0%
10.00		1.6%	.0%	1.4%
15.00		1.2%	.0%	1.0%
16.00		1.5%	.0%	1.3%
20.00		1.7%	.0%	1.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Porros consumidos en el mismo día agrupado × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Porros consumidos en el mismo día agrupado				
1 o 2 porros		51.4%	50.4%	51.3%
3 o 4 porros		34.7%	49.6%	36.6%
Más de 4 porros		13.9%	.0%	12.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Prevalencia consumo problemático × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Prevalencia consumo problemático				
2.5%		.4%		1.5%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
problemáticos			
Resto	97.5%	99.6%	98.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína en polvo alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína en polvo alguna vez en la vida				
Ha consumido cocaína en polvo alguna vez en la vida		14.2%	1.8%	8.2%
Nunca ha consumido cocaína en polvo		85.8%	98.2%	91.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses				
Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses		3.6%	.4%	2.0%
No ha consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses		96.4%	99.6%	98.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días				
Ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días		.9%	.0%	.4%

	D1. Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
en los últimos 30 días en polvo en los últimos 30 días			
No ha consumido cocaína en polvo en los últimos 30 días	99.1%	100.0%	99.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de cocaína polvo × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de consumo de cocaína polvo				
16.00	6.9%	.0%	6.3%	
17.00	3.9%	12.2%	4.7%	
18.00	32.7%	15.0%	31.0%	
19.00	21.4%	23.7%	21.6%	
20.00	19.6%	26.7%	20.3%	
21.00	4.4%	.0%	3.9%	
22.00	2.6%	.0%	2.4%	
23.00	2.7%	.0%	2.4%	
24.00	2.8%	.0%	2.5%	
25.00	.0%	22.4%	2.2%	
40.00	2.9%	.0%	2.6%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de cocaína base alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína base alguna vez en la vida				
Ha consumido cocaína base alguna vez en la vida	2.8%	.0%	1.4%	
Nunca ha consumido cocaína base	97.2%	100.0%	98.6%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de cocaína base en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína base en los últimos 12 meses				
Ha consumido cocaína base en los últimos 12 meses	.9%	.0%	.4%	
No ha consumido cocaína base en los últimos 12 meses	99.1%	100.0%	99.6%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de cocaína base en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína base en los últimos 30 días				
Ha consumido cocaína base en los últimos 30 días	.3%	.0%	.2%	
No ha consumido cocaína base en los últimos 30 días	99.7%	100.0%	99.8%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Media de edad de inicio de consumo de cocaína base × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Media de edad de inicio de consumo de cocaína base				
18.00	43.8%		43.8%	
19.00	17.1%		17.1%	
20.00	39.1%		39.1%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida		14.7%	1.8%	8.4%
Nunca ha consumido cocaína polvo y/o base		85.3%	98.2%	91.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses		4.0%	.4%	2.2%
No ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses		96.0%	99.6%	97.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días		1.2%	.0%	.6%
Nunca ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días		98.8%	100.0%	99.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días		98.8%	100.0%	99.4%
Nunca ha consumido cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días		1.2%	.0%	.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Edad media de inicio en el consumo de cocaína × D1. Sexo

Edad media de inicio en el consumo de cocaína	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
16.00		6.7%	.0%	6.1%
17.00		3.8%	12.2%	4.6%
18.00		31.8%	15.0%	30.2%
19.00		20.8%	23.7%	21.1%
20.00		21.9%	26.7%	22.4%
21.00		4.3%	.0%	3.8%
22.00		2.6%	.0%	2.3%
23.00		2.6%	.0%	2.4%
24.00		2.7%	.0%	2.5%
25.00		.0%	22.4%	2.1%
40.00		2.8%	.0%	2.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de éxtasis alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de éxtasis alguna vez en la vida	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido éxtasis alguna vez en la vida		4.5%	1.0%	2.8%
Nunca ha consumido éxtasis		95.5%	99.0%	97.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de éxtasis en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de éxtasis en los últimos 12 meses	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha consumido éxtasis en los últimos 12 meses		1.3%	.0%	.6%
Nunca ha consumido éxtasis en los últimos 12 meses		98.7%	100.0%	99.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

12 meses No ha consumi do éxtasis en los últimos 12 meses		98.7%	100.0%	99.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de éxtasis en los últimos 30 días × D1. Sexo

	D1. Sexo	Column	Total	
			Hombre	Mujer
ConsumoNo ha de consumi éxtasis do en los éxtasis últimos en los 30 días últimos 30 días	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de éxtasis × D1. Sexo

	Media	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Media 17.00	17.00	.0%	18.8%	3.3%	
de edad 18.00	18.00	16.0%	.0%	13.2%	
de inicio 19.00	19.00	18.8%	.0%	15.5%	
de 20.00	20.00	25.9%	41.0%	28.6%	
consumo 22.00	22.00	13.8%	.0%	11.4%	
de 24.00	24.00	.0%	23.0%	4.1%	
éxtasis 25.00	25.00	8.3%	.0%	6.8%	
	26.00	.0%	17.2%	3.1%	
	27.00	8.3%	.0%	6.8%	
Total	28.00	8.9%	.0%	7.3%	
Total		100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de anfetaminas alguna vez en la vida × D1. Sexo

	ConsumoHa	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
ConsumoHa de consumi anfetami do nas anfetami alguna nas vez en la alguna vida vez en la vida			3.4%	.8%	2.1%
Nunca			96.6%	99.2%	97.9%
ha consumi do anfetami nas					

Total	100.0%	100.0%	100.0%
--------------	--------	--------	--------

Consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	ConsumoHa	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
ConsumoHa de consumi anfetami do nas anfetami en anfetami los nas en últimos los 12 mesesúltimos 12 meses			.7%	.0%	.4%
No ha consumi do anfetami nas en los últimos 12 meses			99.3%	100.0%	99.6%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de anfetaminas en los últimos 30 días × D1. Sexo

	ConsumoHa	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
ConsumoHa de consumi anfetami do nas anfetami en anfetami los nas en últimos los 30 días últimos 30 días			.1%	.0%	.1%
No ha consumi do anfetami nas en los últimos 30 días			99.9%	100.0%	99.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de anfetaminas × D1. Sexo

	Media	Column	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
Media 17.00	17.00	.0%	24.4%	4.5%	
de edad 18.00	18.00	20.2%	.0%	16.5%	
de inicio 19.00	19.00	27.5%	.0%	22.5%	
de 20.00	20.00	42.3%	53.3%	44.3%	
consumo 22.00	22.00	9.9%	.0%	8.1%	
de 23.00	23.00	.0%	22.4%	4.1%	

anfetaminas				
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Consumo de alucinógenos alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de alucinógenos alguna vez en la vida	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Nunca ha consumido alucinógenos		3.6%	.2%	1.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
No ha consumido alucinógenos en los últimos 12 meses		.7%	.0%	.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de alucinógenos en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de alucinógenos en los últimos 30 días	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
No ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

30 días últimos 30 días				
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Media de edad de inicio de consumo de alucinógenos × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de alucinógenos	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
18.00		27.9%	100.0%	31.4%
19.00		11.0%	.0%	10.4%
20.00		15.2%	.0%	14.5%
21.00		4.2%	.0%	4.0%
23.00		17.2%	.0%	16.4%
24.00		13.4%	.0%	12.7%
39.00		11.2%	.0%	10.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de heroína alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de heroína alguna vez en la vida	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Nunca ha consumido heroína		1.7%	.2%	.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de heroína en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de heroína en los últimos 12 meses	Columna	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
No ha consumido heroína en los últimos 12 meses		.5%	.0%	.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de heroína en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de heroína en los últimos 30 días	Ha consumido heroína en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			.2%	.0%	.1%
	No ha consumido heroína en los últimos 30 días		99.8%	100.0%	99.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de heroína × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de heroína	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
20.00		42.2%	.0%	38.5%
21.00		23.1%	.0%	21.0%
23.00		25.0%	.0%	22.8%
25.00		.0%	100.0%	8.9%
26.00		9.7%	.0%	8.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de inhalables alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de inhalables alguna vez en la vida	Ha consumido inhalables alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			.2%	.0%	.1%
	Nunca ha consumido inhalables		99.8%	100.0%	99.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de inhalables en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de inhalables en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		.2%	.0%	.1%

Consumo de inhalables en los últimos 12 meses	No ha consumido inhalables en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			99.8%	100.0%	99.9%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de inhalables en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de inhalables en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de inhalables × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de inhalables	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
19.00		100.0%		100.0%
Total		100.0%		100.0%

Consumo de GHB alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de GHB alguna vez en la vida	Ha consumido GHB alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			.8%	.2%	.5%
	Nunca ha consumido GHB		99.2%	99.8%	99.5%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de GHB en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Consumo de GHB en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
		.8%	.2%	.5%

Consumo de GHB en los últimos 12 meses	No ha consumido GHB en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de GHB en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de GHB en los últimos 30 días	No ha consumido GHB en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de GHB × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de GHB	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
18.00		84.5%	100.0%	87.2%
24.00		15.5%	.0%	12.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida	No ha consumido metanfetaminas alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			.4%	.0%	.2%
Nunca ha consumido metanfetaminas			99.6%	100.0%	99.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses × D1. Sexo

D1. Sexo		Total
Hombre	Mujer	

Consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses	No ha consumido metanfetaminas en los últimos 12 meses	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de metanfetaminas en los últimos 30 días × D1. Sexo

Consumo de metanfetaminas en los últimos 30 días	No ha consumido metanfetaminas en los últimos 30 días	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			100.0%	100.0%	100.0%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de metanfetaminas × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de metanfetaminas	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
23.00		100.0%		100.0%
Total		100.0%		100.0%

Consumo de setas mágicas alguna vez en la vida × D1. Sexo

Consumo de setas mágicas alguna vez en la vida	No ha consumido setas mágicas alguna vez en la vida	Column %	D1. Sexo		Total
			Hombre	Mujer	
			2.1%	.2%	1.2%
Nunca ha consumido setas mágicas			97.9%	99.8%	98.8%
Total			100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de setas mágicas en los últimos 12 meses ×

D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de setas mágicas en los últimos 12 meses		.6%	.0%	.3%
No ha consumido setas mágicas en los últimos 12 meses		99.4%	100.0%	99.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de setas mágicas en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de setas mágicas en los últimos 30 días		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Media de edad de inicio de consumo de setas mágicas × D1. Sexo

Media de edad de inicio de consumo de setas mágicas	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
18.00		6.2%	100.0%	13.6%
19.00		25.4%	.0%	23.4%
20.00		10.3%	.0%	9.5%
23.00		35.8%	.0%	33.0%
24.00		22.4%	.0%	20.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida		.1%	.2%	.2%

vida Nunca ha consumido nuevas sustancias	99.9%	99.8%	99.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de ketamina alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de ketamina alguna vez en la vida		.1%	.0%	.1%
Nunca ha consumido ketamina		99.9%	100.0%	99.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de spice alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de spice alguna vez en la vida		.1%	.0%	.1%
Nunca ha consumido spice		99.9%	100.0%	99.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de mefedrona alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de mefedrona alguna vez en la vida		100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de ayahuasca alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de ayahuasca alguna vez en la vida	Nunca ha consumido a alguna vez en la vida	100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Consumo de cocaína rosa alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Consumo de cocaína rosa alguna vez en la vida	Nunca ha consumido cocaína rosa	100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Uso de internet alguna vez en la vida × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Uso de internet alguna vez en la vida	Sí No	91.7% 8.3%	94.8% 5.2%	93.2% 6.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Uso de internet en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Uso de internet en los últimos 12 meses	Sí No	91.4% 8.6%	93.9% 6.1%	92.6% 7.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Uso de internet en los últimos 30 días × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Uso de internet en los últimos 30 días	Sí No	91.2% 8.8%	93.6% 6.4%	92.4% 7.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Resultado Escala CIUS × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Resultado Escala CIUS	Uso compulsivo (>27) Resto de población	.9%	1.8%	1.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Prevalencia de juego con dinero en Internet en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Prevalencia de juego con dinero en Internet en los últimos 12 meses	Ha jugado con dinero en Internet en los últimos 12 meses No ha jugado con dinero en Internet en los últimos 12 meses	7.5%	3.2%	5.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Prevalencia de juego con dinero presencialmente en los últimos 12 meses × D1. Sexo

	Column %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Prevalencia de juego con dinero presencialmente en los últimos 12 meses	Ha jugado con dinero presencialmente en los últimos 12 meses No ha jugado con dinero presencialmente en los últimos 12 meses	69.7%	55.2%	62.6%
Total		30.3%	44.8%	37.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Prevalencia de juego con dinero (EN INTERNET O PRESENCIAL) en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Prevalencia de juego con dinero en los últimos 12 meses (EN INTERNET O PRESENCIAL) en los últimos 12 meses	Columna %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha jugado con dinero en los últimos 12 meses	70.1%	55.2%	62.8%	
No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses	29.9%	44.8%	37.2%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

Prevalencia de juego con dinero (EN INTERNET Y PRESENCIAL) en los últimos 12 meses × D1. Sexo

Prevalencia de juego con dinero (en Internet y presencial)	Columna %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Ha jugado con dinero (en Internet y presencial)	7.1%	3.2%	5.2%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	

PRESENCIAL) en los últimos 12 meses jugado con dinero (en Internet y presencial) en los últimos 12 meses

No ha jugado con dinero (en Internet y presencial) en los últimos 12 meses	92.9%	96.8%	94.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Clasificación DSM juego problemático total sobre total de la población × D1. Sexo

Clasificación DSM juego problemático o trastorno del juego sobre total de la población	Columna %	D1. Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
Possible juego problemático o trastorno del juego sobre total de la población	3.4%	.5%	2.0%	
Resto de la población	96.6%	99.5%	98.0%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	