



PLAN DE ADICCIONES DE EXTREMADURA

---

# ESTUDES

2018

---

INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE USO  
DE DROGAS Y OTROS COMPORTAMIENTOS  
ADICTIVOS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA  
EN EXTREMADURA

Julio 2021

Un análisis del Grupo de Investigación  
Análisis de la Realidad Social  
Universidad de Extremadura



**REALIZACIÓN**

Artemio Baigorri Agoiz  
Manuela Caballero Guisado  
Miguel Centella Moyano  
Mar Chaves Carrillo  
Ramón Fernández Díaz

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
METODOLOGÍA.....	5
CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO.....	6
RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.....	7
<i>DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO</i> .....	7
<i>TABACO</i> .....	7
<i>ALCOHOL</i> .....	8
<i>CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES</i> .....	9
<i>TRANQUILIZANTES</i> .....	9
<i>CANNABIS</i> .....	10
<i>COCAÍNA</i> .....	10
<i>OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES</i> .....	10
<i>POLICONSUMOS</i> .....	10
<i>RIESGO PERCIBIDO</i> .....	11
<i>DISPONIBILIDAD</i> .....	11
<i>INFORMACIÓN RECIBIDA</i> .....	12
<i>ENTORNO SOCIAL</i> .....	12
<i>EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES</i> .....	14
<i>USO LÚDICO DE INTERNET</i> .....	14
<i>EL JUEGO</i> .....	15
PRINCIPALES RESULTADOS.....	16
DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO.....	16
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES.....	18
<i>TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS</i> .....	18
<i>ALCOHOL</i> .....	32
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	42
<i>TRANQUILIZANTES</i> .....	44
<i>CANNABIS</i> .....	46
<i>COCAÍNA</i> .....	50
<i>HEROÍNA</i> .....	53
<i>SPEED / ANFETAMINAS</i> .....	54
<i>ALUCINÓGENOS</i> .....	55
<i>INHALABLES VOLÁTILES</i> .....	55
<i>ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO</i> .....	56
<i>GHB</i> .....	57
<i>METANFETAMINAS</i> .....	57
<i>SETAS MÁGICAS</i> .....	58
<i>POLICONSUMO</i> .....	59
OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS.....	66
<i>RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO</i> .....	66
<i>DISPONIBILIDAD PERCIBIDA</i> .....	72
INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS.....	73
ENTORNO SOCIAL.....	76
ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES.....	89
<i>TABACO</i> .....	89
<i>ALCOHOL</i> .....	93
USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS.....	100
RELACIÓN CON EL JUEGO.....	108
ÍNDICE DE TABLAS.....	115

# INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. Aunque financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), para su realización cuenta con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y según los casos del Ministerio de Educación. En la actualidad el ente responsable de la misma es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta se plantea los siguientes objetivos específicos:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones

## METODOLOGÍA

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.


**Ámbito poblacional:** Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

**Ámbito geográfico:** Se realiza en todo el ámbito nacional.

**Tipo de muestreo:** Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

**Tamaño de la muestra:** En esta oleada se seleccionaron 917 centros educativos y 1.717 aulas, con una muestra final de 38.010 cuestionarios válidos (estudiantes). Para el caso de Extremadura el tamaño de la muestra fue de 907 casos.

El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y  $p=q=0,5$  es del 0,6% para los estudiantes españoles de 14 a 18 años. Siendo para el caso de Extremadura de aproximadamente el 3,2%.



## CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. Es un cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos) y que actualmente incluye los siguientes módulos:

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características socio-demográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.
- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.
- Módulo sobre consumo problemático de cannabis.
- Módulo sobre uso compulsivo de Internet y otras conductas relacionadas (juego), basado en la Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

El periodo de recogida de información en esta ocasión se realizó del 4 de febrero de 2019 al 5 de abril de 2019.

# RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

## DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

La mayoría de la juventud estudiante encuestada (94,6%) declara disponer de menos de 25 euros de asignación semanal para sus gastos. La media sigue marcando una brecha notable por sexos, siendo de 11,5 euros para los chicos y de 7,8 euros para las chicas.

En cuanto a las salidas nocturnas, el grupo más numeroso (27,5%) dice haber salido en el último año 2 noches por semana, seguido de quienes no han llegado a salir todas las semanas, pues declaran de 1 a 3 noches al mes (25,1%). Sin embargo, tenemos también un núcleo de más de un 10% que han salido 3, 4 e incluso más noches a la semana (siendo sensiblemente más elevado este porcentaje entre los chicos).

De quienes declaran haber salido, más de la mitad (57,6%) dice volver a casa antes de las 3 de la madrugada, si bien también hay más de un 30% que vuelven después de esa hora.

## TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: sigue siendo mayor el porcentaje en las chicas (38%) que en los chicos (35,2%) y en ambos casos creciente respecto a la anterior encuesta, y el consumo en general, como es previsible, aumenta con la edad.

La cantidad de cigarrillos más consumida ha pasado de ser de menos de 5 cigarrillos diarios entre los chicos a ser de entre 5 y 10 (49,2%), mientras que entre las chicas sigue siendo lo más habitual, aunque ya por poca diferencia, el consumo de menos de 5 cigarrillos (47,7%).

La edad media de consumo de tabaco por primera vez se ha elevado ligeramente, pasando de 13,56 a 14 años, habiendo aumentado en mayor

medida entre las chicas (14,1 años) que entre los chicos (13,8). Sin embargo la edad media de consumo de tabaco diario la edad se reduce ligeramente, pasando de 14,5 años a 14,4 la edad en la que tanto chicos como chicas empiezan a fumar diariamente.

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros educativos, la situación más habitual sigue siendo que los y las estudiantes no hayan visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo (52,4%), situación más frecuente en los colegios privados (aunque baja del 64,44% al 60,1%) que en los públicos (donde por el contrario aumenta del 41,68% al 50,8%). En cuanto a los propios compañeros, el 65,6% declara haberles visto fumar, un porcentaje mucho más elevado que en la encuesta anterior (42,07%), no habiendo diferencias significativas entre centros públicos y privados. Pero hay que tener en cuenta que en el propio hogar todavía un 43,4% declara convivir con personas que fuman diariamente.

Por otra parte apenas un 20% de quienes fuman o han fumado se han planteado dejarlo, con porcentajes idénticos entre chicos y chicas.

## ALCOHOL

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha sido del 78,8, por debajo de la encuesta anterior (81,12%); y de nuevo han consumido en mayor medida las chicas (79,5%) que los chicos (78,1%). El consumo aumenta con la edad siendo especialmente significativo el aumento que se produce en el paso de los 14 (54,9, un porcentaje significativamente más bajo que el 61,62% de la encuesta anterior) a los 15 (77,2%) años.

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez se mantiene exactamente en los 13,8 años, empezando ligeramente antes las chicas (13,7 años) que los chicos (13,8 años). Sin embargo la edad media de consumo semanal de alcohol se adelanta ligeramente, los 15,1 años en la encuesta anterior a los 14,9.

Los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño alcanza un total del 35,4%, siendo sensiblemente mayor la tasa entre los chicos (38%) que entre las chicas (32,9%).

En cuanto a conductas de riesgo, un 20,1% del alumnado extremeño ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses (porcentaje que apenas varía respecto de la encuesta anterior). El sexo ya apenas influye, pero lógicamente sí la edad, llegando a un 35,3% entre los de 18 años. Apenas un 1,7% declaran sin embargo haber conducido, ellos o ellas, bajo los efectos del alcohol.

En cuanto a peleas, apenas un 5,5% las han vivido, pero la distancia entre chicos (6,5%) y chicas (4,5%) se reduce mucho respecto de la encuesta anterior, que casi se triplicaba. En cuanto a accidentes con asistencia médica, siendo insignificantes los casos (0,3%), son ligeramente superiores entre las chicas.

Las bebidas más consumidas tanto por chicos como por chicas son combinados y cubatas (17,1%), pero en mayor medida entre los chicos (20,1%) que entre chicas (14,3%). La cerveza ha sido consumida a lo largo de la última semana por un 16,6%, de nuevo con un porcentaje entre los chicos (21,9%) que dobla al de chicas.

## CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

Considerando los 12 meses anteriores a la encuesta, el porcentaje de quienes dicen haberlas consumido se eleva notablemente desde la anterior encuesta (17,8 %) hasta un 21,1%. Alcanzando al 26,1% el porcentaje de quienes alguna vez en su vida han consumido alguna de tales sustancias.

## TRANQUILIZANTES

Un 18,3% de los estudiantes entrevistados declaran haber consumido alguna vez tranquilizantes. Siendo un 13% el de quienes los han consumido en los últimos 12 meses considerados, y alcanza al 5,5% quienes lo han hecho sin receta. La prevalencia para todos los casos es mayor en las chicas

que en los chicos y en general aumenta con la edad. No existiendo grandes diferencias entre centros públicos y privados.

## CANNABIS

Un 22,6% del alumnado encuestado ha consumido cannabis alguna vez en su vida, y un 17,4% (prácticamente el mismo porcentaje que en la encuesta anterior) han consumido cannabis en los 12 meses previos. Apareciendo en esta ocasión importantes diferencias entre chicos (20,9%) y chicas (14%). La prevalencia aumenta con la edad, pero sólo hasta los 17 años, en que es ligeramente más elevada que a los 18.

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,8 años, prácticamente la misma que en la encuesta de 2016; y es exactamente la misma para chicos y chicas.

## COCAÍNA

Un 2,6% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, reduciéndose a un 1,7% el porcentaje de quienes lo han hecho en los 12 meses previos, y a un 1,1% el de quienes lo han hecho en los últimos 30 días.

## OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES

El resto de las sustancias ilegales presentan prevalencias aún más bajas, insignificantes, en algunos casos. Un 1,6% declara haber consumido alguna vez setas mágicas, 1,4% speed o anfetaminas, 1,1% alucinógenos, 1% metanfetaminas, 0,9% éxtasis, 0,6% inhalables (pegamentos y disolventes), y 0,5% heroína y en el mismo porcentaje éxtasis líquido.

## POLICONSUMOS

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastantes habitual.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados. Salvo en el caso de los tranquilizantes, la práctica totalidad de los consumidores este tipo de sustancias (exceptuando los consumidores de tranquilizantes) han sido también alguna vez consumidores de tabaco y alcohol.

En concreto, en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cannabis, en los últimos 12 meses un 19,8% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en los 12 meses previos a la encuesta (una cifra que se incrementa un 50% respecto de la anterior encuesta). Mientras que en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cocaína, tan sólo un 1,7% lo han tenido, pero también es un porcentaje algo más elevado que en la anterior encuesta (1,53%).

## RIESGO PERCIBIDO

Aproximadamente dos de cada tres estudiantes entiende que el consumo no habitual de drogas ilegales, salvo el cannabis (en que se reduce a la mitad de los encuestados esta opinión) puede resultar bastante o muy problemático.

Si hablamos de consumo habitual, los porcentajes se elevan a ocho de cada diez estudiantes, incluso en el caso del cannabis. En el caso de las drogas legales, como tabaco, alcohol y tranquilizantes, los porcentajes se reducen pero siguen siendo mayoritarios quienes creen que puede causar problemas. Únicamente en el caso del consumo moderado de alcohol baja ligeramente por debajo de la mitad (46,4%) ese porcentaje.

## DISPONIBILIDAD

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad de los encuestados, desde el 46,1% en el caso del cannabis, al 9,3% para el éxtasis, la droga, según ellos, más difícil de obtener.

Hay que decir que respecto a la encuesta anterior parece haberse incrementado ligeramente la dificultad para encontrarlas.

## INFORMACIÓN RECIBIDA

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas, así como respecto de los problemas asociados al mismo. Aunque se reduce sensiblemente respecto de la encuesta anterior (32,2%) tanto el porcentaje que en ésta (24,6%) dicen sentirse perfectamente informados. Un 39,8% dicen sentirse suficientemente informados, un 27,2% se siente informado “a medias” y un 7,6% se considera mal informados (aumenta este porcentaje respecto al 6,5% de la encuesta anterior).

## ENTORNO SOCIAL

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas por sus amigos y compañeros.

En los dos casos se consume en mayor medida en el entorno de las chicas que el de los chicos, con diferencias importantes especialmente en el caso del tabaco. En el entorno de las chicas también se producen más casos de jóvenes que se emborracharon en el último mes y menos que se consumiera hachís y derivados. Lógicamente, el entorno de las chicas lo constituyen, en gran medida, los chicos.

El consumo de sustancias legales o ilegales está tan extendido en el entorno de los jóvenes que solamente el 13,6% dicen que ninguno de sus amigos y/o compañeros ha consumido ninguna de las sustancias contempladas. Los no consumidores son más numerosos en el entorno de los chicos (debemos suponer que mayoritariamente piensan en las chicas al responder a esa pregunta) que en el de las chicas.

El consumo de alcohol o drogas se relaciona a menudo con incidentes más o menos graves. En el caso de los estudiantes entrevistados en Extremadura, algo más de uno de cada cuatro escolares se ha visto involucrado en algún incidente, siendo el más frecuente la participación en peleas (5,5%).

La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 80% en todos los casos, tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como con su madre, especialmente con esta última. Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 27,9%, muy especialmente las chicas (32,5% frente a sólo un 22,3% de los chicos), y los de mayor edad.

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo durante algún periodo, son bastante menos frecuentes, pero lo han padecido un 8,3%, un porcentaje sensiblemente superior al el 5% de la encuesta anterior. Siendo más habitual entre los chicos (9,7%) que entre las chicas (6,9%).

En relación con las relaciones sexuales el 16% manifiesta haber realizado sin preservativo, y en un 7,5% se han arrepentido al día siguiente de haberlas tenido. Siendo un 1,4% quienes manifiestan haberlas realizado sin consentimiento, llamando la atención que el porcentaje sea ligeramente superior entre los chicos (1,6%) que entre las chicas (1,3%).

Finalmente, en el apartado de incidentes, hay que señalar que el 8,1% ha sufrido situaciones de acoso, por internet u otros medios, sufriendolos en mayor medida las chicas (11,5%) que los chicos (4,5%).

Llama la atención que la percepción que los estudiantes tienden respecto de las normas fijadas por los padres es que son más claras sobre lo que se puede hacer en casa (un 67,2% considera que están claramente fijadas), mientras que sobre lo que hacer fuera de casa sólo un 44,5% considera que siempre o casi siempre están claras. La indefinición, en cualquier caso, desciende además con la edad: para los de 18 años tan sólo un 22% lo ve así.

La mayor parte, un 75,4%, dice que sus padres saben con quién están cuando salen de noche, pero es inferior el porcentaje, aunque también mayoritario, de quienes saben dónde están: 68,1%. Tanto sobre con quién, como sobre dónde, están sensiblemente más informados los padres respecto de las chicas que respecto de los chicos.

Las en general buenas relaciones manifestadas con los padres también se evidencian en el hecho de que el 93,6% declaran que pueden fácilmente recibir el cariño de sus padres siempre, o casi siempre.

## EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy buenas con sus padres es más elevada entre quienes no fuman a diario que entre los fumadores habituales, pero esta relación no es estadísticamente significativa para con las madres.

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace bastante más probable que los hijos en edad escolar fumen. El hábito de fumar diariamente es mucho más frecuente entre los jóvenes que entienden que sus padres son permisivos con el mismo, que entre aquellos que consideran que no se les permite. Como también es mucho más frecuente entre quienes son repetidores de uno o más cursos.

En cuanto al consumo de alcohol, el tipo de relaciones que se mantiene con los padres no está claro que condicionen el consumo de los jóvenes, pero sí claramente el consumo abusivo, llegando a doblar la proporción de quienes se emborrachan entre quienes tienen malas relaciones (34,8%) que entre quienes las tienen buenas (15%) con los padres.

Sí es evidente que la tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la probabilidad de que lo consuman.

## USO LÚDICO DE INTERNET

La inmensa mayoría de los jóvenes hacen un uso lúdico e intensivo, prácticamente diario, de internet: El 80,6% lo utiliza de 5 a 7 días por semana, mucho más en el caso de las chicas (87,3%) que entre los chicos (73,5%). Tan sólo un 1,6% de los chicos y un 0,4% de las chicas no lo utilizan nunca. Un 66,4% lo utilizan al menos una vez al mes para comprar, y más de un 10% varios días a la semana; casi un 46% lo utiliza varios días a la semana para visitar “páginas para adultos”.

Hasta qué punto el uso de Internet es intenso que la mayoría declara que le ha resultado difícil desconectar, sea alguna vez (29,8%), sea a menudo (18,1%), sea muy frecuentemente (8,4%). Un 20% manifiestan que, con frecuencia, han seguido conectados a pesar de querer parar.

## EL JUEGO

El juego, sea en Internet o de forma presencial, es una práctica hoy por hoy minoritaria entre los estudiantes encuestados: el 73,7% no ha jugado nunca dinero, siendo más frecuente el juego entre los chicos que entre las chicas.

Sólo un 5,2% ha jugado en Internet dentro de los doce meses previos a la encuesta. Sin embargo hay que retener que un 2,7% del conjunto han jugado varias veces al mes, en algunos casos aislados, casi a diario. Teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, conviene tenerlo en cuenta.

Pero el contacto con el juego presencial presenta proporciones más serias, doblándose el porcentaje (10%) de quienes han jugado alguna en los doce meses previos. Y hay que tener en cuenta que un 5,4% de los chicos han jugado más de un día todas las semanas.

En cuanto al dinero gastado, también son más quienes han gastado de forma presencial (14,5%) que el Internet (5,4%), siendo la cantidad más habitual jugada en un día inferior a 6 euros. Sólo aparecen chicos entre quienes gastan más de esas cantidades, sea en Internet o presencial.

# PRINCIPALES RESULTADOS

## DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

Sin duda uno de los determinantes del consumo de sustancias o prácticas de riesgo, y en general de los hábitos de ocio, es el dinero disponible para gastos personales. A este respecto, observamos que **la inmensa mayoría de los/as estudiantes, un 94,6 %, declara disponer de una “propina” o asignación semanal de hasta 25 euros. Son muy pocos, un 4,4 %, quienes disponen entre 26 y 50 euros, el porcentaje se reduce al 0,9 % para quienes tienen una propina de más de 50 euros.**

La tabla muestra la existencia de brecha de género. En general, la mayor parte de las chicas aparecen con cantidades más bajas (por debajo de 9 euros a la semana); sin embargo, cuando la asignación supera esa cantidad los porcentajes de quienes la reciben son mayores entre los chicos que entre las chicas. Si atendemos a la media, es de 11,5 euros para los chicos, y de 7,8 para las chicas.

**Tabla 1** *Actualmente de cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos personales*

	Hombre	Mujer	Total
Menos de 5	10,2	14,6	12,5
De 5 a 10	57,8	65,1	61,6
De 10 a 25	23,1	18,2	20,5
De 25 a 50	7,2	1,8	4,4
De 50 a 100	1,5	0,2	0,8
Más de 100	0,2		0,1
	100	100	100
Media	11,5€	7,8€	9,93€

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos importantes.

Las salidas nocturnas predominan entre el conjunto de los/as estudiantes, sólo el 4% no ha salido nunca en los últimos 12 meses. En el otro extremo, el de quienes declaran haber salido más de 4 noches a la semana, mantiene porcentajes similares a la anterior oleada (4,7% en 2016 y 4,9% en 2018). **El grupo más numeroso (27,5%) sigue siendo el de quienes han salido un promedio de dos noches a la semana.**

Por sexo, los chicos presentan una intensidad de salidas nocturnas superior a las chicas, a excepción de las salidas entre 3 y 4 noches a la semana, donde la frecuencia es superior en 1,1 punto en las chicas (6% frente al 4,9%)

**Tabla 2** *En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?*

	Hombre	Mujer	Total
Nunca	4,9	2,9	3,9
Menos de una noche al mes	10,3	11,8	11,1
De 1 a 3 noches al mes	21,0	28,9	25,1
1 noche a la semana	17,9	16,3	17,1
2 noches a la semana	29	26,1	27,5
3-4 noches a la semana	4,9	6	5,5
Más de 4 noches a la semana	7,4	2,5	4,9
No contesta	4,5	5,5	5,0
Total	100	100	100

En general, según podemos ver en la Tabla 3, **Más de la mitad de la población encuestada (57,6%) dice volver a casa antes de las tres de la mañana.** Por sexos podemos observar las siguientes diferencias: en general, las chicas llegan a casa antes que los chicos para todos los rangos horarios a excepción de entre las 4 y las 8 de la mañana donde es mayor el número de chicas (23,4%) que el de chicos (22,7%) con 1,3 puntos de diferencia, y después de las 8 de la mañana, en este caso con una diferencia de 2,7 puntos.

**Tabla 3** *La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa?*

	Hombre	Mujer	Total
No he salido por las noches en los últimos 12 meses	4,9	3,3	4,1
Antes de las 12 de la noche	14,0	16,8	15,4
Entre las 12 y la 1 de la noche	13,3	19,6	16,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,9	9,6	11,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	12,1	8,8	10,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	11,7	12,4	12,1
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	22,7	23,4	23,1
Después de las 8 de la mañana	8,5	5,8	7,1
No contesta		0,2	0,1
Total	100	100	100

## CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES

### TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

La tabla siguiente pone de manifiesto que **algo más del 43% de la población joven encuestada de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco al menos alguna vez en su vida; si bien el porcentaje disminuye significativamente cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en este caso es el 27,5%**

**Tabla 4** *Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%)*

	Alguna vez	Últimos 30 días
Total	43,3	27,5
Sexo		
Hombre	41,5	26,1
Mujer	44,9	28,9
Edad		
14 años	27,4	14,5
15 años	36,4	21,6
16 años	42,2	29,3
17 años	60,7	38
18 años	40,3	44,9

Por sexo, el consumo experiencial de tabaco, ese que se realiza al menos una vez en la vida es superior en las chicas (44,9%) que en los chicos (41,5%) con una diferencia de 3,4 puntos, diferencias que se reducen en la prevalencia del consumo en los últimos 30 días a 2,8 puntos. La tabla muestra la existencia de una relación lineal entre la edad y haber consumido tabaco alguna vez en la vida, desde un 27,4% a los 14 años a un 60,7% a los 17 años. Estos porcentajes descienden en más de 20 puntos a la edad de 18 años (40,3%). Esta tendencia al aumento del consumo tabaco según aumenta la edad se mantiene en el consumo en los últimos 30 días, en este caso sin la bajada de la frecuencia en los 18 años.

También podemos ver cómo se mantiene claramente la **correlación entre edad y prevalencia** para el consumo en los últimos 12 meses.

**Tabla 5** *Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%)*

Total	33,2
Sexo	
Hombre	35,2
Mujer	38
Edad	
14 años	20,7
15 años	30,4
16 años	37,6
17 años	50,2
18 años	56,7

Por su parte la tabla siguiente nos confirma en otros términos cómo el consumo generalmente aumenta con la edad.

**Tabla 6** *Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente*

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	22,3	26	41,4	64,3	66,4	31,5	45,3	43	56,3	57,5
Consumo últimos 12 meses	15,2	23,4	36,7	52,1	66,4	25	36,4	38,7	47,9	51,4
Consumo últimos 30 días	9,4	12,2	17,3	18,7	16,5	14,8	17,8	6,6	10,1	3,0

Por sexos podemos destacar cómo las chicas alcanzan porcentajes más altos en las edades más tempranas (14, 15 y 16 años) para las tres categorías de consumo, a excepción del consumo en los últimos 30 días a la edad de 16 años, donde el consumo es mayor en los chicos con hasta 7 puntos de diferencia. Esta tendencia se invierte en los 17 y 18 años donde la prevalencia del consumo de tabaco para todas las categorías de consumo es mayor en los chicos.

De la información que nos ofrece la tabla 7 podemos destacar que el incremento porcentual más alto (59,2%) corresponde a los chicos cuando pasan de 14 a 15 años y para el consumo realizado alguna vez en la vida.

En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más bajo, negativo incluso (-70,3%), se produce en las chicas, en el paso de los 17 a los 18 años para el consumo en los últimos 30 días.

**Tabla 7 Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente**

Edad	Hombre				Mujer			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	14,2	59,2	55,3	3,3	43,8	-5,1	30,9	2,1
Consumo últimos 12 mes	35	56,8	42	27,4	45,6	6,3	23,8	7,3
Consumo últimos 30 días	23	41,8	8,1	-11,8	20,3	-62,9	53	-70,3

Si atendemos a los niveles educativos, **es el alumnado de FP el que presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco** para todas las categorías. Le sigue el alumnado de bachiller, con un consumo de tabaco mayor que el alumnado de FP de Grado Medio, siendo el alumnado de la ESO, congruentemente con la edad, quien menor prevalencia tiene para todas las categorías.

**Tabla 8 Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
ESO	46,9	36,1	16
Bachillerato	50,8	38,3	10,3
F.P. Grado Básico	92,3	38,4	15,3
F.P. Grado Medio	28,6	14,3	7,1

En conjunto, **un 12,2% de la población estudiada consume diariamente tabaco**, según los datos ofrecidos por la muestra realizada en la encuesta, **y en mayor porcentaje los chicos (14,1%)** que las chicas (10,4%).

En relación con la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 años (2,1%) a los 18 años (21,5%).

En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, **son mayores consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos (12,7%)** que los de los centros privados (9,9%). También es significativo el elevado porcentaje de consumo entre el alumnado de la FP básica (58,4%).

**Tabla 9 Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)**

Total	12,2
Sexo	
Hombre	14,1
Mujer	10,4
Edad	
14 años	2,1
15 años	5,2
16 años	13,7
17 años	23,7
18 años	21,5
Titularidad	
Público	12,7
Privado	9,9
Tipos de enseñanza	
ESO	6,5
Bachillerato	10,9
FP Básico	58,4
FP Grado Medio	28,6

En la siguiente tabla aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes.

Podemos observar que el 72,5% no ha fumado nunca, y que entre quienes fuman a diario, lo hacen con mayor frecuencia los chicos (13,9%) que las chicas (9,3%).

**Tabla 10 Frecuencia consumo de tabaco en el último mes**

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana, pero no diariamente	Diariamente
Total	72,5	6,3	8,4	11,5
Sexo				
Hombre	73,9	4,8	6,8	13,9
Mujer	71,1	7,8	9,8	9,3
Edad				
14 años	85,5	4,7	7,7	1
15 años	78,4	7,2	8,4	4,4
16 años	70,4	5,4	8,9	13,5
17 años	62	7,1	6,9	23,2
18 años	55,1	9,8	13,6	19,6

Con respecto a la edad, en general, observamos que el consumo diario aumenta a medida que lo hace la edad. No obstante, no son los y las de 18 años los que en mayor medida consumen diariamente sino los de 17 años con un 23,2%. No obstante, es significativo y preocupante que un 4,4% de los chicos y chicas de 15 años hayan fumado a diario.

**Tabla 11 Número medio de cigarrillos consumidos a día**

	Hombre	Mujer	Total
Menos de 5	29,5	47,7	37,6
Entre 5 y 10	49,2	46,5	48
Entre 10 y 20	18,9	4,6	12,4
Más de 20	2,4		2
	100	100	100
Media	8,35	5,80	7,19
Máximo	48	36	48

**El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de 7,2, observándose, según veíamos más atrás, cómo la intensidad de consumo es muy superior entre los chicos (8,35 cigarrillos diarios) que entre las chicas (5,8), casi un 50% superior. Ello es así porque entre las chicas no**

aparecen grandes consumidoras: ningún caso de más de 20 cigarrillos, y un porcentaje equivalente a la mitad del de los chicos con entre 10 y 20 cigarrillos.

**Tabla 12** *Edad media de inicio en el consumo de tabaco*

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo diario
Total	14	14,4
Sexo		
Hombre	13,8	14,4
Mujer	14,1	14,4
Edad		
14 años	12,9	12,9
15 años	13,5	13,6
16 años	13,8	14,1
17 años	14,6	15,1
18 años	15,0	15,3

**La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 14 años.** Vemos cómo en las sucesivas cohortes de edad media desciende: mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera vez como media a los 15 años, quienes tienen 14 dicen haberse iniciado a los 12,9. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la edad media en el inicio del consumo diario. La variable género, sin embargo, no presenta diferencias significativas: **las edades tanto de consumo de tabaco por primera vez, como de inicio en el consumo diario son prácticamente las mismas con leves diferencias (unos pocos meses mayores de edad) en las chicas que en los chicos.**

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del entorno en otros apartados, es importante la influencia negativa que puede tener entre los y las estudiantes el consumo de tabaco por parte del profesorado. **Estando por encima del 38% el porcentaje de chicos y chicas que han visto fumar al profesorado en sus centros.**

**Esta percepción es significativamente más alta (más de 14 puntos de diferencia) en los colegios públicos (40,7%) que en los privados (26,4%)** y aumenta con la edad, seguramente por la mayor cercanía de los alumnos

mayores a los profesores, llegando a más del 43% en el alumnado de 18 años.

**Tabla 13 Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad**

	NO ha visto fumar	Sí ha visto fumar
Total	52,4	38,2
Titularidad		
Público	50,8	40,7
Privado	60,1	26,4
Edad		
14 años	52,1	38,2
15 años	50,8	36,8
16 años	50,1	39,5
17 años	56,1	36,9
18 años	52,7	43,3

Los propios compañeros y compañeras de sus grupos de edad y de cohortes de mayor edad, fumando en los centros, son otro elemento que incide en el consumo, y **se les ve fumar con mayor intensidad que al profesorado: el 65,6% de los y las entrevistadas** declara haber visto fumar a otros compañeros y compañeras. Una situación que se produce con intensidades similares tanto en los centros públicos (65,5%) que en los privados (66,1%). Por edad, las frecuencias con las que los y las estudiantes han visto fumar a sus compañeros y compañeras no mantienen una tendencia clara al alza; sigue más bien una evolución en dientes de sierra con porcentajes que se mueven en torno al 67% y 68%, siendo el punto más bajo a los 16 años con un 61%.

**Tabla 14 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%)**

	NO ha visto fumar	Sí ha visto fumar
Total	31	65,6
Titularidad		
Público	31	65,5
Privado	31,2	66,1


	NO ha visto fumar	SÍ ha visto fumar
Edad		
14 años	31,5	68
15 años	29,7	67,5
16 años	33,3	61
17 años	29,5	67,3
18 años	29	67,1

En relación con otras personas (personal administrativo, colaboradores, visitas, etc.) que el alumnado haya visto fumar dentro del centro educativo, la dinámica es muy similar a los resultados anteriores: el 34% ha visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, esta frecuencia es mayor en los centros públicos (36,6%) que en los privados (21,8%) y claramente aumenta con la edad.

**Tabla 15** *Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%)*

	NO ha visto fumar	SÍ ha visto fumar
Total	53,2	34
Titularidad		
Público	51	36,6
Privado	63,6	21,8
Edad		
14 años	56,1	31,5
15 años	53,5	32,1
16 años	51,9	34,6
17 años	53,1	35,7
18 años	49	41,2

El siguiente gráfico de síntesis compara las diferencias entre centros públicos y privados. Estas diferencias son mínimas en el caso de ver fumar en el centro a otros compañeros y compañeras y aumenta en más de 14 puntos en el caso de los colegios públicos, ya sea cuando se ha visto fumar al profesorado, ya sea cuando se ha visto fumar a otras personas dentro del centro.



También en el propio hogar se enfrentan a la presencia de fumadores, en un 43,4% de los casos. La exposición es mayor en los chicas que en los chicos (44,99% frente a 41,8%), y aumenta con la edad hasta llegar al 50,9% a los 18 años.

**Tabla 16** *¿Convives con personas que fuman diariamente? (%)*

	Sí convive con personas que fuman diariamente	No convive con personas que fuman diariamente
Total	43,4	54
Sexo		
Hombre	41,8	55,6
Mujer	44,9	52,5
Edad		
14 años	44,4	54,6
15 años	40	58,8
16 años	40,7	55,5
17 años	48	48,8
18 años	50,9	45,1

En la siguiente tabla se sintetiza la relación con el tabaco de progenitores y otros familiares cercanos. Como puede observarse, es mayor el

porcentaje de madres (59,3%) que de padres (53,9%) que no fuman, y consecuentemente son estos últimos quienes más fuman a diario (28,8%).

**Tabla 17 Relación con el tabaco de personas con las que convive (%)**

	No fuma	Fuma a diario	Fuma, pero no a diario
Madre	59,3	25,1	8,3
Padre	53,9	28,8	5,3
Otros familiares	37,2	22,5	10,6

Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrentamiento de los jóvenes estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o actitudes hacia el dejar de fumar.

**Tabla 18 ¿Se ha planteado dejar de fumar?**

	Sí, y lo he intentado	Sí, pero no lo he intentado	No me lo he planteado
Total	11,3	8,7	6,3
Sexo			
Hombre	9,7	10,4	6,5
Mujer	13	7,1	6,1
Edad			
14	10,9	3,1	2,1
15	8,4	6	5,6
16	12,8	10,2	4,9
17	12,4	14	10,6
18	13,7	9,8	13,8

La tabla muestra cómo **el 20% de quienes fuman o han fumado se han planteado dejarlo**, con porcentajes idénticos entre chicas y chicos (20,1%). Si atendemos a la edad observamos que, en general, existe una correlación directa entre ambas variables de tal forma que a medida que aumenta la edad también aumenta la intención de dejar de fumar; con una excepción, a los 18 años el porcentaje se reduce en tres puntos en relación a los 17 años (23,5% frente a 26,4%).

Otra modalidad de consumo de tabaco es el que se realiza mediante el uso de pipas de agua (cachimbas, shishas, hookahm narguile). En la siguiente tabla vemos que más de la mitad, el 53,3%, consumen tabaco bajo esta modalidad y es más frecuente en chicas (55,7%) que en chicos (51,2%). Su consumo está directamente correlacionado con la edad, de tal forma que a medida que esta aumenta también lo hace el consumo.

Aunque no existen diferencias significativas, esta modalidad de consumo de tabaco está más presente entre estudiantes de centros educativos privados (54,8%) que en los centros públicos (53,3%).

Por tipo de enseñanza es más frecuente su consumo entre estudiantes de la Formación Profesional Básica (76,9%), también es en la Formación Profesional de Grado Medio donde encontramos su menor prevalencia (42,8%).

**Tabla 19** *Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)*

Total	53,3
Sexo	
Hombre	51,2
Mujer	55,7
Edad	
14	35
15	44,7
16	61,5
17	64,1
18	68,5
Titularidad	
Público	53,3
Privado	54,8
Enseñanza	
ESO	45,7
Bachillerato	62,9
FP Básica	76,9
FP Grado Medio	42,8

En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), prácticamente la mitad de los y las estudiantes (49,9%) los han utilizado alguna vez en la vida. El siguiente gráfico expresa la prevalencia de su consumo según el sexo, la edad, la titularidad y el tipo de enseñanza.


**Tabla 20** *Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)*

Total	49,9
Sexo	
Hombre	55,4
Mujer	44,6
Edad	
14	36,3
15	47,8
16	54
17	56,7
18	54,8
Titularidad	
Público	50,4
Privado	47,3
Enseñanza	
ESO	47,1
Bachillerato	51
FP Básica	92,3
FP Grado Medio	28,6


Como podemos observar el consumo es mayor en chicos (55,4%) que en chicas (44,6%), siendo a la edad de 17 años cuando se alcanza el mayor porcentaje (56,7%) de consumo. Es más probable encontrar el uso de estos cigarrillos entre el alumnado de los colegios públicos (50,4%) que en privados (47,3%). Por niveles de enseñanza el vapeo alcanza cifras muy altas (92,3%) entre el alumnado de la Formación Profesional Básica le siguen el alumnado de la ESO (47,1%) y el de Bachillerato 51%. Es en la FP de Grado Medio donde menor porcentaje de vapeadores encontramos (28,6%).

Un análisis más pormenorizado de los datos de consumo por sexo y edad nos permite comprobar que el vapeo es mayor entre chicos que entre

chicas independientemente de la edad. Es a los 18 años donde encontramos mayores diferencias, 26,7 puntos (72% de hombres frente a 45,3% de mujeres).



A los y las estudiantes que declararon haber vapeado alguna vez, se les preguntó por el tipo de cartucho utilizado y la mayoría dijo haberlo usado sin nicotina (31,3%), un 5,6% lo había hecho con nicotina y el 9,3 % restante había utilizado cartuchos o líquidos de los dos tipos.




Diferenciando por sexo, aunque en ambos grupos predomina la utilización de los cartuchos sin nicotina, es entre los chicos donde se registra un mayor porcentaje (37,4%). Por edad, como ya hemos comentado el consumo de cartuchos con nicotina va incrementándose según va avanzando la edad de los y las estudiantes.

En la siguiente tabla se observa la edad media de inicio del vapeo. En consonancia con los datos anteriores los chicos se inician en el consumo de cigarrillos electrónicos antes que las chicas siendo la media edad en conjunto para ambos sexos cercana a los 15 años (14,82).

**Tabla 21** *Media de edad de inicio de consumo*

	Hombres	Mujeres	Total
Media	15,14	14,47	14,82
Edad			
10 años	0,4	1,3	0,8
11 años	1,2	0,4	0,8
12 años	1,6	3,1	2,3
13 años	10,6	15,5	12,9
14 años	23,2	28	25,5
15 años	32	22,5	27,6
16 años	21,1	20,8	21
17 años	9,6	8,2	8,9
No contesta	0,4	0	0,2

El gráfico siguiente nos indica en qué medida el vapeo es utilizado como un sustituto del tabaco, ya sea con la intención de reducir su consumo, ya sea con la intención de dejar de fumar. Los datos son concluyentes, sólo un 5% de los y las encuestadas consideran el vapeo un recurso para reducir su consumo de tabaco o dejar de fumar. Esta opción la contemplan en mayor medida los chicos (6,4%) que las chicas (3,7%).



## ALCOHOL

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes extremeñas (80,3%) con importantes diferencias entre sexos, siendo mayores las tasas de consumo en las chicas (81,8%) que en los chicos (78,7%).

**Tabla 22** *Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida*

Total	80,3
Sexo	
Hombre	78,7
Mujer	81,8
Edad	
14 años	56,2
15 años	81,6
16 años	86,2
17 años	89,3
18 años	88,4

Si atendemos a la edad, **la prevalencia en el consumo de alcohol con los años mantiene una relación directa y positiva aumentando el consumo**

**a medida que lo hacen los años. Es significativo el aumento de más de 25 puntos en el paso de los 14 a los 15 años.**

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha sido del 78,8%, **habiendo superado las chicas (79,5%) a los chicos (78,1%)**. Vemos de nuevo cómo el consumo aumenta con la edad, con dos pasos significativos, el aumento que se produce de los 14 a los 15 años y el mantenimiento de la tasa de consumo entre los 17 y 18 años.

**Tabla 23** *Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses*

Total	78,8
Sexo	
Hombre	78,1
Mujer	79,5
Edad	
14 años	54,9
15 años	77,2
16 años	85,5
17 años	88,7
18 años	88,4

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla siguiente cómo **el consumo de alcohol en el último mes es mayor en los chicos (61,5%) que en las chicas (55,3%) y también aumenta con la edad.**

En este caso vemos aumentar significativamente el consumo de alcohol, para el último mes, en el paso de los 15 a los 16 años (más de 23 puntos de diferencia entre uno y otro).

**Tabla 24** *Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes*

Total	58,4
Sexo	
Hombre	61,5
Mujer	55,3
Edad	

14 años	38,2
15 años	44,6
16 años	68,1
17 años	73,8
18 años	72,4

El cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante diferente. Así, quienes consumen tabaco pero no alcohol se reduce a un simbólico 7,9%; mientras que quienes consumen alcohol pero no tabaco alcanzan el 46,2%. **¿Predispone el consumo de tabaco al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla 22 parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 92,1% de los casos**, mientras que de los no fumadores el 53,8% consume alcohol, esto es una diferencia de más de 38 puntos porcentuales.

**Tabla 25 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días**

		Alcohol	
		No consume	Consume
Tabaco	No consume	46,2	53,8
	Consume	7,9	92,1

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 14 años, si bien la edad media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 15,1 años.

Por sexos los datos indican que **chicos y chicas se inician en el consumo prácticamente a la misma edad (sin cumplir los 14 años); también es similar la edad media de inicio de consumo de alcohol de forma semanal (en torno a 15 años)**. En cuanto a la edad observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol, tanto en el consumo por primera vez como semanalmente. La excepción la tenemos en el consumo por primera vez a la edad de 18 años, en este caso la media de edad baja hasta los 13,8.

**Tabla 26** *Edad media de comienzo de consumo de alcohol*

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
Total	13,8	14,9
Sexo		
Hombre	13,8	14,9
Mujer	13,7	15,0
Edad		
14 años	12,8	13,5
15 años	13,4	14,2
16 años	14,0	14,6
17 años	14,3	15,5
18 años	13,8	16,1

La siguiente tabla genera mayor alarma social. Mide la intensidad en el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: **el 53,5% de la población estudiantil encuestada (y es una cifra que crece ligeramente respecto de la anterior encuesta) se ha emborrachado alguna vez en la vida**; un 46% lo ha hecho en los últimos doce meses, y el porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días es del 20,7%.

**Tabla 27** *Prevalencias de borracheras según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	53,5	46	20,7
Sexo			
Hombre	53,0	45,8	20,9
Mujer	54,0	46,2	20,4
Edad			
14 años	25,3	19,6	8,4
15 años	42,1	34,4	10,7
16 años	63,3	56,1	26,5
17 años	71,2	62,1	30,8
18 años	74,3	66,5	33,3


Al analizar los resultados por sexo y edad se observa que **son el doble las chicas de 14 años (32,4%), en relación con los chicos (16,4%) de su misma edad, quienes se han emborrachado alguna vez en la vida con una diferencia de 16 puntos.** Estas diferencias se reducen ligeramente a 15,7 puntos en las borracheras en los últimos 12 meses (26,5% frente a 10,8%) y vuelve a disminuir a 13 puntos en las borracheras en los últimos 30 días (14,1% frente a 1,2%).

Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras aumenta conforme lo hace la edad tanto en chicas como en chicos. Podemos ver estos datos más detallados en la tabla siguiente.

**Tabla 28 Prevalencias de borracheras según sexo y edad**

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Se ha emborrachado alguna vez	16,4	35,9	66,7	71,2	83,2	32,4	47,4	59,7	71,1	69,5
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	10,8	28,7	57,9	66,7	66,7	26,5	39,1	54,1	56,7	66,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	1,2	8,9	29,6	31,8	38,9	14,1	12,2	23,3	29,6	30,3

En el gráfico se observa que los episodios de atracón o “*binge drinking*” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días **afecta al 35,4% del alumnado, siendo mayor la tasa entre los chicos (38,0%) que entre las chicas (32,9%).** Y aumenta con la edad, estabilizándose a los 17-18 años en torno al 53%.



En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días, según el sexo y la edad.

Vemos cómo de nuevo la ingesta de cinco o más vasos de alcohol se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, la frecuencia es mayor en los chicos excepto cuando esto ocurre una vez al mes.

**Tabla 29 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%)**

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	64,3	13,0	8,7	6,2	5,2	0,8	0,8	0,4
Sexo								
Hombre	61,5	11,0	10,3	7,2	6,8	1,0	0,8	0,6
Mujer	67,0	14,8	7,3	5,3	3,8	0,6	0,8	0,2
Edad								
14 años	79,9	10,2	3,1	2,1	3,1	0,5	1,0	
15 años	75,2	11,1	5,6	3,6	1,2	0,8	1,2	0,8
16 años	61,9	14,5	8,3	5,9	7,2	0,4	0,3	0,3
17 años	47,0	13,4	17,5	12,5	7,2	1,0	0,5	0,5
18 años	47,1	19,7	7,9	7,9	11,6	3,8	2,0	

Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como pasajero.

La tabla siguiente muestra cómo un 20,1% del alumnado extremeño ha viajado en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, en los últimos 12 meses.

Este porcentaje es muy similar entre chicas y chicos, pero se incrementa (lógicamente, pues con la edad aumenta el acceso a los vehículos) con la edad, pasando de un 9,3% a los 14 años a un 35,3% a los 18.

**Tabla 30 Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses**

	Sí	NO
Total	20,1	79,0
Sexo		
Hombre	20,0	78,8
Mujer	20,2	79,2
Edad		
14 años	9,3	90,2
15 años	14,0	84,0
16 años	21,6	78,4
17 años	29,9	69,2
18 años	35,3	62,7

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encontramos que apenas un 2% lo han hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (0,9%) que de los chicos (3%).

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan **casos de menores de**


edad que han conducido a pesar de no tener carnet de conducir, y además lo han hecho borrachos.

**Tabla 31 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad**

	Sí	NO
Total	1,7	97,7
Sexo		
Hombre	3,1	96,1
Mujer	0,4	99,2
Edad		
14 años		99,5
15 años	0,8	98,0
16 años	2,5	97,5
17 años	2,9	96,6
18 años	2,0	96,1

La tabla siguiente recoge un conjunto de situaciones diversas que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad del centro.

Los sucesos más habituales son las peleas o agresiones físicas, que han protagonizado un 5,5 % de la muestra, con porcentajes algo mayores entre los chicos (6,5%) que entre las chicas (4,5%).



En cuanto al tipo de enseñanza este tipo de situaciones se producen con algo más de frecuencia entre el alumnado de la enseñanza pública (5,7%), que entre el alumnado de la enseñanza privada (4,4%).

**Tabla 32 Problemas en los últimos 12 meses**

	Accidente de tráfico	Pelea o agresión física
Total	0,3	5,5
Sexo		
Hombre	0,2	6,5
Mujer	0,4	4,5
Edad		
14 años		1,6
15 años	0,4	2,8
16 años	0,3	5,4
17 años		12,0
18 años	2,0	3,9
Enseñanza		
Pública	0,2	5,7
Privada	0,5	4,4

Si atendemos a la edad, vemos que es una variable significativa en lo que se refiere a peleas, aumentando a medida que lo hace ésta hasta los 17 años. Los accidentes de tráfico son prácticamente inexistentes para todas las edades. El gráfico siguiente resume los datos de la tabla.

La siguiente tabla recoge la pauta de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. Durante la misma el 17,1% han tomado combinados o cubatas y un 16,6% cerveza, seguido de licores fuertes (whisky, ron, ginebra) (9,1%), sin que pueda distinguirse, como en anteriores sondeos, la prevalencia del fin de semana, siempre superior.

Observando por sexos, el consumo es bastante más elevado entre los chicos, especialmente en el caso de la cerveza, casi el doble, pero también en el resto de las bebidas.

**Tabla 33** *Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida*

	Hombre	Mujer	Total
Vino/Champán	3,1	2,6	2,9
Cerveza	21,9	11,5	16,6
Aperitivos/Vermut	1,4	0,4	0,9
Combinados/Cubatas	20,1	14,3	17,1
Licores de frutas	8,4	2,6	5,4
Licores fuertes	10,6	7,6	9,1

La bebida menos consumida por nuestros jóvenes es sin duda el vermouth y el vino, bebidas, de hecho, poco habituales en la región entre los más jóvenes, si bien, nuevamente, con más consumidores varones que mujeres (casi el triple).

La tabla siguiente refleja cómo **la continuidad en el consumo de alcohol**, en el que como vemos **hay algunas diferencias por sexos, con una elevada continuidad.**

En términos generales el 98,2% de la población estudiantil encuestada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida, ha hecho (lo ha seguido haciendo, por tanto) en los últimos 12 meses. Y el 79,5% de quienes dicen haber consumido alcohol en los últimos 12 meses lo han hecho en los últimos 30 días; asimismo, el 76,3% de quienes han consumido alcohol alguna vez en su vida lo han hecho también en los últimos 30 días.

**Tabla 34** *Continuidad en el consumo de alcohol*

	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	98,2	79,5	76,3
Sexo			
Hombre	99,4	82,7	81,9
Mujer	97,0	76,4	71,0

El consumo de alcohol entre los progenitores de la población estudiantil encuestada sigue una pauta que se corresponde con hábitos culturales generacionales.

Así, es más frecuente el consumo entre los padres (en un 21,2% de los casos no lo han visto beber en el último mes) que entre las madres (en un 41,2% de los casos no las han visto beber en ese mismo tiempo). En los casos en los que el alumnado ha visto beber a sus progenitores, los porcentajes son mayores en los padres que en las madres para todos los casos.

Es insignificante, pero no inexistente, el porcentaje de padres que han abusado del alcohol todos o casi todos los días.

**Tabla 35 Consumo de alcohol en el hogar**

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	21,2	41,2
Ha bebido algún día aislado	34,1	33,9
Ha bebido solo los fines de semana	20,7	11,2
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	9,8	4,2
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	1,0	0,2
No lo sabes	9,1	7,4
No contesta	4,1	2,0

## CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

**El 26,1% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, siendo el consumo de estas sustancias superior entre los chicos (29,6%) que entre las chicas (22,7%), y aumenta con la edad hasta llegar al 44,9% a los 18 años.**


**El consumo también está significativamente más extendido entre los estudiantes de colegios públicos (28,1% de media) que de los privados (16,7%).** Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de FP donde tres de cada cinco alumnos han consumido alguna vez alguna de estas sustancias (61,6%).

**Tabla 36 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza**

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	26,1	21,1	16,3
Sexo			
Hombre	29,6	25,4	21,8
Mujer	22,7	17,1	11,1
Edad			
14 años	10,4	8,8	6,2
15 años	18,5	16,9	11,6
16 años	28,3	25,8	20,5
17 años	39,6	27,8	23,1
18 años	44,9	29,1	21,4
Titularidad			
Pública	28,1	22,4	17,6
Privada	16,7	15,0	10,4
Nivel de enseñanza			
ESO	18,2	15,8	11,9
Bachiller	27,7	21,2	14,7
FP	61,6	46,1	38,4

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 21,1%, siendo en este caso también mayor el porcentaje de chicos que de chicas. También sigue siendo superior el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios públicos, así como sigue siendo, con mucho, la FP el nivel con mayor porcentaje de consumidores.

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años **dentro de los últimos 30 días se reduce al 16,3%**. Nuevamente **es superior el porcentaje de chicos consumidores (21,8%) que el de chicas (11,1%), y el de consumidores escolarizados en colegios públicos (17,6%) respecto de los privados (10,4%)**. Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, así como vuelve a ser la FP el nivel en donde se dan las mayores tasas, superando en más del doble las de Bachiller y más del triple las de ESO.



## TRANQUILIZANTES

A la vista de la tabla siguiente, **el 18,3% de los estudiantes encuestados han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes**. El porcentaje de quienes los han consumido en el último año se reduce a un 13,0%, y desciende hasta el 6,3% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica tiene un comportamiento similar al consumo sin receta; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad, a excepción del paso de los 16 a los 17 años para el consumo de tranquilizantes sin receta médica alguna.

**Tabla 37 Prevalencia del consumo de tranquilizantes**

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	18,3	7,9	13,0	5,5	6,3	1,7
Sexo						
Hombre	16,7	6,4	12,0	4,0	5,6	1,2
Mujer	19,8	9,3	13,9	7,0	7,0	2,2
Edad						

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
14 años	14,9	6,1	10,3	3,1	5,2	1,0
15 años	16,4	8,4	11,6	4,8	5,6	2,4
16 años	18,5	8,9	13,2	7,1	6,0	1,7
17 años	21,0	6,6	14,6	5,2	7,0	0,5
18 años	25,2	11,6	19,5	9,7	11,8	5,9

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción médica, la tabla muestra que **un 7,9% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica; el consumo es más frecuente entre las chicas (9,3%) que entre los chicos (6,4%),** y en términos generales aumenta con la edad, salvo en el paso de los 16 a los 17 años, como se acaba de indicar.

Si nos referimos al último año, alcanza el 5,5% del alumnado, y de nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. **Y si atendemos a los últimos 30 días es de 1,7%, de nuevo mayor entre las mujeres (2,2%) que entre los hombres,** sin que haya una clara correlación con la edad; incluso **siendo, muy llamativamente, más habitual entre los quinceañeros que entre los mayores de 16 años**

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del centro y nivel educativo. En cuanto a la titularidad del centro, **el porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es muy similar en centros públicos y privado.** Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la Formación Profesional.

**Tabla 38 Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta**

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	18,3	7,9	13,0	5,5	6,3	1,7
Titularidad						
Pública	18,1	7,6	13,3	5,5	6,7	1,8
Privada	19,3	9,3	11,5	5,6	4,3	1,1
Tipo de enseñanza						

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
ESO	16,7	7,6	10,9	4,4	5,9	2,0
Bachiller	17,0	7,3	11,7	5,3	5,3	1,8
FP	61,6	23,1	53,9	23,1	23,1	

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con o sin prescripción médica, es mayor en las mujeres para todos los periodos contemplados.

**Tabla 39** *Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo*

	Vida/12 meses		Últimos 12 meses		Vida/30 días	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	70,9	69,9	48,6	30,9	34,5	21,6
Sexo						
Hombre	71,6	62,8	46,7	29,9	33,5	18,8
Mujer	70,3	74,6	50,2	31,4	35,3	23,4

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo de tranquilizantes. Aunque la edad media es de 14,1 años, ligeramente más elevada que en la encuesta anterior, la tabla siguiente nos muestra que el consumo se inicia ligeramente antes en los chicos que en las chicas.

**Tabla 40** *Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes*

	CON/SIN	SIN
Total	14,1	14,1
Sexo		
Hombre	12,6	12,6
Mujer	14,6	14,8

## CANNABIS

La tabla siguiente nos indica que **el 22,6% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida.** En

general el consumo es más habitual entre los chicos (25,4%) que entre las chicas (19,9%), y aumenta claramente con la edad.

**Tabla 41** *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad*

	Alguna vez en a la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	22,6	17,4	10,8
Sexo			
Hombre	25,4	20,9	13,8
Mujer	19,9	14,0	8,0
Edad			
14 años	6,7	6,2	3,1
15 años	15,7	13,2	8,8
16 años	24,6	20,0	12,3
17 años	35,4	25,6	16,6
18 años	42,9	25,2	13,6

Si nos fijamos en el último año, han sido un 17,4% quienes han consumido e, igualmente, con diferencias entre chicos y chicas, siendo más elevado entre éstos. De nuevo, si bien más moderadamente, el consumo aumenta con la edad si bien disminuye ligeramente a los 18.

Y si descendemos al consumo más inmediato, **el que ha tenido lugar dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 10,8%. En este caso, nuevamente la diferencia es mayor entre los chicos (13,8%) que entre las chicas (8,0%)**, observándose una parecida tendencia atendiendo a la edad que la que veíamos en los últimos 12 meses, si bien bastante más atenuada.

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La primera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que en general el consumo es mayor en las chicas que en los chicos a partir de los 17 años.

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el consumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de las chicas el salto que se produce en torno a los 15 años; de los 14 a los 15 se produce un gran incremento (se pasa del 3,7 al 6,7%) pero a partir de los 16 dicho

porcentaje se modera. Entre los chicos observamos un salto mucho más pronunciado de los 14 a los 15 (se pasa del 2,4 al 11,3%), siendo en todo el ciclo analizado el consumo manifestado superior al de las chicas.

**Tabla 42** *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente*

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Alguna vez	8,2	14,7	26,2	40,6	55,3	5,6	16,4	23,0	29,0	36,2
En el último año	7,1	13,9	20,7	32,9	44,2	5,6	12,7	19,2	16,5	14,9
En el último mes	2,4	11,3	13,5	23,4	16,5	3,7	6,7	11,0	8,1	12,0

La tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

**Tabla 43** *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad*

		Sexo			Edad				
		Total	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Ningún día	74,6	71,2	77,9	92,2	82,0	71,7	60,9	55,1
	1 día	4,1	3,3	4,8	2,1	4,4	3,2	5,6	7,9
	2 días	1,9	1,9	2,0	0,5	2,4	1,4	2,8	3,9
	3 días	1,6	1,5	1,8	1,0	1,2	1,8	1,4	5,9
	4-5 días	2,3	1,7	2,9	1,0	0,4	1,8	4,6	7,7
	6-9 días	2,1	3,4	0,8		1,2	2,5	4,2	2,0
	10-19 días	3,0	4,1	2,0	0,5	2,4	1,7	6,7	5,8
	20-39 días	2,0	1,8	2,1	0,5	0,8	1,7	3,8	5,8
	40 días o +	5,6	7,6	3,6	1,0	2,8	10,5	6,1	3,9
Últimos 12 meses	Ningún día	79,8	76,2	83,3	92,7	83,5	76,1	72,2	70,8
	1 día	3,3	3,0	3,6	2,1	3,2	2,1	4,2	9,8
	2 días	1,2	1,0	1,4		1,6	1,4	0,9	3,8
	3 días	2,0	2,4	1,6	1,0	1,2	1,1	4,3	3,8
	4-5 días	1,8	2,1	1,4	1,0	0,4	1,5	4,7	
	6-9 días	2,0	2,6	1,4	0,5	2,0	2,9	2,4	
	10-19 días	2,2	3,1	1,4	0,5	2,0	2,4	4,3	
	20-39 días	1,4	2,1	0,8	0,5	1,6	1,1	1,4	5,8
	40 días o +	3,5	4,6	2,4	0,5	1,2	7,6	3,3	2,0

		Sexo			Edad				
		Total	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Ningún día	74,6	71,2	77,9	92,2	82,0	71,7	60,9	55,1
	1 día	4,1	3,3	4,8	2,1	4,4	3,2	5,6	7,9
	2 días	1,9	1,9	2,0	0,5	2,4	1,4	2,8	3,9
	3 días	1,6	1,5	1,8	1,0	1,2	1,8	1,4	5,9
	4-5 días	2,3	1,7	2,9	1,0	0,4	1,8	4,6	7,7
	6-9 días	2,1	3,4	0,8		1,2	2,5	4,2	2,0
	10-19 días	3,0	4,1	2,0	0,5	2,4	1,7	6,7	5,8
	20-39 días	2,0	1,8	2,1	0,5	0,8	1,7	3,8	5,8
	40 días o +	5,6	7,6	3,6	1,0	2,8	10,5	6,1	3,9
	Últimos 30 días	Ningún día	84,8	80,5	89,1	94,3	88,8	83,0	76,9
1 día		3,3	4,1	2,6	1,0	2,0	2,2	7,6	5,8
2 días		1,2	1,5	0,8		0,8	1,1	2,4	2,0
3 días		1,1	1,6	0,6	0,5	2,0	1,3		2,0
4-5 días		1,9	2,5	1,4	1,0	2,8	1,0	2,8	1,9
6-9 días		0,8	1,0	0,6	0,5	0,4	1,0	1,4	
10-19 días		0,8	1,1	0,6		0,8		2,4	2,0
20-30 días		1,7	2,0	1,4			5,8		

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo. Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (98,0%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pequeño porcentaje (2,0%) que sí lo hace. Por el contrario, **entre los consumidores de tabaco, el 35,6% también consumen cannabis.**

**Tabla 44 Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco**

Últimos 30 días			
		Cannabis	
		Consume	No consume
Tabaco	Consume	35,6	64,4
	No consume	2,0	98,0

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa por debajo de los 15 años, sin que existan para esta sustancia grandes diferencias por razón de sexo.

**Tabla 45** *Edad media de inicio de consumo de cannabis*

Total	14,8
Sexo	
Hombre	14,8
Mujer	14,8

## COCAÍNA

Un 2,6% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína. Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo.

Los varones elevan dicho porcentaje hasta un 4,1%, algo más del triple que el de las chicas (1,2%). Una mirada a las respuestas por edad muestra que, al menos hasta los diecisiete, existe una cierta correlación entre ésta y las tasas de consumo.

**Tabla 46** *Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,6	1,7	1,1
Sexo			
Hombre	4,1	2,7	1,9
Mujer	1,2	0,8	0,4
Edad			
14 años	0,5	0,5	
15 años	2,0	1,6	1,2
16 años	2,8	2,8	2,8
17 años	4,2	0,9	
18 años	3,9	3,9	

El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a un 1,7% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto al consumo en el último mes: **tan sólo un 1,1% de los estudiantes entrevistados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días**. Manteniéndose en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chicos.

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Como veíamos en otros productos, aparece un salto de los 14 a los 15, para descender de nuevo a los 18: **un 3,9% de la población estudiantil de 18 años encuestada declara haberla consumido en el último año y en el último mes**.

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar las diferencias que, entre la población estudiantil extremeña, existen respecto del consumo manifestado de ambas.

**Tabla 47** *Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad*

	Cocaína base			Cocaína en polvo		
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,7	0,6	0,4	2,6	1,6	1,0
Sexo						
Hombre	1,4	1,2	0,8	4,1	2,6	1,7
Mujer				1,2	0,8	0,4
Edad						
14 años				0,5	0,5	
15 años	1,2	1,2	0,8	2,0	1,6	1,2
16 años	0,7	0,7	0,7	2,8	2,5	2,5
17 años	0,5			4,2	0,9	
18 años	2,0	2,0		3,9	3,9	

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente. Tal como se puede apreciar el consumo de cocaína base se da únicamente entre hombres.

**Tabla 48 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente**

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez		2,6	1,3	0,9	5,6					
Consumo últimos 12 meses		2,6	1,3		5,6					
Consumo últimos 30 días		1,8	1,3							
	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez		3,5	4,8	5,3	11,2	0,9	0,8	0,7	3,0	
Consumo últimos 12 meses		2,6	4,2	0,8	11,2	0,9	0,8	0,7	1,0	
Consumo últimos 30 días		1,8	4,2				0,8	0,7		

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto de su comienzo, en la mayoría de los casos hace más de un año.

**Tabla 49 Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad**

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Hace 1 año o menos		0,9								
Hace más de 1 año		0,9	1,3	0,9	5,6					

**Tabla 50 Frecuencia de consumo de cocaína en polvo según sexo y edad**

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Hace 1 año o menos		0,9	0,6	0,8	5,6	0,9		0,7	1,0	
Hace más de 1 año		1,8	4,2	4,4	5,6				2,0	

En cuanto a **la edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 14,3 años**, siendo algo inferior en el caso de la cocaína base. Siendo **más precoces los chicos que las chicas** casi en dos años de diferencia.

**Tabla 51** *Edad media de inicio al consumo de cocaína*

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	9,7	15,6	14,3
Sexo			
Hombre	9,7	15,6	13,6
Mujer		15,5	15,5

## HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es muy baja, pero está presente. Oscila entre el **0,5% en algún momento de sus vidas y el 0,4% en el último año y 0,3% en el último mes**. Por sexos, dicho consumo no es señalado por las chicas. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo no puede decirse que se ajuste a ningún patrón por tratarse de muy pocos casos.

**Tabla 52** *Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,5	0,4	0,3
Sexo			
Hombre	1,0	0,8	0,6
Mujer			
Edad			
14 años	0,5	0,5	
15 años	1,2	0,8	0,8
16 años	0,3	0,3	0,3
17 años			
18 años			

## SPEED / ANFETAMINAS

Un 1,4% del alumnado extremeño de referencia dice haber consumido alguna vez en su vida speed o anfetaminas, especialmente con mayoría de edad, con una proporción entre los chicos que más que duplica a la de las chicas y sin que exista una clara relación entre éste y la edad. Lógicamente las tasas se reducen cuando nos referimos al último año, y más aún al último mes: apenas un 0,3%, entre los chicos, y que aparece entre los 15 y 16 años.

**Tabla 53** *Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,4	1,2	0,3
Sexo			
Hombre	1,9	1,9	0,6
Mujer	0,8	0,6	
Edad			
14 años	0,5	0,5	
15 años	0,4	0,4	0,4
16 años	2,9	2,9	0,7
17 años	0,5	0,5	
18 años	3,9	2,0	

La edad media con la que los pocos que dicen haber probado estas drogas lo hicieron la primera vez es de 13,9 años, algo menor entre los chicos que entre las chicas.

**Tabla 54** *Edad media de inicio al consumo de speed y anfetamina*

Total	13,9
Sexo	
Hombre	13,7
Mujer	15,0

## ALUCINÓGENOS

El consumo de alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es bajo, pero no poco significativo dadas las edades de que hablamos. Un 1,1% lo han probado alguna vez, un 1% en los 12 meses anteriores, y un 0,7% en los últimos 30 días.

**Tabla 55** *Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,1	1	0,7
Sexo			
Hombre	1,9	1,7	1,5
Mujer	0,4	0,4	
Edad			
14 años	1,1	0,5	
15 años	0,8	0,8	0,8
16 años	2,2	2,2	1,9
17 años	0,5	0,5	
18 años			

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos es de 14,3 años, pero hay que tomar con precaución esta cifra al tratarse de tan pocos casos.

## INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, el consumo alcanza el 0,6%, siendo del 0,5% tanto para el último año como para los últimos 30 días. Entre quienes dicen consumir estas sustancias se observa que los chicos las consumen en mayor medida que las chicas.

**Tabla 56** *Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,6	0,5	0,5
Sexo			
Hombre	1	0,8	0,8
Mujer	0,2	0,2	0,2
Edad			
14 años	1,1	0,5	0,5
15 años	0,4	0,4	0,4
16 años	0,7	0,7	0,7
17 años	0,4	0,4	0,4
18 años	0	0	0

La edad de inicio en el consumo, aunque debe ser tomada con precaución dados los pocos casos de consumo, habiendo únicamente un caso que responde a este ítem, es de 17 años.

## ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El porcentaje de quienes las han consumido alguna vez es muy bajo (0,9%), siendo más varones que mujeres quienes indican haber consumido éxtasis alguna vez y en el último año. Dicho consumo se observa a partir de los 15 y 16 años, aunque la mayoría de los casos se establece en los 18 años, al menos en lo que se refiere a consumir este tipo de sustancias alguna vez y en el último año, y son muy escasos quienes lo han consumido en el último mes.

**Tabla 57** *Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,9	0,6	0,2
Sexo			
Hombre	1	0,8	0,2
Mujer	0,8	0,4	0,2

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Edad			
14 años	0	0	0
15 años	1,6	1,2	0,4
16 años	1,3	0,7	0,3
17 años	0	0	0
18 años	2	2	0

## GHB

El GHB o éxtasis líquido **es una droga prácticamente desconocida o, al menos, no consumida por los encuestados**. El porcentaje de quienes las han probado alguna vez se reduce a un 0,5% de la muestra.

**Tabla 58** *Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,5	0,3	0,2
Sexo			
Hombre	0,6	0,4	0,4
Mujer	0,4	0,2	0
Edad			
14 años	0	0	0
15 años	0,8	0,4	0,4
16 años	0,7	0,7	0,3
17 años	0	0	0
18 años	2	0	0

## METANFETAMINAS

En relación al consumo de metanfetaminas, este ha sido ocasional y muy bajo entre los estudiantes encuestados, pero en todo caso lo han probado y sin apenas diferencias sustanciales entre chicos y chicas. En cuanto a la edad, quienes tienen 14 años no han consumido este tipo de sustancias, pero está presente en el resto de edades, al menos su consumo alguna vez.

Cabe retener que encontramos menores de 15 años que informan del consumo de metanfetaminas en el último año y en el último mes, siendo nulo para el resto de edades en este último periodo de tiempo considerado en la encuesta.

**Tabla 59** *Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad*

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1	0,7	0,1
Sexo			
Hombre	1	0,6	0,2
Mujer	1	0,8	0
Edad			
14 años	0	0	0
15 años	1,6	1,6	0,4
16 años	1,3	0,7	0
17 años	0,5	0,5	0
18 años	2	0	0

## SETAS MÁGICAS

En cuanto a las setas mágicas, un 1,6% del estudiantado encuestado indica haber consumido este tipo de drogas alguna vez en su vida, siendo su consumo entre chicos evidentemente mayor que el de las chicas. Esta diferencia por sexos aumenta cuando hablamos de su consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. Por edades, ningún estudiante de 14 años ni de 18 años indica el consumo de este tipo de sustancias, pero sí a partir de los 15 años y, fundamentalmente, los 16 años, donde el consumo es mucho mayor que en el resto de edades y en cualquier escala temporal considerada.

**Tabla 60 Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,6	1,3	1,1
Sexo <sup>2,2</sup>			
Hombre	2,6	2,5	2,2
Mujer	0,6	0,2	0
Edad			
14 años	0	0	0
15 años	1,2	0,8	0,8
16 años	3,8	3,4	3,1
17 años	0,9	0,5	0
18 años	0	0	0

## POLICONSUMO

Las siguientes tablas muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, el último año y el último mes.

Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas.

Así, por ejemplo, **entre los consumidores de tabaco, el 98,6% dicen haber probado alguna vez el alcohol, el 45,5% el hachís o la marihuana y el 24,9% los tranquilizantes.**

Por la prevalencia en su uso, **el consumo combinado pivota fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, aunque también, el cannabis y los tranquilizantes.** No sólo porque buena parte de los consumidores de otras sustancias menos frecuentadas lo son también de éstas, sino porque se observa, además, la estrecha relación en el consumo de las mismas, de tal manera que muchos usuarios de alguna de ellas lo son de las otras dos. Es cierto, no obstante, que los que dicen fumar o haber fumado tabaco en alguna ocasión tienen un mayor contacto con el alcohol y los cannabáceos que los que dicen haber probado el alcohol con éstos y con el tabaco.

**Tabla 61 Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])**

	Tabaco	Alcoh.	Hach.	Éxt.	Alucin.	Speed	Coca B.	Coca P.	Herói.	In. Vol.	Ghb	Tranq	Tranq, s/r	Metanf.	Setas
Tabaco		98,6	45,5	2,5	1,9	2,5	1,9	5,2	1,1	1,4	1,4	24,9	11,8	2,7	2,5
Alcohol	50,2		24,8	1,3	1,1	1,4	1,0	2,7	0,6	0,8	0,7	19,4	8,7	1,4	1,3
Hachís	92,7	99,4		5,0	3,4	5,0	3,4	8,4	2,2	2,2	2,8	28,5	14,0	5,6	5,0
Éxtasis	100,0	100,0	100,0		44,4	55,6	55,6	55,6	33,3	33,3	44,4	77,8	66,7	77,8	55,6
Alucinóg.	87,5	100,0	75,0	50,0		75,0	50,0	62,5	37,5	37,5	37,5	62,5	50,0	62,5	75,0
Speed	90,0	100,0	90,0	50,0	60,0		40,0	50,0	20,0	30,0	40,0	50,0	40,0	60,0	50,0
Coca base	100,0	100,0	85,7	71,4	57,1	57,1		100,0	42,9	42,9	42,9	71,4	57,1	57,1	57,1
Coca polvo	100,0	100,0	79,0	26,3	26,3	26,3	36,8		15,8	15,8	15,8	52,6	36,8	26,3	26,3
Heroína	80,0	80,0	80,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0		40,0	60,0	80,0	40,0	60,0	60,0
I. Volátiles	83,3	100,0	66,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	33,3		33,3	66,7	33,3	50,0	50,0
Ghb	100,0	100,0	100,0	80,0	60,0	80,0	60,0	60,0	60,0	40,0		60,0	4,0	100,0	60,0
Tranq.	58,3	89,1	32,7	4,5	3,2	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	1,9		44,2	4,5	3,9
Tranq. s/r	62,3	89,9	36,2	8,7	5,8	5,8	5,8	10,1	2,9	2,9	2,9	100,0		8,7	5,8
Metanf.	100,0	100,0	100,0	69,0	50,1	61,1	39,6	50,1	33,0	29,7	56,2	69,6	59,7		50,1
Setas	100,0	100,0	100,0	30,6	59,4	53,2	24,5	31,0	19,6	18,4	19,6	37,1	24,9	31,0	

Cuando hacemos el análisis referido a los últimos 12 meses, la distribución se mantiene.

**Tabla 62 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])**

	Tabac.	Alcoh.	Hach	Éxta	Alucin.	Speed	Coca B	Coca P	Herói.	In. Vol.	Ghb	Tranq	Tranq s/r	Metan	Setas
Tabaco		91,5	40,9	2,0	2,0	2,3	2,0	4,3	1,0	1,3	1,0	17,7	8,5	2,3	2,0
Alcohol	45,4		21,7	1,0	1,0	1,3	0,8	2,1	0,3	0,7	0,3	12,8	6,2	1,1	0,8
Hachís	90,6	97,1		4,4	4,4	5,1	3,6	7,3	2,2	2,9	2,2	18,8	10,9	5,1	4,4
Éxtasis	100,0	100,0	100,0		50,0	50,0	66,7	66,7	33,3	33,3	16,7	66,7	66,7	66,7	33,3
Alucinóg.	85,7	85,7	85,7	42,9		85,7	57,1	57,1	42,9	42,9	28,6	71,4	57,1	42,9	71,4
Speed	77,8	88,9	77,8	33,3	66,7		44,4	44,4	22,2	33,3	33,3	55,6	44,4	33,3	44,4
Coca base	100,0	83,3	83,3	66,7	66,7	66,7		83,3	50,0	50,0	33,3	83,3	66,7	33,3	50,0
Coca polvo	100,0	100,0	76,9	30,8	30,8	30,8	38,5		15,4	15,4	7,7	46,2	46,2	23,1	23,1

	Tabac.	Alcoh.	Hach	Éxta	Alucin.	Speed	Coca B	Coca P	Heroí.	In. Vol.	Ghb	Tranq	Tranq s/r	Metan	Setas
Heroína	100,0	66,7	100,0	66,7	100,0	66,7	100,0	66,7		66,7	66,7	100,0	66,7	66,7	100,0
S. Volátiles	80,0	80,0	80,0	40,0	60,0	60,0	60,0	40,0	40,0		40,0	60,0	40,0	20,0	40,0
Ghb	100,0	66,7	100,0	33,3	66,7	100,0	66,7	33,3	66,7	66,7		66,7	33,3	66,7	66,7
Tranq.	50,9	74,5	24,5	3,8	4,7	4,7	4,7	5,7	2,8	2,8	1,9		42,5	2,8	3,8
Tranq. sin	57,8	84,4	33,3	8,9	8,9	8,9	8,9	13,3	4,4	4,4	2,2	100,0		6,7	6,7
Metanfet.	100,0	100,0	100,0	56,7	43,8	43,8	28,6	43,8	28,6	14,3	28,6	43,8	43,8		43,8
Setas	100,0	100,0	100,0	15,0	65,2	57,7	22,5	23,0	22,5	15,0	15,0	30,5	23,0	23,0	

**Tabla 63 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])**

	Tabac.	Alcoh.	Hach	Éxta	Alucin.	Speed	Coca B	Coca P	Heroí.	In. Vol.	Ghb	Tranq	Tranq s/r	Metan	Setas
Tabaco		79,9	31,5	0,9	1,4	0,9	1,8	2,7	0,9	1,8	0,9	9,1	2,3	0,5	1,4
Alcohol	40,4		16,6	0,5	0,9	0,2	0,7	1,4	0,5	0,9	0,2	6,9	2,3	0,2	0,9
Hachís	82,1	85,7		2,4	3,6	2,4	3,6	4,8	3,6	4,8	2,4	11,9	6,0	1,2	3,6
Éxtasis	100,0	100,0	100,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Alucinóge.	75,0	100,0	75,0	25,0		25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,0	75,0	75,0	25,0	75,0
Speed	66,7	33,3	66,7	33,3	33,3		66,7	33,3	66,7	66,7	66,7	66,7	33,3	33,3	33,3
Coca base	100,0	75,0	75,0	25,0	50,0	50,0		75,0	50,0	75,0	50,0	75,0	50,0	25,0	25,0
Coca polvo	85,7	85,7	57,1	14,3	28,6	14,3	42,9		14,3	28,6	14,3	28,6	28,6	14,3	14,3
Heroína	66,7	66,7	100,0	33,3	66,7	66,7	66,7	33,3		66,7	66,7	100,0	66,7	33,3	66,7
In.Vol	80,0	80,0	80,0	20,0	40,0	40,0	60,0	40,0	60,0		40,0	60,0	40,0	20,0	20,0
Ghb	100,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0		100,0	50,0	50,0	50,0
Tranq.	37,7	56,6	18,9	1,9	5,7	3,8	5,7	3,8	5,7	5,7	3,8		32,1	1,9	3,8
Tranq. sin	29,4	58,8	29,4	5,9	17,7	5,9	11,8	11,8	11,8	11,8	5,9	100,0		5,9	11,8
Metanfet.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Setas	100,0	100,0	58,9	8,9	58,9	8,9	8,9	8,9	17,8	8,9	8,9	17,8	17,8	8,9	

**Respecto a las drogas ilegales y al margen del hachís, se observan perfiles claros de policonsumo en la mayoría de las sustancias en términos relativos y en los tres escenarios temporales de referencia. Quienes han consumido alucinógenos, speed, cocaína en base o en polvo, heroína, inhalantes volátiles, GHB, metanfetaminas o seta indican al mismo tiempo el consumo del resto de sustancias, evidenciando el policonsumo en estos**

casos. No obstante, habría que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir dichas sustancias.

## CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad. El 19,8% han consumido tanto alcohol como cannabis en el último año. Por sexos, el porcentaje es mayor en los hombres, con una diferencia de 9 puntos porcentuales, de tal forma que un 23,4% de los chicos que han consumido alcohol en el último año, también han consumido cannabis en ese periodo, frente al 16,4% de las chicas.


Por edad, el consumo en paralelo de ambas sustancias es mayor a medida que aumenta la edad, de tal forma que casi un 30% de quienes tienen 17 años (27,8%) y 18 años (29,1%) refieren este consumo concomitante de alcohol y cannabis en el último año. Cabe indicar que este consumo en paralelo es indicado por el 6,8% de quienes tienen 14 años, un 16,1% de quienes tienen 15 años y un 23,1% de quienes tienen 16 años.

**Tabla 64** *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad*

Últimos 12 meses	
Total	19,8
Sexo	
Hombre	23,4
Mujer	16,4
Edad	
14 años	6,8
15 años	16,1
16 años	23,1
17 años	27,8
18 años	29,1

Si bien es cierto que el consumo concomitante de alcohol y cannabis aumenta a medida que se tiene más edad, también lo es que se incrementa sustancialmente en el caso de los chicos entre los 17 años (un 34,6%) y, fundamentalmente, los 18 años (49,7%), en comparación con las chicas,

donde este consumo concomitante se estabiliza en torno al 20% a partir de los 16 años.



Atendiendo a la titularidad del centro, compaginar alcohol y cannabis en los últimos 12 meses ha sido indicado tanto en centros públicos como en privados, si bien es en los primeros donde se identifica más, con 5 puntos porcentuales de diferencia. En relación al tipo de enseñanza, cabe señalar que existen diferencias entre quienes afirman ambos consumos y estudian ESO y Bachillerato, aunque no estemos hablando de diferencias sustanciales, pero estas son evidentes respecto a quienes estudian Formación Profesional y, fundamentalmente, quienes estudian una FP Básica (46,1%).

**Tabla 65** *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza*

Total	19,8
Titularidad	
Privado	15
Público	20,8
Nivel de enseñanza	
ESO	14,6
Bachillerato	20,4
FP Básica	46,1
CFGM	35,7


## CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años encuestados fue del 1,7%, aumentando, en general, con la edad.

**Tabla 66** *Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad*

Últimos 12 meses	
Total	1,7
Sexo	
Hombre	2,8
Mujer	0,8
Edad	
14 años	0,5
15 años	1,6
16 años	2,9
17 años	0,9
18 años	3,9

Como apreciamos en el siguiente gráfico, en el que se muestra el consumo conjunto de ambas sustancias en el último año por sexo y edad, observamos la circunstancia anteriormente señalada, y fundamentalmente en el caso de los varones, siendo mayor el consumo entre los 15 y 16 años, respecto a las chicas, y más evidente esta diferencia y consumo en los 18 años. Cabe señalar que aunque el consumo conjunto de ambas sustancias es menor en las chicas y no se han identificado casos entre quienes tienen 18 años, se detectan casos de su consumo entre ellas a los 14 años.



En cuanto a la titularidad del centro educativo el uso concomitante de ambas sustancias es levemente superior en los centros públicos que en los privados, pero sin diferencias sustanciales. Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de FP de Grado Medio, alcanzando un 7,1%.

**Tabla 67** *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza*

Últimos 12 meses	
Total	1,7
Titularidad	
Privado	1,2
Público	1,9
Tipo de enseñanza	
ESO	1,7
Bachiller	1,2
FP Básica	0
CFGM	7,1

# OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

## RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a través de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a los problemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse. En este sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de problemas que pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de sustancias y los ligados a un consumo habitual de las mismas.

La tabla siguiente indica en términos relativos el porcentaje que considera que consumir una vez al mes determinadas sustancias puede conllevar muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo. Los resultados se han ordenado en orden descendente, es decir, de aquella sustancia percibida por mayor número de jóvenes como más gravosa a la que menos.

**Tabla 68** *Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)*

Inyectarse	68,9
Heroína	65,7
Cocaína (base)	63,4
Cocaína (polvo)	62,5
Metanfetaminas	62
Alucinógenos	61,7
Éxtasis	61,3
Anfetaminas/Speed	61
Ghb	59,5
Cannabis	47,4

**Respecto de un consumo esporádico, los estudiantes encuestados entienden que las drogas más perjudiciales son aquellas que se toman inyectándose (un 68,9% lo perciben así), como la heroína (65,7%), además de la cocaína (sobre un 62,5% en polvo y 63,9% en base).**

En realidad, salvo el consumo de cannabináceos (47,4%), el de todas las demás sustancias es percibido como bastante o muy problemático para como mínimo dos tercios de los estudiantes.

Visto a la inversa, podría considerarse que **son muchos los jóvenes extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático**. Podría hablarse que, como mínimo, entre tres y cuatro de cada diez de ellos. Esto no significa que el resto de encuestados vean pocos problemas o ninguno al consumo de estas sustancias, sino que indican *No Saberlo* en porcentajes que oscilan entre el 20 y el 30% dependiendo de la sustancia.

Así que esos datos tanto podrían significar que ciertos consumos, cuando son moderados, tienden a una progresiva normalización en términos sociales y subculturales, como que no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a los mensajes tradicionales en esta materia.

Elemento aparte es el análisis de los riesgos percibidos de los cannabináceos, al tratarse de la sustancia con menor riesgo percibido (para el 33,7% su consumo supone pocos problemas o ninguno), así como la que menor respuesta *No Sabes* encontramos en relación al resto de sustancias.

**Tabla 69 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que contestan No Sabes)**

Inyectarse	22,4
Heroína	23,7
Cocaína (polvo)	22,7
Alucinógenos	25,6
Cocaína (base)	25,2
Éxtasis	25,9
Anfetaminas/ Speed	27,1
Ghb	31,5
Metanfetaminas	28,5
Cannabis	18,2

En conjunto, del análisis puede desprenderse una normalización, en términos sociales y subculturales, del consumo de ciertas sustancias dado el porcentaje, menor pero existente, de estudiantes que no perciben riesgos (mucho más evidente en el caso del consumo de cannabis), como también dos aspectos atendiendo a quienes indican no saber los riesgos: o no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia.

Atendiendo al sexo, los riesgos son percibidos un poco más por las chicas que por los chicos, aunque las diferencias no son sustanciales, pero la edad es un elemento a tener muy en cuenta: a menor edad, los riesgos percibidos son menores.

**Tabla 70** *Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico por sexo y edad*

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	68,9	67,6	70	66,4	68,3	67,2	70,9	80,4
Heroína	65,7	66,1	65,3	57,7	66,3	64,2	70,5	78,4
Cocaína (polvo)	62,5	61,5	63,4	56,7	62	59,6	70	68,7
Alucinógenos	61,7	60,6	62,8	54,6	61,9	59,5	68,1	70,7
Cocaína (base)	63,4	61,7	65	56,1	62	63,3	69,1	70,6
Éxtasis	61,3	60,8	61,8	54,1	60,8	62	65	68,7
Anfetam./Speed	61	61,8	60,2	52,5	61,6	60,2	66,7	66,7
Ghb	59,5	59,2	59,7	53,6	58,4	57	64,9	74,6
Metanfetaminas	62	62,3	61,6	55,1	58,1	62,4	68,1	74,5
Cannabis	47,4	44	50	51,5	46,8	44,2	47,1	55,1

**Tabla 71** *Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y edad*

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	8	7,7	8,4	9,8	9,2	7,6	6,5	5,9
Heroína	9,8	9,5	10	13,4	10,4	8,3	8,9	5,9
Cocaína (polvo)	14,2	13,6	14,7	15,9	16	15	9,3	15,7

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alucinógenos	11,9	12,4	11,4	13,4	13,2	12,6	8,9	9,8
Cocaína (base)	10,6	22,7	9,6	14,9	11,6	10,2	6,5	11,7
Éxtasis	12,1	12,5	11,8	12,4	13,2	11,9	10,8	13,7
Anfetam./Speed	11,2	11,2	11,3	12,4	10,7	12,3	9,4	11,8
Ghb	8,2	8,2	8,1	9,8	9,2	8,3	6,1	5,9
Metanfetaminas	8,9	8,9	8,8	10,8	10,8	6,5	8	9,8
Cannabis	33,7	35,9	31,6	22,7	32,4	38	38,7	33,2

En la tabla siguiente se tiene en cuenta la percepción que el riesgo del consumo de determinadas sustancias de manera habitual, es decir, aproximadamente una vez por semana o con una mayor frecuencia. Como vemos, los estudiantes extremeños encuestados indican que dicho consumo, y con esa frecuencia, puede causar bastantes o muchos problemas.

**Tabla 72 Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas) (%)**

Tabaco: un paquete diario	83,4
Cocaína (polvo)	83,4
Heroína	82,8
Éxtasis	81,5
Cannabis	76,5
Tranquilizantes/somníferos	67,1
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	61,1
Tabaco: de 1 a 5 cigarrillos	59,4
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	46,4

Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando el señalado desde el 83,4% de los estudiantes para el caso de fumar un paquete diario de tabaco así como consumir cocaína, al 46,4%, para el caso de una ingesta de alcohol de una a dos cañas/copas al día. Siendo más precisos, vemos que **salvo en el caso del consumo de alcohol, siete o más de cada diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un consumo**

**habitual de las drogas. Cuando de alcohol se trata, el consumo diario es visto como potencial origen de problemas para menos de la mitad de los encuestados, y el consumo de fin de semana, como se ha señalado, para seis de cada diez.**

La lectura inversa nos indica que un 25,2% del alumnado extremeño perciben pocos o ningún problema en la ingesta de alcohol los fines de semana; un porcentaje que aumenta al 38,6% en el caso del consumo diario. El hecho de que casi cuatro estudiantes de cada diez le otorguen un escaso peligro al consumo diario de alcohol puede ser indicativo de lo comentado anteriormente: no les llega la información sobre las consecuencias y peligros asociados, ya sea por insuficiencia de la misma o por no verse interpellados.

Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión. En cuanto a la edad, los y las estudiantes de 14 años son, al mismo tiempo, quienes en menor medida indican que el consumo habitual de estas sustancias conlleva a muchos o bastantes problemas, como también quienes indican en menor porcentaje que su consumo habitual acarrea pocos o ningún problema. Por otro lado, quienes tienen 18 años indican en mayor medida bastantes o muchos problemas en el consumo habitual de muchas de las sustancias planteadas, y quienes tienen 16 y 17 años señalan menor riesgo en el consumo habitual de muchas de ellas. Señalamos que ningún estudiante de 18 años referencia pocos o ningún riesgo al consumo habitual de cocaína y de heroína.

**Tabla 73 Porcentaje de estudiantes que indican muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo en el consumo habitual por sexo y edad**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Tabaco: paquete diario	83,4	80,4	86,4	80,3	85,1	82	83,9	92,1
Tabaco: 1 a 5 cigarrillos diarios	59,4	56,2	62,4	60,2	66,1	57,8	54,7	54,9
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	61,1	54,8	67,1	61,2	67,9	52	62,6	72,6

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	46,4	41,5	51	44,1	49,2	39,6	51,5	57
Heroína	82,8	79,7	85,8	79,8	83,2	81,7	84,9	88,3
Cannabis	76,5	70,1	82,6	78,8	78	72,5	76,2	84,4
Éxtasis	81,5	77,6	85,3	77,3	82	81	83,8	86,3
Tranquilizantes	67,1	62,6	71,4	61,8	70,4	66,1	67	76,5
Cocaína (polvo)	83,4	79	87,6	82,4	83,2	81,4	85,7	88,3

**Tabla 74** *Porcentaje de estudiantes que indican pocos o ningún problemas de salud o de otro tipo en el consumo habitual de sustancias por sexo y edad*

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Tabaco: paquete diario	6,3	8,1	4,6	4,7	4,8	8,1	8,1	2
Tabaco: 1 a 5 cigarrillos diarios	26,5	28,7	24,3	19,1	19,9	28,3	35	35,2
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	25,2	28,6	22	19,6	20,4	34,1	24,3	21,5
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	38,6	40,5	36,8	34,1	37,2	45,9	34,9	37,1
Heroína	1,1	1,6	0,6	0,5	2	0,4	1,9	0
Cannabis	10,4	14,2	6,7	5,2	8,4	13,2	14,3	5,8
Éxtasis	1,1	1,8	0,4	1	1,6	0,7	1	2
Tranquilizantes	5	6	4,1	4,1	6	5,4	4,2	5,9
Cocaína (polvo)	1,5	1,8	1,2	1	2,7	1,8	0,5	0

## DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Al hablar de consumo de drogas, resulta fundamental incidir en la facilidad encontrada a la hora de disponer de ellas.

En este sentido, la siguiente tabla muestra la facilidad que percibe el alumnado para conseguir cada una de las sustancias planteadas en la encuesta.

**Respecto a las llamadas drogas legales, alcohol y tabaco, en torno a ocho de cada diez estudiantes entienden que conseguir estas sustancias es fácil o muy fácil, más aún a medida que tienen más edad.**

Lo mismo ocurre con el resto de sustancias, de tal forma que a medida que los encuestados tienen mayor edad, indican la facilidad en conseguirlas.

Cabe retener que **casi la mitad de los y las estudiantes piensan que es fácil conseguir cannabis**, porcentajes que aumentan a medida que este alumnado es mayor. De hecho, un 72,8% de quienes tienen 18 años indican esta facilidad, pero no olvidemos que el resto de edades, y más de la mitad de quienes tienen 16 y 17 años, también lo indican. Por otro lado, **en torno a un 20% del conjunto entiende que es fácil o muy fácil conseguir tranquilizantes y cocaína (en polvo).**

En cuanto al sexo de la persona encuestada, cabe mencionar que salvo el acceso al alcohol o al tabaco, los chicos perciben mayor facilidad para conseguir el resto de sustancias que las chicas, si bien las diferencias no son notables, a excepción del cannabis (7 puntos porcentuales de diferencia).

**Tabla 75** *Porcentaje de estudiantes que piensan que conseguir las siguientes drogas es fácil o muy fácil*

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alcohol	83	81,7	84,2	70,5	79,9	88	87,8	92,1
Tabaco	79,9	78,1	81,5	65,9	77,9	82,4	87,7	90,1
Cannabis	46,1	49,8	42,5	22,2	35,6	55,8	57,7	72,8
Tranquilizantes	21,3	22,7	20	17	16,6	20,2	27,4	36,8

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Cocaína (polvo)	20	21,2	18,8	8,2	13,2	23,6	26,5	43,1
Base	10,2	11,9	8,6	6,2	6,8	10,7	14,7	17,6
Heroína	10,6	10,1	11	5,2	8	9,8	15,1	26
Alucinógenos	10,7	12,4	9,1	6,1	6	9,3	16,7	29,8
Anfetaminas/Speed	12,4	13,8	11	6,2	6,4	10,6	20,1	37,6
Éxtasis	9,3	10,1	8,4	6,2	5,6	8,8	13,7	19,5
Ghb	6,2	7,9	4,5	3,6	2,8	7,7	9,4	7,9
Metanfetamina	8,1	9,6	6,7	4,1	7,6	8,9	9,4	13,8

Terminamos este apartado haciendo referencia a la disponibilidad de las drogas, en cuanto a si éstas han sido ofrecidas a la población estudiantil en los últimos 12 meses. Como podemos observar, son los cannabáceos las sustancias que les han sido ofrecidas con mayor frecuencia, de tal forma que un 25,8% inciden en que les han ofrecido estas drogas entre 1 y 5 veces en el último año. Cabe señalar que un 7,6% también indican que les han ofrecido cocaína con esa frecuencia en el mismo periodo.

**Tabla 76 Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%)**

	Nunca	1-5 veces	6-19 veces	20 veces o más
Cannabis	62,9	25,8	4,5	5,9
Cocaína (polvo)	90,5	7,6	1	0,1
Base	97,3	1,3	0,3	0,1
Heroína	97,3	1,4	0,1	1,2
Alucinógenos	95,2	2,9	0,2	1,7
Anfetaminas/Speed	95,4	2,6	0,7	0,1
Éxtasis	96,9	1,5	0,2	0,3
Metanfetamina	97,4	11,2	0,2	0,1

## INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS

Un 24,6% de estudiantes dicen sentirse perfectamente informados sobre el tema de las drogas, y un 39,8 indican estar suficientemente informados. Por tanto, podemos decir que casi siete de cada 10 jóvenes **indican sentirse informados e informadas respecto a este tema**. Por otro lado, encontramos que un 27,2% indica estar informado a medias y es muy escaso

(un 7,6%) el porcentaje de estudiantes que indican estar mal informados. **Incidimos en que estos resultados no parecen ser coherentes con los escasos riesgos percibidos en algunas sustancias o conductas que veíamos anteriormente.**

No hay una relación clara entre la edad y los altos niveles de información (estar perfectamente informado o lo suficiente) por las oscilaciones en los porcentajes para cada edad considerada. Pero sí en relación con el hecho de estar informados a medias o, directamente, mal informados, Como observamos, son quienes tienen menor edad, entre 14 y 16 años, quienes indican estas situaciones, con una lectura contraria para quienes tienen 17 y 18 años.

En relación con el sexo de las personas encuestadas, se aprecia que **los chicos inciden en tener más claro el hecho de estar perfectamente informados que ellas (el doble)**, no existiendo diferencias sustanciales entre chicos y chicas en el hecho de estar suficientemente informados e informadas, pero sí en el hecho de sentirse informados a medias, siendo señalado en mayor medida por las chicas (con una diferencia de siete puntos porcentuales respecto a los chicos).

**Tabla 77 Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%)**

	Sí, perfectamente	Sí, lo suficiente	A medias	Mal informado
Total	24,6	39,8	27,2	7,6
Sexo				
Hombre	32,8	38,1	20,7	7,5
Mujer	16,7	41,5	33,5	7,7
Edad				
14 años	24,9	29,8	32,5	11,8
15 años	24,9	39,2	27,5	6,4
16 años	20,9	44,4	26,9	7,5
17 años	27,1	43,1	23,9	5,9
18 años	31,7	38,9	23,5	5,9

También se les ha preguntado sobre qué temas específicos han recibido información o se han tratado en clase, así como el hecho de haber recibido de sus familias información, o tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo.

En relación con la información recibida o tratada en clase, **el conjunto de estudiantes afirma haber tratado estos temas en clase, tanto en relación al consumo y problemas de drogas legales como ilegales, en porcentajes similares. Por titularidad del centro, un 75,3% del alumnado de centros públicos afirman haber recibido esta información respecto a las drogas legales, frente al 83,8% del alumnado de centros privados que también lo afirman.** Los porcentajes son menores en relación a la información recibida respecto a las drogas ilegales, si bien un 75,7% del alumnado de los centros privados indican esta transmisión frente al 67,5% del alumnado de los centros públicos que indican lo mismo.

Finalmente, y atendiendo al tipo de enseñanza, de la tabla anterior se desprende una menor transmisión de este tipo de información entre estudiantes de Formación Profesional, que en la ESO o Bachillerato para ambos tipos de drogas, si bien el alumnado de Grados Medios de Formación Profesional inciden en una mayor transmisión de información relacionada con las drogas ilegales.

**Tabla 78 Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas**

	Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis)
Total	76,8	76,9
Titularidad		
Público	75,3	67,5
Privado	83,8	75,7
Enseñanza		
ESO	76,4	69,1
Bachillerato	83,2	72
FP Básico	69,2	53,9
FP G. Medio	50	64,3

Por último, y en relación a si han recibido información en su familia, o se ha tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo, indicamos que **un 67% de los y las estudiantes afirman haber recibido/tratado esta información, pero atendiendo a la gravedad de riesgos percibidos en alguna de las sustancias planteadas, o esta información/tratamiento es insuficiente en cuanto a contenido, no abarcando todas las sustancias ni todos sus efectos, y/o es puntual.** Por otra parte, y atendiendo al análisis por sexo y edad, de los datos se desprende una mayor transmisión de información sobre los problemas y efectos del consumo de las distintas sustancias y formas de consumo en el caso de las hijas que de los hijos. Y por otro lado, la edad nos remite a una posible lectura: o se incide, en el marco de la familia, cuando los hijos e hijas son más mayores, o el alumnado más mayor recuerda mejor que les han transmitido esta información.

**Tabla 79** *Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados*

Total	67
Sexo	
Hombre	63,5
Mujer	70,3
Edad	
14 años	59,8
15 años	70,1
16 años	64,5
17 años	67,2
18 años	90,1

## ENTORNO SOCIAL

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado. Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales y te relacionas habitualmente”.

**Tabla 80 Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes**

	Total	Hombre	Mujer	Dif. Varón- Mujer
Fumar tabaco	73,1	69,7	76,3	-6,6
Tomar bebidas alcohólicas	80,3	75,2	85,2	-10,0
Emborracharse	66,3	61,9	70,4	-8,5
Hacer botellón	70,1	63,7	76,2	-12,5
Consumir hachís / marihuana	41,3	41,7	40,9	0,8
Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir	5,0	3,6	6,5	-2,9
Consumir cocaína en polvo	6,0	6,1	6,0	0,1
Consumir otras drogas ilegales (crack, éxtasis, anfetamina, heroína, volátiles)	6,7	4,7	8,6	-3,9
Consumir sustancias estimulantes por su cuenta	5,6	3,0	8,0	-5,0
Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís)	13,6	11,2	15,8	-4,6
Consumo de alguna droga ilegal (incluido hachís)	45,0	44,9	45,1	-0,2
No consumen ninguna de las drogas (ni legal ni ilegal)	13,6	17,4	10,0	7,4

**Hay que empezar por señalar que el consumo de drogas o estimulantes, tanto legales como ilegales, está extendido en el entorno de los escolares extremeños, ya que, sólo para el 13,6% de ellos, ninguna de las sustancias contempladas es consumida por sus amigos y compañeros, la proporción es claramente superior en el caso de los chicos, 7 puntos de diferencia.**

**Al mismo tiempo, es relativamente baja la percepción sobre el consumo de sustancias ilegales en el entorno.** Los encuestados señalan que únicamente el 13,6% de sus amigos o compañeros toman, al menos, alguna de ellas. La cifra se eleva notablemente al incluir los cannabáceos (45,0%).

Otro dato significativo es que el consumo en el entorno de las chicas está más generalizado que en el de los chicos o, al menos, las chicas lo perciben en mayor medida, pues se trata de una pregunta con una fuerte carga

de subjetivismo evaluativo. También hay que resaltar que al incluir el cannabis se iguala la percepción del consumo.


Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias, tanto legales como ilegales, **el tabaco y el alcohol son la que tienen presentan un consumo más extendido en el entorno de los encuestados.**

El tabaco es consumido en el entorno del 73,1% de los jóvenes, en mayor medida en el entorno de las chicas, con una diferencia de más de 6 puntos. Pero la más consumida de las drogas es el alcohol. El 80,3% dice que se consume entre sus amigos o compañeros, en mayor medida claramente en el entorno de las chicas, y con una diferencia importante, de 10 puntos.

Pero no sólo se consume alcohol: **el 66,3% es consciente de que en su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores y siete de cada diez señala que se hace botellón**, siendo también más elevada la percepción de ambos hechos entre las chicas, con diferencias de 8 y 12 puntos respectivamente.

**El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en el entorno de los encuestados: el 41,3% dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes**, siendo en este caso percibido dicho consumo de manera muy similar entre chicos y chicas. Los tranquilizantes y pastillas para dormir son utilizadas entre los amigos del 5,0% de los escolares y con una proporción algo más elevada en el entorno de las chicas. El consumo de estimulantes sin receta médica tiene una proporción similar de consumo, en el 5,6% de los casos, y en una proporción claramente superior en el entorno de las chicas, más del doble y 5 puntos de diferencia.

La cocaína en polvo es consumida entre los amigos y compañeros del 6% de los escolares, hecho percibido de forma similar por chicos y chicas. El resto de las drogas ilegales (en esta encuesta son contempladas en un mismo bloque las drogas ilegales más peligrosas, y en principio con un consumo menos frecuente) consideradas en conjunto se consumen de manera importante en el entorno de los escolares, el 6,7% así lo dicen, siendo percibido en mayor medida por las chicas.



El consumo de alcohol o drogas es, en algunos casos, desencadenante de incidentes más o menos graves. Se les ha preguntado, en primer lugar, por conductas de riesgos realizadas en vehículos de motor bajo los efectos de estas sustancias. Podemos ver en la tabla que es mucho más frecuentes ir de pasajero con conductores con la consciencia alterada por el consumo de sustancias que ser el conductor en estas situaciones. Lo más frecuente es ser el pasajero de un conductor que va bajo los efectos del alcohol (20,1%) o del hachís (11,4%). Conducir bajo los efectos de estas sustancias sólo lo han hecho el 1,7% y el 1,2% respectivamente.

Podemos ver en la tabla que el 2,1% de los escolares han conducido en alguna ocasión vehículos de motor bajo los efectos del alcohol o las drogas y que **casi uno de cada cuatro escolares ha sido pasajero habiendo consumido el conductor alcohol o drogas.**


**Tabla 81 Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes**

	Alcohol	Hachís	Cocaína	Alumnos implicados
He conducido bajo los efectos del...	1,7	1,2	0,1	2,1
He viajado como pasajero de un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del...	20,1	11,4	1,5	24,7
Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último año siendo el conductor/a	0,3			
Ha participado en alguna pelea en el último año	5,5			
% Total de alumnos involucrados en algún incidente	25,5			

A continuación, se les preguntaba si les habían ocurrido alguno o algunos de los incidentes relacionados en la tabla, habiendo consumido cualquiera de las sustancias en las dos horas previas al incidente. **El más frecuente es la participación en peleas, el 5,5% lo dicen**, mientras que han tenido un accidente como conductores solamente el 0,3%. Son cifras bastante más bajas de las de la encuesta anterior. Teniendo en cuenta a todas las situaciones contempladas, el 25,5% de los escolares han vivido o participado en al menos una de ellas.

Otro elemento importante a la hora de analizar el entorno social de los escolares es el de las relaciones con los progenitores. **Estas son de manera general buenas o muy buenas, y también de manera general mejores con las madres que con los padres**: el 82,5% dicen que son así con sus padres y para el 89,7 % lo son con sus madres. Atendiendo al sexo, en general los chicos tienen, ligeramente, mejor relación con sus progenitores, aunque **tanto éstos como las chicas, particularmente éstas, mantienen mejores relaciones con las madres**.

### % DE ESTUDIANTES CON RELACIONES REGULARES O MALAS CON LOS PADRES Y/O MADRES



En cuanto a la edad, las relaciones parecen oscilar en los años de referencia, como corresponde a una etapa tan compleja como la adolescencia, manteniéndose, en cualquier caso, tasas de buenas relaciones

ligeramente superiores con las madres en todas las cohortes. Es a los 18 años cuando la proporción de escolares que tiene buenas relaciones con sus progenitores es más baja. Hay que señalar que de los 17 a los 18 años las relaciones empeoran de manera importante, especialmente en el caso de los padres, ya que son 11 puntos menos los que dicen tener buenas relaciones con sus padres y en el caso de las madres la bajada es menor, sólo de 4 puntos.

Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con sus padres y madres que los de centros privados, con diferencias más importantes en el caso de las madres.

**Tabla 82** *¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?*

	Padre				Madre			
	Bastante o muy malas	Regulares	Bastante o muy buenas	No tengo padre	Bastante o muy malas	Regulares	Bastante o muy buenas	No tengo madre
Total	3,1	15	81,9	3,5	1,7	8,7	89,6	1,5
Sexo								
Hombre	1,0	15,3	83,7	4,8	2,6	7,9	89,6	1,6
Mujer	5,1	14,7	80,1	2,2	0,9	9,5	89,6	1,3
Edad								
14 años	3,1	13,6	83,3	1,8		10,8	89,2	0,0
15 años	1,9	16,4	81,6	3,7	2,4	8,5	89,2	0,9
16 años	4,7	13,8	81,4	3,8	1,5	6,9	91,5	1,5
17 años	2,1	13,9	81,4	3,5	2,1	8,2	89,7	3,0
18 años	2,2	26,7	71,1	8,2	2,0	12,2	85,7	2,0
Titularidad del centro								
Pública	3,2	14,0	82,8	3,7	1,2	7,3	91,5	1,5
Privada	2,6	19,6	77,8	2,5	3,2	14,9	81,8	1,9
Nivel de enseñanza								
ESO	3,1	16,0	80,8	2,6	1,9	10,0	88,1	0,6
Bachillerato	2,8	14,1	83,1	0,9	1,9	8,5	89,6	0,9
FP Básica	9,3	18,6	72,1	15,7			100,0	
CF Grado Medio		8,2	91,8	14,0		7,5	92,5	7,0

En cuanto al nivel de enseñanza, es un ítem redundante pues lógicamente sigue las mismas pautas que con la edad. No obstante, es curiosa la

comparación entre Bachillerato y FP de Grado Medio; lo que el sentido común diría es que los alumnos de FP, generalmente en origen menos estudiosos, quizás tendrían peores relaciones con sus padres, y sin embargo lo que los datos nos dicen es justamente lo contrario: no sólo tienen porcentajes más bajos de malas relaciones, sino que tienen además más altos porcentajes de muy Buenas.

Al preguntar sobre las relaciones con los progenitores se contemplaba la opción “No tengo padre/madre”, la hemos querido recoger en la tabla porque son los alumnos de Formación Profesional o de Ciclos Formativos los que carecen de uno de los progenitores, especialmente los padres, en proporciones más elevadas que en el resto de las categorías.

También se les preguntó por **situaciones conflictivas** experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla.

**Los más frecuentes son la resaca al día siguiente de salir, el 42,6%, y bastante más frecuente entre las chicas, casi la mitad han pasado por esta situación, seguido por el conflicto importante con padres y/o hermanos, experimentado por el 27,5% de los escolares extremeños, y de nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, diez puntos más que los chicos.**

Comparando la situación por edades vemos que **la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, estando el pico más intenso se a los 18 años con el 34,7%, le sigue en frecuencia los 15 años, con el 30,7%.**

**También es importante la diferencia que encontramos por titularidad del centro, ya que los conflictos son más frecuentes en los centros privados, con más de 10 puntos de diferencia, 36,1 y 25,8 respectivamente. Por nivel de enseñanza, son el bachillerato (31,7%) y la ESO (27,7%) en los que encontramos más nivel de conflicto.**

**Tabla 83** *¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?*

	Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	No recordar lo sucedido la noche anterior	Dificultad de concentración en el colegio al día siguiente	Expulsión del centro educativo durante un día completo o más	Resaca al día siguiente	Relaciones sexuales con arrepentimiento	Relaciones sexuales sin preservativo	Relaciones sexuales no consentidas	Sufrir bullying por internet u otros medios
Total	27,5	19,0	18,2	8,3	42,6	7,5	16,7	1,4	8,1
Sexo									
Hombre	22,3	18,1	16,0	9,7	36,9	6,8	14,9	1,6	4,5
Mujer	32,5	20,0	20,3	6,9	48,1	8,2	18,4	1,3	11,5
Edad									
14 años	22,0	10,1	13,0	3,6	22,0	3,0	1,8	1,2	10,1
15 años	30,7	18,3	14,2	5,5	37,6	5,0	9,6	0,9	10,1
16 años	28,3	20,4	20,7	11,7	50,6	10,2	18,5	1,1	3,8
17 años	26,3	24,9	19,0	11,2	49,8	8,8	31,7	3,4	8,8
18 años	34,7	20,0	36,7	6,1	61,2	14,0	26,5	2,0	12,0
Titularidad del centro									
Pública	25,8	19,4	17,4	8,3	43,6	7,5	16,5	1,5	7,6
Privada	36,1	17,1	22,2	8,2	37,7	8,2	17,7	1,9	10,1
Nivel de enseñanza									
ESO	27,7	15,8	15,8	6,6	32,4	5,5	9,2	1,7	9,8
Bachillerato	31,7	21,6	22,6	4,9	53,0	8,2	22,0	0,6	7,0
FP Básica	23,5	31,4	15,7	47,1	76,5	23,5	39,2	7,8	7,8

Hay tres preguntas sobre relaciones sexuales potencialmente conflictivas: realizadas sin preservativo (el 16%), de las que se han arrepentido al día siguiente (7,5%) y realizadas sin consentimiento (el 1,4%). Menos en las últimas, y sin que las diferencias sean grandes, son las chicas las que han tenido relaciones sexuales sin preservativo o con arrepentimiento en mayor medida. En todas se incrementa la frecuencia con la edad.

La última cuestión planteada en este bloque es haber padecido situaciones de acoso, ya sea éste realizado por internet u otros medios. Han sufrido esta situación el 8,1%, uno de cada doce, de los escolares. Parece que estamos ante un problema de calado al que hay que estar atento. Lo sufren en mucha mayor medida las chicas que los chicos, 11,5% y 4,5%

respectivamente, y tienen cifras bastante similares por edades (menos a los 16 años, en los que la proporción es de sólo el 3,8%), y parece que es más frecuente en la enseñanza privada.

A continuación, se les planteó a las escolares si los padres fijan, con claridad, normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa. Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa, el 67,2% dice que las fijan casi siempre o a menudo, no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 44,5%. Son más numerosos los chicos que tienen claras las normas de lo que se puede hacer en casa y en cambio son más numerosas las chicas que tienen claro los límites al comportamiento fuera de casa.

**Tabla 84** *Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa*

	En casa		Fuera de casa	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	32,8	67,2	55,5	44,5
Sexo				
Hombre	31,6	68,4	58,5	41,5
Mujer	33,8	66,2	52,7	47,3
Edad				
14 años	23,8	76,2	36,9	63,1
15 años	29,8	70,2	51,6	48,4
16 años	35,7	64,3	60,2	39,8
17 años	37,6	62,4	63,3	36,7
18 años	42,9	57,1	78,0	22,0
Titularidad del centro				
Pública	34,1	65,9	57,0	43,0
Privada	29,6	70,4	48,4	51,6
Nivel de enseñanza				
ESO	27,1	72,9	46,9	53,1
Bachillerato	41,6	58,4	61,1	38,9
FP Básica	34,0	66,0	83,0	17,0
CF Grado Medio	28,1	71,9	71,9	28,1

Las diferencias son muy significativas atendiendo a la edad, y tanto dentro como fuera de casa de la misma forma: a medida que van cumpliendo años tienen menor percepción de que se fijen normas claras de lo que se puede hacer, además, las diferencias son mayores cuando se refieren a las normas de fuera de casa. Así, mientras el 76,2% de los escolares de 14 años tienen, siempre o casi siempre las normas dentro de casa, sólo es así para el 57,1 de los de 18 años, una diferencia de 19 puntos. Y las normas fuera de casa están claras para el 63,1% de los menores que tienen 14 años y para el 22,0% de los que tienen 18 años, 40 puntos de diferencia. La proporción de los que consideran que existen normas claras de lo que se puede hacer tanto dentro como fuera de casa es más alta para los que estudian en centros privados que en centros públicos, y no existe una tendencia clara que los diferencie en cuanto al nivel de estudios.

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van a salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en la tabla siguiente.

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras que el 75,4% dicen que sus padres saben “siempre o casi siempre” con quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma manera el 68,1% al preguntarles si saben dónde están.

Dicen con quién van en mayor medida las chicas, 80,8%, que los chicos, 69,6%, una importante diferencia de 11 puntos, que se amplía cuando hacemos referencia con el lugar en el que están, ya que lo dicen el 74,3% de las chicas y el 61,3% de los chicos. En relación con la edad vemos que a los 14 años prácticamente todos, el 85%, dicen con quién van y esta proporción disminuye progresivamente hasta los 16 años, 69,7%, estabilizándose o subiendo con más edad. También es a los 16 años cuando en menor proporción dicen a donde van, el 63,3%, en el resto de las edades lo dicen alrededor del 70%.

**Tabla 85 Mis padres saben con quién estoy y donde estoy cuando salgo por las noches**

	Saben con quién estoy		Saben dónde estoy	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	24,6	75,4	31,9	68,1
Sexo				
Hombre	30,4	69,6	38,7	61,3
Mujer	19,2	80,8	25,7	74,3
Edad				
14 años	15,0	85,0	29,7	70,3
15 años	23,3	76,7	29,4	70,6
16 años	30,3	69,7	36,2	63,8
17 años	25,6	74,4	31,3	68,7
18 años	30,0	70,0	30,0	70,0
Titularidad del centro				
Pública	24,5	75,5	31,2	68,8
Privada	25,6	74,4	35,5	64,5
Nivel de enseñanza				
ESO	20,5	79,5	28,9	71,1
Bachillerato	25,0	75,0	28,8	71,2
FP Básica	50,0	50,0	72,1	27,9
CF Grado Medio	35,1	64,9	42,1	57,9

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional, en suma, tanto de sus progenitores como de sus mejores amigos.

**Prácticamente todos, el 93,6%, dicen que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres “siempre o casi siempre” sin que existan diferencias entre chicos y chicas. En menor proporción, el 88,1%, dicen que lo pueden recibir de su mejor amigo o amiga, y esto es más probable en el caso de las chicas, 92,6%, que en la de los chicos, 83,3%. Vemos que las chicas sienten que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres y amigos en la misma medida, mientras que para los chicos es más fácil recibirla de sus padres.**

Atendiendo a la edad, parece reducirse paulatinamente la percepción de facilidad de acceso al cariño de los progenitores con los años, siendo los

16 y los 18 años los que tienen menores proporciones (90,2% y 89,8% respectivamente). Mientras que la edad no tiene una tendencia cuando los escolares se refieren al cariño del mejor amigo/a. Los niveles más altos están a los 15 y 18 años (93,1% y 93,9% respectivamente). En cuanto a la titularidad del centro, prácticamente no hay diferencias en cuanto a recibir afecto de los progenitores, pero sí que hay una mayor proporción de los que dicen recibirlo de sus amigos/as

**Tabla 86** *Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as*

	Recibir cariño de mi madre y/o padre		Recibir cariño de mi mejor amigo/a	
	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Algunas veces, raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Total	6,4	93,6	11,9	88,1
Sexo				
Hombre	6,0	94,0	16,7	83,3
Mujer	6,8	93,2	7,4	92,6
Edad				
14 años	2,4	97,6	13,9	86,1
15 años	5,1	94,9	6,9	93,1
16 años	9,8	90,2	13,7	86,3
17 años	5,1	94,9	14,6	85,4
18 años	10,2	89,8	6,1	93,9
Titularidad del centro				
Pública	6,2	93,8	12,4	87,6
Privada	7,1	92,9	9,0	91,0
Nivel de enseñanza				
ESO	5,2	94,8	12,0	88,0
Bachillerato	6,5	93,5	8,0	92,0
FP Básica	25,5	74,5	18,6	81,4
CF Grado Medio		100,0	28,1	71,9

## ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones.

### TABACO

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre ambas, de forma que los mayores consumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus padres.

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto, al analizar los datos no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera, Tabla 84, pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

Si bien la mayor parte de los escolares, sean o no fumadores, tienen buenas relaciones con sus padres, podemos ver que, **tanto en lo que se refiere a la relación con los padres como con las madres, la proporción de los que tienen buenas relaciones es más elevada entre los no fumadores habituales o no fumadores, y, al contrario, la proporción de los que tienen malas relaciones es mayor entre los fumadores habituales.**

Las diferencias son más acusadas en las relaciones con los padres que con las madres, probablemente porque, como hemos visto anteriormente, son más los encuestados que, en general, dicen llevarse bien con las madres y más los que dicen llevarse mal con los padres.

**Tabla 87** *Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco*

% verticales	Padre		Madre	
	Fuma a diario	No fuma a diario	Fuma a diario	No fuma a diario
Bastante o muy malas	10,3	2,3	3,9	1,3
Regulares	25,8	13,7	10,7	8,2
Bastante o muy buenas	63,9	84,1	85,4	90,5
Chi-cuadrado de Pearson	p=0,000		p=0,103	

Atendiendo a la prueba de la Chi-cuadrado de Pearson, que mide la asociación entre variables, si tenemos en cuenta que este estadístico es significativo cuando el valor de  $p$  es menor o igual a 0,05, podemos observar que existe una asociación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene con los padres, pero no con las madres.

En la siguiente tabla, lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que, como hay muchos más no fumadores que fumadores, los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores. Pero (y esto es lo realmente importante) que de los que tienen malas relaciones con su padre el 37% son fumadores habituales, mientras que de los que tienen buenas relaciones con el padre sólo son fumadores habituales el 11,4%, una gran diferencia de casi 26 puntos. Lo mismo, pero en proporciones más bajas sucede en relación con la madre, entre los que tienen malas relaciones el 28,6% son fumadores habituales mientras que entre los que las tienen buenas son solamente el 11,3%. La diferencia sigue siendo importante, 17 puntos, aunque menor que en el caso de la relación con los padres.

**Tabla 88 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres**

% horizontales	Padre		Madre	
	Fuma a diario	No fuma a diario	Fuma a diario	No fuma a diario
Bastante o muy malas	37,0	63,0	28,6	71,4
Regulares	19,5	80,5	14,9	85,1
Bastante o muy buenas	11,4	88,6	11,3	88,7
Chi-cuadrado de Pearson	p=0,000		p=0,103	

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que convive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que **los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una proporción mucho más elevada**, casi 12 puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos esporádicos), en su hogar.

**Tabla 89 ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco**

	Fuma a diario	No fuma o no fuma a diario
No convive con fumador	5,6	94,4
Convive con fumador	19,3	80,7
Vive en centro educativo	40,0	60,0
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000		

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre las dos variables. El reducido número de alumnos que vive en un centro educativo hace que los resultados de este no tengan ninguna significación.

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno para fumar. Vemos que **hay más fumadores habituales cuando los padres**

**son más permisivos con el hecho de fumar**, con un incremento muy importante, con un comportamiento bastante más elevado en los casos en los que la madre es más permisiva. Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (“no me lo permite en absoluto”) la proporción de fumadores habituales es muy baja (5% y 4,1% según sea el padre o la madre, respectivamente). La proporción sube de manera espectacular si el progenitor es tolerante (“sí me lo permite”), el 50,0% si el tolerante es el padre y el 64,0% si la tolerante es la madre.

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre, aunque en porcentaje de fumadores baja (17,7% y 19% en relación con el padre y la madre respectivamente).

**Tabla 90** *Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco*

% horizontales	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	5,0	95,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	50,0	50,0
No sabes	17,7	82,3
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite)	4,1	95,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite)	64,0	36,0
No sabes	19,0	81,0
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo. Aunque siempre nos podemos plantear si dicha relación se retroalimenta.

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que **entre los repetidores la proporción de fumadores es mucho más elevada que entre los no repetidores. Llegando entre los que han repetido más de una vez la tasa de fumadores habituales al 47,1%, mientras que entre los que no han repetido nunca la proporción de fumadores es del 5,7%.** Si bien hay que tener en cuenta la colinealidad con la variable edad, pues quienes más cursos han repetido son lógicamente quienes tienen más edad, y por tanto quienes más fuman. Sería interesante hacer el ajuste por edad.

**Tabla 91    ¿Has repetido curso alguna vez?**

	Fuma a diario	No fuma a diario
No	5,7	94,3
Sí, un curso	21,8	78,2
Sí, dos o más cursos	47,1	52,9
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

## ALCOHOL

A continuación, vamos a analizar la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que tanto quienes tienen buenas como malas relaciones con su padre han consumido mayoritariamente alcohol en los 30 días anteriores, eso sí, teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones “malas”, 81%. Con relación a la madre, la situación es parecida, si bien observamos que entre quienes se llevan mal con la madre es el 72,7% el que declara haber consumido, una cifra algo sensiblemente menor. De estos datos podríamos deducir que **tiene más clara incidencia en el consumo el tipo de relación con las madres que la relación con los padres.** Si bien la prueba del chi-cuadrado parece mostrar una mayor asociación estadística de los datos entre la variable “consumo de alcohol en los últimos 30 días” con la variable “relaciones con el padre” que con la variable “relaciones con la madre”.

**Tabla 92 Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días**

	¿Ha consumido alcohol?		¿Se ha emborrachado?	
	Consume alcohol	No consume	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Padre				
Muy o bastante malas	80,95	19,05	34,78	65,22
Regulares	69,57	30,43	27,96	72,04
Muy o bastante buenas	62,43	37,57	14,97	85,03
Chi-cuadrado	p= 0,10132		p= 0,00046	
Madre				
Muy o bastante malas	72,73	27,27	18,18	81,82
Regulares	66,67	33,33	25,00	75,00
Muy o bastante buenas	62,91	37,09	15,87	84,13
Chi-cuadrado	p= 0,68219		p= 0,18271	

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días.

Vemos cómo tanto la relación con el padre como con la madre inciden estadísticamente en el hecho de haberse emborrachado alguna vez en el último mes; pero el diferencial es mucho más intenso en lo que se refiere a las relaciones con el padre: **llegándose a doblar la proporción de quienes se emborrachan en función de que tengan buenas (15% de los casos se han emborrachado) o malas (un 34,8% en este caso) relaciones con éste.** De hecho, la prueba de la chi-cuadrado nos muestra cómo las relaciones son altamente significativas en el caso de la variable borrachera con la variable relaciones con el padre.

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, y observamos que **tanto con relación al padre como a la madre el comportamiento es similar: a medida que el progenitor es más permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol.** En

este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una más clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres.

El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es mucho más frecuente que el del tabaco.

**Tabla 93** *Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas*

	Consumo alcohol	No consume
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	50,52	49,48
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	87,29	12,71
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	89,34	10,66
No sabes	64,62	35,38
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	49,90	50,10
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	87,04	12,96
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	89,15	10,85
No sabes	69,83	30,17
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación que veíamos en cuanto al tabaco. Vemos que **la proporción de escolares que consumen alcohol entre quienes no han repetido curso es de un 55,8%, mientras que alcanza al 79,1% entre quienes han repetido un curso**, un porcentaje muy parecido entre quienes han repetido dos cursos.

**Tabla 94**    *¿Has repetido curso alguna vez?*

	Consume alcohol	No consume
No	55,82	44,18
Sí, un curso	79,06	20,94
Sí, dos o más cursos	78,87	21,13

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que **sólo hay un número importante de consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos.** Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su valor como dato significativo.

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de partida que **la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores.** Eso sí, observamos un comportamiento diferente de los datos relativos a los padres respecto de los relativos a las madres.

Así, para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que los datos tienen significación, a medida que el consumo se hace más frecuente (pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores relaciones con sus madres que los esporádicos.

Podría interpretarse que las madres se oponen en la misma medida que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte

de sus hijos, pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres.

**Tabla 95 Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días**


		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de tabaco	No	2,1	13,1	84,8	626
	Sí, no diario	3,1	16,5	80,3	127
	A diario	10,3	25,8	63,9	97
Consumo de alcohol	No	2,0	12,8	85,2	358
	Sí, no diario	4,7	17,0	78,4	430
	20 o más días al mes	25,0	0,0	75,0	4
Emborracharse	No	2,1	14,7	83,2	674
	Sí, no diario	5,8	17,0	77,2	171
	20 o más días al mes			100,0	1
Bebidas energéticas con alcohol	No	2,4	14,5	83,1	758
	Sí	8,2	19,4	72,4	98
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	2,6	14,6	82,8	807
	Sí, no diario	14,8	22,2	63,0	27
	A diario	4,3	21,7	73,9	23
Consumo de hipnosedantes (sin receta)	No	3,0	14,7	82,3	843
	Sí	12,5	31,3	56,3	16
Consumo de hachís	No	2,3	14,0	83,7	737
	Sí, no diario	3,9	21,4	74,8	103
	A diario	31,3	25,0	43,8	16
Consumo de cocaína base/crack	No	3,0	15,1	81,9	856
	Sí	50,0		50,0	2
Consumo de cocaína polvo	No	3,1	15,2	81,7	849
	Sí	11,1		88,9	9
Consumo de cocaína base o polvo	No	3,1	15,2	82,8	847
	Sí	11,1		88,9	9
Consumo de GHB	No	3,2	15,1	81,7	852
	Sí			100,0	1
Consumo de éxtasis	No	3,1	15,2	81,8	851
	Sí			100,0	2
Consumo de anfetaminas/speed	No	3,1	15,2	81,8	851
	Sí			100,0	2

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de alucinógenos	No	3,1	15,2	81,7	847
	Sí	14,3		85,7	7
Consumo de heroína	No	3,2	15,1	81,7	852
	Sí			100,0	2
Consumo de sustancias volátiles	No	2,9	15,2	81,9	850
	Sí	66,7		33,3	3
Consumo de setas mágicas	No	3,1	15,3	81,6	842
	Sí			100,0	10
Consumo de nuevas sustancias	No	3,0	15,0	82,0	846
	Sí	66,7		33,3	3

**Tabla 96 Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días**

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de tabaco	No	1,1	7,8	91,1	639
	Sí, no diario	2,3	10,2	87,5	128
	A diario	3,9	10,7	85,4	103
Consumo de alcohol	No	0,8	9,0	90,2	367
	Sí, no diario	2,3	8,0	89,7	436
	20 o más días al mes	25,0	0,0	75,0	4
Emborracharse	No	1,6	8,9	89,5	684
	Sí, no diario	1,7	6,8	91,5	177
	20 o más días al mes			100,0	1
Bebidas energéticas con alcohol	No	1,2	8,4	90,5	777
	Sí	4,9	11,7	83,5	103
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	1,5	8,2	90,3	825
	Sí, no diario	3,6	25,0	71,4	28
	A diario	7,4	7,4	85,2	27
Consumo de hipnosedantes (sin receta)	No	1,5	8,6	89,9	862
	Sí	6,7	20,0	73,3	15
Consumo de hachís	No	0,9	8,4	90,7	750
	Sí, no diario	6,2	10,6	83,2	113
	A diario		6,3	93,8	16
	No	1,5	8,8	89,8	879

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	N.º de casos N=
Consumo de cocaína base/crack	Sí	100,0			2
Consumo de cocaína polvo	No	1,5	8,8	89,7	872
	Sí	12,5		87,5	8
Consumo de cocaína base o polvo	No	1,5	8,9	89,7	870
	Sí	22,2		77,8	9
Consumo de GHB	No	1,5	8,8	89,7	874
	Sí	100,0			1
Consumo de éxtasis	No	1,5	8,8	89,7	874
	Sí			100,0	1
Consumo de anfetaminas/speed	No	1,5	8,8	89,7	873
	Sí	50,0		50,0	2
Consumo de alucinógenos	No	1,5	8,9	89,7	870
	Sí	16,7		83,3	6
Consumo de heroína	No	1,5	8,8	89,7	874
	Sí	50,0		50,0	2
Consumo de sustancias volátiles	No	1,5	8,8	89,7	872
	Sí	50,0		50,0	4
Consumo de setas mágicas	No	1,6	8,9	89,5	865
	Sí			100,0	9
Consumo de nuevas sustancias	No	1,5	9,0	89,5	860
	Sí	28,6		71,4	



## USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS

La tabla siguiente pone de manifiesto que **la inmensa mayoría de los jóvenes hacen un uso intensivo, prácticamente diario, de internet más allá de lo que son tareas propias de estudio. Los no usuarios resultan anecdóticos, y los que se conectan menos de una vez a la semana son el 6%**. Las mujeres lo utilizan con mayor intensidad, aumentando la frecuencia de uso con la edad. Pero parece que solamente a los 14 años hay un número significativo, el 26%, de usuarios que no se conecta menos de 5 días a la semana, sea el motivo el horario escolar, las auto-restricciones o las restricciones paternas.

**Tabla 97** *Uso lúdico de internet en últimos doce meses*

	Nunca	De 1 a 3 días al año	De 1 a 3 días al mes	De 1 a 4 días por semana	De 5 a 7 días por semana	Al menos una vez a la semana
Total	1,0	2,2	2,9	13,3	80,6	93,8
Sexo						
Hombre	1,6	3,5	4,6	16,8	73,5	90,3
Mujer	0,4	1,1	1,3	9,9	87,3	97,1
Edad						
14 años		1,8	4,2	21,6	72,5	94,0
15 años	1,4	0,0	2,8	16,0	79,8	95,8
16 años	1,5	6,1	1,9	9,2	81,3	90,5
17 años	1,5	0,5	4,0	11,0	83,0	94,0
18 años			2,0	4,1	93,9	98,0

Junto al uso lúdico (“para divertirme”) de internet se pregunta en la encuesta sobre el uso de este para hacer compras de ropa y objetos personales. El 10,7% de los escolares no lo hicieron en el último año, pero que buena parte del futuro del comercio está en internet nos lo muestra que prácticamente 2 de cada 3 escolares han hecho compras al menos una vez al mes.

Compran en mayor medida y con mayor intensidad las mujeres que los hombres, lo hacen al menos una vez al mes el 73,1% y el 59,5%

respectivamente. Y contrastando la frecuencia de compras con la edad, vemos que estas se incrementan de forma importante a los 18 de años, el 80% ha comprado al menos una vez al mes, pero además el 12% lo hace casi todos los días. En el resto de los años no hay muchas diferencias, algo más del 60% compra al menos una vez al mes, salvo en el caso de los que tienen 15 años, que lo superan ampliamente, sin razones aparentes que lo justifiquen.

**Tabla 98** *Uso de internet para compra de ropa u objetos personales en últimos doce meses*

	Nunca	De 1 a 3 días al año	De 1 a 3 días al mes	De 1 a 4 días por semana	De 5 a 7 días por semana	Al menos una vez al mes
Total	10,7	22,9	56,1	7,7	2,7	66,4
Sexo						
Hombre	13,8	26,7	54,1	3,6	1,8	59,5
Mujer	7,7	19,3	58,0	11,6	3,5	73,1
Edad						
14 años	19,2	18,6	53,3	8,4	0,6	62,3
15 años	9,3	17,2	61,9	7,9	3,7	73,5
16 años	12,1	26,1	54,2	5,7	1,9	61,7
17 años	4,4	30,7	52,7	9,8	2,4	64,9
18 años	8,0	12,0	62,0	6,0	12,0	80,0

El tercer uso contemplado de internet en la encuesta de este año ha sido el de visitar páginas “sólo para adultos (de violencia, sexo, etc.)”, los datos los tenemos reflejados en la tabla siguiente.

Podemos ver que más de la mitad, 57,6%, dicen que no visitaron este tipo de páginas en el último año, y en el otro extremo, tenemos que hay un 9% de escolares que dicen visitarlas casi todos los días. Casi uno de cada cuatro de los encuestados lo hacen al menos una vez a la semana. El uso es mucho más frecuente entre los chicos que entre las chicas, el 81,2% de estas dicen no haberlas visitado nunca, que contrasta con el 32,8% de chicos que dicen no haberlo hecho. Lo contrario sucede cuando vemos los accesos a estas páginas al menos una vez a la semana, el 42,4 de los chicos lo han hecho frente al 5,5% de las chicas.

La edad incrementa su uso, a medida que aumenta la edad disminuye la proporción de los que dicen no haberlas visitado y se incrementa la de los que las visitan al menos una vez a la semana. Hay que prestar atención al hecho de que entre el 15% y el 25% de los escolares de 16 años o menos visitan páginas con contenido sexual o violento todas las semanas del año.

**Tabla 99** *Uso de internet para visitar páginas sólo para adultos en últimos doce meses*

	Nunca	De 1 a 3 días al año	De 1 a 3 días al mes	De 1 a 4 días por semana	De 5 a 7 días por semana	Al menos una vez a la semana
Total	57,6	8,1	10,9	14,3	9,2	23,5
Sexo						
Hombre	32,8	7,8	17,0	25,7	16,7	42,4
Mujer	81,2	8,3	5,0	3,5	2,0	5,5
Edad						
14 años	67,3	8,9	8,9	11,3	3,6	14,9
15 años	59,1	5,1	10,7	17,2	7,9	25,1
16 años	58,4	10,3	11,1	13,4	6,9	20,2
17 años	49,3	7,5	12,9	14,4	15,9	30,3
18 años	48,0	8,0	10,0	16,0	18,0	34,0

Precisamente, el tiempo y la frecuencia de manejo frente a la enormidad de contenidos, de posibilidades y de actividades hacen de internet, en cualquiera de sus modalidades de uso, un producto adictivo en tanto sobre dicho uso pueden concurrir los dos elementos claves de toda adicción: dependencia y tolerancia.

Tanto en las tablas como en el gráfico siguientes se puede apreciar hasta qué punto el uso de internet puede resultar adictivo para los jóvenes encuestados.

Preguntados éstos sobre distintas situaciones, **uno de cada cuatro reconoce que les resulta difícil desconectar, también recibir advertencias de sus próximos respecto del tiempo de conexión o vinculan conectarse con estar de “bajón” o para olvidar.**

Por otra parte, **dos de cada diez** manifiestan que, con frecuencia, han seguido conectados a pesar de querer parar, que se conectan para olvidar sentimientos negativos, o que piensan que deberían hacerlo menos. Junto a ello, también se detectan problemas de incontinencia, falta de sueño, de frustración, etc., que no habría que perder de vista.

No habría que menospreciar, igualmente, que **casi un 2% se ha sentido acosado o amenazado a través de internet con cierta frecuencia, y a ellos hay que añadir otro 6% que se ha sentido así alguna vez.**

**Tabla 100 Internet como adicción**

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?	22,3	20,8	29,8	18,1	8,4	0,6
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?	36,6	21,5	21,2	13,6	6,3	0,8
¿Tus padres, o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?	26,1	20,5	23,9	17,6	9,8	2,1
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?	40,8	32,0	16,8	7,3	2,1	1,0
¿Duermes menos por estar conectado?	40,4	25,3	18,9	9,6	5,0	0,9
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?	81,9	9,8	5,7	1,1	0,8	0,7
¿Estás deseando conectarte?	27,4	26,4	31,2	10,3	3,5	1,2
¿Piensas que deberías usarlo menos?	27,9	22,6	27,5	15,0	6,0	1,0
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?	45,5	25,2	18,8	7,3	2,3	0,9
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?	42,8	25,1	19,3	7,8	4,1	0,9
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?	43,8	26,6	17,3	9,2	2,2	1,0
¿Te conectas cuando estás de bajón?	28,7	20,9	23,0	16,0	10,5	0,9
¿Te conectas para olvidar?	35,4	22,0	19,4	13,9	8,0	1,3
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?	48,2	25,3	15,4	6,3	2,9	1,9
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?	81,9	9,8	5,7	1,1	0,8	0,7

**Tabla 101 Internet como adicción (detalle por sexo y edad)**

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?						
Total	22,3	20,8	29,8	18,1	8,4	0,6
Hombre	30,0	24,6	27,1	13,1	4,5	0,7
Mujer	15,0	17,1	32,3	23,0	12,1	0,4
14 años	22,6	20,2	32,7	16,1	7,1	1,2
15 años	17,9	20,2	28,0	21,6	11,5	0,9
16 años	22,7	24,2	29,9	15,5	6,8	0,8
17 años	26,7	17,5	29,6	18,9	7,3	0,0
18 años	17,6	21,6	27,5	21,6	11,8	0,0
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?						
Total	36,6	21,5	21,2	13,6	6,3	0,8
Hombre	44,7	23,7	18,1	10,2	2,5	0,9
Mujer	28,8	19,5	24,2	16,9	10,0	0,6
14 años	34,9	23,7	23,1	13,0	4,1	1,2
15 años	36,6	19,9	21,3	12,5	8,3	1,4
16 años	39,2	22,3	17,7	14,7	5,3	0,8
17 años	34,8	21,1	24,5	14,2	5,4	0,0
18 años	35,3	17,6	19,6	13,7	13,7	0,0
¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?						
Total	26,1	20,5	23,9	17,6	9,8	2,1
Hombre	33,6	18,5	22,1	16,7	6,1	2,9
Mujer	18,9	22,3	25,6	18,4	13,4	1,3
14 años	26,0	19,5	23,7	17,8	10,7	2,4
15 años	19,7	21,1	22,9	20,2	14,7	1,4
16 años	29,5	15,9	26,5	17,0	9,5	1,5
17 años	30,2	26,3	20,0	16,6	2,9	3,9
18 años	20,0	20,0	30,0	14,0	14,0	2,0
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?						
Total	40,8	32,0	16,8	7,3	2,1	1,0
Hombre	46,3	29,1	15,1	6,5	1,8	1,1
Mujer	35,6	34,7	18,4	8,0	2,4	0,9
14 años	42,6	33,1	14,8	5,9	1,8	1,8
15 años	37,6	31,7	19,7	6,4	2,3	2,3
16 años	39,5	31,2	16,2	9,4	3,0	0,8
17 años	42,0	31,7	18,0	6,8	1,5	0,0
18 años	49,0	30,6	10,2	8,2	2,0	0,0

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
¿Duermes menos por estar conectado?						
Total	40,4	25,3	18,9	9,6	5,0	0,9
Hombre	44,6	23,4	14,6	11,5	4,5	1,4
Mujer	36,4	27,1	22,9	7,8	5,4	0,4
14 años	53,8	18,3	19,5	4,7	1,8	1,8
15 años	40,6	23,0	20,7	8,8	5,5	1,4
16 años	33,6	30,6	17,0	13,2	4,5	1,1
17 años	37,1	25,9	21,0	8,8	7,3	0,0
18 años	42,0	28,0	10,0	14,0	6,0	0,0
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?						
Total	81,9	9,8	5,7	1,1	0,8	0,7
Hombre	84,2	8,8	3,8	1,1	0,9	1,1
Mujer	79,6	10,8	7,6	1,1	0,7	0,2
14 años	82,2	9,5	5,9	0,6	0,6	1,2
15 años	80,2	7,4	7,4	2,8	1,4	0,9
16 años	86,5	7,9	3,4	0,4	1,1	0,8
17 años	76,6	15,6	5,9	1,0	0,5	0,5
18 años	84,0	8,0	6,0	2,0	0,0	0,0
¿Estás deseando conectarte?						
Total	27,4	26,4	31,2	10,3	3,5	1,2
Hombre	30,6	26,8	30,6	7,9	2,5	1,6
Mujer	24,2	26,0	31,8	12,6	4,5	0,9
14 años	28,6	26,8	29,8	10,1	3,0	1,8
15 años	26,7	24,0	32,3	10,1	5,1	1,8
16 años	29,8	25,7	33,2	7,2	3,4	0,8
17 años	24,4	29,3	29,3	13,7	2,0	1,5
18 años	26,5	26,5	28,6	14,3	4,1	0,0
¿Piensas que deberías usarlo menos?						
Total	27,9	22,6	27,5	15,0	6,0	1,0
Hombre	35,4	25,1	22,1	11,3	5,2	0,9
Mujer	20,7	20,3	32,6	18,6	6,7	1,1
14 años	30,0	24,1	25,3	12,4	5,9	2,4
15 años	20,6	22,0	28,9	17,4	8,7	2,3
16 años	31,3	21,5	27,2	14,3	5,3	0,4
17 años	31,4	23,0	29,9	11,8	3,9	0,0
18 años	24,0	24,0	20,0	28,0	4,0	0,0
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?						
Total	45,5	25,2	18,8	7,3	2,3	0,9

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
Hombre	49,2	25,7	16,7	5,4	2,0	0,9
Mujer	42,0	24,7	20,8	9,1	2,6	0,9
14 años	49,7	24,9	16,6	5,9	1,8	1,2
15 años	43,3	24,9	19,4	7,8	3,2	1,4
16 años	47,7	22,2	20,7	7,1	1,5	0,8
17 años	42,9	30,2	17,1	6,3	2,9	0,5
18 años	39,2	23,5	21,6	13,7	2,0	0,0
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?						
Total	42,8	25,1	19,3	7,8	4,1	0,9
Hombre	42,1	28,4	17,6	7,2	3,4	1,4
Mujer	43,5	21,9	21,0	8,4	4,8	0,4
14 años	41,4	26,0	17,2	9,5	4,1	1,8
15 años	38,5	22,5	20,6	11,5	5,5	1,4
16 años	48,3	25,7	17,0	5,3	3,4	0,4
17 años	39,8	27,2	22,8	5,3	4,4	0,5
18 años	50,0	20,0	16,0	12,0	0,0	2,0
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?						
Total	43,8	26,6	17,3	9,2	2,2	1,0
Hombre	44,9	25,8	19,1	6,5	2,0	1,6
Mujer	42,6	27,3	15,6	11,7	2,4	0,4
14 años	46,2	29,6	12,4	8,3	1,8	1,8
15 años	40,4	28,0	15,1	11,0	4,1	1,4
16 años	48,7	21,5	17,0	10,6	1,5	0,8
17 años	36,9	30,1	23,8	6,8	1,9	0,5
18 años	50,0	22,0	18,0	6,0	2,0	2,0
¿Te conectas cuando estás de bajón?						
Total	28,7	20,9	23,0	16,0	10,5	0,9
Hombre	35,6	19,8	23,4	14,9	5,2	1,1
Mujer	22,1	21,9	22,6	17,1	15,6	0,7
14 años	33,1	21,3	21,3	14,8	7,7	1,8
15 años	25,8	19,4	17,5	20,7	14,7	1,8
16 años	32,0	19,9	24,4	12,8	10,5	0,4
17 años	25,4	23,4	29,8	12,2	8,8	0,5
18 años	24,0	22,0	16,0	30,0	8,0	0,0
¿Te conectas para olvidar?						
Total	35,4	22,0	19,4	13,9	8,0	1,3
Hombre	41,2	24,1	18,7	10,1	4,7	1,1
Mujer	29,7	20,0	20,2	17,6	11,1	1,5

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
14 años	39,1	21,3	19,5	12,4	5,9	1,8
15 años	30,6	21,8	18,1	17,1	10,6	1,9
16 años	38,3	22,6	19,5	10,5	7,5	1,5
17 años	33,3	23,0	21,6	14,2	7,4	0,5
18 años	35,3	19,6	13,7	23,5	5,9	2,0
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?						
Total	48,2	25,3	15,4	6,3	2,9	1,9
Hombre	53,7	25,7	11,5	4,7	2,0	2,3
Mujer	43,0	24,9	19,1	7,8	3,7	1,5
14 años	53,3	21,3	16,6	4,7	1,8	2,4
15 años	47,5	24,0	12,9	8,3	4,6	2,8
16 años	52,3	22,6	14,7	6,0	1,9	2,6
17 años	39,5	31,2	19,0	6,3	3,4	0,5
18 años	44,9	32,7	14,3	4,1	4,1	0,0
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?						
Total	81,9	9,8	5,7	1,1	0,8	0,7
Hombre	84,2	8,8	3,8	1,1	0,9	1,1
Mujer	79,6	10,8	7,6	1,1	0,7	0,2
14 años	82,2	9,5	5,9	0,6	0,6	1,2
15 años	80,2	7,4	7,4	2,8	1,4	0,9
16 años	86,5	7,9	3,4	0,4	1,1	0,8
17 años	76,6	15,6	5,9	1,0	0,5	0,5
18 años	84,0	8,0	6,0	2,0	0,0	0,0

## SITUACIONES DERIVADAS FRECUENTEMENTE DEL USO DE INTERNET (%)



## RELACIÓN CON EL JUEGO

En la encuesta se pregunta por el juego en internet y de manera presencial. Tanto en una como en otra pregunta responden de forma mayoritaria que no han jugado nunca. Al analizar las dos preguntas en conjunto tenemos que el 73,7% de los escolares no ha jugado nunca dinero, ya sea de manera presencial u online y otro 3,8% no lo ha hecho en los últimos doce meses, aunque si haya jugado en otro momento anterior.

Viendo con más detalle la frecuencia con la que han jugado dinero en internet, tenemos en la tabla que la inmensa mayoría de los estudiantes, el 85,1%, nunca ha jugado. De ese **14,9% de la población escolar que ha jugado dinero, vemos que el juego es mucho más frecuente entre los chicos, (el 22,5% de los chicos lo ha hecho alguna vez en su vida el 17,1% ha jugado en el último año) que entre las chicas (el 7,6% lo ha hecho alguna vez en su vida y el 4,4% en el último año)**


En conjunto, sólo el 5,2% de todos los entrevistados ha jugado en los últimos doce meses, destacando los chicos (9,0%) muy por encima de las chicas (apenas un 1,5%). Si bien, y a pesar de tratarse de cifras pequeñas, **hay que retener que un 2,7% del conjunto han jugado varias veces al mes,**

en algunos casos aislados, casi a diario. Teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, conviene tenerlo en cuenta.

**Tabla 102 Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses**

	Según Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	5,4	3,2	4,3
Ha jugado en los últimos 12 meses	9,0	1,5	5,2
Una vez al mes o menos	4,3	0,9	2,5
2-4 veces al mes	0,2	0,4	0,3
2-3 veces a la semana	2,7	0,2	1,4
4-5 veces a la semana	0,2		0,1
6 o más veces a la semana	1,6		0,8
Nunca he jugado dinero	77,5	92,4	85,1
No contesta	8,1	2,8	5,4
Total	100,0	100,0	100,0

De hecho, si atendemos a la distribución por edades observamos cómo **hay una tendencia leve pero evidente de incremento de esta práctica con la edad, con la peculiaridad de que en este año son los que tienen 17 años los que han jugado en una proporción mucho más elevada.**




Sin embargo, fuera de Internet, de manera presencial **el contacto con las tasas de juego se incrementa sensiblemente, alcanzando a casi el 10% el porcentaje de quienes declaran haber jugado alguna vez en el último año. Entre los chicos son el 17,3%, lo que casi multiplica por seis la tasa de las chicas, 2,8%.** Hay que tener presente que un 5,4% de los chicos han jugado más de un día todas las semanas.

**Tabla 103 Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses**

	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	4,3	2,6	3,4
Ha jugado en los últimos 12 meses	17,3	2,8	9,9
Una vez al mes o menos	6,8	1,5	4,1
2-4 veces al mes	5,2	0,9	3,0
2-3 veces a la semana	2,5	0,4	1,4
4-5 veces a la semana	1,1	0,0	0,6
6 o más veces a la semana	1,8	0,0	0,9
Nunca he jugado dinero	65,5	85,5	75,7
No contesta	12,8	9,1	10,9
Total	100,0	100,0	100,0

En este caso las diferencias por edad son más significativas. **Destacándose los estudiantes de 18 años con tasas del 24%, casi uno de cada 4, lo que de nuevo es indicador de una tendencia cuando menos preocupante. Un 8% de los de 18 años (fundamentalmente varones) están jugando varios días a la semana.**



En la tabla siguiente se resumen algunas de las actividades más practicadas durante los últimos doce meses en las que han gastado dinero.

Los juegos más frecuentes en internet son, por este orden, los videojuegos, las apuestas deportivas, distinta de la quiniela, los deportes electrónicos y el póquer u otros juegos de cartas con dinero. En todos ellos la proporción de chicos es mucho mayor que la de chicas, especialmente grande es la diferencia en las apuestas deportivas, que a las chicas no parece interesarles.

Presencialmente el juego más frecuente es la lotería en alguna de sus múltiples variedades, con proporciones muy poco menores están la quiniela y las loterías instantáneas tipo Rasca de la Once, le siguen otras apuestas deportivas distintas de la quiniela y las máquinas tragaperras. En el juego presencial las chicas siguen sintiéndose muy poco atraídas por las apuestas deportivas o la quiniela.

**Tabla 104 Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero**

	En Internet			Presencial			
	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total	
Videojuegos	3,3	5,4	1,3	14,6	4,8	9,6	Loterías
Apuestas deportivas	2,8	5,2	0,4	16,7	2,6	9,5	Quinielas futbol
Deportes electrónicos	2,1	3,4	0,9	13,1	4,1	8,5	Rascas Once...
Póquer/otro de cartas	2,0	2,9	1,1	13,1	0,9	6,8	Apuestas deportivas
Casino/Salas de juego	1,7	2,7	0,6	11,7	1,7	6,6	Tragaperras
Quinielas futbol	1,4	2,5	0,4	5,6	3,9	4,8	Bingos, casinos y casas de apuestas
Bingo	1,4	2,0	0,9	5,4	1,3	3,3	Póquer/otro de cartas

Al analizar el dinero gastado en el juego, se les pregunta en la encuesta por la máxima cantidad que han gastado en un solo día, lo que supone un cambio en relación con la encuesta anterior, en la que se pedía que dijeran la cantidad que habían gastado en todo el año. Dada la dificultad de recordar la cantidad gastada en un periodo tan largo como los 12 meses anteriores en esta ocasión se busca la cantidad mayor gastada en un solo día, posiblemente porque algo excepcional se recuerda con mayor facilidad. En cualquier caso, este tipo de cuestiones son difíciles de estudiar, por lo que los datos deben tomarse con cautela.

Hemos elaborado una tabla conjunta del dinero gastado en internet y de forma presencial en algún establecimiento. Podemos ver que **son más los escolares que gastan dinero de forma presencial, el 14,5%, que en internet, el 5,4%**, una diferencia importante de 9 puntos. La mayor parte de los que dicen lo que han jugado en un solo día se decantan por una cantidad inferior a los 6 euros, tanto los que han jugado en internet, el 2,9%, como los que han jugado de manera presencial, el 9,4%. La proporción de chicos que dicen lo que han gastado en un día es bastante más elevada que la de chicas, en consonancia con lo que hemos visto anteriormente de que

juegan en mayor medida. Cuando contemplamos el gasto en cantidades superiores a los 6 euros al día vemos que este lo realizan prácticamente sólo chicos tanto en internet como de forma presencial. Teniendo en cuenta la edad, tenemos que la proporción va subiendo a medida que lo hace la edad, como, por otra parte, podríamos esperar.

**Tabla 105 Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día**

	En Internet			Presencial		
	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
Menos de 6 euros	2,9	5,0	0,9	13,1	5,8	9,4
Entre 6 y 30 euros	1,9	3,8		5,4	0,6	3,0
Entre 31 y 60 euros	0,6	1,1		2,5	0,4	1,4
Entre 61 y 300 euros						
Más de 300 euros	0,1	0,2		1,4		0,7
He jugado dinero en los últimos 12 meses	5,4	10,1	0,9	22,3	6,9	14,5
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	4,3	5,4	3,2	4,3	2,6	3,4
Nunca he jugado dinero	85,1	77,5	92,4	65,7	85,5	75,8
No contesta	5,2	7,0	3,5	7,7	5,0	6,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Aunque las proporciones de escolares que gastan dinero en el juego, ya sea por internet o de forma presencial, no son excesivamente altas, pero dado el grave problema que la adicción al juego puede llegar a suponer y la extensión de las casas de juego y apuestas, así como las facilidades de acceso de los jóvenes a gran variedad de juegos con dinero, nos parece interesante ver si esta cuestión se aborda en los centros educativos.

En la tabla siguiente tenemos los resultados a una pregunta con la que se pretende averiguar si se ha informado o se ha tratado en clase temas que pueden provocar adicciones en los escolares. Vemos que no todos los escolares han recibido información sobre “efectos y problemas asociados” a el consumo de drogas legales e ilegales, uso de las nuevas tecnologías y las apuestas y juego on-line. Queremos llamar la atención de que **el tema del que menos información se facilita es el juego, ya que no llegan al 50% los escolares que han recibido información.**

El juego es el único tema en el que los chicos dicen haber recibido información en proporción más alta que las chicas, 51,2% y 46,3% respectivamente. Y por edades hay variaciones importantes entre ellas, siendo los que tienen 18 años los que han recibido información sobre el juego on-line y las apuestas en la proporción más alta, el 57,1%.

**Tabla 106 Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por sexo**

	Hombres	Mujeres	Total
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	72,7	80,7	76,8
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	66,8	71,0	68,9
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	68,0	77,9	73,2
Efectos y problemas asociados al juego on-line, apuestas	51,2	46,3	48,7

**Tabla 107 Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por edad**

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	Total
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	69,6	83,0	80,8	70,2	80,0	76,8
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	63,3	75,1	72,8	60,5	74,0	68,9
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	74,4	82,9	74,0	60,8	74,0	73,2
Efectos y problemas asociados al juego on-line, apuestas	42,3	53,2	55,5	38,5	57,1	48,7

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Actualmente de cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos personales .....	16
Tabla 2	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte? .....	17
Tabla 3	La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa? .....	18
Tabla 4	Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%).....	18
Tabla 5	Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%).....	19
Tabla 6	Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente.....	19
Tabla 7	Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente .....	20
Tabla 8	Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza .....	20
Tabla 9	Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) .....	21
Tabla 10	Frecuencia consumo de tabaco en el último mes .....	22
Tabla 11	Número medio de cigarrillos consumidos a día.....	22
Tabla 12	Edad media de inicio en el consumo de tabaco.....	23
Tabla 13	Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad .....	24
Tabla 14	Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%) .....	24
Tabla 15	Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%) .....	25
Tabla 16	¿Convives con personas que fuman diariamente? (%).....	26
Tabla 17	Relación con el tabaco de personas con las que convive (%) .....	27
Tabla 18	¿Se ha planteado dejar de fumar?.....	27
Tabla 19	Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) .....	28
Tabla 20	Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%) .....	29
Tabla 21	Media de edad de inicio de consumo .....	31
Tabla 22	Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida .....	32
Tabla 23	Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses.....	33
Tabla 24	Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes .....	33
Tabla 25	Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días .....	34
Tabla 26	Edad media de comienzo de consumo de alcohol.....	35
Tabla 27	Prevalencias de borracheras según sexo y edad .....	35
Tabla 28	Prevalencias de borracheras según sexo y edad .....	36
Tabla 29	Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%) .....	37
Tabla 30	Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses.....	38
Tabla 31	Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad .....	39
Tabla 32	Problemas en los últimos 12 meses.....	40
Tabla 33	Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida .....	41
Tabla 34	Continuidad en el consumo de alcohol.....	41
Tabla 35	Consumo de alcohol en el hogar .....	42
Tabla 36	Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza ..	43
Tabla 37	Prevalencia del consumo de tranquilizantes .....	44
Tabla 38	Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta.....	45
Tabla 39	Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo.....	46
Tabla 40	Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes.....	46
Tabla 41	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad .....	47
Tabla 42	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente .....	48

Tabla 43	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad .....	48
Tabla 44	Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco .....	49
Tabla 45	Edad media de inicio de consumo de cannabis .....	50
Tabla 46	Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad .....	50
Tabla 47	Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad .....	51
Tabla 48	Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente .....	52
Tabla 49	Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad.....	52
Tabla 50	Frecuencia de consumo de cocaína en polvo según sexo y edad .....	52
Tabla 51	Edad media de inicio al consumo de cocaína .....	53
Tabla 52	Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad .....	53
Tabla 53	Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad .....	54
Tabla 54	Edad media de inicio al consumo de speed y anfetamina .....	54
Tabla 55	Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad .....	55
Tabla 56	Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad.....	56
Tabla 57	Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad.....	56
Tabla 58	Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad .....	57
Tabla 59	Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad .....	58
Tabla 60	Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad.....	59
Tabla 61	Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	60
Tabla 62	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	60
Tabla 63	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	61
Tabla 64	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad .....	62
Tabla 65	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza .	63
Tabla 66	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad .....	64
Tabla 67	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza .....	65
Tabla 68	Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) .....	66
Tabla 69	Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que contestan No Sabes) .....	67
Tabla 70	Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico por sexo y edad .....	68
Tabla 71	Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y edad .....	68
Tabla 72	Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas) (%) .....	69
Tabla 73	Porcentaje de estudiantes que indican muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo en el consumo habitual por sexo y edad .....	70
Tabla 74	Porcentaje de estudiantes que indican pocos o ningún problemas de salud o de otro tipo en el consumo habitual de sustancias por sexo y edad.....	71
Tabla 75	Porcentaje de estudiantes que piensan que conseguir las siguientes drogas es fácil o muy fácil .....	72
Tabla 76	Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%) .....	73
Tabla 77	Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%) .....	74
Tabla 78	Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas .....	75
Tabla 79	Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados.....	76
Tabla 80	Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes .....	77
Tabla 81	Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes .....	80
Tabla 82	¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres? .....	82
Tabla 83	¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?.....	84
Tabla 84	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa .....	85
Tabla 85	Mis padres saben con quién estoy y donde estoy cuando salgo por las noches .....	87
Tabla 86	Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as .....	88
Tabla 87	Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco .....	90
Tabla 88	Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres .....	91

Tabla 89	¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco .....	91
Tabla 90	Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco .....	92
Tabla 91	¿Has repetido curso alguna vez? .....	93
Tabla 92	Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días.....	94
Tabla 93	Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas .....	95
Tabla 94	¿Has repetido curso alguna vez? .....	96
Tabla 95	Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días .....	97
Tabla 96	Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días .....	98
Tabla 97	Uso lúdico de internet en últimos doce meses.....	100
Tabla 98	Uso de internet para compra de ropa u objetos personales en últimos doce meses.....	101
Tabla 99	Uso de internet para visitar páginas sólo para adultos en últimos doce meses .....	102
Tabla 100	Internet como adicción .....	103
Tabla 101	Internet como adicción (detalle por sexo y edad) .....	104
Tabla 102	Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses .....	109
Tabla 103	Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses .....	110
Tabla 104	Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero	112
Tabla 105	Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día.....	113
Tabla 106	Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por sexo .....	114
Tabla 107	Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por edad .....	114