



PLAN INTEGRAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS  
CONDUCTAS ADICTIVAS DE EXTREMADURA

---

# **ESTUDES**

**2014-2015**

---

**INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE USO DE  
DROGAS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA  
EN EXTREMADURA**

Diciembre 2017



Un informe del Grupo de Investigación  
Análisis de la Realidad Social  
Universidad de Extremadura



**DIRECCIÓN**

Artemio Baigorri

**REALIZACIÓN**

Artemio Baigorri Agoiz  
Manuela Caballero Guisado  
Miguel Centella Moyano  
Ramón Fernández Díaz  
Santiago Cambero Rivero



# TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN .....	7
	METODOLOGÍA.....	8
	CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO .....	9
2.	RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.....	11
3.	ALGUNOS DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DISPONIBILIDAD DINERARIA Y HÁBITOS DE OCIO .....	18
4.	EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS.....	20
	TABACO .....	20
	ALCOHOL.....	31
	CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES .....	41
	<i>TRANQUILIZANTES</i> .....	42
	<i>CANNABIS</i> .....	45
	<i>COCAÍNA</i> .....	48
	<i>HEROÍNA</i> .....	52
	<i>SPEED / ANFETAMINAS</i> .....	53
	<i>ALUCINÓGENOS</i> .....	54
	<i>INHALABLES VOLÁTILES</i> .....	54
	<i>ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO</i> .....	55
	<i>GHB</i> .....	55
	NUEVAS SUSTANCIAS .....	56
	POLICONSUMO.....	57
	<i>CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS</i> .....	62
	<i>CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA</i> .....	63
5.	OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS .....	66
	RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO .....	66
	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA.....	71
6.	INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS.....	73
7.	ENTORNO SOCIAL .....	76
8.	ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES .....	88
	TABACO .....	88
9.	ALCOHOL.....	92
10.	USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS .....	98
11.	JUEGO .....	107
12.	ÍNDICE DE TABLAS.....	113



## 1. INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. La encuesta del año 2014/15, como las anteriores, ha sido financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), y para su realización ha contado con la colaboración de los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y del Ministerio de Educación.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta ESTUDES plantea los siguientes objetivos específicos derivados del objetivo principal:

*a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.*

*b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.*

*c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.*

*d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.*

*e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones*

## METODOLOGÍA

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

**Ámbito poblacional:** Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

**Ámbito geográfico:** Se realiza en todo el ámbito nacional.

**Ámbito temporal:** El periodo de recogida de información ha sido del 14 de noviembre de 2014 al 8 de abril de 2015

**Tipo de muestreo:** Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

**Tamaño de la muestra:** Se seleccionaron 941 centros educativos públicos y privados y 1.858 aulas. La muestra final es de 37.486 estudiantes, sensiblemente mayor que la anterior oleada. Para el caso de Extremadura el tamaño de la muestra fue de 905 alumnos, un número superior al de casos válidos de la edición anterior (711).

**Recogida de información:** Cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos). Incluye las mismas preguntas que en años anteriores (características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas) y se añaden dos módulos específicos (uno con preguntas sobre “nuevas



sustancias” y otro con tres escalas sobre “consumo problemático de cannabis”).

**Tabla 1** Evolución de parámetros de la muestra en España y Extremadura. 1994-2012

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
<i>Evolución de la distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias</i>											
Total	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821	1.489.531
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	103,5	102,4	94,6	89,9	88,8	81,7	72,0	79,1	77,1	66,91
<i>Evolución de la distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra</i>											
Total		18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486
Extremadura		659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	711	905
Tasa variación Extremadura (%)		100,0	109,0	67,2	120,8	256,9	117,9	122,5	207,9	130,5	137,3

Fuente: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias

Para los 905 casos válidos, sobre un universo de 44.111 estudiantes, el margen de error de los datos globales para Extremadura es del  $\pm 3,3\%$  en el caso de muestreo aleatorio simple, y siendo  $p=q=50$ , prácticamente el mismo que en la anterior edición.

## CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos, que incluye los siguientes módulos:

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad

percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.

- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”, introducido por primera vez en 2010: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.

- Módulo sobre consumo problemático de cannabis, introducido por primera vez en 2006: en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, incorpora preguntas para evaluar determinadas escalas de estudio frente al consumo de cannabis.

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

## 2. RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

### TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: el porcentaje entre chicas (24,7%) está prácticamente igualado al de chicos (24,9%) y el consumo, en general, aumenta con la edad hasta los 17 años, bajando ligeramente a los 18. La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por chicos como por chicas es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios y diariamente se fuma más en los centros públicos (9,6%) que en los privados (3,4%). En cuanto al tipo de enseñanza, el consumo diario de tabaco es mayor entre aquellos que cursan Ciclos Formativos de Grado Medio (23,3%), seguidos de los estudiantes de bachiller (11,3%) y ESO (4,8%).

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,7 años siendo prácticamente idéntica tanto en chicos (13,5) como en chicas (13,9).

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros educativos, la situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo (38,7%), pero es una cifra inferior a la de 2012 (45,58%), siendo esta situación mucho más frecuente en los colegios privados (70,2%) que en los públicos (31,4%). Por el contrario, el 42,07% del alumnado ha visto fumar a estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. Esta situación es más frecuente en los centros públicos (46,83%) que en los privados (19,04%). Es decir, en los centros públicos casi el 70% de los alumnos ha visto fumar a sus profesores y profesoras, en un 30% de los casos todos los días.

Por último, el 39,8% de los y las estudiantes se han plantado alguna vez dejar de fumar y lo han intentado, siendo mayor el porcentaje de chicas (53,1%) que de chicos (28,8%).

### ALCOHOL

Utilizando el mismo rango temporal de los últimos 12 meses, el consumo global de alcohol ha sido del 71,5%; en esta oleada han consumido ligeramente por debajo las chicas (70,8%) que los chicos (72,1%). El con-

sumo aumenta con la edad siendo especialmente significativo el aumento que se produce en el paso de los 15 (57,2%) a los 16 (76,5%) años.

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez es a los 13,9 años, empezando ligeramente antes los chicos (13,8) que las chicas (14). La edad media de consumo semanal de se adelanta ligeramente a los 15,06 años, 15,10 para los chicos y 14,99 para las chicas. Los datos parecen indicar que si bien los chicos empiezan a consumir alcohol ligeramente antes, son en las chicas en las que se produce una mayor cercanía entre empezar a beber y hacerlo habitualmente todas las semanas.

Los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño alcanza un total del 29,4% (cifras mucho más moderadas que en 2012), con porcentajes sensiblemente superiores en chicos (32%) que en chicas (26,36%).

En cuanto a conductas de riesgo, un 16,8% del alumnado extremeño ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses. El sexo influye ligeramente en el comportamiento analizado siendo más proclives a esta actitud los chicos que las chicas. Al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, sólo un 3,3% lo han hecho en alguna ocasión en el último año, triplicando las chicas a los chicos.

En relación a las diferentes situaciones que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, las peleas o agresiones físicas son las más habituales (16,4%). Cambia la tendencia respecto a 2012, siendo las chicas quienes en mucha mayor medida han experimentado situaciones como accidente con asistencia médica, pelea o agresión física.

El consumo de alcohol algún fin de semana (58%) es muy superior al consumo de alcohol algún día laborable (19,9%), cifras en ambos casos sensiblemente inferiores a las de 2012. Las bebidas más consumidas en fines de semana (viernes, sábado y domingo), tanto por chicos como por chicas son combinados y cubatas, siendo estas últimas las mayores consumidoras. En los días laborables (hay que hacer notar que los jueves son días habituales de botellón) las bebidas más consumidas por los chicos son cervezas, mientras en el caso de las chicas son combinados/cubatas.

## CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

En los últimos 12 meses el 20,1% de los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años admiten haberlas consumido, cifra sensiblemente superior a la de 2012, con porcentajes superiores en chicos (22,7%) que en chicas (17%) y aumenta con la edad hasta llegar a casi el 27% a los 18 años. Por nivel de enseñanza el consumo es mayor entre estudiantes de Bachiller (29,8%).

## TRANQUILIZANTES

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último año alcanza al 3,91% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años. El consumo es mayor en las chicas (5,38%) que en los chicos (2,56%) y en general aumenta con la edad hasta alcanzar el 4,85% a los 18 años.

Para el mismo periodo de tiempo y en cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros privados. Por niveles de enseñanza, el consumo es mayor en el bachiller.

## CANNABIS

Un 15,5% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años han consumido cannabis el último año, algo menos que en 2012. Esta vez aparecen sensibles diferencias por sexo: alcanza un 19,25% en los chicos frente a un 11,19% en las chicas y aumenta con la edad hasta llegar al 26,92% a la edad de 18 años.

Atendiendo a la relación entre consumo de tabaco y cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo, vemos que la inmensa mayoría de los estudiantes (96,27%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis. Por el contrario, entre los consumidores de tabaco, el 43,07% también consumen cannabis.

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,87 años, prácticamente sin diferencias entre chicos y chicas.

### **COCAÍNA**

Un 3,1% de la muestra de estudiantes dice haber consumido cocaína alguna vez en su vida, apareciendo en todos los estratos de edad, aunque lógicamente es muy superior en los 18 años (7,77%). Hay grandes diferencias entre chicos (4,3%) y chicas (1,8%).

Un 1,93% dice haberla consumo además en los últimos 30 días, de nuevo en mayor intensidad en los chicos y en las edades superiores.

### **CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS**

En los últimos 12 meses un 15,5% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión. Por sexos el porcentaje es mayor en los chicos (19,25%) que en las chicas (11,19%). El consumo, en general, está muy ligado a la edad que aumenta conforme lo hace ésta, especialmente significativo es el aumento del consumo en el paso de los 15 (8,2%) a los 16 (20,1%) años.

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos que en los colegios privados, y por tipo de enseñanza es en los CFGM donde en mayor medida se consumen ambas sustancias conjuntamente (24,24%).

### **CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAINA**

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años fue del 2,3%. La prevalencia del consumo se produce fundamentalmente entre los chicos (2,95%), los datos no registran consumo para las chicas. En general el consumo aumenta conforme lo hace la edad hasta llegar al 5,88% a los 18 años.

En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto de ambas sustancias es mayor en los colegios privados, y respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de los CFGM, alcanzando un 7,46%.

### **POLICONSUMO**

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastante habitual.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados.

### **RIESGO PERCIBIDO**

Aunque para la mayoría del alumnado consultado el consumo de drogas, en general, de forma habitual es un factor de riesgo grave, sin embargo la percepción cambia drásticamente respecto al consumo esporádico: entre la mitad y seis de cada diez de estos estudiantes no entienden que un consumo esporádico de drogas “duras” sea altamente problemático, elevándose a siete de cada diez en el caso del hachís y la marihuana. Incluso es mayoría quien no percibe como un serio riesgo el consumo habitual de alcohol en fin de semana.

La percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual de drogas es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión. No se observa ninguna correlación en términos de edad.

### **DISPONIBILIDAD**

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad de los encuestados, 40,1% en el caso del cannabis, 16,8% para la heroína, o el 103% para el GHB, la droga más difícil de obtener para los encuestados.

### **INFORMACIÓN RECIBIDA**

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo. El 27,8%

de ellos afirma estar perfectamente informados (cifra sin embargo que se reduce respecto a 2012) y el 44,1% suficientemente informados.

## ENTORNO SOCIAL

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas por sus amigos y compañeros.

El alcohol se consume en mayor medida en el entorno de las chicas que en el de los chicos, mientras con el tabaco o el hachís ocurre lo contrario. En el entorno de las chicas también perciben en mayor medida casos de jóvenes que se emborracharon.

El 16,7% de los encuestados (cifra similar a la de la anterior encuesta), sean o no consumidores de drogas, han participado en alguna pelea en el último año, de los cuales un 30,5% habían consumido drogas. Es más bajo el porcentaje de quienes han sufrido algún accidente de tráfico, un 3,2% habían sufrido un accidente de tráfico conduciendo ellos el vehículo. De éstos, casi seis de cada diez (58,3%) habían consumido alcohol en las dos horas previas y algo más de un 3,3% bien hachís o bien cocaína.

La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 80% en todos los casos, tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como con su madre, especialmente con esta última. Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 24,9%, y especialmente las chicas y los de 16 y 17 años.

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo, son bastante menos frecuentes, lo han padecido el 4,89% de los entrevistados, en mucha mayor medida los chicos.

La mayoría entiende que los padres fijan normas claras de lo que se puede o no hacer tanto en casa como fuera de casa. Esto está netamente más claro en el hogar, donde sólo un 10% piensa que esas normas se ponen raras veces o casi nunca. Fuera del hogar entienden la existencia de una mayor laxitud a la hora de fijar las normas, ya que ese porcentaje se eleva al 29%.

La mayor parte (63%) dice que sus padres saben casi siempre con quién están cuando salen de noche, pero son muchos menos (un 47,34%) quienes dicen que también saben casi siempre dónde están.



Son muy pocos, apenas un 3%, quienes dicen que raramente, o casi nunca, pueden recibir fácilmente el cariño de sus padres y algunos más, el 4,2%, manifiestan de la misma manera en relación con sus compañeros.

### **EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES**

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy buenas con sus padres es sensiblemente más elevada entre los que no fuman a diario (88,1%) que entre los fumadores habituales (72%).

Vemos también que hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar, con un incremento muy importante, con un comportamiento muy similar tanto en relación con el padre como con la madre.

En el caso del alcohol, vemos que tanto quienes tienen buenas como malas relaciones con su padre han consumido mayoritariamente alcohol en los 30 días anteriores, pero teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones “malas y bastante malas” (81%) frente al 62,4% entre quienes dicen tenerlas bastante o muy buenas.

En cuanto a la tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por parte de los hijos, se sigue comprobando que a mayor tolerancia, mayor proporción de estudiantes consumidores. Entre los padres que no les permiten a sus hijos el consumo de alcohol la proporción de consumidores está en torno al 50%, mientras que cuando los padres son permisivos se acerca al 90%.

### 3. ALGUNOS DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DISPONIBILIDAD DINERARIA Y HÁBITOS DE OCIO

Sin duda uno de los determinantes del consumo de sustancias o prácticas de riesgo, y en general de los hábitos de ocio, es el dinero disponible. A este respecto, observamos que **la mayoría de los estudiantes declara disponer de una “propina” o asignación semanal baja, de 5 o menos euros (33,59%), suponiendo una suma de 67% quienes disponen de 10 o menos euros.**

Aunque se trata de porcentajes bajos, se observa que más de un 7% maneja sin embargo más de 25 euros, alcanzando en unos pocos casos hasta los 150 euros o más. Establecer si se trata de cifras fiables exige de un trabajo analítico que no podemos abordar en este momento<sup>1</sup>, pero en cualquier caso no se corresponden esos casos, como pudiéramos pensar a priori, en estudiantes que a la vez trabajan. Pues sólo un 8% de los estudiantes trabajan, y de hecho, ninguno de éstos casos se corresponde con los que dicen disponer de 100 o más.

La tabla muestra la existencia de lo que podríamos analizar como una brecha de género, por cuanto las asignaciones disponibles de las chicas son inferiores a las de los chicos.

**Tabla 1** Actualmente de cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos personales

	Hombre	Mujer	Total
5 o menos	29,53	38,23	33,59
De 6 a 10	34,28	31,82	33,13
De 10 a 25	22,42	18,85	20,75
De 25 a 100	7,39	4,77	6,15
100 o más	1,77	0,52	1,19
NC	4,66	5,81	5,19
Total	100	100	100

---

<sup>1</sup> No debemos olvidar que se trata de cuestionarios anónimos, rellenos por adolescentes, que pueden incluir datos falsos.

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos importantes.

Las salidas nocturnas predominan entre el conjunto de los estudiantes. Tan sólo un 3,83% no han salido nunca en los últimos 12 meses. EN el otro extremo, un 4,28% declaran haber salido más de 4 noches a la semana. Sin embargo, **el grupo más numeroso (34,3%) es el de quienes han salido un promedio de dos noches a la semana.** Presentando los chicos una intensidad de salidas nocturnas superior a las chicas.

Por edades es curioso que no hay grandes diferencias entre la intensidad de salidas nocturnas según la edad, no apareciendo una clara correlación entre más edad y más salidas, como puede verse en la Tabla 2

**Tabla 2 En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?**

	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	Total
Nunca	3,73	3,95	6,1	1,51	3,02	3,9	5,22	3,83
Menos de una noche al mes	8,97	12,38	9,36	13,25	9,45	10,02	10,18	10,56
De 1 a 3 noches al mes	19,79	23,32	15,44	21,21	19,9	28,13	24,1	21,44
1 noche a la semana	17,73	15,51	14,66	14,45	20,68	16,6	19,76	16,7
2 noches a la semana	38,3	29,83	31,69	33,24	38,03	33,81	37,66	34,34
3-4 noches a la semana	5,01	6,97	12,8	6,02	4,22	2,65	0	5,93
Más de 4 noches a la semana	4,05	4,54	5,07	6,69	2,97	2,93	2,11	4,28
No contesta	2,41	3,51	4,89	3,63	1,73	1,95	0,98	2,92
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

En general, según podemos ver en la Tabla 3, los adolescentes declaran salir hasta horas bastante tardías. **Casi la mitad de la población encuestada dice volver más tarde de las 3 de la mañana.** Entre los de 18 años un 9% vuelve después de las 8 de mañana, y casi un 38% entre las 4 y las 8 de la mañana. Incluso entre los más jóvenes, de 4 años, declaran volver más tarde de las 3 más de un 11%, alcanzando casi un 3% quienes vuelven después de las 8. **Si los datos responden a la realidad, es una realidad preocupante.**

Observando por sexos, **las chicas vuelven a casa un poco más temprano,** aunque las diferencias no son muy significativas.

**Tabla 3 La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa?**

	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	Total
No he salido por las noches en los últimos 12 meses	4,1	3,95	6,61	1,82	3,02	3,9	5,22	4,03
Antes de las 12 de la noche	16,34	20,61	42,54	21,95	8,25	3,86	3,01	18,33
Entre las 12 y la 1 de la noche	21,45	21,14	24,89	33,98	17,88	13,83	6,01	21,31
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	10,47	11,29	9,23	13,1	13,21	11,1	4,88	10,85
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,61	8,35	5,29	9,78	11,84	12,27	9,12	9,56
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	11,42	15,55	4,87	7,15	20,08	18,65	23,92	13,35
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,21	15,96	3,55	10,21	21,78	30,46	37,82	18,23
Después de las 8 de la mañana	5,4	2,71	3,04	2,01	3,93	5,46	9,04	4,14
No contesta	0	0,45	0	0	0	0,47	0,98	0,21
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

## 4. EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

### TABACO

La tabla siguiente pone de manifiesto que **un 31,5% de la población joven encuestada de entre 14 y 18 años han fumado tabaco al menos alguna vez en su vida, una cifra elevada pero sensiblemente inferior a la de 2012**; el porcentaje disminuye cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en este caso se limita a menos de un 21%, mostrando también una diferencia sensible.

**Tabla 4 Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad**

	Alguna vez en la vida	Últimos 30 días
--	-----------------------	-----------------

Total	31,5	21,1
<b>Sexo</b>		
Hombre	30,9	21,7
Mujer	32,1	20,4
<b>Edad</b>		
14 años	18,5	12,9
15 años	18,8	10,7
16 años	38,1	29,1
17 años	49,1	31,8
18 años	44,1	28,2

La tabla muestra cómo **hay una relación lineal entre la edad y el consumo hasta los 17 años, a partir de esta edad** tanto en la modalidad del consumo experimental (alguna vez en la vida) como en el consumo habitual (últimos 30 días) **los porcentajes disminuyen** en 5 puntos porcentuales para el primero y de 5,6 para el segundo, respectivamente.

En el análisis por sexo vemos **cómo el porcentaje de mujeres que consumen tabaco alguna vez en la vida es mayor que el de los hombres** (32,1 % frente a 30,9%), sin embargo, **en la modalidad de consumo habitual las diferencias se invierten** y son los hombres los mayores consumidores (21,7%).

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los últimos 12 meses, la distancia entre hombres y mujeres prácticamente han desaparecido. Los datos parecen indicar que si bien las mujeres están más dispuestas que los hombres a consumir tabaco con carácter experimental (32,1% frente a 30,9%), esta tendencia se anula en el consumo esporádico (24,7% frente a 24,9%) y baja en el consumo frecuente (20,4% frente a 21,7%).

En el análisis por edades del consumo durante los últimos 12 meses comprobamos la misma dinámica que en la tabla anterior. El consumo aumenta hasta los 17 años (39,3%) y se reduce a los 18 años (33%)

**Tabla 5 Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses**

Total	24,8
<b>Sexo</b>	
Hombre	24,9
Mujer	24,7
<b>Edad</b>	

14 años	13,8
15 años	13,3
16 años	32
17 años	39,3
18 años	33

Por su parte la tabla 3 nos muestra las prevalencias del consumo de tabaco por sexo y edad simultáneamente; confirmándonos las tendencias ya descritas: en general, **el consumo en cualquiera de sus modalidades aumenta hasta los 17 años de edad, momento en el que se produce una inflexión de la tendencia** y los porcentajes disminuyen para todas las modalidades de consumo.

**Tabla 6 Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente**

Edad en años	HOMBRE					MUJER				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez en la vida	12,7	19,6	22,2	28,5	17,1	16,1	9,1	21	41,3	12,6
Consumo en los últimos 12 meses	12,7	16,7	23,8	29,4	17,5	14,5	9,1	23,6	41,8	10,9
Consumo en los últimos 30 días	13,5	15,3	25,2	28,8	17,1	16,3	8,7	25	39,1	10,9

De la información que nos ofrece la tabla 4 podemos destacar que el incremento porcentual más alto corresponde a las mujeres cuando pasan de 15 a 16 años y para el consumo ocurrido en los últimos 30 días.

Pero en el extremo opuesto vemos que la mayor variación porcentual negativa (-73,92%) se produce también en las mujeres, en el paso de los 17 a los 18 años para el consumo últimos 12 meses. **Si el incremento consolida la idea de la fuerte feminización del consumo de tabaco que se ha dado en los últimos años, las fuertes tasas negativas en el paso de los 17 a los 18 podría apuntar a una creciente concienciación femenina.**

**Tabla 7 Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente**

Años de edad	Hombre				Mujer			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	54,33	13,27	28,38	-40,00	-43,48	130,77	96,67	-69,49
Consumo últimos 12 meses	31,50	42,51	23,53	-40,48	-37,24	159,34	77,12	-73,92
Consumo últimos 30 días	13,33	64,71	14,29	-40,63	-46,63	187,36	56,40	-72,12

Si atendemos a los niveles educativos, se mantienen tendencias: es el alumnado de FP Grado Medio quienes presentan mayor prevalencia en el consumo de tabaco para todas las categorías. Siendo el alumnado de la ESO, congruentemente con la edad, quien menor prevalencia tiene para todas las categorías

**Tabla 8 Prevalencia de consumo de tabaco según tipo de enseñanza**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
ESO	34.81	28.1	21.57
Bachillerato	35.87	28.56	22.71
F.P. Grado Medio	68.69	60.34	56.14

El consumo de tabaco diario para la mayor parte de chicos y chicas está entre 1 y 5 cigarrillos, y como puede verse en la tabla 6, son apenas un 6,4%, algo más entre los hombres. Apenas un 0,6% dice consumir más de 10 cigarrillos al día.

**Tabla 9 Cigarrillos diarios consumidos**

	Tabaco diario consumido		
	Hombre	Mujer	Total
De 1 a 5 cigarrillos	6,9	5,9	6,37
De 5 a 10 cigarrillos	4,6	2,8	3,81
Más de 10 cigarrillos	0,8	0,3	0,58

La tabla 7 muestra que **un 8,5% de la población estudiada consume diariamente tabaco y en mayor porcentaje los chicos (9,8%) que las chicas (7,1%),** consolidando así la tendencia al menor consumo habitual y diario de tabaco que presentan estas últimas.

De igual forma, si nos atenemos a la edad, el patrón de consumo se repite; aumenta hasta los 17 años alcanzado un 19,9%, y caen más de tres puntos en los 18 años (16,5%).

En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, **son mayores consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos, que casi triplica a los y las estudiantes de los centros privados;** y muy especialmente aquellos que cursan la F.P. de Grado Medio (23,3%).

**Tabla 10 Prevalencia en el consumo diario de tabaco según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza**

Total	8,5
Sexo	
Hombre	9,8
Mujer	7,1
Edad	
14 años	0,5
15 años	3
16 años	8,4
17 años	19,9
18 años	16,5
Titularidad	
Público	9,6
Privado	3,4
Tipo de enseñanza	
ESO	4,8
Bachiller	11,3
Ciclo Grado Medio	23,3

En la tabla 9 aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes, en ella podemos comprobar que **el 78,6% no ha fumado nunca**, y que **entre quienes lo hacen a diario, como ya hemos visto, lo hacen con mayor frecuencia los hombres**, al contrario de lo que ocurría en la encuesta de 2012.

**Tabla 11 Frecuencia consumo de tabaco en el último mes según sexo y edad**

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana pero no diariamente	Diariamente
Total	78,6	4,3	5,3	8,2
Sexo				
Hombre	78,1	5,1	4,9	9,6
Mujer	79,2	3,6	5,6	6,7
Edad				
14 años	87,1	3	5,2	0,4
15 años	89,7	2,1	4,7	3
16 años	70,5	10,8	6,2	8
17 años	67,9	4,2	4,7	19,1
18 años	71,2	1	5,8	15,4



Con respecto a la edad se observa que el consumo diario aumenta a medida que lo hace la edad y que son los de 17 años los que en mayor medida consumen diariamente (19,1%). Es significativo el aumento de porcentajes en la modalidad de consumo “algún día a la semana, pero no diariamente” entre los 14 y 15 años respecto a los que fuman “menos de un día a la semana” o “diariamente”.

**El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de 5,7 observándose, según veíamos más atrás, cómo la intensidad de consumo es algo superior entre los chicos (6,3 cigarrillos diarios) que entre las chicas (4,9).** De nuevo vemos que con la edad hay un incremento significativo, pasando de 2,3 cigarrillos diarios entre los de 14 años que fuman a diario, a los 7,1 de media entre los chicos y chicas de 18 años.

Por otra parte, **se fuma con más intensidad en los colegios públicos (5,9) que en los colegios privados (4,5),** y es entre el alumnado de Bachillerato entre los que se detecta un consumo más intenso, con 6,4 cigarrillos diarios de media.

**Tabla 12      Número medio de cigarrillos consumidos al día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza**

Total	5,7
Sexo	
Hombre	6,3
Mujer	4,9
Edad	
14 años	2,3
15 años	6,2
16 años	5,6
17 años	5,7
18 años	7,1
Titularidad	
Público	5,9
Privado	4,5
Tipo de enseñanza	
ESO	6,0
Bachiller	6,4
Ciclo Grado Medio	3,9

La tabla 10 nos indica **que la edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,7 años, sin apenas diferencias entre los sexos.** No obstante, vemos cómo la edad desciende a medida que las cohortes de edad son más jóvenes. Mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera vez como media a los 14,5 años, quienes tienen 14 años dicen haberse iniciado a los 12,2 años.

**Tabla 13 Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad**

Total	13,7
Sexo	
Hombre	13,5
Mujer	13,9
Edad	
14 años	12,2
15 años	13,2
16 años	13,9
17 años	14,0
18 años	14,5

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del entorno en otros apartados, es importante la influencia que puede tener entre los jóvenes el consumo de tabaco por parte de los propios profesores. **Un 25,6% del total del alumnado ha visto fumar a los profesores de sus centros todos o casi todos los días.**

**Esta situación es mucho más intensa en los colegios públicos (30%) que en los colegios privados (6,6%).** En cuanto a la edad es significativo mostrar dos tendencias que se retroalimentan; por un lado, el aumento del porcentaje del alumnado que ha visto fumar a sus profesores todos o casi todos los días a medida que aumenta su edad; y por otro, vemos cómo el porcentaje del alumnado que no ha visto fumar a sus profesores disminuye a medida que aumenta su edad.

**Tabla 14 Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del centro educativo según titularidad y edad**

	Ningún día	Todos o casi todos los días	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	38,7	25,6	9,4	6,9	16,4
Titularidad					
Público	31,4	30	10,7	7,9	16,4

Privado	70,2	6,6	3,9	2,8	16
Edad					
14 años	40	20,4	7,4	8,7	22,6
15 años	44,2	20,6	9	6,4	17,6
16 años	30,6	29,5	8,7	6,4	19,7
17 años	39,4	29,2	12	4,6	10,6
18 años	36,9	34	10,7	9,7	5,8

Los propios estudiantes, compañeros y compañeras de sus grupos de edad o de otras cohortes de mayor edad, fumando en los centros constituyen sin duda otro elemento que incide en el consumo.

Según los datos de la muestra **el 44,2 % del total han visto fumar todos o casi todos los días a otros estudiantes dentro del centro escolar. Esta situación se produce con mayor frecuencia en los colegios públicos (50,5%) que en los colegios privados (17,1%)**

En el análisis por edades comprobamos, en general, que **a medida que aumenta la edad del alumnado también aumenta la frecuencia con la que éstos ven cómo otros estudiantes fuman todos o casi todos los días en el centro educativo.** Esta correlación no queda tan clara para el caso de no haber visto fumar ningún día.

**Tabla 15 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar según titularidad y edad**

	Ningún día	Todos o casi todos los días	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	22,1	44,2	11,4	7,4	12,3
Titularidad					
Público	14,8	50,5	12,9	7,6	11,2
Privado	53,6	17,1	5	6,6	17,1
Edad					
14 años	22,1	38,1	14,7	10	14,7
15 años	27,9	35,6	12,4	7,3	13,7
16 años	16	52	12	4,6	12
17 años	20,9	47	7,4	8,4	12,6
18 años	21,4	58,3	9,7	4,9	3,9


**Un 31,2% del total del alumnado ha visto fumar todos o casi todos los días a otras personas (conserjes, operarios, padres y madres, visi-**

tas...) dentro del centro educativo. De la misma forma que en las tablas anteriores, está **situación es más habitual en los centros públicos (35,7%)** que en los centros privados (12,6%) y en general aumenta con la edad del alumnado.

**Tabla 16 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad y edad**

	Ningún día	Todos o casi todos los días	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	35,4	31,2	11	6,1	7,4
Titularidad					
Público	29,6	35,7	11,9	6,4	6,3
Privado	59,6	12,6	7,1	4,9	12
Edad					
14 años	38,8	28,9	9,5	6	9,1
15 años	40,2	25,6	11,5	8,5	7,3
16 años	27,6	36,2	13,2	5,2	8,6
17 años	33,5	38,1	7,4	5,6	6,5
18 años	33	27,2	17,5	2,9	4,9

Son llamativas las notables diferencias existentes, para todas las opciones consideradas (ver fumar a profesores, estudiante y otras personas en el centro) entre los colegios públicos y privados, como se refleja en el siguiente gráfico de síntesis. **Se evidencia que el autocontrol del profesorado y otras personas del centro es mucho menor en los colegios públi-**



cos que en los privados.

Pero también en el propio hogar se enfrentan los y las estudiantes a la presencia de fumadores. Como vemos en la tabla siguiente las cifras son muy similares, la mitad de dicen que sí (50,1%) y prácticamente la otra mitad (49,2%) dicen que no. Se observa pequeñas diferencias entre sexos, siendo las mujeres en relación a los hombres quienes en mayor medida están expuestas a esta situación.

**Tabla 17** ¿Convives con personas que fumen diariamente?

	SI	NO
Total	50,1	49,2
Sexo		
Hombre	49,1	50,3
Mujer	51,3	48
Edad		
14 años	48,1	51,5
15 años	48,1	51,1
16 años	52,9	46
17 años	56,3	43,3
18 años	42,3	57,7


En el análisis por edad, los datos nos indica, en general, una correlación positiva entre la edad y convivir con familias en las que se fuma diariamente, tendencia que parece romperse a los 18 años.

En la siguiente tabla se sintetiza la relación con el tabaco dentro de las familias.

**Tabla 18** Personas con las que convive que fuman

	No fuma	Fuma a diario	Fuma pero no a diario
Madre	59,6	26,8	8,7
Padre	59,5	23,6	6,2
Otros familiares	39,6	13,2	8,2

Como puede verse, **son padres y madres quienes en mayor medida fuman en el hogar de los entrevistados**, aproximadamente en una cuarta parte de los casos a diario. **Destacando, aunque sólo ligeramente, las madres sobre los padres.**



Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrentamiento de los jóvenes estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o actitudes hacia el dejar de fumar. Preguntas dirigidas, lógicamente, a quienes fuman o han fumado.

**Tabla 19      ¿Se ha planteado dejar de fumar?**

	Sí, y lo he intentado	Sí pero no lo he intentado	No me lo he planteado
Total	39,84	31,52	28,63
Sexo			
Hombre	28,85	35,63	35,52
Mujer	53,11	26,57	20,32
Edad			
14 años	39,24	11,38	49,38
15 años	56,40	40,26	3,34
16 años	34,24	36,77	28,98
17 años	44,30	29,06	26,64
18 años	24,68	40,06	35,26

La tabla refleja que **más del 71% de quienes fuman o han fumado han intentado dejarlo, porcentaje muy superior al de la encuesta de 2012**, en mayor medida entre las chicas (80%) que entre los chicos

(64,8%). Si atendemos a la edad, podemos observar que **a medida que pasan los años se reduce el porcentaje de quienes se plantean e intentan dejar de fumar**, reduciéndose a la mitad entre los 14 y los 18 años.

## ALCOHOL

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes extremeñas, el 74% han consumido alcohol alguna vez en su vida, **con unas tasas algo mayores entre chicos**, como muestra la Tabla 19. **Prevalencia sin embargo inferior en casi diez puntos** a la de la anterior oleada de ESTUDES en 2012.

**Tabla 20 Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad**

Total	Sexo		Edad				
	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
74,01	75,34	72,48	59,05	61,8	79,31	90,7	91,35

Si atendemos a la edad **la prevalencia en el consumo de alcohol aumenta con los años**, siendo significativo el paso de los 15 a los 16 años. Sin embargo, **en el paso de los 17 a los 18 años observamos una ligera moderación en el incremento** de la prevalencia.

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha sido del 71,5%, **habiendo superado las chicos (72,1%) a las chicas (70,8%)**. Vemos, de nuevo cómo, el consumo aumenta con la edad, esta vez rápidamente con dos pasos significativos, el aumento que se produce de los 15 a los 16 años y la disminución, eso sí muy ligera, de los 17 a los 18 años.

**Tabla 21 Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad**

Total	71,46
Sexo	
Hombre	72,07
Mujer	70,77
Edad	
14 años	55,45
15 años	57,21

16 años	76,47
17 años	90,24
18 años	90,00

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla siguiente cómo **el consumo de alcohol en el último mes es menor en las mujeres (61,3%) que en los hombres (63,9%) y también aumenta con la edad**; llama la atención el aumento que se produce en el paso de los 15 a los 16 años y la minoración que se produce en el paso de los 17 a los 18 años.

**Tabla 22 Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes por sexo y edad**

Total	Sexo		Edad				
	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
62,65	63,89	61,28	46,95	47,71	67,68	82,59	81,25

Cruzar este indicador con el consumo de tabaco aporta otra perspectiva. Así, quienes sólo consumen tabaco pero no alcohol se reducen a un simbólico 2,7%, y quienes sólo consumen alcohol pero no tabaco alcanzan el 63,2%. ¿Predispone pues el consumo de tabaco al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla 23 parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 97,3% de los casos, mientras que de los no fumadores sólo el 63,2% consume alcohol, esto es una diferencia de 34 puntos porcentuales.

**Tabla 23 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días**

		Alcohol	
		No consume	Consume
Tabaco	No consume	36,79	63,21
	Consume	2,66	97,34

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 14 años (sube ligeramente respecto a 2012), si bien se mantiene la edad media de comienzo en el consumo semanal en los 15,1 años.



Por sexos los datos indican que **chicos y chicas se inician en el consumo prácticamente a la misma edad, si bien los chicos empiezan a beber ligeramente antes (13,9) que las chicas (14,1), en general, pero también en el inicio del consumo semanal.** En cuanto a la edad observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol tanto de consumo por primera vez como semanalmente, como corresponde a una época en la que se ha producido un progresivo descenso en la edad de inicio en el consumo..

**Tabla 24 Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y edad**

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
Total	13,95	15,06
Sexo		
Hombre	13,86	15,10
Mujer	14,06	14,99
Edad		
14 años	12,99	13,36
15 años	13,51	13,93
16 años	14,07	14,93
17 años	14,38	15,26
18 años	14,61	16,09

La borrachera genera mayor alarma social: mide la intensidad en el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: el 42,0% de la población estudiantil encuestada se ha emborrachado alguna vez en la vida; un 34,2% lo ha hecho en los últimos doce meses, si el porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días se reduce al 16,7%. **Son datos sensiblemente más bajos que los de la encuesta de 2012.**

**Tabla 25 Prevalencias de borracheras según sexo y edad**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	42,02	34,19	16,67
Sexo			
Hombre	42,23	34,03	17,94
Mujer	41,83	34,37	15,33
Edad			
14 años	18,15	14,15	4,82
15 años	24,94	21,24	7,46
16 años	51,54	43,04	23,26
17 años	67,62	56,70	31,66


	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
18 años	65,22	49,97	22,58

De nuevo, al analizar los resultados por sexo y edad, aparece que **son los chicos quienes en un leve mayor porcentaje se han emborrachado** alguna vez. Aunque apenas hay algunas décimas porcentuales de diferencia con las chicas, sin embargo **cuando tenemos en cuenta las borracheras en los últimos meses la tendencia se invierte. Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras aumenta según es esperable conforme lo hace la edad.** Podemos ver estos datos más detallados en la tabla siguiente

**Tabla 26 Prevalencias de borracheras según sexo y edad**

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Se ha emborrachado alguna vez	18,75	25,00	50,53	65,38	64,79	16,24	25,23	52,50	69,44	66,67
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	13,39	21,95	42,39	54,17	48,39	15,25	20,56	43,04	58,25	50,00
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	4,50	11,48	24,73	30,93	22,95	5,08	3,74	21,52	32,35	22,58

En el gráfico puede apreciarse que los episodios de atracón de alcohol o *“binge drinkings”* (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días alcanza a un 29,4% del alumnado extremeño, con tasas más elevadas entre los chicos. De nuevo vemos cómo aumenta con la edad, especialmente desde los 15 años, produciéndose una moderación a partir de los 17 años. **Se trata, en cualquier caso, de cifras mucho más moderadas que en la anterior encuesta.**



En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días, según el sexo y la edad.

Vemos cómo de nuevo la ingesta se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, en este caso sí aparecen los chicos por delante de las chicas en las categorías de mayor consumo (6 días o más).

**Tabla 27 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad**

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	70,64	9,41	7,48	4,90	4,77	1,44	0,20	1,15
Sexo								
Hombre	68,00	9,20	8,20	5,40	5,80	1,80	0,40	1,20
Mujer	73,64	9,77	6,59	4,32	3,41	1,14		1,14
Edad								
14 años	86,96	5,22	2,17	2,61	1,74	0,87		0,43
15 años	82,25	4,76	3,46	3,90	3,90	0,87	0,43	0,43
16 años	64,74	10,98	9,25	6,36	4,05	3,47	0,58	0,58
17 años	52,66	17,39	12,56	7,73	6,76	0,48		2,42
18 años	53,00	11,00	16,00	4,00	11,00	2,00		3,00

Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como pasajero.

La tabla siguiente muestra cómo un 4,9% del alumnado extremeño ha viajado en cuatro o más ocasiones en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, en los últimos 12 meses.

Este porcentaje se incrementa en el caso de las chicas (6,3% frente a un 3,8% los chicos), y sobre todo se incrementa (lógicamente, pues con la edad aumenta al acceso a los vehículos) con la edad, pasando de un 2,2% a los 14 años, a un 7,8% a los 18.

**Tabla 28 Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad**

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	83,24	7,30	2,83	1,73	2,24	0,68	1,13	0,85
Sexo								
Hombre	84,72	6,75	2,98	1,79	1,98	0,99	0,60	0,20
Mujer	81,39	8,07	2,47	1,79	2,47	0,45	1,79	1,57
Edad								
14 años	92,14	3,49	2,18		1,31	0,87		
15 años	89,61	4,33	1,73	0,43	2,60	0,87		0,43
16 años	76,30	9,25	4,62	3,47	2,89	0,58	2,31	0,58
17 años	76,89	10,85	3,77	2,36	3,30		0,47	2,36
18 años	75,49	12,75	0,98	2,94	0,98	0,98	4,90	0,98

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encontramos que apenas un 3,3% lo han hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (1,5%) que de los chicos (4,8%).

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan **casos de menores de edad que han conducido a pesar de no tener carnet de conducir, y además lo han hecho borrachos**: suman un 0,5% entre los de 14 años, un 1,8% entre los de 15, un 5,8% entre los de 16 y un 2,6% entre los de 17 años.

**Tabla 29 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad**

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	20 días o más	No he bebido nunca
Total	96,72	0,73	0,79	0,22	0,70	0,84	26,00
Sexo							
Hombre	95,23	1,30	0,65	0,43	1,08	1,30	24,66
Mujer	98,53	0,25	0,74		0,25	0,25	27,52
Edad							
14 años	99,53			0,47			40,95
15 años	98,17	1,37		0,46			38,20
16 años	94,23	1,92	1,92		0,64	1,28	20,69
17 años	97,40		0,52		0,52	1,56	9,30
18 años	90,91		2,27		4,55	2,27	8,65

La tabla siguiente recoge dos situaciones que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad del centro.

Del 16,4% de la muestra que dice haber estado involucrado en alguna **pelea o agresión física en el último año, casi un 30% había ingerido alcohol previamente** siendo más habitual entre las chicas (34,6%) que en los chicos (26,7%).


En el caso **de los accidente de tráfico declarados en ese mismo período por los encuestados (3,2% de los mismos dicen haberlos sufrido), seis de cada diez había ingerido alcohol dos horas antes**, y casi la totalidad de las chicas, que además representan el doble de este tipo de siniestralidad frente a los chicos (90% y 45%, respectivamente).

**Tabla 30 Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y tipo de centro**

	Accidente de tráfico	Pelea o agresión física
Total	60,00	29,38
Sexo		
Hombre	45,00	26,67
Mujer	90,00	34,55
Edad		

	Accidente de tráfico	Pelea o agresión física
14 años		16,67
15 años		11,11
16 años	66,67	40,00
17 años	92,86	30,77
18 años	25,00	55,56
Enseñanza		
Privada	62,07	30,50
Pública		21,05

Si atendemos a la edad, vemos que no es una variable significativa en lo que se refiere a peleas (el porcentaje de ocurrencia es incluso más bajo a los 17 que a los 16) ni en siniestralidad de tráfico.



En cuanto al tipo de colegios a que asisten por su titularidad, se observan diferencias en lo que se refiere tanto en accidentes como en peleas. La incidencia de los primeros sólo se detecta en centros públicos. Así, de todos los encuestados pertenecientes a centros públicos que dicen haber sufrido un accidente de tráfico en el último año, seis de cada diez dicen haber consumido alcohol dos horas antes del mismo. En el caso de las peleas o las agresiones, el 30% de los estudiantes de centros públicos que se vieron involucrados en ellas había consumido previamente alcohol por tan sólo el 21 por ciento de los de los privados.

La siguiente tabla recoge el consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. **El 58% consumen alguna bebida en el fin de semana, diez puntos por debajo de la encuesta anterior, mientras que el 19,9% (menos también que en 2012) lo hacen también entre semana.**

**Y mientras que en el consumo de fin de semana es el mismo entre chicas y chicos, entre semana es mayor entre los chicos (23,7%) que entre las chicas (15,7%).**

En el fin de semana, y algo más entre las chicas, predomina el consumo de combinados y cubatas (un 49% lo hacen), seguido de la cerveza (25%). Entre semana la relación se invierte, dominando la cerveza (10,7%), seguida de los combinados y cubatas (9%).

**Tabla 31 Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida**

	Algún día laborable			Algún fin de semana		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Total	23,68	15,66	19,94	58,01	58,04	58,02
Tipo de bebida						
Vino/Champán	5,09	4,02	4,59	14,09	11,86	13,05
Cerveza	16,63	4,25	10,86	31,90	17,00	24,95
Aperitivos/Vermut	5,09	2,91	4,07	11,15	6,26	8,87
Combinados/Cubatas	9,59	8,28	8,98	47,75	50,34	48,96
Licores de frutas	6,26	6,26	6,26	16,83	19,24	17,95
Licores fuertes	5,48	4,47	5,01	16,24	13,87	15,14

La bebida menos consumida por nuestros jóvenes tanto en los fines de semana como en los días laborables es sin duda el vermut, bebida de hecho poco habitual en la región. Pero **es especialmente significativo el peso que el vino tiene: apenas un 13,1% lo ha consumido algún fin de semana, y sólo un 4,6% algún día laborable** (siendo en ambas situaciones más consumido por los chicos).

La tabla siguiente refleja cómo **la continuidad en el consumo de alcohol es, en general, superior para las mujeres, y aumenta con la edad;** es mayor en colegios públicos que en privados y se consume en mayor medida entre quienes cursan en formación profesional de grado medio.

En términos generales el 94,6% de la población estudiantil encuestada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida, ha seguido haciéndolo en los últimos 12 meses. El 85% del alumnado que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses sigue haciéndolo en los últimos 30 días; asimismo, el 80,5% de quienes han consumido alcohol alguna vez en su vida han seguido haciéndolo en los últimos 30 días.

**Tabla 32 Continuidad en el consumo de alcohol**

	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	94,65	85,04	80,49
Sexo			
Hombre	93,33	85,71	80,00
Mujer	96,23	84,26	81,07
Edad			
14 años	93,13	81,97	76,92
15 años	92,75	81,25	75,36
16 años	94,89	85,38	81,02
17 años	95,88	88,71	85,49
18 años	95,79	85,71	82,11
Titularidad			
Pública	95,34	86,08	82,07
Privada	91,15	78,85	72,57
Tipo de Enseñanza			
ESO	93,88	83,12	78,05
Bachiller	95,11	83,52	79,46
F.P. Grado Medio	91,94	91,38	85,48

En relación al consumo de alcohol entre los progenitores de la población estudiantil encuestada, siguen una pauta inversa, como corresponde a los hábitos culturales generacionales. Así, es más frecuente el consumo entre los padres (sólo en un 21,4% de los casos no lo han visto beber nunca) que entre las madres (en un 46,6% de los casos no las han visto beber nunca). Es insignificante, pero no inexistente, el porcentaje de padres y madres que hayan abusado del alcohol todos o casi todos los días.

**Tabla 33 Consumo de alcohol en el hogar**

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	21,39	46,60
Ha bebido algún día aislado	33,53	31,71



Ha bebido solo los fines de semana	24,80	12,11
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	11,81	2,83
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,32	0,41
No lo sabe	8,14	6,33

## CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes sin receta, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed o anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y otras sustancias tales como ketamina, spice, mefedrona, metanfetamina, setas mágicas, salvia o esteroides.

**El 24,3% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas (lo que supone un ligero crecimiento respecto a 2012), siendo el consumo de estas sustancias mayor entre hombres (27,9%) que entre mujeres (20%), y aumenta con la edad hasta llegar al 42,4% a los 18 años. El consumo también está significativamente más extendido en los colegios públicos (26,6%) que en los privados (14,5%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de Bachillerato (34,9%).**


**Tabla 34 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza**

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	24,28	20,08	15,29
Sexo			
Hombre	27,94	22,72	18,26
Mujer	19,95	16,94	11,86
Edad			
14 años	14,48	11,31	8,14
15 años	12,89	11,16	9,82
16 años	30,00	24,85	16,67
17 años	33,49	26,89	21,70
18 años	42,42	37,37	27,27
Titularidad			
Pública	26,64	22,19	16,89
Privada	14,53	11,30	8,43

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Nivel de enseñanza			
ESO	16,27	12,38	10,41
Bachiller	34,86	29,80	22,13
CFGM	31,34	27,27	16,67

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 20,1%, siendo igualmente mayor el consumo entre chicos. Pero sigue siendo muy superior, casi el doble, el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios públicos, así como sigue siendo Bachillerato el nivel con mayor porcentaje de consumidores.

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años **dentro de los últimos 30 días se reduce al 15,3%. Es, otra vez, superior el porcentaje de chicos consumidores (18,3%) que el de chicas (11,9%), y de nuevo se dobla la tasa de consumidores en los colegios públicos (16,9%) respecto de los privados (8,4).** Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, así como vuelve a ser Bachillerato el nivel en donde se dan las mayores tasas.



## TRANQUILIZANTES

A la vista de la tabla siguiente, **casi el 14,5% de los estudiantes encuestados han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes, cuatro puntos menos que en 2012.** El porcentaje de quienes los han consumido en el último año se reduce a un 8,7%, y desciende hasta el 5,1% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica (casi 2,5 veces superior) tiene un comportamiento similar al consumo sin receta en el tiempo; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y tiende a aumentar con la edad.

**Tabla 35 Prevalencia del consumo de tranquilizantes**

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	14,54	5,46	8,72	3,91	5,14	2,08
Sexo						
Hombre	12,35	4,33	7,71	2,56	4,15	1,38
Mujer	17,04	6,71	9,71	5,38	6,09	2,91
Edad						
14 años	12,50	4,33	6,55	3,03	3,93	2,16
15 años	10,30	2,99	6,01	1,71	2,16	0,86
16 años	17,92	7,43	11,49	6,29	6,94	2,86
17 años	18,60	7,51	10,85	4,74	7,04	2,37
18 años	13,73	6,80	10,78	4,85	6,86	2,91

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción médica, la tabla muestra que **un 5,5% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin ésta; el consumo es sensiblemente mayor entre las chicas (6,7%) que entre los chicos (4.3%),** y, en términos generales, también aumenta con la edad.

Si nos referimos al último año, alcanza a casi el 4% del alumnado, y de nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. **Y si atendemos a los últimos 30 días, es de 2,1%, de nuevo mayor entre las mujeres (2,9%) que entre los hombres, sin que haya una clara correlación con la edad pero siendo muy llamativo el consumo casi siempre más elevado a los 16 años.**

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del centro y nivel educativo.

En cuanto a la titularidad del centro, **el mayor porcentaje relativo en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros privados para todas las categorías.**

Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en el Bachiller salvo en el último mes donde los porcentajes más altos los encontramos en el alumnado de formación profesional.

**Tabla 36 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza**

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	14,54	5,46	8,72	3,91	5,14	2,08
Titularidad						
Pública	13,57	5,43	8,05	3,89	4,68	2,07
Privada	18,68	5,49	11,67	4,40	7,22	2,20
Tipo de enseñanza						
ESO	11,65	3,75	6,24	2,44	3,60	1,87
Bachiller	18,44	9,19	12,11	6,98	6,46	2,80
CFGM	16,67		10,45		10,45	

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica, es mayor en las mujeres para todos los periodos contemplados más recientes.

**Tabla 37 Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo**

	Vida/12 meses		12 meses/30 días		Vida/30 días	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	62,41	72,55	59,04	54,05	36,84	39,22
Sexo						
Hombre	65,00	59,09	53,85	53,85	35,00	31,82
Mujer	58,90	82,76	62,79	54,17	36,99	43,33

Sin embargo no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo de tranquilizantes. Así, la edad media es de 13,8 años. La tabla siguiente nos muestra que el consumo se inicia casi al mismo tiempo en los chicos y en las chicas.

**Tabla 38 Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes**

	CON/SIN	SIN
Total	13,76	14,50
Sexo		
Hombre	13,72	14,22
Mujer	13,79	14,69

## CANNABIS

La tabla siguiente nos indica que **el 18,3% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida**, lo que significa un sensible **descenso respecto a 2012 (22,6%)**. **En general el consumo es algo mayor entre los chicos (22,5%) que en las chicas (13,7%), y aumenta con la edad.**

**Tabla 39 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad**

	Alguna vez en a la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	18,30	15,48	12,10
Sexo			
Hombre	22,50	19,25	15,29
Mujer	13,65	11,19	8,52
Edad			
14 años	9,48	7,76	5,17
15 años	9,87	8,19	7,73
16 años	22,99	20,11	13,87
17 años	27,91	22,79	19,53
18 años	29,81	26,92	19,42

Si nos fijamos en el último año, han sido un 15,5% quienes han consumido, siendo importante la diferencia entre chicos y chicas. De nuevo el consumo aumenta con la edad, si bien hay un descenso entre los 16 y 17 años.

Y si descendemos al consumo más inmediato, **el que ha tenido lugar dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 12,1%**. **En este caso la diferencia de consumo entre chicos (15,3%) y chicas (8,5%) se acerca casi al doble.** Observándose idéntica tendencia atendiendo a la edad que la que veíamos en los últimos 12 meses.

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La primera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que en general el consumo es mayor en los chicos que en las chicas en todas las edades.

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el consumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de las chicas el salto que se produce en torno a los 16 años; de los 16 a los 17 se produce un gran incremento (se pasa del 8,8 al 16,7%) pero a partir de los 17 dicho porcentaje se modera. Entre los chicos observamos que el salto en el aumento del consumo se produce entre los 14 y los 15 y entre los 16 y los 17.

**Tabla 40 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente**

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez	13,16	14,29	27,96	30,84	32,39	5,93	4,67	16,25	25,00	21,88
En el último año	10,53	11,90	24,73	24,53	30,99	5,08	3,74	13,75	21,10	15,63
En el último mes	5,26	11,90	18,28	21,70	23,94	5,08	2,80	8,75	16,67	9,38

La tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

**Tabla 41 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad**

	Total	Sexo		Edad					
		Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
Alguna vez en la vida	Ningún día	81,62	77,34	86,55	90,52	89,74	76,57	72,77	70,87
	1 día	3,43	4,10	2,69	3,45	1,71	6,29	2,35	4,85
	2 días	1,77	1,17	2,47	1,72	1,28	3,43	1,41	0,97
	3 días	1,59	2,73	0,22	0,86	0,43	0,57	3,29	2,91
	4-5 días	2,10	2,73	1,35	0,43	2,14	0,57	3,76	4,85
	6-9 días	2,16	2,73	1,35	1,72	1,28	4,57	2,35	0,97
	10-19 días	1,31	1,95	0,67	0,43		1,71	2,82	1,94
	20-39 días	0,93	1,37	0,45	0,86	0,43	1,71	0,47	1,94
	40 días o más	4,24	5,08	3,36		2,56	3,43	8,92	9,71

		Total	Sexo		Edad				
			Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
	más								
Últimos 12 meses	Ningún día	84,37	80,75	89,01	92,64	91,03	79,89	77,93	74,51
	1 día	2,35	2,75	1,79	3,03	1,28	3,45	1,88	1,96
	2 días	1,47	0,98	2,02	2,16	0,43	2,30	0,94	1,96
	3 días	2,09	2,95	1,12	0,43	0,43	0,57	5,63	3,92
	4-5días	1,85	2,16	1,35		1,71	2,30	2,82	2,94
	6-9 días	1,41	2,16	0,45	0,87	0,85	2,87	1,88	
	10-19 días	1,08	0,79	1,35	0,43	0,43	1,72	1,41	1,96
	20-39 días	0,59	0,39	0,67		0,43	0,57	0,94	1,96
40 días o más	2,28	3,14	1,35		1,28	2,87	3,29	6,86	
Últimos 30 días	Ningún día	87,65	84,71	91,07	94,83	91,88	85,14	80,84	80,58
	1 día	3,20	3,53	2,90	3,02	1,28	4,57	4,67	1,94
	2 días	1,16	0,98	1,34	1,72	1,71	1,14	0,93	
	3 días	0,81	1,57			0,85	1,14	1,40	0,97
	4-5días	0,55	0,39	0,67		0,43	0,57	0,93	0,97
	6-9 días	0,67	0,78	0,45			0,57	1,40	1,94
	10-19 días	0,90	0,78	1,12		0,43	1,71	0,93	1,94
	20-30 días	0,94	1,57	0,22		0,43	1,14	0,47	4,85

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo. Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (96,7%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pequeño porcentaje (3,7%) que sí lo hace. Por el contrario, **entre los consumidores de tabaco, el 43,1% también consumen cannabis.**

**Tabla 42 Prevalencias del consumo de cannabis durante los últimos 30 días en función del consumo de tabaco**

		Cannabis	
		Consume	No consume
Tabaco	Consume	43,07	56,93
	No consume	3,73	96,27

**La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa por debajo de los 15 años,** sin que existan para esta sustancia ninguna diferencia por razón de sexo.

**Tabla 43 Edad media de inicio de consumo de cannabis**

Total	14,87
Hombre	14,89

Mujer	14,82
-------	-------

## COCAÍNA

Un **3,1%** de la muestra de estudiantes extremeños de entre **14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína**, una cifra apenas unas décimas menor que en 2012 (3,3%). Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo.

Los varones elevan dicho porcentaje hasta al **4,3% entre los chicos**, más del doble que el de las chicas (1,8%). Una mirada a las respuestas por edad muestra que, aunque poco evidente, existe una correlación entre ésta y las tasas de consumo, de forma que **entre los estudiantes de 18 años alcanzan a un 7,8% quienes han probado la cocaína alguna vez**.

**Tabla 44** Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	3,14	2,59	1,93
Sexo			
Hombre	4,31	3,33	2,75
Mujer	1,79	1,57	0,90
Edad			
14 años	1,74	1,74	0,43
15 años	2,58	2,15	1,72
16 años	1,71	1,71	1,71
17 años	3,74	2,34	1,87
18 años	7,77	6,80	5,83

El porcentaje de consumidores que han consumido durante los últimos 12 meses es de un 2,6% de los estudiantes consultados, reduciéndose en cuanto al consumo en el último mes: **un 1,9% de los estudiantes entrevistados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días**. Cifra en cualquier caso significativa si tenemos en cuenta las edades de que ha-



blamos. Manteniéndose en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chicos.

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Se observa un salto de los 14 a los 15 años y cómo a partir de los 16 el consumo se duplica de año en año. **Un 5,8% de la población estudiantil de 18 años encuestada declara haberla consumido en los últimos 30 días.**

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar que entre la población estudiantil extremeña existen, en general, semejanzas respecto del consumo manifestado de ambas.

**Tabla 45 Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad**

	Cocaína base			Cocaína en polvo		
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,81	1,07	0,49	1,80	1,12	0,82
Sexo						
Hombre	1,96	0,98	0,39	2,35	1,57	1,17
Mujer	1,57	1,12	0,67	1,34	0,45	0,45
Edad						
14 años	1,72	1,72		0,87	0,43	
15 años	1,28	0,43	0,43	1,28	0,43	0,43
16 años	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
17 años	2,79	0,93	0,47	3,27	1,40	1,40
18 años	2,91	1,94	0,97	2,91	2,91	1,94

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente.

Tal como se acaba de indicarse observa que, en general, el consumo de cocaína, en base o en polvo, es mayor entre hombres que entre mujeres y en todas las edades.

**Tabla 46 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente**

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,77	1,59	1,06	1,87	4,23	0,85	0,93	1,23	3,70	
Consumo últimos 12 meses	1,77		1,06		2,82	0,85	0,93	1,23	1,85	
Consumo últimos 30 días			1,06		1,41		0,93	1,23	0,93	
	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,88	0,79	2,13	3,77	4,23	0,85	0,93		2,78	
Consumo últimos 12 meses	0,88		2,13	1,89	4,23		0,93		0,93	
Consumo últimos 30 días			2,13	1,89	2,82		0,93		0,93	

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto del hábito manifestado para alguna vez en la vida, el último año y el último mes.

**Tabla 47 Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad**

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Alguna vez en su vida	Total	97,60	0,77	0,11	0,33				0,07	0,53
	Sexo									
	Hombre	97,25	1,18	0,20	0,20					0,39
	Mujer	98,21	0,22		0,45				0,22	0,67
	Edad									
	14 años	98,28	1,72							
	15 años	97,01	0,43		0,43				0,43	
	16 años	98,86			0,57					0,57
	17 años	97,21	0,93		0,47					1,40
	18 años	95,15	0,97	0,97						0,97

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más	
Últimos 12 meses	Total	98,16	0,47	0,11			0,07			0,42	
	Sexo										
	Hombre	98,04	0,59								0,39
	Mujer	98,43	0,22	0,22			0,22				0,45
	Edad										
	14 años	98,28	1,72								
	15 años	97,85					0,43				
	16 años	98,86		0,57							0,57
	17 años	98,60									0,93
18 años	96,12	0,97								0,97	
Últimos 30 días	Total	98,81	0,11		0,07				0,32		
	Sexo										
	Hombre	98,63							0,39		
	Mujer	98,88	0,22		0,22				0,22		
	Edad										
	14 años	100,00									
	15 años	97,86			0,43						
	16 años	98,86	0,57						0,57		
17 años	99,07							0,47			
18 años	97,09							0,97			

Para el consumo asociado a la cocaína base, vemos cómo la mayoría de los que probaron esta sustancia lo hicieron únicamente un día y alguna chica alguna vez más.

Si hablamos de cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de consumo manifestado está entre uno día y más de 40 para alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses y cuatro o cinco para los escasos casos observados de consumo en el último mes.

**Tabla 48 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo según sexo y edad**

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más	
Alguna vez en su vida	Total	97,58	0,62	0,21	0,12				0,18	0,67	
	Sexo										
	Hombre	96,86	0,59	0,39	0,20						0,98
	Mujer	98,44	0,67						0,45		0,22
	Edad										
14 años	98,27	0,87									

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
	15 años	98,29	0,43		0,43				0,43	
	16 años	98,86	0,57							0,57
	17 años	96,73	0,93	0,47					0,47	1,40
	18 años	94,17		0,97						1,94
Últimos 12 meses	Total	98,06	0,38			0,07	0,11		0,24	0,32
	Sexo									
	Hombre	97,46	0,59						0,39	0,59
	Mujer	98,66	0,22			0,22	0,22			
	Edad									
	14 años	98,71	0,43							
	15 años	98,72	0,43			0,43				
	16 años	98,86	0,57							0,57
	17 años	97,67					0,47		0,93	
	18 años	94,17	0,97							1,94
Últimos 30 días	Total	98,36	0,07	0,11	0,07	0,24		0,11	0,21	
	Sexo									
	Hombre	97,85	0,20			0,39		0,20	0,39	
	Mujer	98,88		0,22	0,22					
	Edad									
	14 años	99,14								
	15 años	99,15			0,43					
	16 años	98,86	0,57						0,57	
	17 años	97,67		0,47		0,93				
	18 años	95,15						0,97	0,97	

En cuanto a la **edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 15 años**, siendo **más precoces los chicos que las chicas**, en un año de diferencia.

**Tabla 49 Edad media de inicio al consumo de cocaína**

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	14,43	14,84	15,16
Sexo			
Hombre	14,43	14,99	15,45
Mujer	14,41	14,29	14,29

## HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es baja, pero está presente; oscilando entre el

**0,7% en algún momento de sus vidas y el 0,4% en el último mes.** De nuevo nos encontramos con **cifras ligeramente inferiores a las de 2012.** Por sexos, dicho consumo es superior entre las chicas. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo dentro del último mes se observa a partir de los 16 años en el último mes.

**Tabla 50 Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad**

	Alguna vez	Últimos 12	Últimos 30
Total	0,71	0,50	0,42
Sexo			
Hombre	0,59	0,39	0,39
Mujer	0,89	0,67	0,45
Edad			
14 años			
15 años	0,43	0,43	
16 años	1,15	0,57	0,57
17 años	1,40	0,93	0,93
18 años	0,97	0,97	0,97

## **SPEED / ANFETAMINAS**

**Un 1,2% del alumno extremeño de referencia (2,3% en 2012) dice haber consumido alguna vez en su vida speed o anfetaminas, con una proporción entre los chicos que duplica a la de las chicas, y existiendo una clara relación entre éste y la edad. Lógicamente las tasas se reducen cuando nos referimos al último año, y más aún al último mes: apenas un 0,8%, algo más de chicos y que alcanza su pico más alto a los 18 años con casi un 3%.**

**Tabla 51 Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,17	0,96	0,84
Sexo			
Hombre	1,57	1,18	0,99
Mujer	0,67	0,67	0,67
Edad			
14 años	0,43	0,43	0,43
15 años	0,43	0,43	0,43
16 años	1,15	1,15	0,57
17 años	1,86	0,93	0,93
18 años	2,91	2,91	2,91

## ALUCINÓGENOS

El consumo de alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es bajo, pero no poco significativo. Un 1,4% lo han probado alguna vez a partir de los 15 años (2,1% en la encuesta de 2012), y más las chicas que los chicos. Si observamos el consumo dentro de los últimos 30 días vemos que se reduce a un 1%, observándose también a partir de los 15 años.

**Tabla 52** Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,37	1,16	0,95
Sexo			
Hombre	1,18	0,79	0,79
Mujer	1,57	1,57	1,12
Edad			
14 años			
15 años	0,43	0,43	0,43
16 años	1,72	1,72	1,72
17 años	2,33	1,86	1,40
18 años	3,88	2,91	1,94

## INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, el consumo alcanza el 0,7% (en la encuesta de 2012 fue de un 1,8%, si bien con los márgenes de error con que nos manejamos y tan pocos casos, hay que tomar con mucha precaución los datos en este tipo de productos más minoritarios), si bien desciende al 0,5% y el 0,4% para el último año y últimos 30 días, respectivamente. Los niveles de consumo entre las pocas chicas que los usan son superiores a los de los chicos, tanto entre los han probado alguna vez, como los que lo han hecho en el último año y el último mes. Por edades, el pico mayor de prevalencia aparece a los 17 años.

**Tabla 53** Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,71	0,50	0,42
Sexo			
Hombre	0,59	0,39	0,39
Mujer	0,89	0,67	0,45
Edad			
14 años			

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
15 años	0,43	0,43	
16 años	1,15	0,57	0,57
17 años	1,40	0,93	0,93
18 años	0,97	0,97	0,97

## ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

Aunque el porcentaje de quienes las han consumido alguna vez es bajo (y ha descendido respecto de 2012, que era de un 3,2%) no es irrelevante (1,9%). Es menor aún, claro, cuando atendemos al consumo reciente, dentro de los últimos 30 días (un 0,7%). Justamente en ese período son algunas chicas más que chicos las que dicen haber usado este tipo de sustancias. La punta de mayor consumo se ubica entre los 17 y 18 años.

**Tabla 54** Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,19	0,72	0,72
Sexo			
Hombre	1,18	0,59	0,59
Mujer	1,12	0,90	0,90
Edad			
14 años			
15 años	0,43	0,43	0,43
16 años	1,15	0,57	0,57
17 años	2,82	1,40	1,40
18 años	1,94	1,94	1,94

## GHB

El GHB o éxtasis líquido es, como algunas de las anteriores, una de las drogas menos conocidas o menos consumidas por los encuestados (1,3% alguna vez y 0,8% en el último mes), y algunos chicos más que chicas. Los alumnos de 18 años son los que dicen haberla consumido más alguna vez, aunque es a los 16 cuando prevalece en los tiempos más próximos.

**Tabla 55 Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,33	0,89	0,77
Sexo			
Hombre	1,77	0,98	0,79
Mujer	0,90	0,67	0,67
Edad			
14 años	1,30	0,87	0,43
15 años	0,86	0,43	0,43
16 años	1,15	1,15	1,15
17 años	0,93	0,93	0,93
18 años	2,91	0,97	0,97

**Tabla 56 Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad simultáneamente**

	GHB									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,8	0,8	2,2		4,3	0,8	0,9		1,9	
Consumo últimos 12 meses	0,9	0,8	2,2		1,4	0,8	0,9		1,9	
Consumo últimos 30 días		0,8	2,2		1,4	0,8	0,9		1,9	

## NUEVAS SUSTANCIAS

Respecto de nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales como las anteriores, tales como ketamina, spice, mefedrona, metanfetamina, setas mágicas y otros productos como salvia o esteroides, encontramos que dicen haber consumido alguna de ellas en alguna ocasión el 2,7% de los alumnos encuestados (1,9% y 1,5% en el último año y mes, respectivamente), algo más entre las chicas e incrementándose la prevalencia con la edad.

**Tabla 57 Prevalencias del consumo de nuevas sustancias**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,69	1,92	1,49
Sexo			
Hombre	2,64	1,43	1,02
Mujer	2,77	2,31	1,85
Edad			
14 años	0,45		
15 años	1,34	0,45	0,45



	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
16 años	3,53	2,37	2,37
17 años	4,25	3,77	2,36
18 años	6,32	4,21	3,16

La tabla siguiente muestra que de todas estas sustancias las más consumidas serían las setas mágicas y los esteroides.

**Tabla 58 Prevalencias del consumo de nuevas sustancias**

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ketamina	0,84	0,66	0,55
Spice	0,84	0,73	0,66
Mefedrona	0,95	0,73	0,73
Metanfetamina	0,84	0,74	0,66
Setas mágicas	1,27	0,95	0,85
Salvia	0,87	0,66	0,66
Esteroides	1,27	0,95	0,66

## POLICONSUMO

Las siguientes tablas muestran interacciones entre sustancias consumidas, en forma de matriz legible por filas. Por ejemplo en la Tabla 58 vemos cómo, **entre los consumidores de tabaco, el 97,3% dicen haber probado alguna vez el alcohol, el 50% el hachís o la marihuana y el 19,7% los tranquilizantes.** Por la prevalencia en su uso, **el consumo combinado pivota fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, el cannabis y los tranquilizantes.** No sólo porque buena parte de los consumidores de otras sustancias menos frecuentadas lo son también de éstas, sino porque se observa, además, la estrecha relación en el consumo de las mismas, de tal manera que muchos usuarios de alguna de ellas lo son de las otras dos. Si bien es cierto que quienes dicen fumar o haber fumado tabaco en alguna ocasión tienen un mayor contacto con el alcohol y los cannabináceos que los dicen haber probado el alcohol éstos y con el tabaco.

Cuando hacemos el análisis referido a los últimos 12 meses (Tabla 59), la distribución se mantiene, e incluso se incrementan algunos ítems. Así, entre los consumidores de tabaco, el porcentaje de quienes también han consumido alcohol se incrementa ligeramente. Asimismo, podemos ver cómo entre quienes han consumido éxtasis en los últimos meses, se

incrementa hasta un 50% quienes también han consumido tranquilizantes sin receta.

Aunque a gran distancia, los tranquilizantes, más cuando son sin receta, aparecen entre las sustancias que algunos de los consumidores de otras drogas han probado alguna vez a lo largo de su vida. Si bien al observar los consumos referidos al último mes (Tabla 60) esa relación se ciñe básicamente a aquellos que dicen fumar tabaco o cannabis o tomar alcohol.

**Respecto a las drogas ilegales, los perfiles más claros de policonsumo se producen en torno a la heroína, las anfetaminas o speed y la cocaína, especialmente en base,** si bien hay que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir estas sustancias, sobre todo en el último año o el último mes.

**Tabla 59 Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida  
(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia  
[columna])**

	Tabaco	Alcohol	Hachis	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	Ghb	Tranqu.	Tranqu. sin	Nuevas
Tabaco		97,3	50,0	3,0	4,0	2,7	5,3	5,3	1,3	1,3	2,7	19,7	9,7	7,0
Alcohol	41,4		24,6	1,6	1,8	1,6	2,4	2,4	0,8	0,8	1,7	15,1	6,5	3,6
Hachis	85,7	99,4		6,4	6,4	5,7	9,7	9,7	2,9	2,9	4,6	24,0	11,6	11,9
Éxtasis	90,0	100,0	100,0		54,5	54,5	58,3	27,3	41,7	41,7	41,7	54,5	33,3	63,6
Alucinógenos	100,0	100,0	84,6	46,2		53,8	46,2	53,8	38,5	38,5	38,5	53,8	46,2	100,0
Speed	80,0	100,0	90,9	54,5	70,0		63,6	72,7	45,5	45,5	45,5	63,6	45,5	63,6
Coca base	100,0	100,0	100,0	31,3	37,5	41,2		29,4	27,8	27,8	35,3	50,0	29,4	50,0
Coca polvo	94,1	100,0	100,0	50,0	43,8	47,1	70,6		27,8	27,8	29,4	64,7	35,3	47,1
Heroína	66,7	85,7	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4		100,0	71,4	71,4	57,1	71,4
S. Volátiles	66,7	85,7	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	28,6	100,0		71,4	71,4	57,1	71,4
Ghb	66,7	92,3	61,5	38,5	38,5	41,7	46,2	41,7	38,5	38,5		46,2	46,2	46,2
Tranq.	42,8	77,0	30,2	4,4	5,1	5,1	6,5	7,9	3,6	3,6	4,3		38,5	6,6
Tranqu. sin	56,9	88,5	38,5	7,7	11,5	9,6	9,6	11,5	7,7	7,7	11,3	100,0		13,5
Nuevas	83,3	100,0	80,0	28,0	52,0	28,0	32,0	32,0	20,0	20,0	24,0	36,0	28,0	

**Tabla 60 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])**

	Tabaco	Alcohol	Hachis	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	Ghb	Tranqu.	Tranqu. sin	Nuevas
Tabaco		97,5	49,2	2,6	3,4	2,6	3,0	3,4	1,7	1,7	1,7	15,1	7,7	5,8
Alcohol	33,4		21,4	1,0	1,6	1,3	1,4	1,6	0,7	0,7	1,2	9,4	4,8	2,7
Hachis	78,9	100,0		4,8	6,2	5,5	6,8	7,4	3,4	3,4	4,1	16,6	7,6	11,3
Éxtasis	100,0	100,0	100,0		85,7	85,7	57,1	71,4	71,4	71,4	71,4	50,0	50,0	100,0
Alucinógenos	80,0	100,0	81,8	54,5		54,5	36,4	45,5	45,5	45,5	45,5	50,0	50,0	100,0
Speed	75,0	100,0	88,9	66,7	75,0		55,6	66,7	55,6	55,6	55,6	50,0	37,5	66,7
Coca base	100,0	100,0	100,0	44,4	44,4	50,0		60,0	36,4	36,4	36,4	36,4	27,3	45,5
Coca polvo	80,0	100,0	100,0	45,5	50,0	54,5	45,5		36,4	36,4	36,4	54,5	30,0	54,5
Heroína	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	20,0		100,0	100,0	75,0	75,0	100,0
S. Volátiles	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	100,0		100,0	66,7	66,7	100,0
Ghb	50,0	88,9	66,7	55,6	55,6	71,4	44,4	44,4	55,6	55,6		50,0	50,0	55,6
Tranqu.	42,7	78,3	28,9	3,6	6,0	4,8	4,8	7,2	3,6	3,6	4,8		46,8	7,4
Tranqu. sin	50,0	86,8	29,7	7,9	13,5	7,9	7,9	8,1	7,9	7,9	10,8	100,0		13,5
Nuevas	76,5	100,0	88,9	38,9	61,1	33,3	27,8	33,3	27,8	27,8	27,8	35,3	29,4	

**Tabla 61 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])**

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	Ghb	Tranqu.	Tranqu. sin	Nuevas
Tabaco		92,6	43,1	3,0	3,0	3,0	2,0	3,4	1,5	1,5	2,0	11,1	4,5	4,7
Alcohol	30,3		18,2	1,1	1,5	1,3	0,8	1,3	0,6	0,6	1,1	6,0	2,8	2,3
Hachís	75,7	97,4		6,2	6,0	5,2	4,3	6,9	3,4	3,4	4,3	14,9	6,3	11,0
Éxtasis	100,0	100,0	100,0		85,7	85,7	57,1	71,4	57,1	57,1	71,4	50,0	50,0	85,7
Alucinógenos	75,0	100,0	77,8	66,7		66,7	44,4	55,6	44,4	44,4	55,6	62,5	62,5	100,0
Speed	85,7	100,0	75,0	75,0	85,7		50,0	62,5	50,0	50,0	62,5	42,9	42,9	75,0
Coca base	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0		80,0	60,0	60,0	80,0	80,0	60,0	80,0
Coca polvo	100,0	100,0	100,0	62,5	62,5	62,5	50,0		37,5	37,5	50,0	75,0	42,9	62,5
Heroína	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	75,0		100,0	100,0	66,7	66,7	100,0
S. Volátiles	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	75,0	100,0		66,7	100,0	100,0	100,0
Ghb	57,1	87,5	62,5	62,5	62,5	83,3	50,0	50,0	57,1	57,1		42,9	42,9	62,5
Tranq.	45,8	75,5	34,7	6,1	10,2	6,1	8,2	12,2	4,1	4,1	6,1		42,6	12,8
Tranq. sin	47,4	85,0	35,0	15,0	25,0	15,0	15,0	15,8	10,0	10,0	15,0	100,0		25,0
Nuevas	69,2	100,0	85,7	42,9	64,3	42,9	28,6	35,7	28,6	28,6	35,7	46,2	38,5	

## CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad.

En los últimos 12 meses **un 15,5% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión**, porcentaje que, al contrario que otros que venimos viendo, **se ha incrementado respecto de 2012 (13,41%)**. Por sexos el porcentaje es mayor en los hombres (19,3%) que en las mujeres (11,2%). El consumo está muy ligado a la edad, por lo que encontramos el pico más alto en los 18.

**Tabla 62** Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	15,48
Sexo	
Hombre	19,25
Mujer	11,19
Edad	
14 años	7,76
15 años	8,19
16 años	20,11
17 años	22,79
18 años	26,92

El consumo conjunto de alcohol y cannabis en el último año por sexo y edad conjuntamente indica que, en general, el consumo aumenta con la edad claramente entre los chicos, pero entre las chicas a partir del pico de los 17 años se reduce la prevalencia de ese policonsumo.

**Tabla 63** Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad simultáneamente

Últimos 12 meses		
	Hombre	Mujer
14 años	10,53	5,08
15 años	11,90	3,74
16 años	24,73	13,75
17 años	24,53	21,10
18 años	30,99	15,63

Atendiendo a la titularidad del centro, el consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses es mucho mayor en los colegios públicos (17,3%) que en los privados (6,6%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 24,2% del alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias.

**Tabla 64 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza**

Total	15,48
Titularidad	
Público	17,53
Privado	6,63
Nivel de enseñanza	
ESO	9,40
Bachillerato	22,91
CFGM	24,24

### CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años encuestados fue del 2,3%, casi el doble entre los chicos, aumentando con la edad (de hecho, la mayor intensidad se registra a los 18 años, con un 5,9% de casos).

**Tabla 65 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad**

Últimos 12 meses	
Total	2,28
Sexo	
Hombre	2,95
Mujer	1,57
Edad	
14 años	1,74
15 años	1,29
16 años	1,71
17 años	2,34
18 años	5,88

Analizando el consumo conjunto de ambas sustancias en el último año por sexo y edad respectivamente, observamos cómo es mayor entre

los chicos en todas las edades, para los que no existe correlación con los años, algo que sí se da entre las chicas aunque hasta los 17.

**Tabla 66 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo, por edades**


Últimos 12 meses	
Hombre	
14 años	2,68
15 años	1,59
16 años	2,13
17 años	1,89
18 años	8,70
Mujer	
14 años	0,85
15 años	0,93
16 años	1,23
17 años	2,80
18 años	

En cuanto a la titularidad del centro educativo la prevalencia de este consumo concomitante es algo mayor entre los estudiantes de colegios privados. Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de F.P de Grado Medio, alcanzando un 7,5%.

**Tabla 67 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza**

Últimos 12 meses	
Total	2,28
Titularidad	
Público	2,20
Privado	2,75
Nivel de enseñanza	
ESO	1,32
Bachiller	2,81
CFGM	7,46





## 5. OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

### RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a través de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a los problemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse. En este sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de problemas que pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de sustancias y los ligados a un consumo habitual de las mismas.

La tabla siguiente indica en términos relativos el porcentaje que considera que consumir una vez al mes determinadas sustancias puede conllevar muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo. Los resultados se han ordenado en orden descendente, es decir, de aquella sustancia percibida por mayor número de jóvenes como más gravosa a la que menos.

**Tabla 68 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)**

Inyectarse	74,11
Heroína	65,49
Cocaína (polvo)	64,13
Alucinógenos	62,58
Cocaína (base)	61,90
Éxtasis	61,74
Speed	61,20
Ghb	61,06
Cannabis	46,51

Respecto de un consumo esporádico, los estudiantes encuestados entienden que las drogas más perjudiciales son aquellas que se toman inyectándose (un 74,1% lo perciben así), como la heroína (65,5%), además de la cocaína (sobre un 64,1% en polvo y 61,9% en base).

En realidad, salvo el consumo cannabáceos (46,5%), el de todas las demás sustancias es percibido como bastante o muy problemático para algo menos de la mitad estudiantes (46,5%).

Visto a la inversa, podría considerarse que **son muchos los jóvenes extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático**. Podría hablarse que, como mínimo, entre tres y cuatro de cada diez de ellos.

Esto podría significar, por un lado, que ciertos consumos, cuando son moderados, tienden a una progresiva normalización en términos sociales y sub-culturales, o, por otro, que los jóvenes, o bien no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia.

En el caso de drogas socialmente muy aceptadas, como el alcohol (entre el 49 y el 56% de encuestados, dependiendo de si la ingesta es diaria o de fin de semana) opina que un uso moderado de éste resulta poco o nada problemático), y, entre las ilegales, cada vez más el cannabis, es algo evidente.

**Tabla 69 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	74,11	71,62	76,96	68,97	77,68	74,29	76,74	70,87
Heroína	65,49	65,75	65,32	61,04	65,67	65,71	69,30	66,99
Cocaína (polvo)	64,13	63,41	64,88	59,48	66,09	66,86	65,58	63,11
Alucinógenos	62,58	60,16	65,32	58,01	64,38	61,14	67,91	60,58
Cocaína (base)	61,9	61,06	62,86	58,44	64,96	64,57	61,40	59,62
Éxtasis	61,74	61,84	61,74	56,47	66,09	62,29	62,79	61,17
Speed	61,2	61,64	60,63	57,33	62,82	60,57	65,58	58,25
Ghb	61,06	60,27	61,97	56,03	65,67	60,57	62,79	59,22
Cannabis	46,51	42,86	50,78	51,72	47,86	47,70	46,05	31,07

Tratadas las opiniones del alumnado en forma de forma de respuesta múltiple, esto es las drogas en conjunto, sin especificar, vemos que uno de cada cinco jóvenes encuentra que su consumo esporádico es o puede ser bastante problemático (20,1%) y casi la mitad muy problemático (45,6%). Uno de cada diez, en cambio, opina que dicho consumo resulta poco o nada problemático (10,8%).

**La percepción de un riesgo elevado asociado al consumo no habitual de drogas es algo mayor entre las chicas** en todas las sustancias consideradas y, en general y salvo para el cannabis, no se observa una correlación clara en términos de edad, de tal manera que pueda afirmarse que,

**a más edad, más crítico o más tolerante se es con el uso de esos estupefacientes.** Eso sí tomadas estas sustancias en su conjunto los 16 y, especialmente, los 18 son años donde el riesgo manifestado es menor.

En general, las consideraciones anteriores respecto de la percepción del consumo ocasional de drogas se confirman cuando se lo relaciona a la generación de muchos problemas. En este caso podríamos hablar de una horquilla que oscila entre los más de cinco de cada diez jóvenes que así lo perciben respecto de las drogas inyectables y tres de cada diez respecto del cannabis.

De esta manera, **entre la mitad y seis de cada diez de estos estudiantes no entienden que un consumo esporádico de drogas “duras” sea altamente problemático, elevándose a siete de cada diez en el caso del hachís y la marihuana.**

**Tabla 70 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad (proporción de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	55,54	54,79	56,38	53,25	54,94	52,30	61,21	56,31
Heroína	44,35	44,23	44,52	41,81	40,17	42,53	50,46	49,51
Cocaína (polvo)	43,89	43,05	44,87	43,10	42,67	44,25	46,05	43,69
Éxtasis	43,23	41,88	44,74	42,24	41,28	42,20	47,42	43,27
Ghb	42,58	41,99	43,27	41,63	40,17	42,86	46,73	41,75
Base	41,95	41,02	42,95	41,38	39,57	43,10	44,65	41,75
Alucinógenos	41,78	39,84	43,97	41,99	39,74	40,00	45,58	41,75
Speed	41,76	40,82	42,73	41,81	39,32	40,23	44,39	44,66
Cannabis	29,22	24,66	34,38	34,48	27,78	25,29	31,63	22,33

En la tabla siguiente se tiene en cuenta el consumo de determinadas sustancias de manera habitual, es decir, aproximadamente una vez por semana o con una mayor frecuencia. Como vemos, los estudiantes extremeños encuestados indican que dicho consumo puede causar bastantes o muchos problemas.

**Tabla 71 Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)**

Tabaco (un paquete diario)	80,72
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	80,11
Cocaína (polvo)	75,98
Heroína	75,48
Cannabis	75,09
Éxtasis	72,92
Alucinógenos	72,76
Speed	70,43
Tranquilizantes	70,10
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	51,12
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	44,16

Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando el señalado desde el 80,7% de los estudiantes para el caso de fumar un paquete diario de tabaco al 44,2%, para el caso de una ingesta de alcohol el fin de semana equivalente a más de cinco copas o cañas. Siendo más precisos, vemos que, salvo en el caso del consumo de alcohol, siete o más de cada diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un uso habitual de las drogas. Cuando de alcohol se trata, el consumo diario es visto como potencial origen de problemas para casi la mitad de los encuestados y el consumo de fin de semana, como se ha señalado, para cuatro de cada diez.

Una lectura de los datos, otra vez, desde la perspectiva inversa, de un consumo, en este caso, habitual que no causa problemas o que minimiza los causados, pone negro sobre blanco el crédito social del alcohol al punto de que **casi la mitad de los jóvenes no sienten que tomar alcohol, siempre que no sea de manera abusiva a diario, sea pernicioso.**

**Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual de drogas es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión. No se observa ninguna correlación en términos de edad, pero sí se repite, salvo para el consumo de alcohol diario más elevado (el riesgo percibido se incrementa a los 18 años) y el de tabaco, un patrón en la percepción del riesgo en**

forma de “M”: se eleva entre los 14 y 15, baja a los 16, vuelve a subir a los 17 y, nuevamente, desciende a los 18.

**Tabla 72 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Tabaco (un paquete diario)	80,72	77,89	83,89	78,79	85,04	82,86	78,14	77,67
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	80,11	76,13	84,79	77,59	83,33	79,43	81,31	76,70
Cocaína (polvo)	75,98	73,58	78,75	68,10	80,69	74,86	81,40	72,82
Heroína	75,48	72,60	78,75	68,53	80,26	74,29	79,07	73,79
Cannabis	75,09	70,65	80,09	69,40	80,77	73,71	78,14	70,87
Éxtasis	72,92	70,84	75,39	65,09	80,77	72,57	74,88	68,93
Alucinógenos	72,76	70,25	75,62	65,09	78,11	72,57	76,28	70,87
Speed	70,43	69,47	71,59	63,79	76,50	69,71	74,42	64,08
Tranquilizantes	70,10	69,08	71,36	62,50	72,65	70,86	75,81	67,96
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	51,12	46,58	56,38	50,86	50,64	53,14	48,84	54,37
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas fin de semana)	44,16	41,29	47,43	51,29	50,00	38,51	35,81	42,72

Si atendemos al consumo frecuente de drogas como causante, exclusivamente, de muchos problemas, se recogen los datos en la tabla siguiente.

En la misma podemos ver cómo en torno a **la mitad o más de los estudiantes extremeños encuestados percibirían ese riesgo para todas las sustancias consideradas excepto para el consumo de tranquilizantes (45,1%) la ingesta moderada de alcohol a diario (17,5%) y en fin de semana (14,5%).**

**Tabla 73 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Heroína	66,51	64,71	68,53	61,30	69,53	64,00	72,90	63,46
Cocaína (polvo)	63,78	62,55	65,18	58,01	67,38	62,86	69,77	58,25
Éxtasis	62,39	60,94	63,84	56,03	67,95	58,05	67,76	60,19
Alucinógenos	60,73	57,81	63,98	54,55	63,52	57,47	67,29	61,54
Speed	60,07	60,16	59,96	54,31	63,95	55,75	66,82	59,22
Cannabis	54,80	50,49	59,73	56,28	63,25	51,43	50,47	47,57
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	53,98	50,39	57,94	60,78	55,36	52,60	48,13	50,98
Tabaco (un paquete diario)	48,54	46,88	50,34	47,64	49,15	48,57	44,86	56,86
Tranquilizantes	45,13	45,01	45,29	40,09	49,57	47,13	45,33	43,27
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	17,46	15,69	19,46	22,84	18,45	17,34	13,08	11,76
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas fin de semana)	14,49	15,26	13,62	24,57	12,39	12,64	8,37	13,46

## DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Cuando se habla de consumo de drogas, resulta fundamental saber la facilidad que los sujetos del estudio tienen para poder disponer de ellas. En este caso, la encuesta establece una escala que va desde la casi imposibilidad a la mucha facilidad en caso de querer obtener alguna de las sustancias por las que se pregunta.

En la tabla siguiente hemos ordenado de mayor a menor los porcentajes de alumnos extremeños de 14 a 18 años que consideran que les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguir determinadas drogas. Como puede observarse, **respecto de las llamadas legales, alcohol y tabaco, casi ocho de cada diez de los encuestados así lo entienden.** La facilidad de disposición percibida desciende a cuatro de cada diez para el cannabis, uno de cada cinco para los tranquilizantes y menos del 17% para el resto de sustancias.

**Tabla 74 Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)**

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alcohol	78,29	75,15	82,10	59,48	81,12	84,00	86,98	86,41
Tabaco	78,18	74,36	82,55	60,78	80,26	86,29	85,12	84,47
Cannabis	40,13	43,64	36,02	19,40	31,76	48,57	56,74	56,31
Tranquilizantes	26,69	25,64	27,96	18,10	17,60	31,61	33,64	43,27
Cocaína (polvo)	16,82	17,81	15,88	3,88	8,55	21,71	28,37	32,04
Base	16,61	18,00	14,99	3,88	8,15	21,71	28,50	31,07
Heroína	13,77	14,09	13,42	3,88	8,15	17,14	21,96	26,21
Alucinógenos	13,32	14,48	12,08	5,60	6,44	17,71	16,82	30,10
Seep	12,39	13,70	10,94	4,74	7,26	15,43	16,28	28,16
Éxtasis	11,98	12,92	10,96	4,74	6,01	14,29	17,21	26,21
Ghb	10,28	11,13	9,40	3,02	4,72	13,71	14,42	25,24

El acceso a alcohol, tabaco y tranquilizantes es percibido como de más difícil acceso para las chicas, mientras que éstos entiende que les es más fácil acceder a las drogas ilegales.

Por edades, vemos que **ya a los 14 años, para seis de cada diez estudiantes encuestados, conseguir alcohol o tabaco es fácil o muy fácil**, y a partir de los 15 tienen esa percepción ocho de cada diez como mínimo. En cuanto al cannabis, ya a los 14 uno de cada cinco dice tenerlo fácil o muy fácil, y a partir de los 16 ya son la mitad o más. Para el resto de productos y drogas la accesibilidad desciende, pero aun así son muchos los menores que declaran tenerlas a su alcance con facilidad.

La conclusión evidente es que no parece que la mayoría de alumnado tenga dificultades para acceder a las drogas, obviamente las legales, pero también las ilegales.

Esa percepción, en general, se eleva con la edad de los jóvenes. En efecto, los datos corroboran una correlación de signo positivo entre la disponibilidad percibida por el alumnado respecto de las drogas y sus edades, de tal manera que a más edad más fácil acceso real o potencias a las mismas.



## 6. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS

Un 27,8% de los estudiantes encuestados dice sentirse perfectamente informado sobre el consumo de drogas, y un 44,1% suficientemente informado. Por tanto, podemos decir que **la mayoría de los jóvenes (siete de cada diez) encuestados parece estar informado** al respecto, y más los chicos que las chicas. Sin embargo, todavía hay un 22,3% que se declara “informado a medias” y, lo más preocupante, un 5,5% que se considera mal informado.

**Tabla 75 Información recibida sobre el consumo de drogas**

Perfectamente informado	27,82
Suficientemente informado	44,09
Informado a medias	22,25
Mal informado	5,84

**Tabla 76 Información recibida sobre el consumo de drogas**


	Perfectamente informado	Suficientemente informado	Informado a medias	Mal informado
Total	27,82	44,09	22,25	5,84
Sexo				
Hombre	30,36	46,96	17,61	5,06
Mujer	24,94	40,96	27,46	6,64
Edad				
14 años	25,23	46,85	21,17	6,76
15 años	24,45	45,41	25,33	4,80
16 años	34,68	37,57	21,97	5,78
17 años	28,85	44,71	20,67	5,77
18 años	26,73	45,54	20,79	6,93
Titularidad				
Público	27,76	44,75	21,65	5,84
Privado	28,18	41,44	24,86	5,52
Estudios				
ESO	26,80	44,47	22,72	6,02
Bachillerato	27,97	43,22	24,29	4,52
CF Grado Medio	35,38	46,15	7,69	10,77

**No se observa correlación entre la edad y el nivel de información.** Así, mientras que a los 14 años apenas uno de cada cuatro se siente “perfectamente informados” (25,2%), a los 16 años es uno de cada tres

(34,7%) y los 18 la cifra se rebaja, nuevamente, a uno de cada cuatro (26,7%). En el otro extremo, el porcentaje de quienes se sienten “mal informados” se mantiene bastante constante en la horquilla de edad tratada.

También resulta significativa la titularidad de los centros donde cursan estudios los jóvenes extremeños. **Es en los centros públicos en donde el nivel de información sobre las drogas es algo más alto:** un 72,1% se sienten perfecta o suficientemente informados, frente a un 69,6% en los centros privados. La tasa de los “mal informados” es similar en ambos tipos de centro.

En cuanto a las principales vías de información del alumnado extremeño sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibirla, se recogen en el gráfico siguiente.



**Las vías más habituales de información son a través de los centros escolares, directamente por los profesores o a través de programas de prevención (68,7%), seguidos de los progenitores o familiares (64,5%), y medios de comunicación (55,1%),** que demuestran su función socializadora al nivel del sistema educativo. Muy pocos encuestados (apenas un 3,8%) indica carecer totalmente de información.

Por su parte, existe un menor acuerdo sobre los principales cauces por los que estos jóvenes deberían o quisieran recibir una mejor información, no tanto sobre las fuentes, pues las de recepción no son muy distintas a las que estiman serían las idóneas, si no al porcentaje de aquellos que las señalan. Aproximadamente algo más de la mitad hacen referencia a profesionales sanitarios; algo más de cuatro a profesores o programas escolares, algo más de uno de cada tres a organismos oficiales y progenitores o familiares, siguiendo en importancia medios de comunicación e internet.

## 7. ENTORNO SOCIAL

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado. Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales y te relacionas habitualmente”.

**Tabla 77 Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes**

	Total	Hombre	Mujer	Dif. Varón-Muj.
Fumar tabaco	64,60	65,17	63,98	1,18
Tomar bebidas alcohólicas	78,22	75,34	81,43	-6,09
Emborracharse	58,23	57,73	58,84	-1,11
Hacer botellón	72,70	70,06	75,84	-5,78
Consumir hachís / marihuana	32,26	36,59	27,29	9,30
Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir	6,11	5,09	7,16	-2,07
Consumir base (cocaína en base, crack)	3,75	3,71	3,80	-0,09
Consumir cocaína en polvo	3,72	3,52	3,80	-0,28
Consumir GBH o éxtasis líquido	1,89	1,56	2,46	-0,90
Consumir éxtasis	2,65	2,54	2,68	-0,14
Consumir speed y anfetaminas (metanfetamina, anfet, ice)	2,62	3,13	2,01	1,12
Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)	2,52	2,35	2,68	-0,34
Consumir heroína	1,66	1,37	2,01	-0,65
Consumir inhalables volátiles	1,20	0,78	1,57	-0,78
Injectarse drogas	2,01	2,15	1,79	0,36
Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís)	6,02	6,94	4,97	1,97
Consumo de alguna droga ilegal incluido hachís	32,73	37,30	27,52	9,78
No consumen ninguna de las drogas	65,87	60,99	71,45	-10,46

**Hay que empezar por señalar la relativamente baja percepción sobre el consumo de sustancias ilegales en el entorno.** Los encuestados señalan que únicamente el 6% de sus amigos o compañeros toman, al menos, alguna de ellas. La cifra se eleva a uno de cada tres en caso de que se incluyan los cannabáceos (32,7%).


Otro dato significativo es que el consumo en el entorno de los chicos está más generalizado que en el de las chicas o, al menos, así es percibido por aquéllos pues se trata de una pregunta con una fuerte carga de subjetivismo evaluativo.

Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias, tanto legales como ilegales, **el tabaco y el alcohol son la que tienen presentan un consumo más extendido en el entorno de los encuestados.**

El tabaco es consumido en el entorno del 64,6% de los jóvenes, en mayor medida en el entorno de los chicos, aunque sin grandes diferencias. Pero la más consumida de las drogas es el alcohol. El 78,2% dice que se consume entre sus amigos o compañeros, en mayor medida claramente, en este caso, en el entorno de las chicas.

Pero no sólo se consume alcohol: **casi el 58,2% es consciente de que en su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores y siete de cada diez señala que se hace botellón**, siendo también más elevada la percepción de ambos hechos entre las chicas.

**El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en el entorno de los encuestados: el 32,3% dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes**, siendo en este caso percibido dicho consumo en mayor medida por los chicos. Los tranquilizantes y pastillas para dormir son utilizadas entre los amigos del 7,7% de los escolares y con una proporción algo más elevada en el entorno de las chicas.



El resto de drogas, las ilegales, se consumen en proporciones mucho menores, si bien hay sustancias de alto riesgo que son consumidas por entre un 1 y un 4% del entorno de los encuestados, siendo las más frecuentes la cocaína y las que menos la heroína e inyectables.

El consumo de drogas es, en algunos casos, desencadenante de incidentes más o menos graves. Para medir este efecto se les preguntaba a los jóvenes si les habían ocurrido alguno o algunos de los incidentes relacionados en la tabla, y en el caso de responder afirmativamente, si habían consumido alguno de las sustancias en las dos horas previas al incidente.


El más frecuente es la participación en peleas: **el 16,7% de los encuestados (cifra similar a la de la anterior encuesta), sean o no consumidores de drogas, han participado en alguna en el último año. De los que se vieron involucrados en peleas 30,5% habían consumido alguna de las drogas más frecuentes**, siendo los más numerosos los consumidores de alcohol, un 29,1% de quienes tuvieron algún conflicto.

Es relativamente bajo el porcentaje de **quienes han sufrido algún accidente de tráfico, siendo de un 3,2% el porcentaje de quienes habían sufrido un accidente de tráfico conduciendo ellos el vehículo. De éstos, casi seis de cada diez (58,3%) habían consumido alcohol en las dos horas previas y algo más de un 3,3% bien hachís o bien cocaína.**

**Tabla 78 Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta**

	Alumnos Implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Total sí han consumido
Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último año siendo el conductor/a	3,20	58,33	3,28	3,28	58,33
Ha participado en alguna pelea en el último año	16,68	29,12	6,56	3,77	30,48
Total de alumnos involucrados en algún incidente	6,40	34,26	6,08	3,49	35,52

**Las relaciones con los progenitores son en general buenas o muy buenas:** el 86,8% dicen que son así con sus padres y para el 91,9 % lo son con sus madres. Atendiendo al sexo, en general los chicos tienen, en general y ligeramente, mejor relación con sus progenitores, aunque **tanto éstos como las chicas, particularmente éstas, mantienen mejores relaciones con las madres.** En cuanto a la edad, las relaciones parecen oscilar en los años de referencia, como corresponde a una etapa tan compleja como la adolescencia, manteniéndose, en cualquier caso, tasas de buenas relaciones ligeramente superiores con las madres en todas las cohortes.



Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con sus padres y madres que los de centros privados, si bien las diferencias respecto del conjunto son leves. En cuanto al nivel de enseñanza, es un ítem redundante pues lógicamente sigue las mismas pautas que con la edad. No obstante, es curiosa la comparación entre Bachillerato y FP de Grado Medio; lo que el sentido común diría es que los alumnos de FP, generalmente en origen menos estudiosos, quizás tendrían peores relaciones con sus padres, y sin embargo lo que los datos nos dicen es justamente lo contrario: no sólo tienen porcentajes más bajos de malas relaciones, sino que tienen además más altos porcentajes de muy Buenas.



**Tabla 79      ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?**

	Padre					Madre				
	Muy malas	Bastante malas	Regular	Bastante buenas	Muy buenas	Muy malas	Bastante malas	Regular	Bastante buenas	Muy buenas
Total	1,32	1,18	10,69	31,86	54,95	0,84	0,42	6,85	29,43	62,46
Sexo										
Hombre	0,82	1,02	9,80	29,80	58,57	0,61	0,20	7,89	28,14	63,16
Mujer	1,92	1,20	11,78	34,38	50,72	1,15	0,69	5,52	31,03	61,61
Edad										
14 años	2,31	0,93	7,87	31,02	57,87	0,45		4,91	29,46	65,18
15 años	0,46	0,93	11,11	33,80	53,70	1,32	0,88	8,81	29,52	59,47
16 años	0,61	2,42	12,73	26,67	57,58	0,60	0,60	7,23	24,10	67,47
17 años	1,44	0,96	10,58	33,65	53,37	1,44	0,48	4,81	31,73	61,54
18 años	1,01		14,14	34,34	50,51			10,58	32,69	56,73
Titularidad del centro										
Pública	1,22	1,22	10,61	30,34	56,60	0,66	0,40	6,51	28,69	63,75
Privada	1,73	1,16	10,98	38,15	47,98	1,71	0,57	8,00	32,57	57,14
Nivel de enseñanza										
ESO	1,41	1,41	10,24	30,12	56,83	1,17	0,39	7,00	28,02	63,42
Bachillerato	1,46	1,17	12,83	32,94	51,60	0,57	0,57	7,14	29,71	62,00
FP Grado Medio			3,03	37,88	59,09			3,13	39,06	57,81

También se les preguntó por **situaciones conflictivas** experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla. **La más frecuente es, junto a la resaca tras una salida (casi tres de cada diez y muy ligeramente más las chicas), el conflicto importante con padres y/o hermanos, experimentado por uno de cada cuatro de los escolares extremeños, una cifra ligeramente inferior a la de la anterior encuesta; y de nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, casi seis puntos y medio más que los chicos.**

**Tabla 80      ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?**

	Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	No recordar lo sucedido la noche anterior	Dificultad de concentración en el colegio al día siguiente	Expulsión del centro educativo durante un día completo o más el último año	Resaca al día siguiente	Relaciones sexuales con arrepentimiento	Relaciones sexuales sin preservativo
Total	24,97	10,56	10,95	4,89	29,79	3,26	10,56
Sexo							

Hombre	21,92	10,55	9,98	7,24	29,35	4,50	10,57
Mujer	28,48	10,51	12,08	2,24	30,27	1,79	10,49
Edad							
14 años	18,18	7,76	4,31	1,30	14,29	0,87	3,03
15 años	20,94	5,56	8,12	4,70	19,74	2,56	4,27
16 años	31,03	12,00	16,57	9,14	34,86	3,43	12,64
17 años	32,09	13,49	15,35	4,65	43,26	6,05	20,00
18 años	24,04	19,42	14,56	5,83	50,00	3,88	18,45
Titularidad del centro							
Pública	22,65	11,21	10,31	5,15	31,66	3,35	10,94
Privada	35,16	7,69	13,26	3,87	21,98	2,75	9,34
Nivel de enseñanza							
ESO	21,39	7,69	7,69	5,63	20,45	2,44	6,00
Bachillerato	33,15	14,25	15,36	3,91	40,78	3,63	16,20
FP Grado Medio	10,61	13,64	13,64	3,03	45,45	7,46	16,67

Comparando la situación por edades vemos que **la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, si bien el pico más intenso se da a los 17 años, tendiendo a reducirse a los 18.**

**Las diferencias por titularidad del centro son notables, dándose en mayor medida entre los alumnos de centros privados,** en un 33,2% de los casos frente a un 21,4% en centros públicos; y por nivel de enseñanza aumenta al avanzar ésta en el tránsito al bachillerato pero descendiendo muy drásticamente en los alumnos FP de grado medio en la que el 102,6% dice haberlos experimentado ese tipo de conflictividad familiar.

Se les planteó a las escolares si los padres fijan con claridad las normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa. Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa, el 78,4% dice que las fijan casi siempre o a menudo, no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 46,5%.

**Tabla 81 Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	4,24	5,74	11,59	25,66	52,77
Sexo					
Hombre	3,61	5,01	11,22	26,05	54,11
Mujer	4,98	6,56	11,99	25,11	51,36
Edad					

14 años	3,10	4,42	11,95	23,89	56,64
15 años	3,91	6,52	10,87	25,65	53,04
16 años	1,78	3,55	10,06	25,44	59,17
17 años	5,61	4,67	14,02	29,44	46,26
18 años	8,74	11,65	10,68	22,33	46,60
Titularidad del centro					
Pública	4,20	4,99	10,89	25,72	54,20
Privada	4,44	8,89	14,44	25,56	46,67
Nivel de enseñanza					
ESO	3,85	5,78	11,56	24,47	54,34
Bachillerato	4,79	4,79	11,83	26,48	52,11
FP Grado Medio	2,99	10,45	10,45	31,34	44,78

Dentro de casa entienden que existen normas claras en mayor medida los chicos que las chicas, aunque sin grandes diferencias (cuatro de cada cinco frente a tres de cada cuatro, respectivamente). Las diferencias son más significativas atendiendo a la edad se hallan entre dos extremos, los chavales de 16 y 18 años, quienes más o quienes menos claramente perciben esas normas claras, algo que se repite respecto de la titularidad del centro donde estudian entre públicos y privados y los niveles cursados entre la ESO y Bachillerato, por un lado, y la Formación profesional de Grado medio, por otro.

Con relación a la existencia de normas claras sobre lo que pueden hacer fuera de casa, que tenemos en la tabla siguiente, son en esta ocasión las chicas quienes lo tienen claro en mayor proporción. En cuanto a la edad, vemos cómo hay un progresivo descenso en esa percepción a medida que crecen y que llega a justo la mitad desde los 14 a los 18 años. En este sentido, **las diferencias más significativas se observan en el salto de la ESO al bachillerato**: la mitad de los alumnos de enseñanza obligatoria dicen que sus progenitores fijan normas claras sobre lo que pueden hacer fuera de casa frente a dos de cada cinco en aquella etapa posobligatoria.

**Tabla 82 Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	14,14	14,85	24,53	23,81	22,67
Sexo					
Hombre	12,20	17,80	27,20	23,80	19,00
Mujer	16,33	11,56	21,54	23,81	26,76
Edad					

14 años	12,39	12,39	23,01	21,68	30,53
15 años	9,61	13,97	23,58	25,33	27,51
16 años	13,53	8,24	28,24	27,65	22,35
17 años	16,90	16,90	25,82	23,94	16,43
18 años	23,30	28,16	22,33	18,45	7,77
Titularidad del centro					
Pública	14,36	14,89	23,98	23,98	22,79
Privada	13,33	14,44	26,67	23,33	22,22
Nivel de enseñanza					
ESO	12,77	13,35	23,40	23,02	27,47
Bachillerato	16,90	14,65	27,61	24,79	16,06
FP Grado Medio	10,61	27,27	16,67	24,24	21,21

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van también al salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en las dos tablas siguientes.

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras que el 81,1% dicen que sus padres saben “a menudo” o “casi siempre” con quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma manera el 68,9% al preguntare si saben dónde están.

Dicen en mayor medida con quién salen de noche las chicas, 83,6%, que los chicos, 79,3%, y entre los 15 y 16 años se percibe un mayor control en este sentido como algo mayor también los es entre los estudiantes de centros privados o, curiosamente, de Formación profesional de grado medio frente a los otros niveles educativos de referencia.

A la cuestión del conocimiento sobre dónde están, los comportamientos de las distintas categorías sociales son similares. Las chicas siguen diciéndolo con mayor frecuencia, y también que los dos, chicas y chicos, dicen con menos frecuencia a dónde van que con quién van.

**Tabla 83 "Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches"**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	3,81	3,83	11,15	18,22	62,99
Sexo					
Hombre	4,23	4,43	12,07	20,32	58,95
Mujer	3,19	3,19	10,02	15,95	67,65
Edad					

14 años	4,41	6,17	10,13	14,98	64,32
15 años	2,64	3,08	9,69	25,11	59,47
16 años	3,55	2,37	11,83	19,53	62,72
17 años	4,69	4,23	11,74	14,08	65,26
18 años	4,04	1,01	15,15	16,16	63,64
Titularidad del centro					
Pública	3,97	3,84	11,64	17,86	62,70
Privada	3,30	3,85	9,34	19,78	63,74
Nivel de enseñanza					
ESO	4,44	5,02	9,65	19,88	61,00
Bachillerato	2,82	2,82	13,56	15,82	64,97
FP Grado Medio	3,17		11,11	17,46	68,25

En esta cuestión en función de la edad sí se observa un patrón: el número de chavales sujetos a ese “control” parental aumenta hasta los 16 años y a partir de ahí disminuye. Respecto de las otras variables son los padres de los colegios privados quienes conocen con más frecuencia el lugar en el que están sus hijos, más los de alumnos de bachillerato que de la ESO y aún más aún de la Formación profesional de grado medio.

**Tabla 84 "Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches"**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	7,09	7,47	16,51	21,58	47,34
Sexo					
Hombre	8,62	9,82	17,43	23,25	40,88
Mujer	5,23	4,77	15,45	19,77	54,77
Edad					
14 años	10,62	8,85	16,81	17,70	46,02
15 años	6,55	6,11	18,34	27,07	41,92
16 años	5,92	7,10	13,02	21,30	52,66
17 años	6,10	5,63	16,43	22,07	49,77
18 años	4,81	11,54	17,31	18,27	48,08
Titularidad del centro					
Pública	7,62	7,62	16,95	21,42	46,39
Privada	5,03	7,26	14,53	21,79	51,40
Nivel de enseñanza					
ESO	7,62	7,62	16,95	21,42	46,39
Bachillerato	5,03	7,26	14,53	21,79	51,40
FP Grado Medio		7,58	13,64	27,27	51,52

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional en suma, tanto de sus progenitores, como de sus mejores amigos.

Agregando las categorías “a menudo” o “casi siempre” tenemos que más de nueve de cada diez (92,2%) de los jóvenes considera que tiene accesible el cariño de sus padres y algunos menos, de la misma manera, de su mejor amigo.

Atendiendo solamente a la categoría “casi siempre” **son cuatro de cada cinco los que creen poder obtener fácilmente el cariño de sus padres. Algo más fácil aparece en el caso de las chicas que los chicos**, aunque la diferencia es muy leve (apenas 3 puntos). Atendiendo a la edad, parece reducirse paulatinamente la percepción de facilidad de acceso al cariño con los años. Sin embargo, no encontramos diferencias sustanciales en esta cuestión respecto de la titularidad del centro o nivel de estudios cursado de los alumnos encuestados.

**En conjunto son apenas un 1,1% quienes “casi nunca” pueden recibir fácilmente cariño**, siendo más probable esta situación en el caso de los chicos, entre los más mayores y algo más entre los de los centros privados.

**Tabla 85 "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre"**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	1,11	1,97	4,73	11,88	80,32
Sexo					
Hombre	1,80	1,20	4,81	13,43	78,76
Mujer	0,46	2,73	4,78	10,02	82,00
Edad					
14 años	0,89	1,78	3,11	8,00	86,22
15 años	0,87	0,87	5,19	12,55	80,52
16 años		2,35	5,29	11,76	80,59
17 años	1,88	3,76	4,69	12,21	77,46
18 años	1,98		7,92	18,81	71,29
Titularidad del centro					
Pública	1,06	2,11	4,76	11,76	80,32
Privada	1,66	1,66	4,42	12,15	80,11
Nivel de enseñanza					
ESO	1,16	1,35	4,63	10,04	82,82
Bachillerato	1,13	3,10	4,51	14,08	77,18
FP Grado Medio			7,81	14,06	78,13

En cuanto al cariño y cuidado de su mejor amigo o amiga, la situación es similar, pero en proporciones más bajas. El 87,2% estima que lo puede tener sin problemas si sumamos quienes responden que “a menudo” y “casi siempre”.

En este ítem encontramos una profunda diferencia en la percepción de chicos y chicas. La diferencia es muy significativa si sumamos “a menudo” y “casi siempre” (el 93,4% de las chicas y el 81,7% de los chicos), pero es enorme si consideramos únicamente la opción más intensa, esto es que “casi siempre” pueden obtener dicho cariño de los amigos: un 75,6% de las chicas, frente a un 55,9% de los chicos. Es justamente en esa dimensión más fiel de la amistad que se observa una significativa caída del número de los que dicen percibir fácilmente cariño o cuidado de los amigos con la mayoría de edad. Por lo que respecta a otras variables, no se observan diferencias sustanciales, en cambio, respecto del tipo o nivel de enseñanza cuando ese cariño o cuidado amigo se percibe “a menudo” y “casi siempre”.

**Tabla 86 "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amig@"**

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	2,13	2,12	8,56	22,05	65,14
Sexo					
Hombre	2,62	3,43	12,30	25,81	55,85
Mujer	1,59	0,68	4,33	17,77	75,63
Edad					
14 años	2,67	0,44	8,00	21,78	67,11
15 años	1,75	2,63	8,77	23,68	63,16
16 años	0,59	2,96	9,47	18,93	68,05
17 años	1,42	2,84	6,64	18,96	70,14
18 años	5,94	0,99	10,89	30,69	51,49
Titularidad del centro					
Pública	2,25	2,12	8,49	21,22	65,92
Privada	1,66	2,21	8,84	25,41	61,88
Nivel de enseñanza					
ESO	2,13	1,74	9,30	21,90	64,92
Bachillerato	2,55	2,27	7,65	19,83	67,71
FP Grado Medio		3,13	7,81	35,94	53,13

## 8. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones.

### TABACO

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre el consumo de tabaco y las relaciones con los padres, de forma que los mayores consumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus padres.

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto al analizar los datos, no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera de las pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

**Efectivamente, tanto en lo que se refiere a la relación con los padres como con las madres, parece existir, en la muestra correspondiente al año 2014, cierto grado de asociación entre las variables, ya que podemos observar cómo entre los que tienen mejores relaciones con padres y madres (esto es, quienes dicen que son “muy buenas” o “bastante buenas”), hay proporciones más altas de no fumadores, y entre los que tienen peores relaciones (quienes dicen que son “regulares”, “bastante malas” o “muy malas”), hay proporciones más elevadas de fumadores.**

La influencia del consumo de tabaco en las relaciones que se mantienen con la madre parece más evidente respecto de las relaciones con los padres ya que las diferencias entre el número de los que declaran tenerlas malas o buenas siendo o no fumadores diarios es más acusada que respecto de las madres. Claro que caber recordar que son más los encues-



tados que, en general, dicen llevarse bien con las madres y más los que dicen llevarse mal con los padres.

**Tabla 87 Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco**

	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
Muy malas	2,67	1,20
Bastante malas	1,33	1,20
Regulares	24,00	9,50
Bastante buenas	21,33	32,81
Muy buenas	50,67	55,29
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00137		
Madre		
Muy malas	1,33	0,82
Bastante malas	4,00	0,12
Regulares	12,00	6,33
Bastante buenas	24,00	29,89
Muy buenas	58,67	62,84
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00001		

Atendiendo al test de la Chi-cuadrado de Pearson, si tenemos en cuenta que este estadístico es significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar que existe una relación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene con padres y madres.

En la siguiente tabla lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que como hay muchos más no fumadores que fumadores los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores. Pero (esto es lo realmente importante) **la diferencia entre la proporción de fumadores y no fumadores es mayor para los ítems que indican buenas relaciones que para los que indican malas relaciones, tanto con el padre como con la madre.**

**Tabla 88 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres**

	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
Muy malas	16,67	83,33
Bastante malas	9,09	90,91
Regulares	18,56	81,44
Bastante buenas	5,54	94,46
Muy buenas	7,63	92,37
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00137		
Madre		
Muy malas	12,50	87,50
Bastante malas	75,00	25,00
Regulares	14,29	85,71
Bastante buenas	6,59	93,41
Muy buenas	7,59	92,41
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00001		

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que convive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que **los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una proporción mucho más elevada**, casi siete puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos esporádicos), en su hogar.

**Tabla 89 ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco**

	Fuma a diario	No fuma o no fuma a diario
No convive con fumador	4,67	95,33
Convive con fumador	11,46	88,54
Vive en centro educativo	100,00	
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000		

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre las dos variables. El reducido número de alumnos que vive en un centro educativo hace que los resultados del mismo no tengan ninguna significación.

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno para fumar. Vemos que **hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar**, con un incremento muy importante, con un comportamiento muy similar tanto en relación con el padre como con la madre.

Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (responde “no me lo permite en absoluto”) la proporción de fumadores habituales es muy baja (4% y 3,1% según sea el padre o la madre, respectivamente). La proporción sube de manera espectacular si el progenitor es tolerante (“sí me lo permite, pero no en casa”), el 36,2% si el tolerante es el padre y el 44,2% si la tolerante es la madre. Y si el progenitor es totalmente permisivo (“sí, me lo permite en cualquier sitio”) la proporción de fumadores diarios se incrementa hasta el 76,9% si este es el padre o el 65,6% si la permisiva es la madre.

**Tabla 90 Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco**

	Fuma a diario	No fuma a diario
<b>Padre</b>		
No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto	3,96	96,04
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	76,92	23,08
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	36,17	63,83
No sabes	8,55	91,45
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
<b>Madre</b>		
No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto	3,12	96,88
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	65,63	34,38
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	44,23	55,77
No sabes	7,14	92,86
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, que en realidad lo podemos considerar como una valoración intermedia entre “no me lo permite en absoluto” y “me lo permite, pero no en casa”, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre. La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el con-

sumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo. Aunque siempre nos podemos plantear si dicha relación se retroalimenta.

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que **entre quienes no han repetido curso la tasa de fumadores habituales es baja, algo más del 3%, y que ésta se incrementa notablemente entre los que han repetido un curso y, sobre todo, entre los que han repetido dos cursos, hasta el 31,1%**, si bien hay que tener en cuenta la colinealidad con la variable edad, pues quienes más cursos han repetido son lógicamente quienes tienen más edad, y por tanto quienes más fuman, por lo que habría que tener en cuenta la edad.

**Tabla 91      ¿Has repetido curso alguna vez?**

	Fuma a diario	No fuma a diario
No	3,29	96,71
Sí, un curso	15,81	84,19
Sí, dos o más cursos	31,08	68,92

## 9. ALCOHOL

A continuación, vamos a analizar la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que tanto quienes tienen buenas como malas relaciones con su padre han consumido mayoritariamente alcohol en los 30 días anteriores, eso sí, teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones “malas”, 81%. Con relación a la madre, la situación es parecida, si bien observamos que entre quienes se llevan mal con la madre es el 72,7% el que declara haber consumido, una cifra algo sensiblemente menor. De estos datos podríamos deducir que **tiene más clara incidencia en el consumo el tipo de relación con las madres que la relación con los padres**. Si bien la prueba del chi-cuadrado parece mostrar una mayor asociación estadística de los datos entre la variable “consumo de alcohol en los últimos

30 días” con la variable “relaciones con el padre” que con la variable “relaciones con la madre”.

**Tabla 92 Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días**

	¿Ha consumido alcohol?		¿Se ha emborrachado?	
	Consume alcohol	No consume	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
<b>Padre</b>				
Muy o bastante malas	80,95	19,05	34,78	65,22
Regulares	69,57	30,43	27,96	72,04
Muy o bastante buenas	62,43	37,57	14,97	85,03
Chi-cuadrado	p= 0,10132		p= 0,00046	
<b>Madre</b>				
Muy o bastante malas	72,73	27,27	18,18	81,82
Regulares	66,67	33,33	25,00	75,00
Muy o bastante buenas	62,91	37,09	15,87	84,13
Chi-cuadrado	p= 0,68219		p= 0,18271	

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días. Vemos cómo tanto la relación con el padre como con la madre inciden estadísticamente en el hecho de haberse emborrachado alguna vez en el último mes; pero el diferencial es mucho más intenso en lo que se refiere a las relaciones con el padre: **llegándose a doblar la proporción de quienes se emborrachan en función de que tengan buenas (15% de los casos se han emborrachado) o malas (un 34,8% en este caso) relaciones con éste.** De hecho, la prueba de la chi-cuadrado nos muestra cómo las relaciones son altamente significativas en el caso de la variable borrachera con la variable relaciones con el padre.

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, y observamos que **tanto con relación al padre como a la madre el comportamiento es similar: a medida que el progenitor es más permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol.** En este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una más clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres. El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el

tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es mucho más frecuente que el del tabaco.

**Tabla 93 Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas**

	Consume alcohol	No consume
<b>Padre</b>		
No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto	50,52	49,48
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	87,29	12,71
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	89,34	10,66
No sabes	64,62	35,38
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
<b>Madre</b>		
No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto	49,90	50,10
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	87,04	12,96
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	89,15	10,85
No sabes	69,83	30,17
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación que veíamos en cuanto al tabaco. Vemos que **la proporción de escolares que consumen alcohol entre quienes no han repetido curso es de un 55,8%, mientras que alcanza al 79,1% entre quienes han repetido un curso, un porcentaje muy parecido entre quienes han repetido dos cursos.**

**Tabla 94 ¿Has repetido curso alguna vez?**

	Consume alcohol	No consume
No	55,82	44,18
Sí, un curso	79,06	20,94
Sí, dos o más cursos	78,87	21,13

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que **sólo hay un número importante de consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos.**

Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su valor como dato significativo.

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de partida que **la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores.** Eso sí, observamos un comportamiento diferente de los datos relativos a los padres respecto de los relativos a las madres.

Así, para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que los datos tienen significación, a medida que el consumo se hace más frecuente (pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores relaciones con sus madres que los esporádicos.

Podría interpretarse que las madres se oponen en la misma medida que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte de sus hijos, pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres.

**Tabla 95 Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días**

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	2,09	8,77	89,14	718
	Sí, no diario	6,02	15,66	78,31	83
	A diario	4,00	24,00	72,00	75
Consumo de alcohol	No	1,30	9,12	89,58	307
	Sí, no diario	3,07	11,88	85,06	522
	20 o más días al mes	6,25	12,50	81,25	16
Emborracharse	No	2,07	9,25	88,67	724
	Sí, no diario	5,59	17,48	76,92	143
	20 o más días al mes		25,00	75,00	4
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	2,56	10,26	87,18	858
	Sí, no diario		16,13	83,87	31
	20 o más días al mes	8,33	8,33	83,33	12


		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	2,59	10,47	86,94	888
	Sí, no diario		26,67	73,33	15
	20 o más días al mes			100,00	2
Consumo de hachís	No	2,26	9,42	88,32	796
	Sí, no diario	4,76	17,46	77,78	63
	20 o más días al mes		11,11	88,89	9
Consumo de cocaína base/crack	No	2,56	10,47	86,97	898
	Sí, no diario			100,00	1
	20 o más días al mes		33,33	66,67	3
Consumo de cocaína polvo	No	2,58	10,43	87,00	892
	Sí, no diario		20,00	80,00	5
	20 o más días al mes		50,00	50,00	2
Consumo de cocaína base o polvo	No	2,55	10,64	86,81	902
	Sí, no diario		16,67	83,33	6
	20 o más días al mes		33,33	66,67	3
Consumo de GHB	No	2,45	10,46	87,10	899
	Sí	16,67	16,67	66,67	6
Consumo de éxtasis	No	2,56	10,58	86,86	898
	Sí		33,33	66,67	6
Consumo de speed	No	2,34	10,59	87,07	897
	Sí	14,29	28,57	57,14	7
Consumo de alucinógenos	No	2,35	10,61	87,04	895
	Sí		25,00	75,00	8
Consumo de heroína	No	2,55	10,64	86,81	902
	Sí		25,00	75,00	4
Consumo de sustancias volátiles	No	1,30	6,82	91,88	924
	Sí		25,00	75,00	4
Consumo de nuevas sustancias	No	2,66	10,07	87,27	864
	Sí		25,00	75,00	12

**Tabla 96 Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días**

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	0,96	5,61	93,43	731
	Sí, no diario	1,12	12,36	86,52	89
	A diario	5,33	12,00	82,67	75
Consumo de alcohol	No	0,95	6,33	92,72	316
	Sí, no diario	1,51	6,81	91,68	529
	20 o más días al mes		18,75	81,25	16
Emborracharse	No	1,21	6,06	92,73	743



	Sí, no diario	1,40	9,79	88,81	143
	20 o más días al mes		25,00	75,00	4
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	1,37	6,40	92,23	875
	Sí, no diario		12,12	87,88	33
	20 o más días al mes		14,29	85,71	14
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	1,32	6,62	92,06	907
	Sí, no diario		17,65	82,35	17
	20 o más días al mes			100,00	3
Consumo de hachís	No	1,11	5,90	93,00	814
	Sí, no diario	2,94	8,82	88,24	68
	20 o más días al mes		11,11	88,89	9
Consumo de cocaína base/crack	No	1,31	6,64	92,06	919
	Sí, no diario			100,00	2
	20 o más días al mes		33,33	66,67	3
Consumo de cocaína polvo	No	1,21	6,58	92,21	912
	Sí, no diario		16,67	83,33	6
	20 o más días al mes		50,00	50,00	2
Consumo de cocaína base o polvo	No	1,30	6,83	91,87	922
	Sí, no diario		14,29	85,71	7
	20 o más días al mes		33,33	66,67	3
Consumo de GHB	No	1,20	6,64	92,16	918
	Sí	16,67	16,67	66,67	6
Consumo de éxtasis	No	1,31	6,75	91,95	919
	Sí		28,57	71,43	7
Consumo de speed	No	1,20	6,76	92,04	917
	Sí		25,00	75,00	8
Consumo de alucinógenos	No	1,31	6,77	91,92	916
	Sí		22,22	77,78	9
Consumo de heroína	No	1,30	6,82	91,88	924
	Sí		25,00	75,00	4
Consumo de sustancias volátiles	No	2,55	10,64	86,81	902
	Sí		25,00	75,00	4
Consumo de nuevas sustancias	No	1,25	6,47	92,28	881
	Sí	7,14	21,43	71,43	14



## 10. USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS

La tabla siguiente pone de manifiesto que la casi totalidad de los jóvenes consultados hace uso de internet más allá de lo que son tareas propias de estudio (los no usuarios resultan anecdóticos) y que una gran mayoría lo hace durante toda la semana y, especialmente, los fines de semana, algo más las mujeres que los hombres. Además, la frecuencia de uso aumenta ligeramente con la edad. Es perceptible cómo hasta los 16 parece hay un menor uso manifestado durante los días de diario posiblemente por el horario escolar, las autorrestricciones o las restricciones paternas.

**Tabla 97**      **Uso lúdico de internet a lo largo de la semana**

I	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Ningún día
Total	79,94	79,52	80,82	80,30	87,93	89,67	85,17	0,61
Sexo								
Hombre	78,67	78,28	80,43	79,26	86,89	88,65	84,74	0,98
Mujer	81,43	80,98	81,21	81,43	89,04	90,83	85,68	0,22
Edad								

I	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Ningún día
14 años	70,56	68,53	71,55	70,26	82,33	85,34	77,92	1,72
15 años	81,55	81,12	81,62	81,20	88,89	92,70	88,84	
16 años	80,57	80,00	83,43	81,71	92,00	89,14	85,71	0,57
17 años	83,26	83,72	82,79	85,12	86,98	89,30	86,05	0,47
18 años	89,42	91,26	92,23	88,46	94,17	93,27	90,38	

La intensidad en el uso de internet confirma justamente ese patrón etario además de un mayor manejo en fin de semana. Así es, por lo que manifiestan, algo menos de la mitad de los jóvenes encuestados pasan entre una y tres horas diarias con alguna actividad que implica el uso de la red entre semana y algo más de la mitad más de cuatro los fines de semana. Una observación más detallada de los datos nos indica que esa relación entre edad e intensidad de uso de internet es especialmente evidente durante la semana pero se difumina a partir del viernes. El análisis de género, en cambio, no ofrece dudas: las chicas, con independencia del tramo de semana, son las que más horas pasan conectadas.

**Tabla 98 Intensidad en el uso lúdico de internet**

	Ninguna	Media hora o menos	Alrededor de 1 hora	Alrededor de 2 o 3	Alrededor de 4 o 5 horas	6 horas o más	No contesta
Un día entre semana							
Total	3,52	7,66	22,65	27,58	18,01	14,75	5,82
Hombre	3,92	7,45	24,12	29,22	16,08	11,18	8,04
Mujer	2,91	7,83	21,03	25,73	20,36	18,79	3,36
14 años	6,44	12,02	25,75	23,18	15,45	8,15	9,01
15 años	3,00	7,30	24,46	35,19	16,31	9,44	4,29
16 años	2,87	7,47	21,84	28,16	20,11	16,67	2,87
17 años	2,80	3,74	21,96	25,23	19,16	19,63	7,48
18 años	0,99	5,94	14,85	24,75	20,79	28,71	3,96
Un día del fin de semana							
Total	1,20	3,52	9,69	26,90	22,89	29,38	6,43
Hombre	1,96	4,31	9,39	29,94	24,07	21,53	8,81
Mujer	0,22	2,68	9,84	23,49	21,48	38,48	3,80
14 años	2,16	3,46	10,82	27,71	22,08	22,94	10,82
15 años		3,43	9,87	30,47	21,03	30,90	4,29
16 años	1,71	4,00	9,71	24,00	27,43	30,29	2,86
17 años	1,40	1,87	9,35	26,64	21,96	31,78	7,01
18 años		5,83	6,80	23,30	23,30	33,98	6,80

Respecto de los usos concretos de internet, al margen de lo que son tareas y estudio, la comunicación a través de whatsapp, e-mail o MSN es

en lo que, de largo, los jóvenes dicen emplear más tiempo, bastante más que en las redes sociales, el doble que en la escuchas, visualizaciones y descargas de contenidos y casi el triple que en la navegación, lectura o búsqueda, en general, de información. Las visitas a páginas de adultos y los juegos de apuestas “on line” apenas ocupan tiempo en comparación con otras actividades. Con todo, casi un 14% juega dinero en internet, uno de cada cuatro visita páginas de adultos y seis de cada diez hace compras en la red.

**Tabla 99 Modalidades de uso lúdico de internet en el último mes**

	Nunca	Media hora o menos	Alrededor de 1 hora	Alrededor de 2 o 3	Alrededor de 4 o 5 horas	6 horas o más	No contesta
WhatsApp, e-mail, MSN	2,39	10,95	17,30	27,37	15,84	21,95	4,21
Redes sociales	7,94	20,16	23,43	18,93	10,98	13,56	4,98
Realidad virtual con otra gente	60,58	9,87	10,67	7,74	3,24	3,09	4,82
Juegos de habilidad en solitario	50,92	24,58	11,58	3,64	2,09	2,42	4,77
Juegos en los que se puede ganar dinero	86,62	3,82	1,94	1,10	0,59	1,33	4,60
Lectura, navegación o búsqueda de información, etc.	14,15	33,05	27,46	12,82	4,45	3,10	4,96
Escucha, visualizaciones o descargas	8,97	25,55	30,81	16,53	6,40	5,79	5,96
Visita de páginas para adultos (sexo, violencia, etc.)	73,11	15,18	1,95	1,94	0,62	1,99	5,22
Compras (ropa, libros, juegos, etc.)	59,51	22,51	7,84	2,61	0,89	1,38	5,26

Por sexos, las chicas dicen emplear más tiempo que los chicos en la comunicación a través de whatsapp, e-mail o MSN, en las redes sociales, en lectura, navegación o búsqueda de información así como en escucha, visualizaciones o descargas de contenidos. Los chicos, en cambio, dedican más horas que ellas a la visita de páginas de adultos y a jugar en red con otras personas. Respecto de los juegos lucrativos “on line” y las compras no se observan grandes diferencias.

Respecto de la edad, salvo en el caso del uso de redes sociales, volvemos a observar una correlación directa entre ésta y el tiempo de dedicación.

**Tabla 100 Modalidades de uso lúdico de internet en el último mes (detalle por sexo y edad)**

	Nunca	Media hora o menos	Alrededor de 1 hora	Alrededor de 2 o 3	Alrededor de 4 o 5 horas	6 horas o más	No contesta
WhatsApp, e-mail, MSN							
Total	2,39	10,95	17,30	27,37	15,84	21,95	4,21
Hombre	3,91	12,72	18,98	30,33	12,72	16,05	5,28
Mujer	0,67	8,95	15,44	23,94	19,46	28,64	2,91
14 años	4,76	12,99	22,94	25,54	10,82	15,58	7,36
15 años	1,72	14,16	19,31	25,32	19,74	15,45	4,29
16 años	1,71	8,57	16,57	33,14	16,00	22,29	1,71
17 años	1,86	9,77	12,09	29,30	14,88	28,84	3,26
18 años		5,88	12,75	22,55	20,59	35,29	2,94
Redes sociales							
Total	7,94	20,16	23,43	18,93	10,98	13,56	4,98
Hombre	10,16	22,46	25,20	17,97	8,20	9,57	6,45
Mujer	5,37	17,45	21,48	20,13	14,09	18,12	3,36
14 años	10,78	16,81	27,16	15,95	10,78	9,48	9,05
15 años	10,78	21,98	19,83	21,55	12,50	9,05	4,31
16 años	1,14	17,71	25,14	24,00	12,57	17,71	1,71
17 años	4,21	22,90	23,83	16,82	8,88	18,69	4,67
18 años	13,46	22,12	20,19	16,35	9,62	15,38	2,88
Realidad virtual con otra gente							
Total	60,58	9,87	10,67	7,74	3,24	3,09	4,82
Hombre	40,04	13,67	16,80	13,28	4,88	4,69	6,64
Mujer	83,71	5,58	3,57	1,56	1,34	1,34	2,90
14 años	60,17	9,96	9,96	6,93	3,90	1,30	7,79
15 años	58,55	8,12	13,25	11,11	2,99	1,71	4,27
16 años	71,43	5,71	10,86	5,71	1,14	3,43	1,71
17 años	60,00	12,56	9,77	4,65	2,79	4,65	5,58
18 años	49,51	15,53	7,77	11,65	6,80	5,83	2,91
Juegos de habilidad en solitario							
Total	50,92	24,58	11,58	3,64	2,09	2,42	4,77
Hombre	45,40	24,85	13,70	4,89	2,15	2,54	6,46
Mujer	57,27	24,16	9,17	2,24	2,01	2,24	2,91
14 años	46,12	27,16	12,07	2,16	2,16	1,72	8,62
15 años	53,85	23,93	10,68	4,70	1,71	1,28	3,85
16 años	54,29	22,29	12,57	4,57	2,29	1,71	2,29
17 años	48,84	27,91	11,63	3,26	0,93	3,72	3,72
18 años	53,92	16,67	10,78	3,92	4,90	5,88	3,92
Juegos en los que se puede ganar dinero							
Total	86,62	3,82	1,94	1,10	0,59	1,33	4,60
Hombre	82,19	5,28	2,74	1,96	0,59	0,98	6,26
Mujer	91,52	2,23	0,89	0,22	0,45	1,79	2,90
14 años	86,64	2,16	2,16			0,43	8,62
15 años	88,46	3,85	1,71	1,28	0,43	0,85	3,42
16 años	87,43	4,00	2,29	2,29	0,57	1,14	2,29
17 años	86,45	5,61	0,93	0,93	0,47	1,87	3,74
18 años	82,35	2,94	3,92	1,96	1,96	2,94	3,92

	Nunca	Media hora o menos	Alrededor de 1 hora	Alrededor de 2 o 3	Alrededor de 4 o 5 horas	6 horas o más	No contesta
Lectura, navegación o búsqueda de información, etc.							
Total	14,15	33,05	27,46	12,82	4,45	3,10	4,96
Hombre	17,81	32,88	25,05	11,15	3,13	3,52	6,46
Mujer	9,84	33,33	30,43	14,77	5,82	2,46	3,36
14 años	21,03	30,90	22,75	10,30	3,43	2,15	9,44
15 años	13,30	37,77	29,18	10,73	3,43	1,72	3,86
16 años	10,86	31,43	30,29	16,57	5,14	2,29	3,43
17 años	9,35	33,64	28,50	12,62	7,01	5,14	3,74
18 años	16,50	29,13	26,21	17,48	1,94	5,83	2,91
Escucha, visualizaciones o descargas							
Total	8,97	25,55	30,81	16,53	6,40	5,79	5,96
Hombre	10,55	25,39	29,49	16,99	4,88	5,08	7,62
Mujer	7,13	25,61	32,07	16,04	8,24	6,68	4,23
14 años	13,42	23,81	33,33	10,39	4,76	4,76	9,52
15 años	6,90	25,86	34,48	17,67	5,60	4,74	4,74
16 años	6,82	23,86	30,68	22,73	6,25	6,82	2,84
17 años	8,84	28,84	26,05	15,81	8,37	5,58	6,51
18 años	6,86	24,51	27,45	18,63	8,82	8,82	4,90
Visita de páginas para adultos (sexo, violencia, etc.)							
Total	73,11	15,18	1,95	1,94	0,62	1,99	5,22
Hombre	57,62	25,78	3,32	3,32	0,78	2,54	6,64
Mujer	90,83	2,91	0,45	0,45	0,45	1,34	3,58
14 años	77,59	9,48	1,72	1,29	0,43	0,86	8,62
15 años	71,79	17,95	2,14	2,14	0,85	0,85	4,27
16 años	73,14	17,71	2,29	1,71	0,57	1,14	3,43
17 años	73,83	15,42	1,40	2,34		2,80	4,21
18 años	65,69	16,67	2,94	2,94	1,96	5,88	3,92
Compras (ropa, libros, juegos, etc.)							
Total	59,51	22,51	7,84	2,61	0,89	1,38	5,26
Hombre	61,57	18,24	9,02	2,35	0,98	1,18	6,67
Mujer	57,14	27,46	6,47	2,90	0,67	1,56	3,79
14 años	63,36	17,67	8,19		0,43	0,43	9,91
15 años	63,95	24,46	3,86	1,29	1,29	1,29	3,86
16 años	55,43	25,71	9,71	4,00	1,14	0,57	3,43
17 años	55,35	24,19	10,23	3,72		2,79	3,72
18 años	57,28	20,39	7,77	6,80	1,94	1,94	3,88

Precisamente, el tiempo y la frecuencia de manejo frente a la enormidad de contenidos, de posibilidades y de actividades hacen de internet, en cualquiera de sus modalidades de uso, un producto adictivo en tanto sobre dicho uso pueden concurrir los dos elementos claves de toda adicción: dependencia y tolerancia.

Tanto en las tablas como en el gráfico siguientes se puede apreciar hasta qué punto el uso de internet puede resultar adictivo para los jóve-

nes encuestados. Preguntados éstos sobre distintas situaciones, uno de cada cuatro dice recibir advertencias de sus próximos respecto del tiempo de conexión o vinculan conectarse con estar de “bajón” o para olvidar. Por otra parte, casi dos de cada diez manifiestan que, con frecuencia, están deseando conectarse, les resulta difícil desconectar o que piensan que deberían hacerlo menos. Junto a ello, también se detectan problemas de incontinencia, falta de sueño, de frustración, etc., que no habría que perder de vista. No habría que menospreciar, igualmente, que casi un 3% se ha sentido acosado o amenazado a través de internet.

**Tabla 101 Internet como adicción**

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuent.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?	26,01	25,58	24,97	12,38	5,79	5,27
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?	43,63	20,71	15,10	9,54	4,66	6,35
¿Tus padres, o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?	26,08	19,98	21,22	14,54	11,79	6,40
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?	40,57	28,05	16,99	5,19	2,35	6,85
¿Duermes menos por estar conectado?	44,49	21,78	15,30	7,60	4,80	6,03
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?	48,25	24,48	11,86	5,87	3,13	6,41
¿Estás deseando conectarte?	24,29	25,82	24,18	13,64	5,91	6,17
¿Piensas que deberías usarlo menos?	28,09	22,01	25,02	12,61	5,47	6,81
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?	47,29	21,50	14,80	5,95	4,03	6,44
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?	41,47	23,03	16,55	6,95	5,34	6,66
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?	45,87	23,53	14,21	6,17	3,77	6,45
¿Te conectas cuando estás de bajón?	26,70	21,27	20,25	14,86	10,41	6,51
¿Te conectas para olvidar?	34,55	19,74	16,29	13,00	10,06	6,35
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?	49,31	19,87	12,55	7,08	5,04	6,14
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?	78,87	7,78	4,53	1,34	1,31	6,17

**Tabla 102 Internet como adicción (detalle por sexo y edad)**

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuent.	No contesta
¿Te ha resultado difícil desconectar?						
Total	26,01	25,58	24,97	12,38	5,79	5,27
Hombre	31,37	25,10	20,78	11,57	4,31	6,86

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuent.	No contesta
Mujer	19,91	26,17	29,75	13,20	7,38	3,58
14 años	22,51	27,71	26,84	9,96	4,33	8,66
15 años	29,74	27,59	21,98	9,48	6,90	4,31
16 años	22,41	24,14	25,29	17,82	5,17	5,17
17 años	25,23	25,70	28,97	10,75	5,61	3,74
18 años	33,33	18,63	19,61	18,63	6,86	2,94
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?						
Total	43,63	20,71	15,10	9,54	4,66	6,35
Hombre	45,60	18,79	15,07	10,18	2,15	8,22
Mujer	41,48	22,87	15,25	8,74	7,40	4,26
14 años	45,45	18,18	10,82	10,82	4,76	9,96
15 años	46,35	23,18	15,88	6,44	3,43	4,72
16 años	41,14	19,43	16,57	12,00	4,57	6,29
17 años	39,81	23,15	16,20	9,26	5,56	6,02
18 años	46,60	17,48	17,48	10,68	4,85	2,91
¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado?						
Total	26,08	19,98	21,22	14,54	11,79	6,40
Hombre	26,95	20,90	19,34	14,45	9,77	8,59
Mujer	25,06	18,79	23,27	14,77	14,09	4,03
14 años	26,84	20,35	16,45	12,55	12,99	10,82
15 años	26,07	18,80	24,79	15,38	9,83	5,13
16 años	23,56	18,39	21,84	16,09	15,52	4,60
17 años	25,23	21,96	20,56	15,42	10,75	6,07
18 años	30,10	21,36	23,30	12,62	9,71	2,91
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?						
Total	40,57	28,05	16,99	5,19	2,35	6,85
Hombre	40,63	26,76	15,04	5,47	2,73	9,38
Mujer	40,49	29,31	19,24	4,92	2,01	4,03
14 años	40,26	27,27	14,29	5,63	3,03	9,52
15 años	39,32	28,21	17,95	6,41	2,14	5,98
16 años	38,64	28,41	21,59	3,98	1,70	5,68
17 años	42,79	29,30	14,42	4,19	1,86	7,44
18 años	42,72	25,24	19,42	5,83	2,91	3,88
¿Duermes menos por estar conectado?						
Total	44,49	21,78	15,30	7,60	4,80	6,03
Hombre	45,29	22,16	13,33	6,67	4,71	7,84
Mujer	43,53	21,43	17,41	8,71	4,91	4,02
14 años	49,57	17,67	12,50	5,60	4,74	9,91
15 años	45,30	24,79	14,96	5,13	4,70	5,13
16 años	37,50	26,70	16,48	10,23	4,55	4,55
17 años	42,13	19,91	18,98	8,80	4,63	5,56
18 años	46,60	18,45	13,59	11,65	6,80	2,91




	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuent.	No contesta
¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?						
Total	48,25	24,48	11,86	5,87	3,13	6,41
Hombre	45,70	24,80	12,30	6,25	2,54	8,40
Mujer	51,12	23,88	11,38	5,58	3,79	4,24
14 años	47,62	21,21	11,69	4,76	4,33	10,39
15 años	51,50	24,03	11,59	4,29	3,43	5,15
16 años	45,71	25,71	11,43	9,14	3,43	4,57
17 años	50,00	26,64	10,75	4,21	2,34	6,07
18 años	43,69	27,18	15,53	9,71	0,97	2,91
¿Estás deseando conectarte?						
Total	24,29	25,82	24,18	13,64	5,91	6,17
Hombre	27,20	24,66	23,29	12,72	3,91	8,22
Mujer	21,03	27,29	25,06	14,54	8,28	3,80
14 años	22,17	24,78	21,30	14,78	6,96	10,00
15 años	26,92	24,36	25,64	12,39	5,13	5,56
16 años	18,86	29,14	22,86	15,43	9,14	4,57
17 años	25,12	31,63	23,72	9,30	5,12	5,12
18 años	31,37	13,73	30,39	19,61	1,96	2,94
¿Piensas que deberías usarlo menos?						
Total	28,09	22,01	25,02	12,61	5,47	6,81
Hombre	31,05	19,73	24,80	11,52	3,91	8,98
Mujer	24,61	24,61	25,28	13,87	7,38	4,25
14 años	28,88	22,41	22,84	9,05	6,47	10,34
15 años	27,35	23,08	23,50	14,10	5,56	6,41
16 años	21,14	21,14	28,57	17,71	6,29	5,14
17 años	30,70	21,40	26,05	11,16	4,65	6,05
18 años	34,31	22,55	24,51	11,76	2,94	3,92
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido?						
Total	47,29	21,50	14,80	5,95	4,03	6,44
Hombre	46,38	22,11	14,48	6,07	2,15	8,81
Mujer	48,32	20,81	14,99	5,82	6,26	3,80
14 años	48,28	18,53	10,34	7,33	5,60	9,91
15 años	52,99	19,66	14,53	4,70	2,56	5,56
16 años	37,57	28,90	20,23	6,36	2,31	4,62
17 años	47,91	22,79	13,02	6,05	4,65	5,58
18 años	46,60	17,48	20,39	4,85	4,85	5,83
¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?						
Total	41,47	23,03	16,55	6,95	5,34	6,66
Hombre	40,90	20,94	16,24	8,61	5,09	8,22
Mujer	42,28	25,28	16,78	5,15	5,59	4,92
14 años	43,10	21,12	13,79	6,47	4,74	10,78
15 años	42,74	23,93	15,81	6,41	5,13	5,98

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuent.	No contesta
16 años	35,80	27,84	18,75	6,82	5,68	5,11
17 años	41,59	24,30	17,76	6,54	3,74	6,07
18 años	43,27	14,42	18,27	11,54	9,62	2,88
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?						
Total	45,87	23,53	14,21	6,17	3,77	6,45
Hombre	42,66	21,33	17,03	7,83	2,74	8,41
Mujer	49,44	26,17	10,96	4,25	4,92	4,25
14 años	51,07	19,31	9,44	6,44	3,86	9,87
15 años	50,00	22,22	14,10	5,98	2,56	5,13
16 años	41,14	27,43	16,00	5,14	5,71	4,57
17 años	42,99	28,04	14,49	5,61	3,27	5,61
18 años	37,86	20,39	22,33	8,74	3,88	6,80
¿Te conectas cuando estás de bajón?						
Total	26,70	21,27	20,25	14,86	10,41	6,51
Hombre	30,92	22,31	17,03	13,11	8,22	8,41
Mujer	21,92	20,13	23,94	16,78	12,98	4,25
14 años	29,31	21,98	15,95	13,36	8,62	10,78
15 años	28,33	23,18	21,46	12,02	9,87	5,15
16 años	26,29	18,29	21,71	16,00	13,14	4,57
17 años	22,69	22,22	22,69	17,59	9,72	5,09
18 años	25,49	18,63	18,63	17,65	13,73	5,88
¿Te conectas para olvidar?						
Total	34,55	19,74	16,29	13,00	10,06	6,35
Hombre	38,24	19,22	13,92	12,35	7,84	8,43
Mujer	30,43	20,36	19,02	13,65	12,53	4,03
14 años	36,48	19,31	13,73	10,30	10,73	9,44
15 años	37,87	21,70	12,77	11,91	10,64	5,11
16 años	28,16	21,26	21,84	11,49	12,07	5,17
17 años	36,74	16,28	17,21	15,35	7,44	6,98
18 años	29,13	20,39	18,45	19,42	9,71	2,91
¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?						
Total	49,31	19,87	12,55	7,08	5,04	6,14
Hombre	50,68	18,59	12,13	7,44	3,52	7,63
Mujer	47,76	21,30	13,00	6,73	6,73	4,48
14 años	49,57	17,24	11,21	6,90	5,17	9,91
15 años	52,14	23,93	10,26	4,70	3,85	5,13
16 años	43,75	23,30	13,64	7,95	6,25	5,11
17 años	52,09	17,67	13,95	7,91	3,26	5,12
18 años	46,60	15,53	16,50	8,74	8,74	3,88
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?						
Total	78,87	7,78	4,53	1,34	1,31	6,17
Hombre	78,13	6,64	4,30	1,56	1,37	8,01

	Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Muy frecuente.	No contesta
Mujer	79,64	9,17	4,70	1,12	1,34	4,03
14 años	76,19	6,93	4,33	2,16	0,87	9,52
15 años	82,40	6,44	2,58	1,29	0,86	6,44
16 años	80,46	9,20	5,17		0,57	4,60
17 años	80,84	6,54	4,67	0,93	1,87	5,14
18 años	71,84	12,62	7,77	1,94	2,91	2,91

### Situaciones derivadas frecuente mente del uso de internet (%)



## 11. JUEGO


La inmensa mayoría de los estudiantes nunca ha jugado dinero. Apenas un 18,8% de la población estudiantil encuestada (un 25,3% de los chicos, y un 11,5% de las chicas), han jugado alguna vez.

Como puede verse en la tabla siguiente, de hecho apenas un 5% han jugado en el último año, destacando los chicos (8%) muy por encima de las chicas (apenas un 1,7%). Si bien, y a pesar de tratarse de cifras mínimas, hay que retener que casi un 2% del conjunto han jugado varias veces al mes, en algunos casos aislados casi a diario. Teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, conviene tenerlo en cuenta.

**Tabla 103 Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses**

	Según Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	2.20	1.03	1.66
Una vez al mes o menos	4.49	.23	2.50
2-4 veces al mes	2.29	.00	1.22
2-3 veces a la semana	.81	.16	.51
4-5 veces a la semana	.23	.16	.20
6 o más veces a la semana	.20	1.14	.63
Nunca he jugado dinero	74.76	88.47	81.16
No contesta	15.02	8.82	12.13
Total	100.00	100.00	100.00

De hecho, si atendemos a la distribución por edades observamos cómo hay una tendencia leve pero evidente de incremento de esta práctica con la edad.




Sin embargo, fuera de Internet las tasas de juego se incrementan sensiblemente, alcanzando a casi el 17% el porcentaje de quienes declaran haber jugado alguna vez en el último año. Con casi un 25% en el caso de los chicos, cuadruplican la tasa de las chicas (6,35%). Hay que tener presente que casi un 5% de los chicos han jugado uno o más días todas las semanas.

**Tabla 104 Frecuencia con la que han jugado dinero fuera de Internet en los últimos 12 meses**

	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No he jugado dinero en los últimos 12 meses	1.10	1.03	1.07
Una vez al mes o menos	11.88	4.16	8.28
2-4 veces al mes	7.99	.84	4.65
2-3 veces a la semana	3.39	.74	2.15
4-5 veces a la semana	.67	.00	.36
6 o más veces a la semana	.82	.61	.72
Nunca he jugado dinero	62.94	85.80	73.61
No contesta	11.19	6.83	9.16
Total	100.00	100.00	100.00

En este caso las diferencias por edad son más significativas. Destacándose los estudiantes de 18 años con tasas por encima del 26%, lo que de nuevo es indicador de una tendencia cuando menos preocupante. Casi un 7% de los de 18 años (fundamentalmente varones) están jugando varios días a la semana.



En la tabla siguiente se resumen en qué actividades practican el juego quienes lo han hecho en alguna ocasión en el último año. Aunque en la encuesta se utilizan diferentes formulaciones, podemos agruparlas en tres

grandes paquetes homogéneos. Observamos cómo tanto virtual como analógicamente, son las tradicionales apuestas deportivas y lotería las que predominan, en una escala de proporciones parecidas.

**Tabla 105 Porcentaje de población encuesta que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero**

	Dentro de Internet	Fuera de Internet	
Tragaperras	0,78	3,9	Tragaperras
Juegos de Casino	1,72	4,21	Bingos, casinos y casas de apuestas
Apuestas deportivas	3,17	10,25	Loterías y quinielas

Al analizar el dinero gastado en estas actividades, curiosamente, las proporciones se invierten entre chicos y chicas. Si bien entre aquéllos encontrábamos tasas más intensas de juego, sin embargo (y aunque las cifras sean muy bajas en cualquier caso, y por lo mismo pueden verse muy afectadas por el margen de error) en cuanto al dinero gastado en juegos en Internet, entre las chicas los porcentajes de quienes han gastado cantidades mayores son superiores. No obstante, en todos los casos las cifras predominantes son bajas: dos tercios de quienes han jugado algo de dinero en los últimos meses, han gastado menos de 50 euros. Siendo lógicamente mayores los porcentajes entre los estudiantes de más edad: casi un 2% de la población encuestada de 18 años ha gastado más de 100 euros.

**Tabla 106 Dinero gastado en los últimos 12 meses jugando en Internet**

	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Nada	80.22	92.94	86.16
Menos de 50 euros	3.55	1.06	2.39
Entre 50 y 100 euros	.46	.42	.44
Entre 101 y 300 euros	.20	.23	.21
Más de 300 euros	.20	.38	.28
No contesta	15.38	4.96	10.52
Total	100.00	100.00	100.00

No ocurre así con el dinero gastado en juego fuera de Internet. Mientras que entre las chicas el 7,8% de las que han gastado dinero en juego han gastado más de 100 euros, entre los chicos el porcentaje se eleva ligeramente, hasta un 9,1%.

**Tabla 107 Dinero gastado en los últimos 12 meses jugando fuera de Internet**

	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Nada	65.40	88.37	76.11
Menos de 50 euros	18.49	3.72	11.60
Entre 50 y 100 euros	1.08	.75	.93
Entre 101 y 300 euros	.89	.00	.47
Más de 300 euros	1.08	.38	.76
No contesta	13.07	6.78	10.13
Total	100.00	100.00	100.00

Al analizar situaciones que ayudan a definir el tipo de relación de los jóvenes con el juego, así como los niveles de control institucional, la encuesta recoge una serie de situaciones en las que se han podido encontrar en Internet, las cuales se recogen en las tablas siguientes. Para analizarlas debemos centrarnos en el (pequeño en cualquier caso) porcentaje de quienes han entrado en páginas de juego. De entre quienes declaran haber utilizado estas páginas para jugar dinero (un 5,9% del total), en la mayoría de los casos no les han pedido ningún dato personal ni identificación para entrar en las páginas. Pero cuando se les pidió (en un 30% de los casos) pudieron entrar sin ninguna dificultad, bien utilizando la identificación de un adulto, bien utilizando datos falsos.

**Tabla 108 En los últimos 12 meses señala cuál de las siguientes situaciones te ha ocurrido cuando has jugado dinero en internet**

	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
No me pidieron datos personales ni que me identificara para entrar en las páginas de juego de internet y entré sin problemas	4.56	1.35	3.06
Me pidieron datos personales para entrar en las páginas de juego de internet y entré usando una identificación falsa inventada	1.49	.00	.80
Me pidieron datos personales para entrar en las páginas de juego de internet y entré usando la identificación de un adulto	.34	.23	.28
Me pidieron datos personales para entrar y como no cumplía los requisitos no pude entrar	1.73	.26	1.05
No he intentado entrar en las páginas en las que se juega dinero en internet en los últimos 12 meses	79.62	92.68	85.71
No contesta	12.26	5.48	9.10
Total	100.00	100.00	100.00





## 12. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Actualmente de cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos personales .....	18
Tabla 2	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?.....	19
Tabla 3	La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa? .....	20
Tabla 4	Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad.....	20
Tabla 5	Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses.....	21
Tabla 6	Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente.....	22
Tabla 7	Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente .....	22
Tabla 8	Prevalencia de consumo de tabaco según tipo de enseñanza.....	23
Tabla 9	Cigarrillos diarios consumidos .....	23
Tabla 10	Prevalencia en el consumo diario de tabaco según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza .....	24
Tabla 11	Frecuencia consumo de tabaco en el último mes según sexo y edad .....	24
Tabla 12	Número medio de cigarrillos consumidos al día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza .....	25
Tabla 13	Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad .....	26
Tabla 14	Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del centro educativo según titularidad y edad	26
Tabla 15	Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar según titularidad y edad	27
Tabla 16	Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad y edad	28
Tabla 17	¿Convives con personas que fumen diariamente? .....	29
Tabla 18	Personas con las que convive que fuman.....	29
Tabla 19	¿Se ha planteado dejar de fumar?.....	30
Tabla 20	Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad.....	31
Tabla 21	Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad.....	31
Tabla 22	Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes por sexo y edad .....	32
Tabla 23	Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días.....	32
Tabla 24	Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y edad.....	33
Tabla 25	Prevalencias de borracheras según sexo y edad .....	33
Tabla 26	Prevalencias de borracheras según sexo y edad .....	34
Tabla 27	Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad	35
Tabla 28	Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad.....	36
Tabla 29	Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad .....	37
Tabla 30	Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y tipo de centro.....	37
Tabla 31	Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida .....	39
Tabla 32	Continuidad en el consumo de alcohol.....	40
Tabla 33	Consumo de alcohol en el hogar .....	40
Tabla 34	Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza ..	41
Tabla 35	Prevalencia del consumo de tranquilizantes .....	43
Tabla 36	Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza	44
Tabla 37	Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo.....	44
Tabla 38	Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes.....	45
Tabla 39	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad .....	45
Tabla 40	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente .....	46
Tabla 41	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad .....	46
Tabla 42	Prevalencias del consumo de cannabis durante los últimos 30 días en función del consumo de tabaco ..	47
Tabla 43	Edad media de inicio de consumo de cannabis .....	47
Tabla 44	Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad .....	48
Tabla 45	Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad .....	49
Tabla 46	Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente .....	50
Tabla 47	Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad.....	50
Tabla 48	Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo según sexo y edad .....	51
Tabla 49	Edad media de inicio al consumo de cocaína .....	52

Tabla 50	Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad .....	53
Tabla 51	Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad .....	53
Tabla 52	Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad .....	54
Tabla 53	Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad.....	54
Tabla 54	Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad.....	55
Tabla 55	Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad .....	56
Tabla 56	Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad simultáneamente .....	56
Tabla 57	Prevalencias del consumo de nuevas sustancias.....	56
Tabla 58	Prevalencias del consumo de nuevas sustancias.....	57
Tabla 59	Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	59
Tabla 60	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	60
Tabla 61	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) .....	61
Tabla 62	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad .....	62
Tabla 63	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad simultáneamente ....	62
Tabla 64	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza .	63
Tabla 65	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad .....	63
Tabla 66	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo, por edades.....	64
Tabla 67	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza .....	64
Tabla 68	Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) .....	66
Tabla 69	Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad .....	67
Tabla 70	Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad (proporción de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas).....	68
Tabla 71	Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas).....	69
Tabla 72	Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad.....	70
Tabla 73	Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas) .....	71
Tabla 74	Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) .....	72
Tabla 75	Información recibida sobre el consumo de drogas.....	73
Tabla 76	Información recibida sobre el consumo de drogas.....	73
Tabla 77	Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes .....	76
Tabla 78	Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta .....	79
Tabla 79	¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres? .....	81
Tabla 80	¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?.....	81
Tabla 81	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa .....	82
Tabla 82	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa.....	83
Tabla 83	"Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches" .....	84
Tabla 84	"Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches" .....	85
Tabla 85	"Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre" .....	86
Tabla 86	"Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo@" .....	87
Tabla 87	Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco .....	89
Tabla 88	Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres .....	90
Tabla 89	¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco .....	90
Tabla 90	Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco .....	91
Tabla 91	¿Has repetido curso alguna vez? .....	92
Tabla 92	Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días.....	93
Tabla 93	Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas.....	94
Tabla 94	¿Has repetido curso alguna vez? .....	94
Tabla 95	Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días .....	95
Tabla 96	Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días .....	96
Tabla 97	Uso lúdico de internet a lo largo de la semana .....	98
Tabla 98	Intensidad en el uso lúdico de internet .....	99
Tabla 99	Modalidades de uso lúdico de internet en el último mes .....	100
Tabla 100	Modalidades de uso lúdico de internet en el último mes (detalle por sexo y edad).....	101
Tabla 101	Internet como adicción .....	103

Tabla 102	Internet como adicción (detalle por sexo y edad) .....	103
Tabla 103	Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses .....	108
Tabla 104	Frecuencia con la que han jugado dinero fuera de Internet en los últimos 12 meses .....	109
Tabla 105	Porcentaje de población encuesta que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero	110
Tabla 106	Dinero gastado en los últimos 12 meses jugando en Internet .....	110
Tabla 107	Dinero gastado en los últimos 12 meses jugando fuera de Internet.....	111
Tabla 108	En los últimos 12 meses señala cuál de las siguientes situaciones te ha ocurrido cuando has jugado dinero en internet.....	111

