



PLAN DE ADICCIONES DE EXTREMADURA

ESTUDES

2021

INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE USO
DE DROGAS Y OTROS COMPORTAMIENTOS
ADICTIVOS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
EN EXTREMADURA

Julio 2022

Un análisis del Grupo de Investigación
Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura



REALIZACIÓN

Artemio Baigorri Agoiz
Manuela Caballero Guisado
Miguel Centella Moyano
Mar Chaves Carrillo
Ramón Fernández Díaz

CONTENIDO

| | |
|---|------------|
| INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| METODOLOGÍA..... | 6 |
| CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO..... | 7 |
| RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN..... | 8 |
| <i>DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO.....</i> | <i>8</i> |
| <i>TABACO.....</i> | <i>8</i> |
| <i>ALCOHOL.....</i> | <i>9</i> |
| <i>CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....</i> | <i>10</i> |
| <i>TRANQUILIZANTES.....</i> | <i>11</i> |
| <i>CANNABIS.....</i> | <i>11</i> |
| <i>COCAÍNA.....</i> | <i>11</i> |
| <i>OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES.....</i> | <i>11</i> |
| <i>POLICONSUMOS.....</i> | <i>12</i> |
| <i>RIESGO PERCIBIDO.....</i> | <i>12</i> |
| <i>DISPONIBILIDAD.....</i> | <i>13</i> |
| <i>INFORMACIÓN RECIBIDA.....</i> | <i>13</i> |
| <i>ENTORNO SOCIAL.....</i> | <i>13</i> |
| <i>EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES.....</i> | <i>15</i> |
| <i>USO LÚDICO DE INTERNET.....</i> | <i>16</i> |
| <i>EL JUEGO.....</i> | <i>16</i> |
| <i>INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y RIESGOS RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR17</i> | <i>17</i> |
| PRINCIPALES RESULTADOS..... | 18 |
| DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO..... | 18 |
| CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES..... | 20 |
| <i>TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.....</i> | <i>20</i> |
| <i>ALCOHOL.....</i> | <i>35</i> |
| CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES..... | 45 |
| <i>TRANQUILIZANTES.....</i> | <i>47</i> |
| <i>CANNABIS.....</i> | <i>49</i> |
| <i>COCAÍNA.....</i> | <i>53</i> |
| <i>HEROÍNA.....</i> | <i>55</i> |
| <i>SPEED / ANFETAMINAS.....</i> | <i>56</i> |
| <i>ALUCINÓGENOS.....</i> | <i>57</i> |
| <i>INHALABLES VOLÁTILES.....</i> | <i>58</i> |
| <i>ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS.....</i> | <i>59</i> |
| <i>METANFETAMINAS.....</i> | <i>60</i> |
| <i>SETAS MÁGICAS.....</i> | <i>61</i> |
| <i>POLICONSUMO.....</i> | <i>62</i> |
| OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS..... | 70 |
| <i>RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO.....</i> | <i>70</i> |
| <i>DISPONIBILIDAD PERCIBIDA.....</i> | <i>76</i> |
| INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS..... | 78 |
| ENTORNO SOCIAL..... | 81 |
| ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DIVERSAS SUSTANCIAS DE RIESGO Y RELACIONES CON LOS PADRES..... | 93 |
| <i>TABACO.....</i> | <i>93</i> |
| <i>ALCOHOL.....</i> | <i>97</i> |
| USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS..... | 104 |
| RELACIÓN CON EL JUEGO..... | 112 |
| <i>EL JUEGO EN INTERNET.....</i> | <i>112</i> |
| INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y RIESGOS RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR | 118 |
| ÍNDICE DE TABLAS..... | 120 |

INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. Aunque financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), para su realización cuenta con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y según los casos del Ministerio de Educación. En la actualidad el ente responsable de la misma es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta se plantea los siguientes objetivos específicos:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones

METODOLOGÍA

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.


Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional.

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

Tamaño de la muestra: En esta oleada se seleccionaron 523 centros educativos y 1.311 aulas, con una muestra final de 22.321 cuestionarios válidos (estudiantes). Para el caso de Extremadura se escogieron 19 centros y 49 aulas, y el tamaño de la muestra fue de 848 casos.

El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$ es del 0,7% para los estudiantes españoles de 14 a 18 años. Siendo para el caso de Extremadura de aproximadamente el 3,4%.



CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. Es un cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos) y que actualmente incluye los siguientes módulos:

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características socio-demográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.
- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.
- Módulo sobre consumo problemático de cannabis.
- Módulo sobre uso compulsivo de Internet y otras conductas relacionadas (juego), basado en la Compulsive Internet Use Scale (CIUS)
- Cada año se incorpora alguna nueva variable, o se descartan otras, según la dinámica social en relación con estos hábitos.

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

El periodo de recogida de información en esta ocasión se realizó del 8 de marzo al 18 de mayo de 2021.

RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

La mayoría de la juventud estudiante encuestada (90,7%) declara disponer de menos de 25 euros de asignación semanal para sus gastos. La media sigue marcando una brecha notable por sexos, siendo de 12,8 euros para los chicos y de 10,6 para las chicas, si bien se ha reducido sustancialmente la diferencia.

En cuanto a las salidas nocturnas, el grupo más numeroso (27,3%) dice haber salido en el último año 2 noches por semana, seguido de quienes no han llegado a salir todas las semanas, pues declaran de 1 a 3 noches al mes (13,3%). Sin embargo, tenemos también un núcleo de más de un 19,4% que han salido 3, 4 e incluso más noches a la semana.

De quienes declaran haber salido, la mayoría dice volver a casa antes de las 3 de la madrugada.

TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: sigue siendo mayor el porcentaje en las chicas (38,4%) que en los chicos (30,1%), acrecentándose esa diferencia. Unos 1.200 chicos de 14 a 18 años habrían empezado a fumar durante los 12 meses anteriores, doblándose el volumen (2.059) en el caso de las chicas. Y el consumo en general, como es previsible, aumenta con la edad.

Entre quienes fuman, la media de cigarrillos diarios se eleva a 6,7, siendo superior entre los chicos. Siendo de nuevo el grupo de quienes fuman entre 5 y 10 cigarrillos el más numeroso (44,6%). Sólo entre los chicos aparece (2,7%) un pequeño porcentaje de fumadores de más de un paquete diario. La intensificación del consumo entre chicas se percibe también en que, respecto de la anterior oleada, en que el grupo de fumadoras más

numeroso era el de menos de 5 cigarrillos (47,7%), en esta ocasión es el de entre 5 y 10 (46,4%).

La edad media de consumo de tabaco por primera vez sigue elevándose, aunque ligeramente, pasando de 14 a 14,2 años, siendo la misma para chicos que para chicas. También la edad media de consumo de tabaco diario aumenta, pasando de 14,4 a 14,9 la edad en la que empiezan a fumar diariamente.

En relación con el consumo de tabaco realizado en los centros educativos, la situación más habitual sigue siendo que los y las estudiantes no hayan visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo (51,4%), situación más frecuente en los colegios privados que en los públicos. En cuanto a los propios compañeros, se reduce significativamente porcentaje de quienes dicen haberles visto fumar (del 65,6% al 57%), no habiendo diferencias significativas entre centros públicos y privados. Pero hay que tener en cuenta que en el propio hogar todavía un 41,2% declara convivir con personas que fuman diariamente, cifra levemente inferior a la de la anterior oleada.

Por otra parte, aunque un 40% de quienes fuman (o no declaran no fumar) se han planteado dejarlo, sólo un 21% lo han intentado.

Junto al consumo de cigarrillos hay que atender actualmente también al consumo en pipas de agua (un 48,7% lo han practicado alguna vez, siendo superior el porcentaje entre las chicas), así como de cigarrillos electrónicos: un 50,7% los ha utilizado alguna vez (en este en mayor medida entre los chicos), aunque predomina el uso de cartuchos sin nicotina.

ALCOHOL

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo continúa su tendencia descendente, pues ha sido del 74%, por debajo de la encuesta anterior (78%); y en esta ocasión de nuevo han consumido en mayor porcentaje los chicos (74,3%) que las chicas (73,8%). Según esperable, el consumo aumenta con la edad.

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez se mantiene estable (13,9 años), empezando exactamente a la misma edad chicas

y chicos. Manteniéndose también estable la edad media de inicio en el consumo semanal en 15,2.

Sin embargo, los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño han aumentado, del 35,4% al 38% del alumnado, siendo sensiblemente mayor la tasa entre los chicos (41,5%) que entre las chicas (34,6%).

En cuanto a conductas de riesgo, un 19,3% del alumnado extremeño ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses (porcentaje que apenas varía respecto de la encuesta anterior). El sexo ya apenas influye, pero lógicamente sí la edad, aunque de forma irregular, pues el mayor porcentaje (27,2%) se da entre los de 17 años. Y aunque el porcentaje sigue siendo muy pequeño (3,6%), se dobla respecto a la anterior oleada el porcentaje de quienes declaran haber conducido, ellos o ellas, bajo los efectos del alcohol.

En cuanto a peleas, también aumentan los casos, pero apenas un 6,8% las han vivido, con sensible diferencia chicos (8,3%) y chicas (5,4%). En cuanto a accidentes con asistencia médica, siendo insignificantes los casos (0,2%), todos los casos son entre las chicas (0,4%).

Las bebidas más consumidas tanto por chicos como por chicas son combinados y cubatas (34,8%), en esta oleada en mayor medida entre las chicas (36,3%) que entre chicos (33,3%). La cerveza ha sido consumida a lo largo de la última semana por un 28,4%, en este caso en mayor medida entre los chicos (29,5%) que entre las chicas (27,4%).

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

Considerando los 12 meses anteriores a la encuesta, el porcentaje de quienes dicen haberlas consumido continúa elevándose desde la anterior encuesta (21,1%) hasta un 22,7%. Creciendo también el porcentaje de

quienes alguna vez en su vida han consumido alguna de tales sustancias, desde un 26,1% hasta un 29,4%.

TRANQUILIZANTES

Un 20,8% de los estudiantes entrevistados declaran haber consumido alguna vez tranquilizantes, creciendo respecto de la anterior oleada. Siendo un 15,4% el de quienes los han consumido en los últimos 12 meses considerados, y alcanza al 7,7% quienes lo han hecho sin receta. La prevalencia para todos los casos sigue siendo mayor en las chicas que en los chicos y en general aumenta con la edad. No existiendo grandes diferencias entre centros públicos y privados, sí destacan los centros privados por tener porcentajes de consumo sin receta muy superiores a los de los públicos.

CANNABIS

Un 29,6% del alumnado encuestado ha consumido cannabis alguna vez en su vida, incrementándose sustancialmente este porcentaje respecto de la anterior oleada (22,6%). Y un 22,8% (17,4% en la oleada anterior) han consumido cannabis en los 12 meses previos. Apareciendo en esta ocasión importantes diferencias entre chicos (25,1%) y chicas (20,5%, creciendo fuertemente desde el 14% de la anterior oleada).

La edad media de inicio al consumo de cannabis crece levemente hasta los 15 años; y es la misma para chicos y chicas.

COCAÍNA

Un 2,7% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, reduciéndose a un 2% el porcentaje de quienes lo han hecho en los 12 meses previos, y a un 0,7% el de quienes lo han hecho en los últimos 30 días.

OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES

El resto de las sustancias ilegales presentan prevalencias aún más bajas, insignificantes, en algunos casos. Pero hay que atender a dos cuestiones: la primera es que los porcentajes son tan pequeños que con el margen de error con que jugamos hay que tomarlos con suma precaución. Y la segunda es que se observa un fuerte incremento en la prevalencia de estas

sustancias respecto a la oleada anterior. Un 1,2% declara haber consumido alguna vez setas mágicas, 1,4% speed o anfetaminas, 1% alucinógenos, 1% metanfetaminas, 3,1% éxtasis (el triple que en la oleada anterior), 2,5% inhalables (respecto a la oleada anterior, cuando aparecía un 0,5%, se dispara el porcentaje de quienes han consumido pegamentos y disolventes), y 0,9% heroína (crece desde el 0,5% previo) y en el mismo porcentaje éxtasis líquido.

POLICONSUMOS

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastantes habitual. No obstante, no hay que olvidar que más del 76% o no ha consumido nada, o ha consumido como mucho dos sustancias en los últimos 12 meses.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados. La práctica totalidad de los consumidores este tipo de sustancias (exceptuando los consumidores de tranquilizantes) han sido también alguna vez consumidores de tabaco y alcohol.

En concreto, en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cannabis, en los últimos 12 meses un 21,4% de los y las estudiantes han consumido ambas sustancias. Mientras que en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol y cocaína, tan sólo lo han practicado un 2%, un porcentaje que sin embargo dobla al de la anterior encuesta.

RIESGO PERCIBIDO

Aproximadamente dos de cada tres estudiantes entienden que el consumo no habitual de drogas ilegales, salvo el cannabis (en que se reduce a la mitad de los encuestados esta opinión) puede resultar bastante o muy problemático.

Si hablamos de consumo habitual, los porcentajes se elevan a ocho de cada diez estudiantes, incluso en el caso del cannabis. En el caso de las drogas legales, como tabaco, alcohol y tranquilizantes, los porcentajes se

reducen pero siguen siendo mayoritarios quienes creen que puede causar problemas. Salvo en el consumo intenso de tabaco, pues el consumo de una cajetilla diaria es visto como peligroso en más casos incluso (85,4%) que la heroína (84,7%). Únicamente en el caso del consumo moderado de alcohol baja por debajo de la mitad (40,5%) ese porcentaje.

DISPONIBILIDAD

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad de los encuestados, desde el 40% en el caso del cannabis (aunque se reduce esa percepción respecto de la anterior oleada, en que fue de un 46%), al 5,9% para el éxtasis (GHB), la droga, según ellos, más difícil de obtener. Haciendo la lectura inversa, hay que decir que respecto a la encuesta anterior parece haberse incrementado ligeramente la dificultad para encontrarlas.

INFORMACIÓN RECIBIDA

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas, así como respecto de los problemas asociados al mismo. Aunque se sigue reduciendo respecto de las anteriores oleadas el porcentaje que dicen sentirse perfectamente informados (pasa de un 24,6 a un 22,8%). También desciende (del 39,8% al 36,3%) el porcentaje de quienes dicen sentirse suficientemente informados. Un 30,3% se siente informado “a medias” y un 6,7% se considera mal informados.

ENTORNO SOCIAL

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas por sus amigos y compañeros.

En los dos casos se consume en mayor medida en el entorno de las chicas que el de los chicos, con diferencias importantes especialmente en

el caso del tabaco. En el entorno de las chicas también se producen más casos de jóvenes que se emborracharon en el último mes y menos que se consumiera hachís y derivados. Lógicamente, el entorno de las chicas lo constituyen, en gran medida, los chicos.

El consumo de sustancias legales o ilegales está tan extendido en el entorno de los jóvenes que solamente el 16,7% (algo superior no obstante al de la oleada anterior, 13,6%) dicen que ninguno de sus amigos y/o compañeros ha consumido ninguna de las sustancias contempladas. Los no consumidores son más numerosos en el entorno de los chicos (debemos suponer que mayoritariamente piensan en las chicas al responder a esa pregunta) que en el de las chicas.

El consumo de alcohol o drogas se relaciona a menudo con incidentes más o menos graves. En el caso de los estudiantes entrevistados en Extremadura, casi uno de cada cuatro escolares se ha visto involucrado en algún incidente, siendo el más frecuente la participación en peleas (6,8%).

La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 81% en todos los casos, tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como con su madre, especialmente con esta última (87,8%). Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 34,6%, muy especialmente las chicas (37,6%).

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo durante algún periodo, son bastante menos frecuentes, pero lo han padecido un 6,9%. Siendo mucho más habitual entre los chicos (10,7%) que entre las chicas (3,5%).

En relación con las relaciones sexuales el 19% manifiesta haber realizado sin preservativo, y en un 8% se han arrepentido al día siguiente de haberlas tenido. Siendo un 1,5% quienes manifiestan haberlas realizado sin consentimiento, siendo insignificante el porcentaje entre los chicos (0,4%) respecto al de chicas (2,3%). Una vez más insistiendo en que manejamos márgenes de error superiores a algunos de los resultados de algunas variables, si proyectamos al universo podemos estimar que más de 400 adolescentes habrían tenido relaciones sexuales no consentidas en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Finalmente, en el apartado de incidentes, hay que señalar que crece el porcentaje de quienes han sufrido situaciones de acoso, por internet u otros medios, pasando del 8,1% en la anterior oleada al 11%. Sufriéndolos en mayor medida las chicas (13,1%) que los chicos (8,5%).

Llama la atención que la percepción que los estudiantes tienen respecto de las normas fijadas por los padres es que son más claras sobre lo que se puede hacer en casa (un 57,3% considera que están claramente fijadas), mientras que sobre lo que hacer fuera de casa sólo un 40,5% considera que siempre o casi siempre están claras. La indefinición, en cualquier caso, desciende con la edad.

La mayor parte, un 76,3%, dice que sus padres saben con quién están cuando salen de noche, pero es inferior el porcentaje, aunque también mayoritario, de quienes saben dónde están: 62,5%. Tanto sobre con quién, como sobre dónde, están sensiblemente más informados los padres respecto de las chicas que respecto de los chicos.

Las en general buenas relaciones manifestadas con los padres también se evidencian en el hecho de que el 90,3% declaran que pueden fácilmente recibir el cariño de sus padres siempre, o casi siempre.

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy buenas con sus padres es más elevada entre quienes no fuman a diario o no fumadores, que entre los fumadores habituales.

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace bastante más probable que los hijos en edad escolar fumen. El hábito de fumar diariamente es mucho más frecuente entre los jóvenes que entienden que sus padres son permisivos con el mismo, que entre aquellos que consideran que no se les permite. Como también es mucho más frecuente entre quienes son repetidores de uno o más cursos.

En cuanto al consumo de alcohol, el tipo de relaciones que se mantiene con los padres no está claro que condicionen el consumo de los jóvenes, pero sí claramente el consumo abusivo, llegándose a doblar la proporción de quienes se emborrachan entre quienes tienen malas relaciones

(34,8%) que entre quienes las tienen buenas (15%) con los padres. Inver-
tiendo el sentido de las variables, vemos que quienes han consumido al-
cohol en los últimos 30 días tienen peores relaciones con los padres. En ge-
neral se observa que el consumo de alcohol “empeora” las relaciones en
mayor medida con los padres que con las madres.

Por otro lado es evidente que la tolerancia de los progenitores hacia
el consumo de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la probabilidad
de que lo consuman.

USO LÚDICO DE INTERNET

La inmensa mayoría de los jóvenes hacen un uso lúdico e intensivo,
prácticamente diario, de internet, referido a los últimos doce meses: el
86,1% lo utiliza de 5 a 7 días por semana, más en el caso de las chicas
(89,7%) que entre los chicos (82,2%). Tan sólo un 1,7% de los chicos y un
0,4% de las chicas no lo utilizan nunca. Crece, del 66,4% al 72%, el porcen-
taje de quienes lo utilizan al menos una vez al mes para comprar, y del 10%
al 13,7% el de quienes lo utilizan varios días a la semana.

En cuanto al contenido de porno y violencia (“para adultos”), un
51,3% declara no acceder nunca, pero un 26,8 lo utiliza uno o más días to-
das las semanas.

Hasta qué punto el uso de Internet es intenso que la mayoría declara
que le ha resultado difícil desconectar, sea alguna vez (28,7%), sea a me-
nudo (17,7%), sea muy frecuentemente (9,4%). Un 22,9% manifiestan que
a menudo, o incluso muy frecuentemente, han seguido conectados a pesar
de querer parar.

EL JUEGO

El juego, sea en Internet o de forma presencial, sigue siendo una prác-
tica hoy por hoy minoritaria entre los estudiantes encuestados: el 83% no
ha jugado nunca dinero en Internet, y el 75,7% tampoco ha jugado nunca
dinero de forma presencial.

Apenas un 2,7% ha jugado en Internet dentro de los doce meses pre-
vios a la encuesta. Por debajo de los 16 años se convierte en insignificante,

pero se evidencia que incluso niños de 14 años (no así las chicas) juegan dinero.

El contacto con el juego presencial presenta proporciones más serias, pues un 7,9% han jugado alguna en los doce meses previos. Y de nuevo encontramos presencia de juego con dinero desde los 14 años (3,6%), incrementándose con la edad hasta el 12,7% de los de 18 años.

En cuanto al dinero gastado, la cantidad más habitual jugada en un día es inferior a 6 euros. Sólo aparecen chicos entre quienes gastan más de esas cantidades, sea en Internet o presencial.

INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y RIESGOS RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR

No todos los escolares han recibido información sobre “efectos y problemas asociados” al consumo de drogas legales e ilegales, uso de las nuevas tecnologías y las apuestas y juego on-line. Siendo el juego el tema del que menos información se facilita (61%). Sin embargo, sobre los riesgos de las nuevas tecnologías alcanza el 77,1% quienes han recibido información en clase.

Por otra parte, la mayoría (un 65,1%) han recibido información en su familia, o al menos se han tratado los temas, sobre consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo. Pero hay que prestar atención al hecho de que en uno de cada tres casos (31%), esos temas no se tratan en casa.

PRINCIPALES RESULTADOS

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO

Sin duda uno de los determinantes del consumo de sustancias o prácticas de riesgo, y en general de los hábitos de ocio, es el dinero disponible para gastos personales. A este respecto, observamos que **la inmensa mayoría de los/as estudiantes, un 90,7 %** (un porcentaje, eso sí, ligeramente inferior a la anterior oleada) **declara disponer de una “propina” o asignación semanal de hasta 25 euros. Son muy pocos, un 9,8 %, quienes disponen de más de 25 euros, el porcentaje se reduce a un insignificante 0,2% que dicen disponer de más de 100 euros.**

La tabla muestra la existencia de brecha de género entre quienes disponen de dinero, aunque se ha reducido sensiblemente respecto de la anterior oleada (ha pasado de una diferencia de casi 3,7 a 2,2 euros de diferencia). En general, la mayor parte de las chicas aparecen con cantidades más bajas (por debajo de 9 euros a la semana); sin embargo, cuando la asignación supera esa cantidad los porcentajes de quienes la reciben son mayores entre los chicos que entre las chicas. Si atendemos a la media, es de 11,5 euros para los chicos, y de 7,8 para las chicas.

Tabla 1 *De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos*

| | Hombre | Mujer | Total |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| 5 o menos | 35,3 | 36,4 | 35,9 |
| De 6 a 10 | 32,4 | 34,4 | 33,5 |
| De 11 a 25 | 20,3 | 21,3 | 20,9 |
| De 26 a 100 | 11,6 | 7,9 | 9,6 |
| Más de 100 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| | 100 | 100 | 100 |
| Media de dinero disponible | 12,87 € | 10,61 € | 11,69 € |

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos

importantes. Así, las salidas nocturnas están extendidas, apenas un 8,6% no ha salido nunca a divertirse en los últimos 12 meses.

El grupo más numeroso (27,3%) sigue siendo el de quienes han salido un promedio de dos noches a la semana. Por sexo, los chicos presentan una intensidad de salidas nocturnas superior a las chicas.

Tabla 2 *En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte?*

| | Hombre | Mujer | Total |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| Nunca | 8.7 | 8.5 | 8.6 |
| Menos de una noche al mes | 7.5 | 12.0 | 9.9 |
| De 1 a 3 noches al mes | 12.2 | 14.3 | 13.3 |
| 1 noche a la semana | 10.4 | 9.2 | 9.8 |
| 2 noches a la semana | 27.9 | 26.7 | 27.3 |
| 3-4 noches a la semana | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Más de 4 noches a la semana | 7.3 | 6.7 | 7.0 |
| No contesta | 13.6 | 10.2 | 11.8 |
| Total | 100 | 100 | 100 |

En general, según podemos ver en la Tabla 3, **la mayoría de la población encuestada (72,4%) dice volver a casa antes de las tres de la mañana.** En general, las chicas llegan a casa antes que los chicos: el 56,2% vuelve antes de las 12, frente a un 49,9% de los chicos.

Tabla 3 *La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa?*

| | Hombre | Mujer | Total |
|---|--------|-------|-------|
| No he salido por las noches en los últimos 12 meses | 9.5 | 9.2 | 9.3 |
| Antes de las 12 de la noche | 49.9 | 56.2 | 53.2 |
| Entre las 12 y la 1 de la noche | 12.0 | 10.4 | 11.2 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 3.3 | 4.0 | 3.7 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 4.2 | 3.1 | 3.6 |
| Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana | 8.1 | 6.1 | 7.1 |
| Después de las 8 de la mañana | 7.2 | 4.8 | 5.9 |
| No contesta | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Total | 100 | 100 | 100 |

CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES

TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

La tabla siguiente pone de manifiesto que **algo más del 43% de la población joven encuestada de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco al menos alguna vez en su vida; si bien el porcentaje disminuye significativamente cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en este caso es el 27,7%**

Tabla 4 *Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%)*

| | Alguna vez | Últimos 30 días |
|---------|------------|-----------------|
| Total | 43,2 | 27,7 |
| Sexo | | |
| Hombre | 38,8 | 24,6 |
| Mujer | 47,2 | 30,5 |
| Edad | | |
| 14 años | 22 | 15,5 |
| 15 años | 30,9 | 23,8 |
| 16 años | 50,6 | 33,4 |
| 17 años | 57,6 | 32,8 |
| 18 años | 57,8 | 35,1 |

Por sexo el consumo experiencial de tabaco, ese que se realiza al menos una vez en la vida, es superior en las chicas (47,2%) que en los chicos (38,8%) con una importante diferencia entre ellos de 8,4 puntos. Estas diferencias se reducen en la prevalencia del consumo en los últimos 30 días a 6 puntos. La tabla muestra la existencia de una relación lineal y positiva entre la edad y haber consumido tabaco alguna vez en la vida, desde un 22 % a los 14 años a un 57,8% a los 18 años, prácticamente el mismo porcentaje se alcanza también a los 17 años (57,6%) lo que indica una clara ralentización del consumo entre esas edades. Esta tendencia a aumentar el consumo de tabaco según aumenta la edad se mantiene en el consumo en los últimos 30 días.

En los últimos 12 meses comprobamos como se repite el patrón de consumo anterior con más de 8 puntos de diferencia entre chicas (38,4%) y chicos (30,1%). La correlación entre el aumento del consumo y la edad se rompe a los 16 años, el 44,7% de los y las estudiantes de esa edad han

consumido ocasionalmente tabaco, la cifra más alta para todas las edades. Los datos sugieren un importante salto cualitativo en el consumo de tabaco para las categorías experiencial (alguna vez en la vida) con más de 20 puntos de diferencia entre los 15 y 16 años y ocasional (últimos 12 meses) con 17,6 de diferencia entre ambas edades.

Tabla 5 *Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%)*

| | |
|---------|------|
| Total | 34,5 |
| Sexo | |
| Hombre | 30,1 |
| Mujer | 38,4 |
| Edad | |
| 14 años | 19,7 |
| 15 años | 27,1 |
| 16 años | 44,7 |
| 17 años | 40,5 |
| 18 años | 43 |

En esta oleada se introduce un nuevo indicador de incidencia para medir el volumen de nuevos fumadores de entre 14 y 18 años que han aparecido en los 12 meses anteriores a la fecha de la encuesta. La tabla 6 recoge el resultado.

Tabla 6 *Nuevos fumadores aparecidos en los 12 meses anteriores*

| | Universo | % Empezaron a fumar en los últimos 12 meses | Volumen de nuevos fumadores |
|---------|----------|---|-----------------------------|
| HOMBRES | 18671 | 6,3 | 1176 |
| MUJERES | 20389 | 10,1 | 2059 |
| TOTAL | 39061 | 8,3 | 3235 |

Teniendo en cuenta que un 8,3% de la población encuestada empezó a fumar en los 12 meses previos, proyectando sobre el universo analizado supone **que en ese año se incorporaron 3.235 nuevos fumadores entre los jóvenes de la región.**

Siendo mucho más preocupante la situación en el caso de las chicas, pues frente a un 6,3% de “nuevos fumadores” entre los chicos (que

proyectando al universo serían unos 1.176 casos), entre las chicas el porcentaje se eleva a un 10,1%. Por lo que el número absoluto de chicas (2.059) estaría prácticamente doblando el de chicos.

Por su parte la tabla siguiente nos confirma en otros términos cómo el consumo para las tres categorías (experiencial, ocasional y habitual) tanto en chicos como en chicas, generalmente, aumenta con la edad.

Tabla 7 Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente

| Edad en años | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Consumo alguna vez | 15,8 | 22,7 | 49,9 | 51,1 | 60,5 | 27,6 | 38 | 51,2 | 63,4 | 55,3 |
| Consumo últimos 12 meses | 13,9 | 17,5 | 46,3 | 37,1 | 37,4 | 24,9 | 35,4 | 43,3 | 43,7 | 48,2 |
| Consumo últimos 30 días | 10,9 | 16,5 | 34,6 | 29,4 | 34,8 | 19,6 | 30,1 | 32,3 | 36 | 35,3 |

Por sexos podemos destacar cómo las chicas alcanzan porcentajes más altos en las edades más tempranas (14 y 15 años) para las tres categorías de consumo.

A los 16 años esas diferencias se reducen significativamente para volver a aumentar a los 17 años. A los 18 años las mayores diferencias las encontramos en el consumo ocasional, el 48,2% de las chicas ha consumido tabaco en los últimos 12 meses frente al 37,4% de los chicos.

De la información que nos ofrece la tabla 8 podemos destacar que el incremento porcentual más alto (164,6%) corresponde a los chicos cuando pasan de 15 a 16 años y para el consumo realizado los últimos 12 meses, seguido del consumo alguna vez en la vida (119,8%) y del consumo en los últimos 30 días (109,7%).

Tabla 8 Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente

| Edad | Hombre | | | | Mujer | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 14 a 15 | 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18 | 14 a 15 | 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18 |
| Consumo alguna vez | 43,7 | 119,8 | 2,4 | 18,4 | 37,7 | 34,7 | 23,8 | -12,8 |
| Consumo últimos 12 mes | 25,9 | 164,6 | -19,9 | 0,8 | 42,2 | 22,3 | 0,9 | 10,3 |
| Consumo últimos 30 días | 51,4 | 109,7 | -15 | 18,4 | 53,6 | 7,3 | 11,5 | -1,9 |

En el caso de las chicas a gran distancia de los chicos los incrementos más altos los encontramos al pasar de 14 a 15 años en la categoría de consumo en los últimos 30 días (53,6%).

En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más bajo, negativo incluso, se produce en el caso de los chicos en el paso de los 16 a los 17 años (-19,9%) para el consumo en los últimos 12 meses y en el caso de las chicas en el paso de los 17 a los 18 años (-12,8%) para el consumo de alguna vez en la vida.

Si atendemos a los niveles educativos, **es el alumnado de FP de Grado Básico el que presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco.** El 70,4% ha consumido tabaco alguna vez en la vida y el 55,6% lo ha hecho en los últimos 12 meses.

Esta tendencia se rompe en el consumo en los últimos 30 días, en este caso los mayores porcentajes los encontramos en los y las estudiantes de FP de Grado Medio. En relación con la edad es el alumnado de la ESO quien presenta menores porcentajes de consumo para todas las categorías.

Tabla 9 Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| ESO | 31,5 | 26,8 | 9,8 |
| Bachillerato | 53,9 | 42,3 | 15 |
| F.P. Grado Básico | 70,4 | 55,6 | 23,1 |
| F.P. Grado Medio | 56,2 | 36 | 28 |

En conjunto y atendiendo a los datos expresados en la siguiente tabla, **un 13,6% de la población estudiada consume diariamente tabaco y en mayor porcentaje los chicos (16%)** que las chicas (11,4%). En relación con la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 años (4,8%) a los 17 y 18 años (20,7% y 20,3% respectivamente). Y en cuanto a la titularidad pública o privada del centro, **son mayores consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos (14,1%) que los de los centros privados (11,3%).**

También es significativo el elevado porcentaje de consumo entre el alumnado de la FP básica (23,1%) y de Grado Medio (28%)

Tabla 10 Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)

| | |
|--------------------|------|
| Total | 13,6 |
| Sexo | |
| Hombre | 16 |
| Mujer | 11,4 |
| Edad | |
| 14 años | 4,8 |
| 15 años | 9,7 |
| 16 años | 13,3 |
| 17 años | 20,7 |
| 18 años | 20,3 |
| Titularidad | |
| Público | 14,1 |
| Privado | 11,3 |
| Tipos de enseñanza | |
| ESO | 9,8 |
| Bachillerato | 15 |
| FP Básico | 23,1 |
| FP Grado Medio | 28 |

De entre quienes consumen, la mayoría consumen indiferentemente cigarrillos o tabaco de liar (53%); sólo cigarrillos el 26% y sólo tabaco de liar el 20%. Sin apenas diferencias por sexos.

En la siguiente tabla aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes. Podemos observar que el 71,8% de los y las estudiantes no han fumado nunca y que, entre quienes fuman a diario, lo hacen con mayor frecuencia los chicos (14,6%) que las chicas (10,7%).

Tabla 11 Frecuencia consumo de tabaco en el último mes

| | Nunca | Menos de un día/semana | Algún día semana, no diariamente | A diario |
|---------|-------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Total | 71,8 | 6,2 | 6,9 | 12,6 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 74,5 | 4,4 | 3,7 | 14,6 |
| Mujer | 69,4 | 7,8 | 9,9 | 10,7 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 83 | 3,7 | 5,5 | 4,6 |

| | Nunca | Menos de un día/semana | Algún día semana, no diariamente | A diario |
|---------|-------|------------------------|----------------------------------|----------|
| 15 años | 75,1 | 6,6 | 5,6 | 8,9 |
| 16 años | 66,6 | 9,3 | 10,8 | 12,1 |
| 17 años | 67,2 | 6,3 | 5,5 | 19,4 |
| 18 años | 64,9 | 4,2 | 9,2 | 18,8 |

Con respecto a la edad, en general, observamos que el consumo diario aumenta a medida que lo hace la edad. Esta regla general se rompe en los 18 años ya que, quienes en mayor medida consumen con esta frecuencia, son los de 17 años (19,4 %). Es significativo y preocupante que un 4,6% de los chicos y chicas de 15 años hayan fumado a diario.

De entre quienes fuman, el 85,9% consumen entre 1 y 10 cigarrillos al día siendo mayores consumidoras las chicas que los chicos. Por término medio el número de cigarrillos consumidos al día es algo superior entre los chicos (7,2) que entre las chicas (6,2). También muestra la tabla que algo similar sucede en el máximo de consumo diario, que llega a ser aunque en casos extremos de 30 cigarrillos para el caso de los chicos frente a 17 para el caso de las chicas.

Tabla 12 *Número medio de cigarrillos consumidos al día*

| | Hombre | Mujer | Total |
|---------------|--------|-------|-------|
| Menos de 5 | 40,9 | 41,8 | 41,3 |
| Entre 5 y 10 | 42,8 | 46,4 | 44,6 |
| Entre 10 y 20 | 13,5 | 11,8 | 12,7 |
| Más de 20 | 2,7 | | 1,4 |
| | | | |
| Media | 7,17 | 6,2 | 6,7 |
| Máximo | 30 | 17 | 30 |

Como se observa en la siguiente tabla, la edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 14 años.

Vemos cómo en los sucesivos tramos de edad la media desciende: mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera vez como media a los 14,8 años, quienes tienen 14 dicen haberse iniciado a los 12,9. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la edad media en el inicio del consumo diario. La variable sexo, sin embargo, no presenta diferencias

significativas: las edades tanto de consumo de tabaco por primera vez, como de inicio en el consumo diario son prácticamente las mismas en las chicas que en los chicos.

Tabla 13 *Edad media de inicio en el consumo de tabaco*

| | Edad media de consumo por 1ª vez | Edad media comienzo consumo diario |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| Total | 14,2 | 14,9 |
| Sexo | | |
| Hombre | 14,1 | 14,9 |
| Mujer | 14,1 | 14,8 |
| Edad | | |
| 14 años | 12,9 | 13,1 |
| 15 años | 13,2 | 13,8 |
| 16 años | 14,1 | 14,8 |
| 17 años | 14,6 | 15,3 |
| 18 años | 14,8 | 15,8 |

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del entorno en otros apartados, es importante conocer la influencia negativa que puede tener entre los y las estudiantes el consumo de tabaco por parte del profesorado. **En la tabla 14 vemos que el porcentaje de quienes han visto fumar al profesorado en sus centros está por encima del 32,7%.**

Esta situación es más frecuente que se produzca en los colegios públicos (33,2%) que en los privados (30,5%) y , en general, aumenta con la edad. El 39% del alumnado de 16 años ha visto fumar a sus profesores y profesoras. Estos porcentajes se reducen para la edad de 17 años (33,1%) y vuelve a subir para la edad de 18 años (35,8%).

Tabla 14 *Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad*

| | NO ha visto fumar | SÍ ha visto fumar |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Total | 51,4 | 32,7 |
| Titularidad | | |
| Público | 49,5 | 33,2 |
| Privado | 60,2 | 30,5 |
| Edad | | |
| 14 años | 50,6 | 26,3 |
| 15 años | 46,8 | 31,5 |

| | NO ha visto fumar | SÍ ha visto fumar |
|---------|-------------------|-------------------|
| 16 años | 47,9 | 38,9 |
| 17 años | 56 | 33,1 |
| 18 años | 56,5 | 35,8 |

Los propios compañeros y compañeras en sus grupos de iguales y de mayor edad, fumando en los centros educativos son otro elemento que incide en el consumo.

El 57 % del alumnado ha visto fumar a otros estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días. Una situación que se produce con intensidades similares tanto en los centros públicos (57,1%) que en los privados (56,1%).

Por edad, las frecuencias con las que el alumnado ha visto fumar a sus compañeros y compañeras no mantienen una tendencia clara al alza; sigue más bien una evolución en dientes de sierra con el porcentaje más bajo situado en torno al 50% y el más alto en torno al 62%

Tabla 15 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%)


| | NO ha visto fumar | SÍ ha visto fumar |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Total | 34,3 | 57 |
| Titularidad | | |
| Público | 32,8 | 57,1 |
| Privado | 41,1 | 56,7 |
| Edad | | |
| 14 años | 34,1 | 51,6 |
| 15 años | 33,3 | 50,2 |
| 16 años | 31,2 | 62 |
| 17 años | 35,3 | 62,1 |
| 18 años | 39,3 | 59 |

En relación con otras personas (personal administrativo, colaboradores, visitas, etc.) que el alumnado haya visto fumar dentro del centro educativo, el 26% ha visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, siendo mayor en los centros privados (28%) que en los públicos (25,5%) y aumenta con la edad.

Tabla 16 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%)

| | NO ha visto fumar | Sí ha visto fumar |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Total | 53,1 | 26 |
| Titularidad | | |
| Público | 51,7 | 25,5 |
| Privado | 59,,4 | 28 |
| Edad | | |
| 14 años | 53,,4 | 19,8 |
| 15 años | 50,2 | 23,9 |
| 16 años | 50,,4 | 28,5 |
| 17 años | 55,9 | 29,5 |
| 18 años | 55,8 | 28,3 |

El siguiente gráfico de síntesis compara las diferencias entre centros públicos y privados. Estas diferencias son mínimas en el caso de ver fumar en el centro a otros compañeros y compañeras y aumenta en más de 14 puntos en el caso de los colegios públicos, ya sea cuando se ha visto fumar al profesorado, ya sea cuando se ha visto fumar a otras personas dentro del centro.



También en el propio hogar se enfrentan a la presencia de personas que fuman, lo que ocurre en un 41,2% de los casos.

La exposición es mayor en las chicas (43,7%) que en los chicos (38,5%) y es a la edad de 16 cuando mayor porcentaje (47,1%) de estudiantes está expuesto a esta situación.

Tabla 17 *¿Convives con personas que fuman diariamente? (%)*

| | Sí convive con personas que fuman diariamente | No convive con personas que fuman diariamente |
|---------|---|---|
| Total | 41,2 | 51,5 |
| Sexo | | |
| Hombre | 38,5 | 51,8 |
| Mujer | 43,7 | 51,2 |
| Edad | | |
| 14 años | 36,4 | 49,3 |
| 15 años | 38,5 | 47,4 |
| 16 años | 47,1 | 49,4 |
| 17 años | 41,7 | 57,4 |
| 18 años | 44,6 | 52,4 |

En la siguiente tabla se sintetiza la exposición que tienen los y las estudiantes al consumo de tabaco diario por parte de las personas con las que conviven. Como puede observarse más de la mitad, un 51,8% no está expuesto a esta situación.

Tabla 18 *Relación con el consumo de tabaco diario de las personas con las que convive (%)*

| | Total |
|---|-------|
| No | 51,8 |
| Sí | 38,5 |
| Vivo solo/a | 0,2 |
| Vivo en centro educativo, colegio mayor, institución, residencia de estudiantes, etc. | 0,5 |
| No contesta | 9 |

Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrentamiento de los y las estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o actitudes hacia el dejar de fumar.

La tabla 19 muestra cómo **casi el 40% de quienes fuman o han fumado se han planteado dejarlo, aunque sólo un 21% lo han intentado**. Por sexo las diferencias oscilan entre el 20,5% en los chicos y 21,4% en las chicas.

Si atendemos a la edad observamos que, en general, parece haber una cierta correlación entre ambas variables de tal forma que a medida que aumenta la edad también aumenta la intención de dejar de fumar.

Tabla 19 ¿Se ha planteado dejar de fumar?

| | Sí, y lo he intentado | Sí, pero no lo he intentado | No me lo he planteado | No Contesta |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Total | 21 | 18,9 | 21,3 | 38,9 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 20,5 | 20,8 | 20 | 38,7 |
| Mujer | 21,4 | 17,4 | 22,2 | 39 |
| Edad | | | | |
| 14 | 19,6 | 25,5 | 23,6 | 31,4 |
| 15 | 25 | 17,6 | 17,7 | 39,7 |
| 16 | 24,2 | 21,5 | 20,8 | 33,5 |
| 17 | 15,2 | 17,3 | 20,8 | 46,7 |
| 18 | 27,4 | 14,6 | 25,2 | 32,8 |

Otra modalidad de consumo de tabaco es el que se realiza mediante el uso de pipas de agua (cachimbas, shishas, hookah, narguile).

En la tabla 20 vemos que el 48,7% de los estudiantes han consumido alguna vez tabaco bajo esta modalidad siendo más frecuente en chicas (50,8%) que en chicos (46,4%). La prevalencia está directamente correlacionado con la edad de tal forma que, a medida que esta aumenta, también lo hace el porcentaje que ha consumido, y es más frecuente entre los estudiantes de centros públicos (50,3%) que en los centros privados (41,2%).

Por tipos de enseñanza, el 36% de estudiantes de la ESO han fumado alguna vez tabaco en pipas de agua produciéndose un fuerte aumento del

consumo tanto en Bachillerato (63,6%), como en la FP Básica (63%) y de Grado Medio (60%).

Tabla 20 *Prevalencia de consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)*

| | |
|----------------|-------|
| Total | 48,7 |
| Sexo | |
| Hombre | 46,,4 |
| Mujer | 50,8 |
| Edad | |
| 14 | 27,7 |
| 15 | 36,2 |
| 16 | 57,7 |
| 17 | 62,6 |
| 18 | 62,8 |
| Titularidad | |
| Público | 50,3 |
| Privado | 41,2 |
| Enseñanza | |
| ESO | 35,9 |
| Bachillerato | 63,6 |
| FP Básica | 63 |
| FP Grado Medio | 60 |

En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), un 7,3% los han consumido en el último mes, en mayor medida en el caso de los chicos (8,3%) que en el de las chicas (6,5%). Y un 22% en el último año, también en mayor medida entre chicos (24,2% que entre chicas (20%). Es importante señalar que respecto de este consumo reciente no hay una clara correlación con la edad: los consumen con parecida intensidad a todas las edades. De hecho, entre quienes los han utilizado en los últimos 30 días la máxima prevalencia se alcanza en los 18 años para las mujeres (9,5%) pero en los chicos se alcanza a los 16 (12,2%).

Hacemos un análisis con mayor profundidad de quienes han consumido alguna vez en su vida, por tratarse de una parte de la muestra mayor. En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), la tabla 21 muestra que la mitad de los y las estudiantes (50,7%) los han utilizado alguna vez en

la vida. El siguiente gráfico expresa la prevalencia de su consumo según el sexo, la edad, la titularidad y el tipo de enseñanza.

Como podemos observar el consumo es mayor en chicos (56,1%) que en chicas (45,9%), siendo a la edad de 18 años cuando se alcanza el mayor porcentaje (61,3%) de consumo. Es más probable encontrar el uso de estos cigarrillos entre el alumnado de los colegios públicos (52%) que en privados (45,2%).


Por niveles de enseñanza el vapeo alcanza cifras muy altas entre el alumnado de la F.P. Básica (73,1%) y de Grado Medio (58,3%), seguido del alumnado de Bachillerato (52,7%) y de la ESO (46,1%).

Tabla 21 *Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%)*


| | |
|----------------|------|
| Total | 50,7 |
| Sexo | |
| Hombre | 56,1 |
| Mujer | 45,9 |
| Edad | |
| 14 | 41,1 |
| 15 | 44,9 |
| 16 | 56,5 |
| 17 | 53,7 |
| 18 | 61,3 |
| Titularidad | |
| Público | 52 |
| Privado | 45,2 |
| Enseñanza | |
| ESO | 46,1 |
| Bachillerato | 52,7 |
| FP Básica | 73,1 |
| FP Grado Medio | 58,3 |

Un análisis más pormenorizado de los datos de consumo por sexo y edad nos permite comprobar que el vapeo es mayor entre chicos que entre chicas, independientemente de la edad. Los mayores niveles de consumo

se producen a los 18 años (61,3%), mientras que las mayores diferencias de consumo entre chicos y chicas las encontramos a los 16 años (67,8% frente a 45,8%) con 22 puntos de diferencia entre ellos.



A los y las estudiantes que declararon haber vapeado alguna vez se les preguntó por el tipo de cartucho utilizado y la mayoría dijo haberlo usado sin nicotina (28,7%), un 5,7% lo había hecho con nicotina y el 10% había utilizado cartuchos o líquidos de los dos tipos.



Diferenciando por sexo es entre los chicos donde se registra un mayor porcentaje de consumidores de cartuchos sin nicotina (35% frente a


23%). Justo lo contrario sucede en el consumo de cartuchos con nicotina, en este caso las mayores consumidoras son las chicas (7% frente a 4,3%).

En el análisis por edad el consumo de cartuchos con nicotina es lineal y aumenta a medida que aumenta la edad, mientras que en el consumo de cartuchos sin nicotina esa linealidad se rompe a los 17 años. En la siguiente tabla se observa la edad media de inicio del vapeo. En la siguiente tabla se observa que la edad media es la misma para chicos y chicas, 13,8 años. Por edades los chicos se inician en el consumo ligeramente antes que las chicas.

Tabla 22 *Media de edad de inicio de consumo*

| | Hombres | Mujeres | Total |
|---------|---------|---------|-------|
| Media | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Edad | | | |
| 14 años | 11,4 | 12,3 | 11,9 |
| 15 años | 13 | 13 | 13 |
| 16 años | 13,7 | 13,6 | 13,7 |
| 17 años | 14,8 | 15,1 | 15,0 |
| 18 años | 15,3 | 14,6 | 15 |

El gráfico siguiente nos indica en qué medida el vapeo es utilizado como un sustituto del tabaco, ya sea con la intención de reducir su consumo, ya sea con la intención de dejar de fumar. Los datos son concluyentes, sólo un 2,8% de los y las estudiantes consideran el vapeo un recurso para ello no habiendo diferencias entre chicos y chicas.



ALCOHOL

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes extremeñas, aunque desciende respecto de la anterior oleada, el porcentaje de quienes lo han consumido alguna vez en su vida (del 80,3% al 77,1%), reduciéndose las diferencias entre chicos y chicas.

Tabla 23 *Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida*

| | |
|---------|------|
| Total | 77,1 |
| Sexo | |
| Hombre | 76,4 |
| Mujer | 77,8 |
| Edad | |
| 14 años | 60,4 |
| 15 años | 69,5 |
| 16 años | 81,2 |
| 17 años | 87,3 |
| 18 años | 91,7 |

Si atendemos a la edad, **la prevalencia en el consumo de alcohol con los años mantiene una relación directa y positiva aumentando el consumo**

a medida que lo hacen los años. Es significativo el aumento del porcentaje de los chicos y chicas de 14 años que lo han probado, pues pasan de un 56,2% a un 60,4%.

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha descendido del 78,8% al 74%, **superando de nuevo los chicos (74,3%) a las chicas (73,8%)**. Vemos de nuevo cómo el consumo aumenta con la edad.

Tabla 24 *Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses*

| | |
|---------|------|
| Total | 74,0 |
| Sexo | |
| Hombre | 74,3 |
| Mujer | 73,8 |
| Edad | |
| 14 años | 58,5 |
| 15 años | 65,8 |
| 16 años | 77,6 |
| 17 años | 84,8 |
| 18 años | 86,8 |

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla siguiente cómo **el consumo de alcohol en el último mes (que ha aumentado de un 58,4% a un 62,8%) es en esta oleada mayor en las chicas (63,9%) que en los chicos (61,6%)** y también aumenta con la edad. En este caso vemos aumentar significativamente el consumo de alcohol, para el último mes, en el paso de los 15 a los 16 años.

Tabla 25 *Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes*

| | |
|---------|------|
| Total | 62,8 |
| Sexo | |
| Hombre | 61,6 |
| Mujer | 63,9 |
| Edad | |
| 14 años | 40,6 |
| 15 años | 56,8 |

| | |
|---------|------|
| 16 años | 66,5 |
| 17 años | 76,9 |
| 18 años | 75,5 |

El cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante diferente. Así, quienes consumen tabaco pero no alcohol se reduce a un simbólico 6,9%, reduciéndose aún más desde la anterior oleada (7,9%); mientras que quienes consumen alcohol pero no tabaco alcanzan el 58,5%. **¿Predispone el consumo de tabaco al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla siguiente parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 93,1% de los casos, mientras que de los no fumadores el 50,6% consume alcohol, esto es una diferencia de más de 42 puntos porcentuales.**

Tabla 26 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días

| | | | Alcohol | |
|--------|------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| | | | Ha consumido alcohol | No ha consumido alcohol |
| Tabaco | Ha consumido tabaco | Fila | 93.1 | 6.9 |
| | | Columna | 41.5 | 5.1 |
| | No ha consumido tabaco | Fila | 50.6 | 49.4 |
| | | Columna | 58.5 | 94.9 |

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 13,9 años, si bien la edad media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 15,2 años.

Por sexos los datos indican que **chicos y chicas se inician en el consumo a la misma edad (sin cumplir los 14 años); también es similar la edad media de inicio de consumo de alcohol de forma semanal (en torno a 15 años).** En cuanto a la edad observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol, tanto en el consumo por primera vez como semanalmente, o lo que es lo mismo, todo parece

indicar que los jóvenes consumen alcohol cada vez más jóvenes, tanto en su primera vez como en el hábito semanal.

Tabla 27 Edad media de comienzo de consumo de alcohol

| | Edad media de consumo por primera vez | Edad media comienzo consumo semanal |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Total | 13,9 | 15,2 |
| Sexo | | |
| Hombre | 13,9 | 15,2 |
| Mujer | 13,9 | 15,3 |
| Edad | | |
| 14 años | 12,9 | 13,5 |
| 15 años | 13,4 | 14,4 |
| 16 años | 13,9 | 14,9 |
| 17 años | 14,4 | 15,8 |
| 18 años | 14,7 | 16,3 |

La siguiente tabla genera mayor alarma social. Mide la intensidad en el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: **el 55% de la población estudiantil encuestada (y es una cifra que crece ligeramente respecto de la anterior encuesta) dice haberse emborrachado alguna vez en la vida**; un 44,5% lo ha hecho en los últimos doce meses, y el porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días es del 29,6%.

Tabla 28 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 55,0 | 44,5 | 29,6 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 52,3 | 40,1 | 24,6 |
| Mujer | 57,3 | 48,4 | 34,1 |
| Edad | | | |
| 14 años | 31,8 | 26,2 | 19,2 |
| 15 años | 39,4 | 34,0 | 24,3 |
| 16 años | 58,6 | 48,0 | 33,0 |
| 17 años | 76,6 | 60,2 | 39,2 |
| 18 años | 69,1 | 55,6 | 31,5 |


Al analizar los resultados por sexo y edad se observa que **son casi la mitad de las chicas de 15 años (47,3%), en relación con los chicos (30,6%) de su misma edad, que se han emborrachado alguna vez en la vida con una diferencia de 17 puntos.** Esta diferencia se eleva ligeramente más en las borracheras en el último año (42,6% frente a 25,0%) y decrece en el último mes (31,5% frente a 16,3%).

Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras (más frecuente entre las chicas hasta los 17 años) aumenta con los años, tanto en chicas como en chicos, y generalmente hasta los 17 años, umbral a partir de la cual la prevalencia de las borracheras inflexiona levemente. Podemos ver estos datos más detallados en la tabla siguiente.

Tabla 29 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

| | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Se ha emborrachado alguna vez | 25,0 | 30,6 | 56,3 | 78,8 | 74,1 | 38,2 | 47,3 | 60,8 | 74,6 | 65,5 |
| Se ha emborrachado en los últimos 12 meses | 18,0 | 25,0 | 42,6 | 59,7 | 61,5 | 34,0 | 42,6 | 54,0 | 60,6 | 48,3 |
| Se ha emborrachado en los últimos 30 días | 12,0 | 16,3 | 25,5 | 36,1 | 40,0 | 26,4 | 31,5 | 39,2 | 42,9 | 25,0 |

En el gráfico se observa que los episodios de atracón o *“binge drinking”* (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días **afecta al 38% del alumnado, siendo mayor la tasa entre los chicos (41,5%) que entre las chicas (34,6%).** Y aumenta con la edad, disminuyendo a los 18 años al 41%.



En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días, según el sexo y la edad.

Vemos cómo de nuevo la ingesta de cinco o más vasos de alcohol, en general, se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, la frecuencia es mayor en las chicas excepto cuando esto ocurre entre 10 y 19 días al mes.

Tabla 30 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%)

| | Ningún día | 1 día | 2 días | 3 días | 4-5 días | 6-9 días | 10-19 días | 20 días o más |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| Total | 61,1 | 12,3 | 7,3 | 5,1 | 7,0 | 3,9 | 1,3 | 0,7 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombre | 64,5 | 11,1 | 6,5 | 4,0 | 6,4 | 3,6 | 2,2 | 0,5 |
| Mujer | 58,0 | 13,4 | 7,9 | 6,0 | 7,6 | 4,1 | 0,5 | 0,9 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 72,8 | 8,3 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 2,8 | 0,9 | |
| 15 años | 65,7 | 10,4 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 3,3 | 0,5 | 1,4 |
| 16 años | 58,6 | 12,6 | 8,8 | 7,7 | 7,5 | 3,2 | 1,0 | |
| 17 años | 51,2 | 16,0 | 9,7 | 5,7 | 7,9 | 5,7 | 2,0 | 1,5 |
| 18 años | 59,0 | 14,0 | 9,4 | 2,1 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | |

Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como pasajero.

La tabla siguiente muestra cómo un 19,3% del alumnado extremeño ha viajado en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, en los últimos 12 meses.

Este porcentaje es un punto porcentual superior en las chicas y tiende a incrementarse con la edad (lógicamente, pues con la edad aumenta el acceso a los vehículos), aunque de forma irregular, dándose el mayor porcentaje entre los estudiantes de 17 años (27,2%).

Tabla 31 Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses

| | Sí | NO |
|---------|------|------|
| Total | 19,3 | 76,8 |
| Sexo | | |
| Hombre | 18,8 | 75,9 |
| Mujer | 19,8 | 77,8 |
| Edad | | |
| 14 años | 13,4 | 82,9 |
| 15 años | 18,3 | 77,9 |
| 16 años | 16,7 | 79,1 |
| 17 años | 27,2 | 68,7 |
| 18 años | 17,6 | 79,4 |

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encontramos que un 3,6% lo ha hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (1,7%) que de los chicos (5,6%).

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan **casos de menores de**

edad que han conducido a pesar de no tener carnet de conducir, y además lo han hecho borrachos.

Tabla 32 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad

| | Sí | NO |
|---------|-----|------|
| Total | 3,6 | 94,0 |
| Sexo | | |
| Hombre | 5,6 | 90,8 |
| Mujer | 1,7 | 96,8 |
| Edad | | |
| 14 años | 0,9 | 98,2 |
| 15 años | 2,3 | 94,8 |
| 16 años | 1,5 | 96,5 |
| 17 años | 6,0 | 90,9 |
| 18 años | 8,5 | 87,3 |

La tabla siguiente recoge un conjunto de situaciones diversas que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad del centro.


Los sucesos más habituales son las peleas o agresiones físicas, que han protagonizado un 6,8 % de la muestra, con porcentajes algo mayores entre los chicos (8,3%) que entre las chicas (5,4%).

En cuanto al tipo de enseñanza este tipo de situaciones se producen con más de frecuencia entre el alumnado de la enseñanza privada (12,3%), que entre el alumnado de la enseñanza pública (5,6%).

Tabla 33 Problemas en los últimos 12 meses

| | Accidente de tráfico | Pelea o agresión física |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Total | 0,2 | 6,8 |
| Sexo | | |
| Hombre | | 8,3 |
| Mujer | 0,4 | 5,4 |

| Edad | | |
|-----------|-----|------|
| 14 años | | 5,5 |
| 15 años | | 5,1 |
| 16 años | | 5,2 |
| 17 años | 0,9 | 10,7 |
| 18 años | | 5,5 |
| Enseñanza | | |
| Pública | 0,3 | 5,6 |
| Privada | | 12,3 |



Si atendemos a la edad, vemos que no es una variable significativa en lo que se refiere a peleas, observándose la frecuencia más elevada a los 17 años. Los accidentes de tráfico son prácticamente inexistentes para todas las edades. El gráfico siguiente resume los datos de la tabla.

La siguiente tabla recoge la pauta de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. Durante la misma el 34,8% han tomado combinados o cubatas y un 28,4% cerveza, seguido de licores fuertes (whisky, ron, ginebra) (16,6%), sin que pueda distinguirse, como en anteriores sondeos, la prevalencia del fin de semana, siempre superior.

Observando por sexos, el consumo, excepto para el de cerveza, es más elevado entre las chicas, superando a los chicos en más de dos puntos porcentuales cuando se trata de licores.

Tabla 34 *Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida*

| | Hombre | Mujer | Total |
|--------------------|--------|-------|-------|
| Vino/Champán | 7,7 | 8,4 | 8,1 |
| Cerveza | 29,5 | 27,4 | 28,4 |
| Aperitivos/Vermut | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| Combinados/Cubatas | 33,3 | 36,3 | 34,8 |
| Licores de frutas | 6,8 | 10,1 | 8,5 |
| Licores fuertes | 15,2 | 18,0 | 16,6 |

La bebida menos consumida por nuestros jóvenes es sin duda el vermú y el vino, bebidas, de hecho, poco habituales en la región entre los más jóvenes. Su consumo es muy similar entre chicos y chicas.

La tabla siguiente refleja **la continuidad en el consumo de alcohol**, en el que como vemos **hay algunas diferencias por sexos, con una elevada continuidad**.

En términos generales el 96,7% de la población estudiantil encuestada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida lo ha hecho (lo ha seguido haciendo, por tanto) en los últimos 12 meses. Y el 84,6% de quienes dicen haber consumido alcohol en los últimos 12 meses lo han hecho en los últimos 30 días.

Asimismo, el 81,2% de quienes han consumido alcohol alguna vez en su vida lo han hecho también en los últimos 30 días.

Tabla 35 *Continuidad en el consumo de alcohol*

| | Vida/12 meses | 12 meses/30 días | Vida/30 días |
|--------|---------------|------------------|--------------|
| Total | 96,7 | 84,6 | 81,2 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 98,2 | 82,7 | 80,4 |
| Mujer | 95,3 | 86,4 | 81,8 |

El consumo de alcohol entre los progenitores de la población estudiantil encuestada sigue una pauta que se corresponde con hábitos culturales generacionales.

Así, es más frecuente el consumo entre los padres (en un 20,6% de los casos no lo han visto beber en el último mes) que entre las madres (en un 40,2% de los casos no las han visto beber en ese mismo tiempo). En los casos en los que el alumnado ha visto beber a sus progenitores, los porcentajes son mayores en los padres que en las madres para todos los casos.

Es pequeño, pero no inexistente, el porcentaje de padres que han abusado del alcohol todos o casi todos los días.

Tabla 36 Consumo de alcohol en el hogar

| | Padre | Madre |
|---|-------|-------|
| No ha bebido ningún día | 20,6 | 40,2 |
| Ha bebido algún día aislado | 28,8 | 27,9 |
| Ha bebido solo los fines de semana | 22,0 | 15,3 |
| Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente | 11,5 | 3,7 |
| Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días | 1,1 | 0,4 |
| No lo sabes | 7,2 | 5,3 |
| No contesta | 8,7 | 7,2 |

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 29,4% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, siendo el consumo de estas sustancias superior entre los chicos (32,1%) que entre las chicas (26,9%), y aumenta con la edad hasta llegar al 49,4% a los 18 años.


El consumo también está significativamente más extendido entre los estudiantes de colegios públicos (30,4% de media) que de los privados (24,7%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de bachillerato donde el 42,7% de los alumnos han consumido alguna vez alguna de estas sustancias.

Tabla 37 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza

| | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Total | 29,4 | 22,7 | 16,7 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 32,1 | 25,4 | 17,9 |
| Mujer | 26,9 | 20,2 | 15,7 |
| Edad | | | |
| 14 años | 10,1 | 8,8 | 6,5 |
| 15 años | 18,8 | 15,0 | 13,1 |
| 16 años | 37,3 | 30,4 | 19,8 |
| 17 años | 38,8 | 28,8 | 22,8 |
| 18 años | 49,4 | 35,5 | 23,1 |
| Titularidad | | | |
| Pública | 30,4 | 23,3 | 16,8 |
| Privada | 24,7 | 20,0 | 16,2 |
| Nivel de enseñanza | | | |
| ESO | 17,7 | 14,0 | 11,6 |
| Bachiller | 42,7 | 32,3 | 21,1 |
| FP | 41,2 | 32,6 | 26,4 |

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 22,7%, siendo en este caso también mayor el porcentaje de chicos que de chicas. También sigue siendo superior el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios públicos, aunque se iguala la proporción de consumidores en bachillerato y la FP.

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizado por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años **dentro de los últimos 30 días se reduce al 16,7%**. Nuevamente **es superior el porcentaje de chicos consumidores (17,9%) que el de chicas (15,7%), y ligeramente el de consumidores escolarizados en colegios públicos (16,8%) respecto de los privados (16,2%)**. Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, y es la FP el nivel en donde se dan las mayores tasas, superando en más de cinco puntos las de Bachiller y más del doble las de ESO.



TRANQUILIZANTES

A la vista de la tabla siguiente, **el 20,8% de los estudiantes encuestados han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes**. El porcentaje de quienes los han consumido en el último año se reduce a un 15,4%, y desciende hasta el 8,5% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica tiene un comportamiento similar al consumo sin receta; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad hasta los 16 años para, a partir de ahí, descender el porcentaje de consumidores.

Tabla 38 Prevalencia del consumo de tranquilizantes

| | ALGUNA VEZ | | ÚLTIMOS 12 MESES | | ÚLTIMOS 30 DÍAS | |
|---------|------------|------|------------------|-----|-----------------|-----|
| | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN |
| Total | 20,8 | 10,2 | 15,4 | 7,7 | 8,5 | 4,3 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 18,2 | 9,1 | 13,9 | 6,4 | 6,7 | 3,3 |
| Mujer | 23,2 | 11,2 | 16,8 | 8,9 | 10,2 | 5,3 |
| Edad | | | | | | |
| 14 años | 14,8 | 6,2 | 13,4 | 5,7 | 7,2 | 2,4 |
| 15 años | 20,2 | 8,3 | 14,8 | 5,9 | 9,9 | 4,4 |

| | ALGUNA VEZ | | ÚLTIMOS 12 MESES | | ÚLTIMOS 30 DÍAS | |
|---------|------------|------|------------------|------|-----------------|-----|
| | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN |
| 16 años | 24,5 | 15,6 | 17,6 | 10,1 | 9,8 | 6,5 |
| 17 años | 23,5 | 11,9 | 16,6 | 10,3 | 8,3 | 4,8 |
| 18 años | 20,4 | 7,8 | 13,5 | 4,3 | 7,3 | 3,0 |

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción médica, la tabla muestra que **un 10,2% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica; el consumo es más frecuente entre las chicas (11,2%) que entre los chicos (9,1%),** y en términos de edad sigue el patrón de ascenso y descenso que se acaba de indicar.

Si nos referimos al último año, alcanza el 7,7% del alumnado, y de nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. **Y si atendemos a los últimos 30 días es de 4,3%, de nuevo mayor entre las mujeres (5,3%)** que entre los hombres con el comportamiento etario ya descrito.

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del centro y nivel educativo. En cuanto a la titularidad del centro, **el porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es algo superior en los centros privados.** Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en el bachillerato.

Tabla 39 Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta

| | ALGUNA VEZ | | ÚLTIMOS 12 MESES | | ÚLTIMOS 30 DÍAS | |
|-------------------|------------|------|------------------|------|-----------------|-----|
| | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN |
| Total | 20,8 | 10,2 | 15,4 | 7,7 | 8,5 | 4,3 |
| Titularidad | | | | | | |
| Pública | 20,7 | 9,7 | 14,7 | 7,0 | 7,6 | 3,9 |
| Privada | 21,3 | 12,5 | 18,6 | 10,8 | 12,7 | 6,1 |
| Tipo de enseñanza | | | | | | |
| ESO | 18,6 | 8,3 | 14,8 | 6,4 | 8,9 | 4,4 |
| Bachiller | 23,2 | 12,4 | 17,5 | 10,1 | 9,0 | 4,3 |
| FP | 22,5 | 12,1 | 11,9 | 6,3 | 5,6 | 4,0 |

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes, con o sin prescripción médica, es, en general, mayor en las mujeres para todos los periodos contemplados.

Tabla 40 *Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo*

| | Vida/12 meses | | 12 meses/30 días | | Vida/30 días | |
|--------|---------------|------|------------------|------|--------------|------|
| | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN | CON/SIN | SIN |
| Total | 73,9 | 76,5 | 55,9 | 56,1 | 41,2 | 42,9 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 76,2 | 72,1 | 49,3 | 51,2 | 37,4 | 37,0 |
| Mujer | 72,3 | 79,7 | 60,7 | 59,2 | 43,9 | 47,2 |

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo de tranquilizantes. Aunque la edad media es de 14,2 años, ligeramente más elevada que en la encuesta anterior, la tabla siguiente nos muestra que el consumo se inicia unos meses antes en los chicos que en las chicas.

Tabla 41 *Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes*

| | CON/SIN | SIN |
|--------|---------|------|
| Total | 14,2 | 14,4 |
| Sexo | | |
| Hombre | 14,0 | 14,4 |
| Mujer | 14,3 | 14,4 |

CANNABIS

La tabla siguiente nos indica que **el 29,6% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. En general, el consumo es más habitual entre los chicos (32,9%) que entre las chicas (26,6%), y aumenta claramente con la edad.**

Tabla 42 *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad*

| | Alguna vez en a la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|--------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Total | 29,6 | 22,8 | 17,1 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 32,9 | 25,1 | 18,5 |

| | Alguna vez en a la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Mujer | 26,6 | 20,5 | 15,8 |
| Edad | | | |
| 14 años | 10,7 | 9,7 | 6,8 |
| 15 años | 20,0 | 15,3 | 13,1 |
| 16 años | 36,5 | 30,9 | 20,6 |
| 17 años | 37,7 | 27,7 | 22,6 |
| 18 años | 50,0 | 35,2 | 23,6 |

Si nos fijamos en el último año, han sido un 22,8% quienes han consumido e, igualmente, con diferencias entre chicos y chicas, siendo más elevado entre éstos. De nuevo el consumo aumenta con la edad si bien hay un ligero descenso entre los estudiantes de 17 años respecto de los de 16.

Y si descendemos al consumo más inmediato, **el que ha tenido lugar dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 17,1%. En este caso, nuevamente la diferencia es mayor entre los chicos (18,5%) que entre las chicas (15,8%),** observándose la tendencia a incrementarse con la edad.

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La primera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que, en general, el consumo es mayor en las chicas que en los chicos hasta los 15 años. A partir de los 16 es bastante más elevado entre los chicos.

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el consumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de los chicos el salto que se produce entre los 15 y 16 años; de los 14 a los 15 se produce un gran incremento (se pasa del 4,1 al 11,1%), pero a partir de los 16 dicho porcentaje se dispara hasta el 23,4. Entre las chicas, aunque con un consumo más extendido, observamos un salto menos pronunciado de los 14 a los 15 (se pasa del 9,4 al 14,5%), observándose una prevalencia menor que la de los chicos a partir de los 16.

Tabla 43 *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente*

| | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|------------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Edad en años | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Alguna vez | 8,2 | 17,4 | 45,7 | 39,4 | 66,7 | 13,0 | 22,2 | 28,0 | 35,6 | 34,5 |
| En el último año | 6,1 | 11,1 | 37,0 | 28,1 | 53,8 | 11,3 | 18,5 | 24,0 | 27,4 | 17,9 |
| En el último mes | 4,1 | 11,1 | 23,4 | 25,0 | 30,8 | 9,4 | 14,5 | 18,0 | 20,5 | 17,2 |

La tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

Tabla 44 *Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad*

| | | Sexo | | Edad | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Total | Hombre | Mujer | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| Alguna vez en la vida | Ningún día | 68,1 | 64,1 | 71,7 | 83,6 | 74,1 | 61,0 | 61,4 | 48,2 |
| | 1 día | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 6,0 | 5,0 | 5,4 |
| | 2 días | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 1,8 |
| | 3 días | 1,7 | 1,2 | 2,3 | | 0,9 | 3,0 | 2,1 | 3,6 |
| | 4-5días | 1,9 | 2,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 3,6 | 1,8 |
| | 6-9 días | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| | 10-19 días | 3,6 | 2,0 | 4,9 | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 12,5 |
| | 20-39 días | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 0,9 | 2,8 | 2,0 | 4,3 | 5,4 |
| | 40 días o + | 7,4 | 12,2 | 3,0 | 0,9 | 3,7 | 10,0 | 10,0 | 16,1 |
| Últimos 12 meses | Ningún día | 74,2 | 71,5 | 77,9 | 84,5 | 76,9 | 67,7 | 70,7 | 62,5 |
| | 1 día | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 5,4 |
| | 2 días | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 5,1 | 2,9 | 5,4 |
| | 3 días | 1,7 | 0,8 | 2,3 | | 0,9 | 4,0 | 1,4 | 3,6 |
| | 4-5días | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,9 | 1,8 |
| | 6-9 días | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| | 10-19 días | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 0,9 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 3,6 |
| | 20-39 días | 1,9 | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 2,9 | 1,8 |
| | 40 días o + | 4,6 | 7,4 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 4,0 | 7,9 | 10,7 |
| Últimos 30 días | Ningún día | 80 | 77,8 | 82,0 | 88,1 | 81,1 | 77,0 | 75,7 | 75,0 |
| | 1 día | 3 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| | 2 días | 1,3 | 0,4 | 2,3 | | 0,9 | | 2,1 | 3,6 |
| | 3 días | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 2,9 | 1,8 |
| | 4-5días | 2 | 2,1 | 2,3 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 1,8 |
| | 6-9 días | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 2,1 | 1,8 |
| | 10-19 días | 1,3 | 2,1 | 0,8 | | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 1,8 |

| | Total | Sexo | | Edad | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | |
| Alguna vez en la vida | Ningún día | 68,1 | 64,1 | 71,7 | 83,6 | 74,1 | 61,0 | 61,4 | 48,2 |
| | 1 día | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 6,0 | 5,0 | 5,4 |
| | 2 días | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 1,8 |
| | 3 días | 1,7 | 1,2 | 2,3 | | 0,9 | 3,0 | 2,1 | 3,6 |
| | 4-5 días | 1,9 | 2,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 3,6 | 1,8 |
| | 6-9 días | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| | 10-19 días | 3,6 | 2,0 | 4,9 | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 12,5 |
| | 20-39 días | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 0,9 | 2,8 | 2,0 | 4,3 | 5,4 |
| | 40 días o + | 7,4 | 12,2 | 3,0 | 0,9 | 3,7 | 10,0 | 10,0 | 16,1 |
| | 20-30 días | 1,8 | 2,9 | 0,8 | | | | 4,3 | 5,4 |

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo. Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (95,4%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pequeño porcentaje (4,6%) que sí lo hace. Por el contrario, **entre los consumidores de tabaco, el 48,9% también consumen cannabis.**

Tabla 45 Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco

| Últimos 30 días | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|
| | | Cannabis | |
| | | Consume | No consume |
| Tabaco | Consume | 48,9 | 51,1 |
| | No consume | 4,6 | 95,4 |

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa a los 15 años, sin que existan para esta sustancia diferencias por razón de sexo.

Tabla 46 Edad media de inicio de consumo de cannabis

| | |
|--------|------|
| Total | 15,0 |
| Sexo | |
| Hombre | 15,0 |
| Mujer | 15,1 |

COCAÍNA

Un **2,7%** de la muestra de estudiantes extremeños de entre **14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína**. Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo.

Los **varones elevan dicho porcentaje hasta un 4,3%**, algo más del triple que el de las chicas (1,2%). Una mirada a las respuestas por edad muestra que, al menos hasta los diecisiete, existe una cierta correlación entre ésta y las tasas de consumo.

Tabla 47 *Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 4,3 | 3,5 | 0,9 |
| Mujer | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 1,0 | 1,0 | |
| 15 años | 2,1 | 2,1 | 1,1 |
| 16 años | 2,1 | 1,1 | 1,1 |
| 17 años | 4,3 | 3,6 | 1,4 |
| 18 años | 3,6 | 1,9 | |

El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a un 2% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto al consumo en el último mes: **tan sólo un 0,7% de los estudiantes entrevistados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días**. Manteniéndose en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chicos.

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Como veíamos en otros productos, aparece un salto de los 14 a los 15, para

descender de nuevo a los 18: un **1,9 % de la población estudiantil de 18 años encuestada declara haberla consumido en el último año.**

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar las diferencias que, entre la población estudiantil extremeña, existen respecto del consumo manifestado de ambas.

Tabla 48 Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad

| | Cocaína base | | | Cocaína en polvo | | |
|---------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
| Total | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 1,3 | 0,9 | | 4,3 | 3,4 | 0,9 |
| Mujer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| Edad | | | | | | |
| 14 años | | | | 1,0 | 1,0 | |
| 15 años | 1,1 | 1,1 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 16 años | 1,1 | 1,1 | | 2,1 | 1,1 | 1,0 |
| 17 años | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 4,3 | 3,6 | 1,4 |
| 18 años | | | | 3,6 | 1,9 | |

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente. Tal como se puede apreciar el consumo de cocaína base es menos frecuente y se da casi únicamente entre hombres.

Tabla 49 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente

| | BASE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | HOMBRES | | | | | MUJERES | | | | |
| Edad | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Consumo alguna vez | | 2,3 | 2,2 | 1,5 | | | | 1,4 | | |
| Consumo últimos 12 meses | | 2,3 | 2,2 | | | | | 1,4 | | |
| Consumo últimos 30 días | | | | | | | | 1,4 | | |
| | COCAÍNA EN POLVO | | | | | | | | | |
| | HOMBRES | | | | | MUJERES | | | | |
| Edad | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Consumo alguna vez | | 2,2 | 4,3 | 9,1 | 7,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Consumo últimos 12 meses | | 2,2 | 2,2 | 6,2 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | |
| Consumo últimos 30 días | | 2,2 | | 1,5 | | | | 2,0 | 1,4 | |

Las siguientes tablas, además de incidir en los consumos de los dos tipos de cocaína y de que el uso es algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto de su comienzo.

Tabla 50 Frecuencia en el consumo de cocaína base por sexo y edad

| Edad | HOMBRES | | | | | MUJERES | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|----|---------|----|----|-----|----|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hace 1 año o menos | | 2,0 | | | | | | | | |
| Hace más de 1 año | | | 2,1 | 1,5 | | | | | 1,4 | |

Tabla 51 Frecuencia de consumo de cocaína en polvo por sexo y edad

| Edad | HOMBRES | | | | | MUJERES | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hace 1 año o menos | | 2,0 | | 1,5 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | | |
| Hace más de 1 año | | | 2,1 | 6,1 | 3,7 | | 1,8 | | 1,4 | |

En cuanto a la **edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 15,5 años**, siendo algo inferior en el caso de la cocaína base. Siendo **casi igual de precoces los chicos y las chicas**.

Tabla 52 Edad media de inicio al consumo de cocaína

| | BASE | POLVO | BASE/POLVO |
|--------|------|-------|------------|
| Total | 14,2 | 15,5 | 15,5 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 14,2 | 15,7 | 15,7 |
| Mujer | | 14,5 | 14,5 |

HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es muy baja, pero está presente. Oscila entre el

0,9% en algún momento de sus vidas y el 0,6% en el último año y 0,6% en el último mes.

A diferencia del informe anterior, el consumo sí ha sido señalado por las chicas, y los datos indican que el consumo se ha dado en el último mes tanto en ellos como en ellas. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo no parece ajustarse a ningún patrón por tratarse de muy pocos casos.

Tabla 53 Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Mujer | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 años | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 18 años | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

SPEED / ANFETAMINAS

Un 1,2% del alumnado de referencia dice haber consumido alguna vez en su vida speed o anfetaminas y, en términos generales, el porcentaje del consumo de chicos duplica el porcentaje de consumo en las chicas. El consumo ha sido señalado, aunque en muy pocos casos, por quienes tienen 16 y 17 años, y a diferencia del informe anterior, el consumo sí se ha dado en el último año, pero no en el último mes.

Tabla 54 Prevalencias del consumo de anfetaminas según sexo y edad

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|--------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 1,7 | 1,3 | 0,9 |

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Mujer | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 años | 3,2 | 2,1 | 0,0 |
| 17 años | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 18 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

La edad media con la que los pocos que dicen haber probado estas drogas lo hicieron la primera vez es de 15,3 años, siendo menor la edad de inicio en este consumo en las chicas respecto a los chicos.

Tabla 55 *Edad media de inicio al consumo de anfetamina*

| | |
|--------|------|
| Total | 15,3 |
| Sexo | |
| Hombre | 16,3 |
| Mujer | 13,5 |

ALUCINÓGENOS

El consumo de alucinógenos (LSD, ácido, ketamina, etc.) entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es muy bajo (1%), pero no poco significativo dadas las edades de las que hablamos. Cabe mencionar que el consumo de estas sustancias por parte de las chicas ha sido mayor, y aunque los resultados atendiendo a la edad no se ajustan a ningún patrón, el consumo se ha dado entre los 16 y 17 años si atendemos al consumo en los últimos meses señalado por quienes tienen 17 y 18 años.

Tabla 56 *Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 1,0 | 0,4 | 0,2 |
| Sexo | | | |

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Hombre | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Mujer | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 años | 2,2 | 0,7 | 0,7 |
| 18 años | 1,9 | 1,9 | 0,0 |

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos ha sido de 15,3 años, siendo menor la edad de inicio en las chicas que en los chicos

Tabla 57 *Edad media de inicio al consumo de alucinógenos*

| | |
|--------|------|
| Total | 15,3 |
| Sexo | |
| Hombre | 16,2 |
| Mujer | 14,6 |

INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los **inhales volátiles** (cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos, gasolina), **un 2,5% de estudiantes ha consumido este tipo de sustancias alguna vez en su vida**, alcanzando el 1,9%, para el último año y del 0,6% en los últimos 30 días, siendo mayor este consumo entre los chicos que entre las chicas en estas dos escalas temporales. Su consumo aparece en todas las edades, aunque lo indican estudiantes mayores de 16 años y, fundamentalmente, quienes tienen 17 y 18 años.

Tabla 58 *Prevalencias del consumo de inhales volátiles según sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 2,5 | 1,9 | 0,6 |
| Sexo | | | |

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Hombre | 2,6 | 2,2 | 1,3 |
| Mujer | 2,4 | 1,6 | 0,0 |
| Edad | | | |
| 14 años | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 años | 2,1 | 1,1 | 0,0 |
| 17 años | 4,3 | 3,6 | 1,4 |
| 18 años | 3,7 | 3,7 | 1,9 |

Cabe mencionar que la edad de inicio en el consumo fue de 15,8 años, observando un inicio más joven en el caso de las chicas.

Tabla 59 *Edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles*

| | |
|--------|------|
| Total | 15,8 |
| Sexo | |
| Hombre | 16,4 |
| Mujer | 15,1 |

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS

Un 3,1% han consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez en la vida y referido por los chicos en mayor medida. Este consumo ha sido señalado por estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 17 años y, en menor medida por estudiantes de 18 años. Como se observa en la siguiente tabla, se reduce el porcentaje de estudiantes que señalan un consumo de estas sustancias en el último año y, menos aún, en el último mes. Como en otro tipo de sustancias que venimos analizando, la edad media de inicio en este consumo es menor en el caso de las chicas.

Tabla 60 *Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 3,1 | 2,1 | 0,6 |

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Sexo | | | |
| Hombre | 3,9 | 2,6 | 0,9 |
| Mujer | 2,4 | 1,6 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 años | 3,1 | 2,1 | 0,0 |
| 16 años | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| 17 años | 5,1 | 2,9 | 2,2 |
| 18 años | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 61 *Edad media de inicio al consumo de éxtasis o drogas de diseño*

| | |
|--------|------|
| Total | 15 |
| Sexo | |
| Hombre | 15,4 |
| Mujer | 13,9 |

Por otro lado, el GHB o éxtasis líquido **es una droga prácticamente desconocida o, al menos, no consumida por los encuestados**, señalado únicamente por un estudiante (0,2%).

METANFETAMINAS

En relación al consumo de metanfetaminas, este ha sido ocasional y muy bajo entre los estudiantes encuestados, pero en todo caso lo ha probado un 1%, más ellos que ellas. En cuanto a la edad, quienes tienen 14 años no han consumido este tipo de sustancias, pero está presente en estudiantes de entre 15 y 17 años, si bien se reduce la referencia a este consumo en el último año y, fundamentalmente, en el último mes.

Tabla 62 *Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 1 | 0,6 | 0,6 |

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Sexo | | | |
| Hombre | 1,7 | 0,9 | 0,9 |
| Mujer | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 años | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 17 años | 2,2 | 1,4 | 1,4 |
| 18 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

SETAS MÁGICAS

En cuanto a las setas mágicas, un 1,2% indica haber consumido este tipo de drogas alguna vez en su vida, siendo señalado por más chicas que chicos.

Esta diferencia por sexos desaparece cuando hablamos de su consumo en los últimos 12 meses, pero vuelve a ser señalado por ellas en el consumo en el último mes. Su consumo ha sido señalado por estudiantes con 15 y más años, y es menor la referencia al consumo de este tipo de sustancias en el último año y en el último mes. Señalamos que la edad media de inicio de consumo fue a los 15 años.

Tabla 63 *Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad*

| | Alguna vez | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| Total | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
| Sexo | | | |
| Hombre | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Mujer | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| Edad | | | |
| 14 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 años | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 años | 2,1 | 1,1 | 0,0 |
| 17 años | 2,2 | 1,4 | 0,7 |
| 18 años | 1,9 | 1,9 | 0,0 |

POLICONSUMO

La mayor parte (56,2%) de los encuestados no ha consumido, o sólo ha consumido una sustancia (generalmente alcohol o tabaco) en los últimos 12 meses. Un 36,3% han consumido dos o tres (alcohol, tabaco y generalmente cannabis). Apenas un 7% han consumido cuatro o más.

Tabla 64 *Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses*

| | |
|-------------------|-------|
| Ningún consumo | 23.0 |
| Una sustancia | 33.2 |
| Dos sustancias | 20.1 |
| Tres sustancias | 16.2 |
| Cuatro sustancias | 4.9 |
| Cinco sustancias | 1.4 |
| Seis sustancias | .5 |
| Siete sustancias | .2 |
| Ocho sustancias | .3 |
| Diez sustancias | .3 |
| Total | 100.0 |

Atendiendo al consumo en los últimos 30 días los casos de policonsumo aún se reducen más. Quienes no han consumido ninguna casi igual a quienes han consumido una sola sustancia, totalizando un 67,7% de los encuestados. Y apenas un 2,6% han consumido cuatro o más sustancias.

Tabla 65 *Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 30 días*

| | |
|-------------------|-------|
| Ningún consumo | 33.3 |
| Una sustancia | 34.4 |
| Dos sustancias | 17.3 |
| Tres sustancias | 12.5 |
| Cuatro sustancias | 1.6 |
| Cinco sustancias | .5 |
| Siete sustancias | .1 |
| Ocho sustancias | .3 |
| Diez sustancias | .1 |
| Total | 100.0 |

Viendo con más detalle estas dinámicas, las siguientes tablas muestran las relaciones entre consumos de diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez, último año y último mes. Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas. Así, por ejemplo, **entre quienes han consumido tabaco, el 98,6% dicen haber consumido además alcohol alguna vez, el 61,1% cannabis y el 31,2% hipnosedantes.**

El consumo combinado pivota fundamentalmente sobre alcohol y tabaco, pero también cannabis, teniendo que hacer referencia tanto al consumo concomitante de estas tres sustancias como de éstas con el resto. Aunque se observa mayor consumo concomitante de alcohol y cannabis entre quienes fuman que entre quienes han probado el alcohol respecto a fumar tabaco o cannabis. Mención aparte requiere el consumo de hipnosedantes, también presente en el consumo de otras sustancias. Observando las tres escalas temporales utilizadas, la distribución del policonsumo se mantiene en los casos mencionados, así como en el resto de sustancias.

Tabla 66 Relación de consumo múltiple de sustancias alguna vez en su vida (% de consumidores de sustancia [fila] que también consumen sustancia [columna])

| | Tabaco | Alcoh. | Cann. | Éxt. | Alucin. | Anfet. | Coca B. | Coca P. | Herói. | In. Vol. | Ghb | Hipnos. | Hipn.s/r | Metanf. | Setas |
|--------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|------|---------|----------|---------|-------|
| Tabaco | | 98,6 | 61,1 | 6,6 | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 5,6 | 1,9 | 4,7 | 0,5 | 31,2 | 17,3 | 2,4 | 2,8 |
| Alcohol | 55,7 | | 37,7 | 4,0 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 3,4 | 1,1 | 2,9 | 0,3 | 24,1 | 12,1 | 1,3 | 1,6 |
| Cannabis | 91,0 | 98,6 | | 9,9 | 3,5 | 4,9 | 2,8 | 8,4 | 2,8 | 7,7 | 0,7 | 32,2 | 18,4 | 3,5 | 4,2 |
| Éxtasis | 93,3 | 100 | 93,3 | | 20,0 | 40,0 | 13,3 | 33,3 | 14,3 | 35,7 | 6,7 | 66,7 | 60,0 | 28,6 | 26,7 |
| Alucinóg. | 100 | 100 | 100 | 50,0 | | 40,0 | 20,0 | 50,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 40,0 | 20,0 | 60,0 |
| Anfetam. | 100 | 100 | 100 | 85,7 | 28,6 | | 28,6 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 14,3 | 71,4 | 71,4 | 42,9 | 57,1 |
| Coca base | 100 | 100 | 100 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
| Coca polvo | 92,3 | 100 | 92,3 | 41,7 | 25,0 | 25,0 | 36,4 | | 16,7 | 25,0 | 0,0 | 61,5 | 46,2 | 33,3 | 25,0 |
| Heroína | 100 | 100 | 80,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 60,0 | 40,0 | 25,0 |
| I. Volátiles | 83,3 | 91,7 | 84,6 | 41,7 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | 58,3 | 50,0 | 16,7 | 16,7 |
| Ghb | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Hipnos. | 65,0 | 89,3 | 45,5 | 10,2 | 4,0 | 5,1 | 2,0 | 7,8 | 3,1 | 7,1 | 1,0 | | 50,0 | 4,1 | 5,1 |
| Hipnos. s/r | 72,5 | 90,2 | 53,1 | 19,1 | 4,2 | 10,4 | 4,2 | 12,2 | 6,3 | 12,5 | 2,0 | 100 | | 8,3 | 10,4 |
| Metanf. | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,0 | 60,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | | 60,0 |
| Setas | 100 | 100 | 100 | 66,7 | 50,0 | 66,7 | 16,7 | 50,0 | 16,7 | 33,3 | 0,0 | 83,3 | 83,3 | 50,0 | |

Tabla 67 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

| | Tabaco | Alcoh. | Cann. | Éxt. | Alucin. | Anfet. | Coca B. | Coca P. | Heroí. | In. Vol. | Ghb | Hipnos | Hipnos s/r | Metanf | Setas |
|--------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|------------|--------|-------|
| Tabaco | | 98,8 | 55,6 | 5,4 | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 5,3 | 1,8 | 4,7 | 0,0 | 21,8 | 11,8 | 2,4 | 2,4 |
| Alcohol | 46,1 | | 30,3 | 2,8 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 17,6 | 9,1 | 1,1 | 0,8 |
| Cannabis | 85,6 | 97,3 | | 9,1 | 1,8 | 4,5 | 1,9 | 7,3 | 2,7 | 7,3 | 0,0 | 26,6 | 15,6 | 3,6 | 3,6 |
| Éxtasis | 90,0 | 100 | 100 | | 10,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| Alucinóg. | 100 | 66,7 | 100 | 33,3 | | 66,7 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 33,3 | 33,3 | 100 |
| Anfetam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | | 20,0 | 50,0 | 33,3 | 40,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| Coca base | 100 | 100 | 66,7 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | | 100 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 66,7 | 50,0 |
| Coca polvo | 90,0 | 100 | 80,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| Heroína | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 33,3 |
| I. Volátiles | 88,9 | 100 | 88,9 | 33,3 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | | 0,0 | 55,6 | 44,4 | 12,5 | 12,5 |
| Ghb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hipnos. | 48,7 | 86,5 | 39,2 | 8,2 | 2,7 | 4,1 | 2,7 | 6,8 | 2,7 | 6,8 | 0,0 | | 51,4 | 4,1 | 5,4 |
| Hipnos. s/r | 52,6 | 89,2 | 47,2 | 10,8 | 2,7 | 5,6 | 2,7 | 10,8 | 2,7 | 10,8 | 0,0 | 100 | | 5,4 | 8,1 |
| Metanf. | 100 | 100 | 100 | 100 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 | 33,3 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | | 50,0 |
| Setas | 100 | 75,0 | 100 | 75,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 80,0 | 75,0 | 50,0 | |

Tabla 68 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

| | Tabaco | Alcoh. | Cann. | Éxt. | Alucin. | Anfet. | Coca B. | Coca P. | Heroí. | In. Vol. | Ghb | Hipnos. | Hipnos s/r | Metanf. | Setas |
|--------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------------|---------|-------|
| Tabaco | | 92,9 | 48,9 | 3,0 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,1 | 2,2 | 0,7 |
| Alcohol | 41,5 | | 25,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10,4 | 5,8 | 1,0 | 0,3 |
| Cannabis | 80,7 | 91,7 | | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 0,0 | 15,9 | 9,8 | 3,5 | 1,2 |
| Éxtasis | 100 | 100 | 100 | | 25,0 | 100 | 25,0 | 66,7 | 25,0 | 33,3 | 0,0 | 75,0 | 33,3 | 66,7 | 25,0 |
| Alucinóg. | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 100 |
| Anfetam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 66,7 | 33,3 |
| Coca base | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 100 |
| Coca polvo | 100 | 100 | 100 | 66,7 | 25,0 | 66,7 | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 |
| Heroína | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| I. Volátiles | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | | 0,0 | 75,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| Ghb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hipnos. | 44,2 | 76,2 | 31,7 | 7,3 | 2,4 | 4,9 | 0,0 | 7,1 | 4,9 | 7,3 | 0,0 | | 51,2 | 7,3 | 2,4 |
| Hipnos. s/r | 52,4 | 81,8 | 38,1 | 5,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100 | | 10,0 | 0,0 |
| Metanf. | 100 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100 | 66,7 | | 33,3 |
| Setas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | |

Respecto a las drogas ilegales y al margen del cannabis, se observan perfiles claros de policonsumo en la mayoría de las sustancias en términos relativos y en los tres escenarios temporales de referencia. Quienes han consumido alucinógenos, anfetaminas, cocaína en base o en polvo, heroína, inhalantes volátiles, GHB, metanfetaminas o seta indican al mismo tiempo el consumo del resto de sustancias, evidenciando el policonsumo en estos casos. No obstante, habría que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir dichas sustancias.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad. El 21,4% de estudiantes ha consumido tanto alcohol como cannabis en el último año. Respecto al conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un 25,2% de los estudiantes encuestados han referido un consumo concomitante de ambas sustancias en el último año, frente al 19,8% de las estudiantes encuestadas que también lo refieren. Y en términos generales, un 9,7% de quienes tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 14,4% de quienes tienen 15 años, un 30,2% de quienes tienen 16 años, un 27,9% de quienes tienen 17 años y un 33,3% de quienes tienen 18 años.


Tabla 69 *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad*

| Últimos 12 meses | |
|------------------|------|
| Total | 21,4 |
| Sexo | |
| Hombre | 25,2 |
| Mujer | 19,8 |
| Edad | |
| 14 años | 9,7 |
| 15 años | 14,4 |
| 16 años | 30,2 |
| 17 años | 27,9 |
| 18 años | 33,3 |

La caracterización de este grupo según sexo nos informa de una mayor presencia de chicos que de chicas, de tal forma que entre quienes han consumido tanto alcohol como cannabis en el último año, un 53,2% son

hombres y un 46,8% son mujeres. En relación con la edad, y sin dejar a un lado que el 22% de quienes han consumido ambas sustancias en el último año tienen 14 y 15 años (un 8,7% tiene 14 años y un 13,3% tiene 15 años), el consumo concomitante se concentra en los 16 y 17 años (26,2% y 34,9% respectivamente).

Inciendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras concomitantes de alcohol y cannabis respecto a su grupo por sexo y edad, el consumo concomitante de alcohol y cannabis aumenta a medida que se tiene más edad en el caso de los chicos, sustancialmente a los 16 años (un 37%) y, fundamentalmente, a los 18 años (51,9%). En el caso de ellas, y aunque el inicio de este consumo concomitante se efectúa a edades más tempranas, parece estabilizarse en torno al 23-27% entre los 16 y 17 años, para luego reducirse en los 18 años.



Atendiendo a la titularidad del centro, el consumo concomitante es referido por un 23,4% de quienes estudian en Centros Públicos y por un 18,6% de quienes estudian en Centros Privados, por lo que las diferencias no son muy sustanciales (en torno a 5 puntos). En relación al nivel de enseñanza, el consumo combinado de alcohol y cannabis ha sido referido por un 13,6% de quienes estudian la ESO, incrementándose los porcentajes en el

resto de enseñanzas, Así, este consumo concomitante ha sido señalado por el 32% de quienes estudian Bachillerato, un 36% de quienes estudian FP Básica y por un 28,6% de quienes estudian CFGM.

Tabla 70 *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza*

| | |
|--------------------|------|
| Total | 20,4 |
| Titularidad | |
| Privado | 18,6 |
| Público | 23,4 |
| Nivel de enseñanza | |
| ESO | 13,6 |
| Bachillerato | 32 |
| FP Básica | 36 |
| CFGM | 28,6 |

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años encuestados fue del 2%, aumentando, en general, con la edad. Respecto al conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un 3,8% de los estudiantes encuestados han referido un consumo concomitante de ambas sustancias en el último año, frente al 0,8% de las estudiantes encuestadas que también lo refieren. Y en términos generales, un 1% de quienes tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 2,1% de quienes tienen 15 años, un 1,1% de quienes tienen 16 años, un 3,6% de quienes tienen 17 años y un 1,9% de quienes tienen 18 años.

Tabla 71 *Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad*

| | |
|------------------|-----|
| Últimos 12 meses | |
| Total | 2,0 |
| Sexo | |
| Hombre | 3,5 |
| Mujer | 0,8 |
| Edad | |
| 14 años | 1,0 |


| Últimos 12 meses | |
|------------------|-----|
| 15 años | 2,1 |
| 16 años | 1,1 |
| 17 años | 3,6 |
| 18 años | 1,9 |

La caracterización de este grupo según sexo, y aunque hablemos de pocos casos, nos informa de una mayor presencia de chicos que de chicas, de tal forma que entre quienes han consumido tanto alcohol como cocaína en el último año, un 77,7% son hombres y un 22,3% son mujeres.

En relación con la edad, y sin dejar a un lado que el 25,3% de quienes han consumido ambas sustancias en el último año tienen 14 y 15 años (un 5,1% tiene 14 años y un 20,2% tiene 15 años), el 49,7% de estos consumidores concomitantes tiene 17 años, sin olvidar que el 20,2% tiene 15 años.

Inciendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras concomitantes de alcohol y cocaína respecto a su grupo de edad y sexo, del siguiente gráfico se desprende que el consumo concomitante de alcohol y cocaína ha sido temprano para el caso de las chicas (un 1,9% de las estudiantes de 14 años señalan este consumo combinado), manteniéndose estable entre quienes tienen 15 y 16 años (en torno al 2% de quienes tienen esas edades indican este consumo combinado) y reducirse en los 17 años, sin encontrar casos de chicas consumidoras con 18 años.

En el caso de los chicos, el inicio ha sido posterior, pero es mayor al de las chicas en las edades de consumo, aumentando sustancialmente en los 17 años, de tal forma que un 6,2% de los chicos de esa edad indican este consumo combinado de alcohol y cocaína, y un 3,8% de quienes tienen 18 años indican este consumo concomitante.



En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo concomitante de ambas sustancias es levemente superior en los centros públicos que en los privados, pero sin diferencias sustanciales.

Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio, alcanzando un 11,4%.

Tabla 72 *Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza*

| Titularidad | |
|-------------------|------|
| Privado | 1,1 |
| Público | 2,1 |
| Tipo de enseñanza | |
| ESO | 1,7 |
| Bachiller | 0,6 |
| FP Básica | 3,8 |
| CFGM | 11,4 |

OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se mide a través de la opinión que les merece dicho consumo en relación con determinados problemas (de salud o de otro tipo), que de él pudiesen derivarse.

La tabla siguiente indica, en términos relativos, el porcentaje que considera que consumir alguna vez determinadas sustancias puede conllevar a muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo.

En conjunto, el alumnado encuestado **entiende que las drogas más perjudiciales son aquellas que se toman inyectándose (un 67,8% lo perciben así), como la heroína (63,4%), además del consumo de cocaína, ya sea en polvo (63,4%) o en base (62,2%)**. Para el resto de sustancias salvo el cannabis, en torno a un 60% de estudiantes entienden que conllevan bastantes o muchos problemas. Como se puede observar, no llega a la mitad (45,6%) del alumnado encuestado que considera que el consumo de cannabis deriva en problemas.

Tabla 73 *Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)*

| | Muchos o bastantes problemas | Pocos o ningún problema | No sabe |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| Inyectarse | 67,8 | 10,1 | 17,6 |
| Heroína | 63,4 | 11,8 | 19,9 |
| Cocaína (base) | 63,4 | 12,8 | 19,4 |
| Cocaína (polvo) | 62,2 | 16,0 | 17,2 |
| Éxtasis | 60,6 | 14,8 | 20,0 |
| Metanfetaminas | 60,2 | 12,2 | 23,1 |
| Alucinógenos | 59,7 | 14,3 | 21,6 |
| Anfetaminas/Speed | 59,5 | 12,5 | 23,6 |
| Ghb | 57,6 | 10,4 | 27,1 |
| Cannabis | 45,6 | 36,9 | 13,1 |

De los datos de la tabla anterior se deriva que también hay un desconocimiento de los riesgos, ya que quienes indican *No Saberlo* lo hacen en porcentajes que oscilan en torno al 17 y al 23% dependiendo de la sustancia, salvo en el Ghb (un 27%). Mención aparte requiere el caso de los cannabináceos. Estas sustancias recogen el menor riesgo señalado (45,6%), el menor porcentaje de *No saberlo* (13,1%) y el mayor porcentaje de ausencia de problemas o que se deriven pocos problemas de su consumo (para un 36,9% de estudiantes).

En conjunto, del análisis puede desprenderse una normalización, en términos sociales y subculturales, del consumo de ciertas sustancias dado el porcentaje, menor pero existente, de estudiantes que no perciben riesgos (mucho más evidente en el caso del consumo de cannabis), como también dos aspectos atendiendo a quienes indican no saber los riesgos: o no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia.

Atendiendo al sexo y a la edad, los riesgos son percibidos un poco más por los chicos que por las chicas, con diferencias de 5 a 7 puntos porcentuales dependiendo de la sustancia, excepto en el caso de los cannabináceos, donde ellas inciden un poco más en que derivan en problemas, si bien las diferencias son muy leves. En relación con la edad, la percepción de que se derivan muchos o bastantes problemas por el consumo de las sustancias planteadas aumenta con la edad, excepto en el caso de los cannabináceos, donde la referencia a que acarrear problemas es menor a medida que se tiene más edad.

Tabla 74 *Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico, por sexo y edad*

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Inyectarse | 67,8 | 71,2 | 64,4 | 59,6 | 68,9 | 66,3 | 72,7 | 74,5 |
| Heroína | 63,4 | 66,8 | 60,4 | 56,1 | 62,6 | 59,6 | 67,9 | 72,7 |
| Cocaína (base) | 63,4 | 66,4 | 60,5 | 56,9 | 63,6 | 60,6 | 67,9 | 69,1 |
| Cocaína (polvo) | 62,2 | 64,8 | 59,4 | 57,4 | 64,5 | 59,0 | 65,0 | 67,3 |
| Éxtasis | 60,6 | 63,4 | 58,1 | 55,0 | 61,3 | 59,2 | 61,7 | 67,9 |
| Metanfetaminas | 60,2 | 63,4 | 57,1 | 53,2 | 60,4 | 55,6 | 65,0 | 69,1 |
| Alucinógenos | 59,7 | 63,4 | 56,2 | 56,0 | 57,5 | 54,5 | 65,0 | 66,7 |

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Anfetaminas | 59,5 | 63,4 | 56,2 | 55,0 | 57,5 | 56,1 | 64,7 | 67,3 |
| Ghb | 57,6 | 60,2 | 55,3 | 53,7 | 55,1 | 53,5 | 62,9 | 64,3 |
| Cannabis | 45,6 | 44,0 | 47,2 | 47,2 | 50,9 | 41,8 | 43,2 | 44,6 |

Los datos que se reflejan en las dos tablas siguientes nos indican que, si atendemos a las respuestas *No Sabe*, no se encuentran diferencias sustanciales entre chicos y chicas.

Y por edad, son los más jóvenes de la muestra quienes indican no saber los problemas derivados del consumo de ciertas sustancias.

Sin embargo, el análisis de las posturas que inciden en la ausencia de problemas o minimizarlos sí revela diferencias entre los y las estudiantes: las chicas son quienes indican, en mayor medida, pocos o ningún problema asociado al consumo de todas y cada una de las sustancias planteadas, salvo en los cannabáceos, donde no hay diferencias por sexo.

Tabla 75 *Porcentaje de estudiantes que refieren No saber si se derivan problemas del consumo esporádico, por sexo y edad*

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Inyectarse | 17,6 | 17,3 | 18 | 23,9 | 14,2 | 17,3 | 17,3 | 16,4 |
| Heroína | 19,9 | 18,4 | 21,1 | 25 | 16,8 | 19,2 | 20 | 16,4 |
| Cocaína (base) | 19,4 | 19,7 | 19,2 | 24,8 | 16,8 | 16,2 | 19,3 | 18,2 |
| Cocaína (polvo) | 17,2 | 18 | 16,5 | 21,3 | 16,8 | 12 | 17,1 | 18,2 |
| Éxtasis | 20 | 19,8 | 20 | 25,7 | 18,9 | 16,3 | 19,9 | 17,9 |
| Metanfetaminas | 23,1 | 21,8 | 24,4 | 28,4 | 19,8 | 23,2 | 22,9 | 20 |
| Alucinógenos | 21,6 | 20,2 | 23 | 26,6 | 20,8 | 19,2 | 21,4 | 18,5 |
| Anfetaminas | 23,6 | 22,6 | 24,5 | 29,4 | 22,6 | 21,4 | 22,3 | 20 |
| Ghb | 27,1 | 27 | 27,1 | 30,6 | 27,1 | 27,3 | 26,4 | 23,2 |
| Cannabis | 13,1 | 14 | 12,1 | 19,3 | 14,2 | 7,1 | 10,8 | 14,3 |

Tabla 76 *Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico, por sexo y edad*

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Inyectarse | 10,1 | 7 | 13,1 | 11 | 11,3 | 12,2 | 7,9 | 5,5 |
| Heroína | 11,8 | 9,4 | 14 | 12 | 15 | 15,2 | 9,3 | 7,3 |
| Cocaína (base) | 12,8 | 9 | 16,2 | 12,8 | 14 | 17,2 | 10,7 | 9,1 |
| Cocaína (polvo) | 16 | 12,3 | 19,5 | 15,7 | 14 | 22 | 15,7 | 10,9 |
| Éxtasis | 14,8 | 11,5 | 17,7 | 13,8 | 15,1 | 18,4 | 14,9 | 10,7 |
| Metanfetaminas | 12,2 | 9,9 | 14,3 | 12,8 | 14,2 | 15,2 | 10 | 7,3 |
| Alucinógenos | 14,3 | 11,9 | 16,6 | 11,9 | 17 | 20,2 | 11,4 | 11,1 |
| Anfetaminas | 12,5 | 9,5 | 15,1 | 10,1 | 15,1 | 16,3 | 10,8 | 9,1 |
| Ghb | 10,4 | 7,4 | 13,2 | 10,2 | 12,1 | 13,1 | 7,9 | 8,9 |
| Cannabis | 36,9 | 37,4 | 36,6 | 27,5 | 29,2 | 44,9 | 44,6 | 35,7 |

En las siguientes tablas se tiene en cuenta la percepción del riesgo del consumo de algunas de estas sustancias de manera habitual, incluyendo el consumo de alcohol y tabaco, y con diferentes frecuencias de consumo en estos dos casos.

Respecto a la cocaína, heroína, éxtasis y cannabis, en torno a ocho jóvenes encuestados de cada diez consideran problemático su consumo habitual.

En el caso de los tranquilizantes es menos robusta la respuesta, considerando que derivan problemas de su consumo habitual un poco más de dos tercios de la muestra. Análisis aparte merece el consumo de tabaco y el alcohol.

En relación con el tabaco, el riesgo parece estar asociado a la cantidad que se fume al día: un 85,4% indica que fumar un paquete diario conlleva problemas, pero se reduce al 61% cuando el consumo de tabaco es de uno a cinco cigarrillos diarios.

Centrándonos en el alcohol, un 60% del alumnado encuestado refiere que el consumo de cinco a seis cañas/copas el fin de semana conlleva problemas, pero incluso se reduce el porcentaje de riesgo percibido cuando se

trata de un consumo diario: el 40,5% refiere que derivan problemas cuando el consumo es de una a dos cañas/copas al día.

Al contrario que ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión.

En cuanto a la edad, si bien no podemos identificar patrones claros en la mayoría de las sustancias planteadas por no encontrar diferencias sustanciales entre los grupos y/o sus oscilaciones (salvo en el consumo del cannabis, donde aumenta la percepción de problemas a medida que el alumnado es más mayor), sí que se identifica que los y las estudiantes de 14 años son quienes en menor medida indican que el consumo habitual de estas sustancias conlleva a muchos o bastantes problemas, salvo en el caso del consumo de uno a cinco cigarrillos diarios.

Tabla 77 Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas). Por sexo y edad (%)

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|--|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tabaco: paquete diario | 85,4 | 81,8 | 88,7 | 80,7 | 84,1 | 84,7 | 89,4 | 85,5 |
| Tabaco: 1 a 5 cig. diarios | 61,0 | 59,3 | 62,6 | 60,2 | 61,3 | 60,6 | 62,4 | 57,1 |
| Alcohol (5-6 cañas/copas el fin de semana) | 60,1 | 56,8 | 63,2 | 57,3 | 61,7 | 55,6 | 62,9 | 61,8 |
| Alcohol (1-2 cañas / copas cada día) | 40,5 | 41,6 | 39,5 | 41,3 | 43,9 | 44,4 | 49,6 | 50,0 |
| Heroína (habitualm.) | 84,7 | 81,9 | 87,2 | 78,9 | 83,2 | 85,9 | 87,9 | 87,3 |
| Cannabis (habitualm.) | 80,3 | 74,5 | 85,7 | 78,0 | 82,2 | 78,8 | 80,7 | 80,0 |
| Éxtasis (habitual.) | 83,9 | 80,2 | 87,2 | 77,1 | 84 | 83,8 | 87,2 | 85,7 |
| Tranquilizantes (habitualm) | 68,1 | 66,3 | 69,8 | 61,5 | 66,0 | 67,7 | 72,1 | 75,0 |
| Cocaína en polvo (habitualm) | 86 | 82,7 | 89,1 | 80,7 | 84,1 | 86,9 | 89,9 | 87,3 |

Tal y como se refleja en la siguiente tabla, y atendiendo a quienes perciben pocos o ningún problema relacionado con el consumo de las sustancias planteadas, son escasos los porcentajes que refieren una ausencia de problemas o su minimización respecto al consumo habitual de cocaína, heroína y éxtasis, así como de tranquilizantes y cannabis, aunque en estos dos casos los porcentajes se sitúan en el 7% y en 9% respectivamente.

En relación con el consumo habitual de tabaco, la ausencia de problemas o su minimización es señalado por el 26,2% del alumnado encuestado cuando su consumo es de uno a cinco cigarrillos diarios. El consumo de un paquete diario de tabaco, sin embargo, refleja pocos porcentajes que refieran a la ausencia de problemas o pocos problemas.

En cuanto al alcohol, las respuestas que minimizan problemas asociados a su consumo se sitúan en el 40,5% cuando el consumo es de una caña/copa diaria y en el 27,3% cuando se trata de cinco o seis cañas/copas el fin de semana. El hecho de que cuatro estudiantes de cada diez le otorguen un escaso peligro al consumo diario de alcohol puede ser indicativo de lo comentado anteriormente: no les llega la información sobre las consecuencias y peligros asociados, ya sea por insuficiencia de la misma o por no verse interpellados.

No se encuentran diferencias sustanciales entre chicos y chicas cuando se trata de minimizar problemas asociados al consumo habitual de las sustancias planteadas.

Y en relación a la edad, las oscilaciones entre los grupos de edad, o la ausencia de diferencias sustanciales entre ellos, no permiten establecer patrones en la mayoría de las sustancias, pero sí en lo referente al tabaco y el cannabis: se aprecia cómo, en el caso del consumo de uno a cinco cigarrillos diarios, se señala menos problemas o su ausencia en mayores porcentajes a medida que la edad es mayor, y lo mismo ocurre con el consumo de cannabis.

Tabla 78 Proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar pocos o ningún problema de salud o de otro tipo por sexo y edad

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|--|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tabaco: paquete diario | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 7,3 |
| Tabaco: 1 a 5 cig. diarios | 26,2 | 24,7 | 27,5 | 21,3 | 25,5 | 23,2 | 29,8 | 32,1 |
| Alcohol (5-6 cañas/copas el fin de semana) | 27,3 | 28,8 | 25,9 | 25,5 | 24,3 | 32,3 | 27,9 | 23,6 |
| Alcohol (1-2 cañas / copas cada día) | 40,5 | 41,6 | 39,5 | 39,4 | 40,2 | 43,4 | 40,4 | 35,7 |
| Heroína (habitualm.) | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 3,6 |
| Cannabis (habitualm.) | 9,1 | 11,9 | 6,4 | 4,6 | 4,7 | 11,1 | 12,9 | 12,7 |
| Éxtasis (habitual.) | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 0,9 | 3 | 1,4 | 3,6 |
| Tranquilizantes (habitualm) | 7,9 | 7,0 | 8,7 | 6,4 | 9,4 | 8,1 | 8,6 | 7,1 |
| Cocaína en polvo (habitualm) | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,8 |

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Al hablar de consumo de drogas, resulta fundamental incidir en la facilidad encontrada a la hora de disponer de ellas, y en este sentido, la siguiente tabla muestra la facilidad que percibe el alumnado para conseguir cada una de las sustancias planteadas en la encuesta.

Respecto a las llamadas drogas legales, alcohol y tabaco, en torno a ocho de cada diez estudiantes entienden que les sería fácil o muy fácil conseguir estas sustancias si quisieran, más aún a medida que tienen más edad. Lo mismo ocurre con el resto de las sustancias, de tal forma que hasta los 17 años, mayor facilidad indicada.

Cabe retener que **más del 40% del alumnado encuestado piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir cannabis si quisieran. Si bien el 22,9% de quienes tienen 14 años indican la facilidad en su adquisición si quisieran, este porcentaje se eleva a un tercio de quienes tienen 15 años, es indicado por la mitad de quienes tienen 16 y 18 años, y por casi el 60% de quienes tienen 17 años.**

Por otro lado, en torno a un 24% del conjunto entiende que les sería fácil o muy fácil conseguir tranquilizantes si quisieran, y un 18% refiere a la facilidad que tendría para conseguir cocaína en polvo. Para el resto de las sustancias, el porcentaje de alumnado que indica que les sería fácil o muy fácil conseguirlas se sitúa en torno al 10%, salvo en la facilidad de acceso al GHB (5,9%).

En cuanto al sexo de la persona encuestada, no hay diferencias sustanciales en la auto-percepción de facilidad en el acceso a la mayoría de las sustancias, salvo en el alcohol, tabaco o éxtasis, donde las chicas parecen incidir en tener mayor facilidad en su acceso, aunque las diferencias no son sustanciales (en torno a 4 puntos porcentuales). En relación con la edad, los datos en conjunto muestran perfiles de acceso fácil a todas las sustancias planteadas entre quienes tienen 16 y 17 años.

Tabla 79 *Porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir determinadas drogas*

| | Total | SEXO | | EDAD | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | Hombre | Mujer | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Bebidas alcohólicas | 82,5 | 79,9 | 84,9 | 73,4 | 73,8 | 84,8 | 90,0 | 91,2 |
| Tabaco | 80,3 | 78,2 | 82,3 | 68,8 | 72,6 | 83,7 | 86,3 | 94,5 |
| Cannabis | 43,7 | 43,2 | 44,2 | 22,9 | 34,6 | 51,5 | 57,9 | 50,9 |
| Tranquilizantes | 24,0 | 24,2 | 23,8 | 16,5 | 21,7 | 27,0 | 30,0 | 22,2 |
| Cocaína (polvo) | 18,9 | 19,8 | 18,0 | 8,3 | 16,8 | 19,2 | 28,8 | 18,2 |
| Cocaína (Base) | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 7,3 | 9,3 | 11,2 | 14,4 | 7,3 |
| Heroína | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 5,5 | 9,3 | 12,1 | 13,6 | 7,3 |
| Alucinógenos | 9,6 | 10,7 | 8,6 | 7,3 | 6,5 | 10,2 | 12,9 | 8,9 |
| Anfetaminas/Speed | 9,8 | 10,7 | 9,1 | 6,4 | 7,5 | 11,2 | 12,9 | 9,1 |
| Éxtasis | 11,1 | 13,1 | 9,8 | 6,4 | 10,3 | 12,1 | 17,1 | 7,3 |
| Ghb | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 3,7 | 5,6 | 5,1 | 9,3 | 3,6 |
| Metanfetamina | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 5,5 | 8,4 | 10,2 | 12,2 | 3,6 |

Terminamos este apartado haciendo referencia a la disponibilidad de las drogas, en cuanto a si éstas han sido ofrecidas a la población estudiantil en los últimos 12 meses, ya sea de forma gratuita o para comprarla. Como podemos observar, son los cannabáceos las sustancias que les han sido ofrecidas con mayor frecuencia, de tal forma que un 23% inciden en que les han ofrecido estas drogas entre 1 y 5 veces en el último año. Cabe señalar

que un 5,1% también indican que les han ofrecido cocaína con esa frecuencia en el mismo periodo.

Tabla 80 Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%)

| | Nunca | 1-5 veces | 6-19 veces | 20 veces o más |
|-------------------|-------|-----------|------------|----------------|
| Cannabis | 60,4 | 23,0 | 6,0 | 5,9 |
| Cocaína (polvo) | 88,3 | 5,1 | 0,9 | 0,9 |
| Cocaína (Base) | 93,0 | 1,6 | 0,4 | 0,2 |
| Heroína | 93,6 | 1,3 | 0,1 | 0,2 |
| Alucinógenos | 92,2 | 2,7 | 0,1 | 0,2 |
| Anfetaminas/Speed | 92,7 | 1,6 | 0,3 | 0,7 |
| Éxtasis | 91,7 | 2,3 | 0,7 | 0,6 |
| Metanfetamina | 93,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |

INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS

Un 22,8% de estudiantes dicen sentirse perfectamente informados sobre el tema de las drogas, y un 36,3% indican estar suficientemente informados. Por tanto, podemos decir que casi seis de cada 10 jóvenes **indican sentirse informados e informadas respecto a este tema**. Por otro lado, encontramos que un 30,3% indica estar informado a medias y es muy escaso (un 6,7%) el porcentaje de estudiantes que indican estar mal informados.

Tabla 81 Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%)

| | Sí, perfectamente | Sí, lo suficiente | A medias | Mal informado |
|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| Total | 22,8 | 36,3 | 30,3 | 6,7 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 30,5 | 35,8 | 23,9 | 6,2 |
| Mujer | 15,8 | 36,8 | 36,1 | 7,1 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 25,7 | 39,4 | 24,8 | 7,3 |
| 15 años | 21,0 | 33,3 | 31,4 | 7,6 |
| 16 años | 21,4 | 38,8 | 27,6 | 8,2 |
| 17 años | 22,9 | 35,7 | 32,9 | 5,0 |
| 18 años | 21,4 | 33,9 | 30,1 | 7,1 |

En relación con el sexo de las personas encuestadas, se aprecia que **los chicos inciden en tener más claro el hecho de estar perfectamente informados que ellas (un 30,5% frente a un 15,8%)**, no existiendo diferencias sustanciales entre chicos y chicas en el hecho de estar suficientemente informados e informadas o mal informados, pero sí en el hecho de sentirse informados a medias, siendo señalado en mayor medida por las chicas (36,1%), con una diferencia de 13 puntos porcentuales respecto a los chicos.

Atendiendo a la edad, no encontramos diferencias sustanciales en los diferentes años de los y las estudiantes respecto al hecho de estar perfectamente informado, salvo en el grupo de 14 años que lo indican un poco más. Cabe retener que este grupo también indica el hecho de estar suficientemente informado, y atendiendo al análisis de los riesgos percibidos, los datos muestran una incoherencia entre la auto-percepción de su nivel de información sobre drogas y los riesgos percibidos del consumo de las sustancias. En relación con el resto de niveles de información, las oscilaciones de los datos por edad no nos permiten obtener algún patrón al respecto, salvo lo comentado en el grupo de 14 años que indica sentirse más informado y son, de todos los grupos, quienes indican estar informados a medias en menor medida.

También se les ha preguntado sobre qué temas específicos han recibido información o se han tratado en clase, así como el hecho de haber recibido de sus familias información, o tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo.

En relación con la información recibida o tratada en clase, **el conjunto de estudiantes afirma haber tratado estos temas en clase, tanto en relación al consumo y problemas de drogas legales (el 74,9%), como de las ilegales (67,0%) una diferencia de casi 8 puntos que es importante. Por titularidad del centro, las diferencias no son grandes, un 74,5% del alumnado de centros públicos afirman haber recibido esta información respecto a las drogas legales, frente al 76,7% del alumnado de centros privados que también lo afirman.**

Las diferencias son prácticamente iguales en relación a la información recibida respecto a las drogas ilegales, un 66,6% del alumnado de los

centros públicos indican esta transmisión frente al 68,9% del alumnado de los centros privados que indican lo mismo.

Finalmente, y atendiendo al tipo de enseñanza, de la tabla siguiente se desprende una menor transmisión de este tipo de información entre estudiantes de ESO (71,6% sobre drogas legales y 61,6% sobre drogas ilegales), seguidos del alumnado de Grados Medios de Formación Profesional, siendo el alumnado de la FP Básica los que reciben la información en mayor medida (84,6% y 88,5%) respectivamente. Probablemente sería interesante que el alumnado más de la ESO, el más joven, recibiera esa información en proporciones más elevadas.

Tabla 82 *Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas*

| | Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) | Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis) |
|--------------|---|---|
| Total | 74,9 | 67,0 |
| Titularidad | | |
| Público | 74,5 | 66,6 |
| Privado | 76,7 | 68,9 |
| Enseñanza | | |
| ESO | 71,6 | 61,6 |
| Bachillerato | 78,3 | 72,2 |
| FP Básico | 84,6 | 88,5 |
| FP G. Medio | 75,0 | 67,6 |

Por último, y en relación a si han recibido información en su familia, o se ha tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo, tenemos que **un 65,2% de los y las estudiantes afirman haber recibido o tratado esta información, pero atendiendo a la gravedad de riesgos percibidos en alguna de las sustancias planteadas, o esta información/tratamiento es insuficiente en cuanto a contenido, no abarcando todas las sustancias ni todos sus efectos, y/o es puntual.**

Por otra parte, y atendiendo al análisis por sexo y edad, las diferencias son pequeñas, pero son los chicos los que dicen haberlas

recibo/tratado en mayor medida que las chicas (65,8% y 64,7% respectivamente). Por otro lado, la edad nos remite a una posible lectura: o en el marco de la familia hasta que los hijos son más mayores no se trata este tema o el alumnado más mayor recuerda mejor que les han transmitido esta información.

Tabla 83 *Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados*

| | |
|---------|------|
| Total | 65,2 |
| Sexo | |
| Hombre | 65,8 |
| Mujer | 64,7 |
| Edad | |
| 14 años | 64,2 |
| 15 años | 58,9 |
| 16 años | 68,4 |
| 17 años | 67,9 |
| 18 años | 90,1 |

ENTORNO SOCIAL

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado. Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales y te relacionas habitualmente”.

Tabla 84 *Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes*

| | Total | Hombre | Mujer | Diferencia H-M |
|---|-------|--------|-------|----------------|
| Fumar tabaco | 75,8 | 70,7 | 80,5 | -9,8 |
| Tomar bebidas alcohólicas | 85,2 | 82,1 | 88,0 | -5,9 |
| Emborracharse | 69,1 | 63,3 | 74,4 | -11,1 |
| Hacer botellón | 65,2 | 59,8 | 70,0 | -10,2 |
| Consumir hachís / marihuana | 38,9 | 39,5 | 38,3 | 1,2 |
| Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir | 10,0 | 9,2 | 10,8 | -1,6 |
| Consumir cocaína en polvo | 7,7 | 9,3 | 6,4 | 2,9 |

| | Total | Hombre | Mujer | Diferencia H-M |
|---|-------|--------|-------|----------------|
| Consumir otras drogas ilegales (crack, éxtasis, anfetamina, heroína, volátiles) | 7,5 | 8,4 | 6,8 | 1,6 |
| Consumir sustancias estimulantes por su cuenta | 6,4 | 5,7 | 7,2 | -1,5 |
| Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís) | 19,3 | 17,2 | 21,3 | -4,1 |
| Consumo de alguna droga ilegal (incluido hachís) | 43,5 | 42,7 | 44,2 | -1,5 |
| No consumen ninguna de las drogas (ni legal ni ilegal) | 16,7 | 18,9 | 14,7 | 4,3 |

Hay que empezar por señalar que el consumo de drogas o estimulantes, tanto legales como ilegales, está extendido en el entorno de los escolares extremeños, ya que sólo el 16,7% de ellos dice que ninguna de las sustancias contempladas es consumida por sus amigos y compañeros, la proporción es claramente superior en el caso de los chicos, 4,3 puntos de diferencia, con lo que tenemos que se consume en mayor proporción en el entorno social de las chicas.


Al mismo tiempo, es relativamente baja la percepción sobre el consumo de sustancias ilegales en el entorno. Sólo el 19,3% de los encuestados dicen que sus amigos o compañeros toman, al menos, alguna de ellas. Pero la cifra se eleva notablemente al incluir a los cannabáceos, ya son el 43,5% de los encuestados los que dicen que sí se consumen sustancias ilegales. Otro dato significativo es que el consumo en el entorno de las chicas está más generalizado que en el de los chicos (4,1 puntos de diferencia) o, al menos, las chicas lo perciben en mayor medida, pues se trata de una pregunta con una fuerte carga de subjetivismo evaluativo. También hay que resaltar que al incluir el cannabis se iguala mucho la percepción del consumo (solamente 1,5 puntos de diferencia).

Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias, tanto legales como ilegales, **el alcohol y el tabaco, por este orden, son la que tienen un consumo más extendido en el entorno de los encuestados.** El tabaco es consumido en el entorno del 75,8% de los jóvenes, en mayor medida en el entorno de las chicas, con una diferencia de casi 10 puntos. Pero la más consumida de las drogas es el alcohol. El 85,2% dice que se consume entre sus amigos o compañeros, en mayor medida claramente en

el entorno de las chicas, y con una diferencia importante, aunque menor que el tabaco, casi 6 puntos.

Pero no sólo se consume alcohol: **el 69,1% es consciente de que en su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores y el 65,2% dicen que se hace botellón**, siendo también más elevada la percepción de ambos hechos entre las chicas, con diferencias de 11 y 10 puntos respectivamente. **El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en el entorno de los encuestados: el 38,9% dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes**, siendo en este caso percibido dicho consumo de manera muy poco superior entre chicos (1,2 puntos). Los tranquilizantes y pastillas para dormir son utilizadas entre los amigos del 10,0% de los escolares y con una proporción algo más elevada en el entorno de las chicas (1,6 puntos). El consumo de estimulantes sin receta médica es la realizada (o percibida) por una menor proporción (el 6,4%) y en una proporción algo superior en el entorno de las chicas.

La cocaína en polvo es consumida entre los amigos y compañeros del 7,7% de los escolares, hecho percibido de forma superior por los chicos que por las chicas (2,9 puntos de diferencia). El resto de las drogas ilegales (en esta encuesta son contempladas en un mismo bloque las drogas ilegales más peligrosas, y en principio con un consumo menos frecuente) consideradas en conjunto se consumen de manera importante en el entorno de los escolares, el 7,5% así lo dicen, siendo percibido en mayor medida por los



chicos (1,6 puntos). El gráfico refleja la diferente percepción entre chicos y chicas del consumo de las más consumidas.

El consumo de alcohol o drogas es, en algunos casos, desencadenante de incidentes más o menos graves. Se les ha preguntado, en primer lugar, por conductas de riesgos realizadas en vehículos de motor bajo los efectos de estas sustancias. Podemos ver en la tabla que es mucho más frecuentes ir de pasajero con conductores con la consciencia alterada por el consumo de sustancias (22,0%) que ser el conductor en estas situaciones (4,2%), uno de los motivos es, sin duda, las edades de los entrevistados, ya que la mayoría no pueden conducir automóviles, en cualquier caso, hay que resaltar que **algo más de uno de cada cinco escolares ha sido pasajero habiendo consumido el conductor alcohol o drogas.**

Lo más frecuente es ser el pasajero de un conductor que va bajo los efectos del alcohol (19,3%) o de hachís (9,1%). Conducir bajo los efectos de estas sustancias lo han hecho el 3,6% y el 2,5% respectivamente. La menor frecuencia en el consumo de cocaína hace que la proporción de los que se han expuesto al riesgo de viajar bajo los efectos de la misma sea menor.


Tabla 85 *Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes*

| | Alcohol | Hachís | Cocaína | Alumnos implicados |
|---|---------|--------|---------|--------------------|
| He conducido bajo los efectos del... | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 4,2 |
| He viajado como pasajero de un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del... | 19,3 | 9,1 | 2,2 | 22,0 |
| Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último año siendo el conductor/a | 0,2 | | | |
| Ha participado en alguna pelea en el último año | 6,8 | | | |
| % Total de alumnos involucrados en algún incidente | 23,9 | | | |

A continuación, se les pregunta si les habían ocurrido alguno o algunos de los incidentes relacionados en la tabla, habiendo consumido cualquiera de las sustancias en las dos horas previas al incidente. **El más frecuente es la participación en peleas, el 6,8% lo dicen,** mientras que han tenido un accidente como conductores solamente el 0,2%. Teniendo en

cuenta a todas las situaciones contempladas, el 23,9% han vivido o participado en, al menos, una de ellas. Es decir, que **casi uno de cada cuatro de los escolares ha tenido o participado en algún incidente a causa del consumo de drogas y/o alcohol.**

Otro aspecto importante son las relaciones con los progenitores. **Estas son de manera general buenas o muy buenas, y también de manera general mejores con las madres que con los padres:** el 81,1% dicen que son así con sus padres y para el 87,8 % lo son con sus madres.



Atendiendo al sexo, en general los chicos tienen, ligeramente, mejor relación con sus progenitores, aunque **tanto éstos como las chicas, particularmente éstas, mantienen mejores relaciones con las madres**, y es llamativo el alto porcentaje de chicas que no tienen buenas relaciones con sus padres (21,55).

En cuanto a la edad, las relaciones parecen oscilar en los años de referencia, como corresponde a una etapa tan compleja como la adolescencia, manteniéndose, en cualquier caso, tasas de buenas relaciones superiores con las madres en todas las cohortes. Es a los 18 años cuando la proporción de escolares que tiene buenas relaciones con sus progenitores es más baja.

Hay que señalar que de los 17 a los 18 años las relaciones empeoran de manera importante, especialmente en el caso de los padres, ya que son 8 puntos menos los que dicen tener buenas relaciones con sus padres y en el caso de las madres la bajada es muy mínima, sólo de 1 punto.

Los alumnos de centros privados dicen tener mejores relaciones con sus padres que los de centros públicos, y al contrario en el caso de las madres, y en este caso con diferencias mucho menores.

Tabla 86 *¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?*

| | Padre | | | | Madre | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| | Bastante o muy malas | Regulares | Bastante o muy buenas | No tengo padre | Bastante o muy malas | Regulares | Bastante o muy buenas | No tengo madre |
| Total | 2,7 | 15,5 | 78,1 | 3,7 | 1,2 | 10,8 | 86,5 | 1,4 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombre | 2,6 | 13,0 | 81,4 | 3,0 | 1,7 | 10,8 | 85,3 | 2,2 |
| Mujer | 2,8 | 17,8 | 75,1 | 4,3 | 0,8 | 10,9 | 87,6 | 0,8 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 3,8 | 14,4 | 79,8 | 1,9 | 1,0 | 9,6 | 88,5 | 1,0 |
| 15 años | 2,0 | 11,9 | 85,1 | 1,0 | 1,0 | 10,8 | 88,2 | - |
| 16 años | 3,2 | 13,8 | 78,7 | 4,3 | 3,2 | 10,5 | 84,2 | 2,1 |
| 17 años | 3,0 | 16,5 | 75,2 | 5,3 | 1,5 | 10,4 | 85,9 | 2,2 |
| 18 años | 1,9 | 25,0 | 67,3 | 5,8 | - | 13,2 | 86,8 | - |
| Titularidad del centro | | | | | | | | |
| Pública | 2,8 | 16,2 | 77,3 | 3,8 | 1,5 | 10,2 | 86,8 | 1,5 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| Privada | 2,3 | 11,5 | 82,8 | 3,4 | - | 13,6 | 85,2 | 1,1 |
| Nivel de enseñanza | | | | | | | | |
| ESO | 2,4 | 13,1 | 82,1 | 2,4 | 1,2 | 10,6 | 87,8 | 0,4 |
| Bachillerato | 2,8 | 18,8 | 74,4 | 4,0 | 0,6 | 10,2 | 88,1 | 1,1 |
| FP Básica | 4,0 | 12,0 | 72,0 | 12,0 | 4,0 | 12,0 | 72,0 | 12,0 |
| CF Grado Medio | 3,0 | 22,5 | 71,7 | 3,0 | 3,0 | 22,5 | 71,7 | 3,0 |

En cuanto al nivel de enseñanza observamos que, general, son más numerosos los que tienen mejores relaciones con las madres que con los padres y que la proporción de los que tienen buenas relaciones desciende a medida que se progresa en el nivel de estudios, similar a lo que sucede con la edad.

Al preguntar sobre las relaciones con los progenitores se contemplaba la opción “No tengo padre/madre”, la hemos querido recoger en la tabla porque, aunque pocos, son los alumnos de Formación Profesional Básica los que carecen de uno de los progenitores, en proporciones mucho más elevadas que en el resto de las categorías.

También se les preguntó por **situaciones conflictivas** experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla.

Los más frecuentes son la resaca al día siguiente de salir, el 39,1%, y bastante más frecuente entre las chicas, casi la mitad, el 44,8%, 12 puntos más que los chicos, han pasado por esta situación. Otras consecuencias de las noches de salir con frecuencias importantes son no recordar lo sucedido la noche anterior (21,3%) y dificultad de concentración en el colegio al día siguiente (21,4), situaciones que han tenido en proporciones más elevadas las chicas que los chicos.

Le sigue en frecuencia el conflicto importante con padres y/o hermanos, experimentado por el 34,6% de los escolares extremeños, y de nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, seis puntos más que los chicos.

Comparando la situación por edades vemos que **la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, aunque desciende de manera**

importante, cinco puntos, a los 18 años, siendo los 16 y 17 años las edades con proporciones más elevadas de relaciones conflictivas, más del 37%.

También es importante la diferencia que encontramos por titularidad del centro, ya que los conflictos son más frecuentes en los centros privados, con más de 10 puntos de diferencia, 43,8 y 32,5 respectivamente. Por nivel de enseñanza, son el bachillerato (37,9%) y la Formación Profesional Básica (38,5%) en los que encontramos más nivel de conflicto.

Tabla 87 *¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?*

| | Conflicto o discusión importante con padres o hermanos | No recordar lo sucedido la noche anterior | Dificultad de concentración en el colegio al día siguiente | Expulsión del centro educativo durante un día completo o más | Resaca al día siguiente | Relaciones sexuales con arrepentimiento | Relaciones sexuales sin preservativo | Relaciones sexuales no consentidas | Sufrir bullying por internet u otros medios |
|------------------------|--|---|--|--|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Total | 34,6 | 21,3 | 21,4 | 6,9 | 39,1 | 8,0 | 19,0 | 1,5 | 11,0 |
| Sexo | | | | | | | | | |
| Hombre | 31,2 | 17,1 | 18,8 | 10,7 | 32,9 | 9,4 | 16,6 | 0,4 | 8,5 |
| Mujer | 37,6 | 25,1 | 23,6 | 3,5 | 44,8 | 6,9 | 21,2 | 2,3 | 13,1 |
| Edad | | | | | | | | | |
| 14 años | 35,2 | 20,8 | 20,2 | 4,8 | 25,0 | 5,7 | 6,6 | 1,0 | 9,5 |
| 15 años | 29,1 | 18,4 | 20,4 | 4,9 | 34,0 | 5,8 | 10,8 | 1,0 | 10,8 |
| 16 años | 37,5 | 21,9 | 20,0 | 7,3 | 41,2 | 6,3 | 18,9 | 3,1 | 12,5 |
| 17 años | 37,3 | 25,2 | 26,1 | 9,6 | 48,9 | 11,9 | 27,4 | 0,7 | 11,1 |
| 18 años | 32,7 | 16,7 | 14,8 | 7,3 | 49,1 | 10,9 | 37,0 | 1,8 | 9,1 |
| Titularidad del centro | | | | | | | | | |
| Pública | 32,5 | 20,8 | 20,8 | 7,4 | 40,7 | 8,4 | 20,5 | 1,5 | 11,1 |
| Privada | 43,8 | 23,6 | 23,6 | 4,5 | 32,2 | 6,7 | 12,4 | 1,1 | 11,1 |
| Nivel de enseñanza | | | | | | | | | |
| ESO | 32,0 | 20,6 | 20,7 | 7,0 | 32,1 | 7,0 | 11,7 | 1,9 | 10,5 |
| Bachillerato | 37,9 | 22,3 | 22,2 | 3,4 | 50,0 | 9,0 | 27,0 | 1,7 | 10,6 |
| FP Básica | 38,5 | 19,2 | 30,8 | 19,2 | 42,3 | 11,5 | 34,6 | - | 3,8 |
| CF Grado Medio | 34,4 | 21,2 | 12,5 | 18,2 | 34,4 | 9,4 | 21,2 | - | 21,2 |

Hay tres preguntas sobre relaciones sexuales potencialmente conflictivas: realizadas sin preservativo (el 19%), de las que se han arrepentido al día siguiente (8%) y realizadas sin consentimiento (el 1,5%). Las chicas han

tenido en proporciones más elevadas relaciones sexuales sin consentimiento y sin preservativo y los chicos con arrepentimiento. Las relaciones con arrepentimiento y sin preservativo aumentan con la edad, pero son más frecuentes las no consentidas a los 16 años.

La última cuestión planteada en este bloque es haber padecido situaciones de acoso, ya sea éste realizado por internet u otros medios. Han sufrido esta situación el 11%, uno de cada nueve escolares. Parece que estamos ante un problema de calado al que hay que estar atento. Lo sufren en mayor medida las chicas que los chicos, 13,1% y 8,5% respectivamente, y tienen cifras bastante similares por edades (menos a los 16 años, en los que la proporción es del 12,5%), y es más frecuente en los que siguen estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio.

A continuación, se les planteó a las escolares si los padres fijan, con claridad, normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa. Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa, el 57,3% dice que las fijan siempre o casi siempre, no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 40,5%. Son más numerosos los chicos que tienen claras las normas de lo que se puede hacer tanto en casa como fuera de casa.

Tabla 88 *Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa*

| | En casa | | Fuera de casa | |
|---------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre |
| Total | 42,7 | 57,3 | 59,5 | 40,5 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 37,0 | 63,0 | 57,5 | 42,5 |
| Mujer | 47,9 | 52,1 | 61,2 | 38,8 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 40,4 | 59,6 | 55,3 | 44,7 |
| 15 años | 40,2 | 59,8 | 52,4 | 47,6 |
| 16 años | 45,7 | 54,3 | 58,9 | 41,1 |
| 17 años | 41,5 | 58,5 | 62,9 | 37,1 |

| | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|
| 18 años | 50,0 | 50,0 | 73,1 | 26,9 |
| Titularidad del centro | | | | |
| Pública | 44,6 | 55,4 | 59,9 | 40,1 |
| Privada | 34,8 | 65,2 | 56,7 | 43,3 |
| Nivel de enseñanza | | | | |
| ESO | 41,4 | 58,6 | 53,9 | 46,1 |
| Bachillerato | 47,7 | 52,3 | 65,9 | 34,1 |
| FP Básica | 33,3 | 66,7 | 78,3 | 21,7 |
| CF Grado Medio | 34,4 | 65,6 | 53,1 | 46,9 |

No hay diferencias significativas atendiendo a la edad en cuanto a las normas de lo que se puede hacer en casa, salvo a los 18 años, edad a la que la mitad responde que raras veces se fijan y la otra mitad que siempre. En relación con las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, la percepción de que se fijan siempre va disminuyendo a medida que se cumplen años, de manera que mientras a los 15 años el 47,6% responde así, a los 17 años sólo lo hace el 37,1% y a los 18 poco más de uno de cada cuatro considera que se le fijan normas de lo que se puede hacer fuera de casa, con una diferencia de 21 puntos respecto a los de 15 años.

La proporción de los que consideran que existen normas claras de lo que se puede hacer tanto dentro como fuera de casa es más alta para los que estudian en centros privados que en centros públicos, y no existe una tendencia clara que los diferencie en cuanto al nivel de estudios.

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van al salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en la tabla siguiente.

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras que el 76,3% dicen que sus padres saben “siempre o casi siempre” con quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma manera el 62,5% al preguntarles si saben dónde están.

Dicen con quién van en mayor medida las chicas, 81,6%, que los chicos, 70,3%, una importante diferencia de 11 puntos, que se amplía cuando hacemos referencia con el lugar en el que están, ya que lo dicen el 73,2% de las chicas y sólo el 50,7% de los chicos. En relación con la edad vemos diferencias menores y en casi todas las edades se aproxima al 80% los que

dicen que siempre saben sus padres con quién está, salvo a los 16 años, 73,4% y a los 18 años, 67,3%. La situación es similar en relación con el lugar al que van, pero en proporciones más bajas. Los que en menor medida lo dicen siguen siendo los que tienen 16 y 18 años, 56,4% y 56,9% respectivamente. Es más frecuente que sepan con quién y dónde están cuando estudian en colegios privados y no hay una tendencia clara en relación con el nivel de enseñanza.

Tabla 89 *Mis padres saben con quién estoy y dónde estoy cuando salgo por las noches*

| | Saben con quién estoy | | Saben dónde estoy | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre |
| Total | 23,7 | 76,3 | 37,5 | 62,5 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 29,7 | 70,3 | 49,3 | 50,7 |
| Mujer | 18,4 | 81,6 | 26,8 | 73,2 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 22,1 | 77,9 | 33,7 | 66,3 |
| 15 años | 20,4 | 79,6 | 32,4 | 67,6 |
| 16 años | 26,6 | 73,4 | 43,6 | 56,4 |
| 17 años | 22,6 | 77,4 | 37,1 | 62,9 |
| 18 años | 32,7 | 67,3 | 43,1 | 56,9 |
| Titularidad del centro | | | | |
| Pública | 24,3 | 75,7 | 37,8 | 62,2 |
| Privada | 21,1 | 78,9 | 36,0 | 64,0 |
| Nivel de enseñanza | | | | |
| ESO | 22,8 | 77,2 | 34,1 | 65,9 |
| Bachillerato | 24,4 | 75,6 | 38,6 | 61,4 |
| FP Básica | 37,5 | 62,5 | 54,2 | 45,8 |
| CF Grado Medio | 19,4 | 80,6 | 45,2 | 54,8 |

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional, en suma, tanto de sus progenitores como de sus mejores amigos. **Prácticamente todos, el 90,3%, dicen que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres** “siempre o casi siempre” en mayor medida lo dicen los chicos, 92,6% y 88,4% respectivamente. En menor proporción, el 87,2%, dicen que lo pueden recibir de

su mejor amigo o amiga, y esto es más probable en el caso de las chicas, 91,5%, que en la de los chicos, 82,3%. Vemos que **las chicas sienten que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres y amigos de forma similar, mientras que para los chicos es más fácil recibirla de sus padres.**

Atendiendo a la edad, parece reducirse paulatinamente la percepción de facilidad de acceso al cariño de los progenitores con los años, siendo los 16 y los 18 años los que tienen menores proporciones (90,4% y 81,1% respectivamente). Mientras que la edad no tiene una tendencia cuando los escolares se refieren al cariño del mejor amigo/a. Los niveles más altos están a los 15 y 16 años (92,2% y 89,4% respectivamente). En cuanto a la titularidad del centro, son los estudiantes de los centros privados los que dicen recibirlo en mayor medida “siempre o casi siempre” tanto de los progenitores como de sus amigos/as

Tabla 90 Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as

| | Recibir cariño de mi madre y/o padre | | Recibir cariño de mi mejor amigo/a | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre | Algunas veces, raramente o nunca | Siempre o casi siempre |
| Total | 9,7 | 90,3 | 12,8 | 87,2 |
| Sexo | | | | |
| Hombre | 7,4 | 92,6 | 17,7 | 82,3 |
| Mujer | 11,6 | 88,4 | 8,5 | 91,5 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 7,7 | 92,3 | 13,5 | 86,5 |
| 15 años | 4,9 | 95,1 | 7,8 | 92,2 |
| 16 años | 9,6 | 90,4 | 10,6 | 89,4 |
| 17 años | 10,5 | 89,5 | 14,4 | 85,6 |
| 18 años | 18,9 | 81,1 | 21,2 | 78,8 |
| Titularidad del centro | | | | |
| Pública | 10,6 | 89,4 | 14,1 | 85,9 |
| Privada | 6,7 | 93,3 | 7,9 | 92,1 |
| Nivel de enseñanza | | | | |
| ESO | 7,9 | 92,1 | 10,7 | 89,3 |
| Bachillerato | 12,9 | 87,1 | 11,8 | 88,2 |
| FP Básica | 13,0 | 87,0 | 29,2 | 70,8 |
| CF Grado Medio | 3,1 | 96,9 | 24,1 | 75,9 |

ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DIVERSAS SUSTANCIAS DE RIESGO Y RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones.

TABACO

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre ambas, de forma que los mayores consumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus padres.

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto, al analizar los datos no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera, Tabla 87, pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

Si bien la mayor parte de los escolares, sean o no fumadores, tienen buenas relaciones con sus padres, podemos ver que, **tanto en lo que se refiere a la relación con los padres como con las madres, la proporción de los que tienen buenas relaciones es más elevada entre los no fumadores habituales o no fumadores, y, al contrario, la proporción de los que tienen malas relaciones es mayor entre los fumadores habituales.**

Las diferencias son más acusadas en las relaciones con los padres que con las madres, probablemente porque, como hemos visto anteriormente, es mayor la proporción de los escolares que dicen llevarse bien con las madres que los que lo dicen con los padres.

Tabla 91 *Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco*

| % verticales | Padre | | Madre | |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Fuma a diario | No fuma a diario | Fuma a diario | No fuma a diario |
| Bastante o muy malas | 4,9 | 2,5 | 4,9 | 0,7 |
| Regulares | 27,9 | 14,1 | 13,1 | 10,6 |
| Bastante o muy buenas | 67,2 | 83,4 | 82,0 | 88,7 |
| Chi-cuadrado de Pearson | p=0,010 | | p=0,018 | |

Atendiendo a la prueba de la Chi-cuadrado de Pearson, que mide la asociación entre variables, si tenemos en cuenta que este estadístico es significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar que existe una asociación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene tanto con los padres como con las madres.

En la siguiente tabla, lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que, como hay muchos más no fumadores que fumadores, los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores. Pero (y esto es lo realmente importante) que de los que tienen malas relaciones con su padre el 23,1% son fumadores habituales, mientras que de los que tienen buenas relaciones con el padre sólo son fumadores habituales el 11,0%, una diferencia importante de 12 puntos.

Lo mismo, y en proporciones mucho más altas sucede en relación con la madre, entre los que tienen malas relaciones el 50% son fumadores habituales mientras que entre los que las tienen buenas son solamente el 12,0%. La diferencia es de 38 puntos, enorme.

Tabla 92 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres

| % horizontales | Padre | | Madre | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Fuma a diario | No fuma a diario | Fuma a diario | No fuma a diario |

| | | | | |
|-------------------------|---------|------|---------|------|
| Bastante o muy malas | 23,1 | 76,9 | 50,0 | 50,0 |
| Regulares | 23,3 | 76,7 | 15,4 | 84,6 |
| Bastante o muy buenas | 11,0 | 89,0 | 12,0 | 88,0 |
| Chi-cuadrado de Pearson | p=0,010 | | p=0,018 | |

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que convive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que **los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una proporción mucho más elevada**, 10 puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos esporádicos), en su hogar. El reducido número de alumnos que viven en un centro educativo y solos hace que no los contemplemos en el análisis.

Tabla 93 *¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco*

| | Fuma a diario | No fuma o no fuma a diario |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| No convive con fumador | 10,0 | 90,0 |
| Convive con fumador | 20,1 | 79,9 |
| Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,002 | | |

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre las dos variables.

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno para fumar. Vemos que **hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar**, con un incremento muy importante, con un comportamiento bastante más elevado en los casos en los que la madre es más permisiva. Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (“no me lo permite”) la proporción de fumadores habituales es muy baja (6,5% y 5,5% según sea el padre o la madre el permisivo, respectivamente). La proporción sube de manera espectacular si el progenitor es tolerante (“sí me lo permite”), el 35,0% si el tolerante es el padre y el 68,8% si la tolerante es la madre.

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre, aunque el porcentaje de fumadores baja (8,8% y 12,5% en relación con el padre y la madre respectivamente).

Tabla 94 *Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco*

| % horizontales | Fuma a diario | No fuma a diario |
|--|---------------|------------------|
| Padre | | |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 6,5 | 93,5 |
| Sí, me lo permitiría (o me lo permite) | 35,0 | 65,0 |
| No sabe | 8,8 | 91,2 |
| Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 | | |
| Madre | | |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 5,5 | 94,5 |
| Sí, me lo permitiría (o me lo permite) | 68,8 | 31,3 |
| No sabe | 12,5 | 87,5 |
| Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 | | |

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo. Aunque siempre nos podemos plantear si dicha relación se retroalimenta.

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que **entre los fumadores la proporción de repetidores es mucho más elevada que entre los no repetidores, casi 18 puntos de diferencia**. Si bien hay que tener en cuenta la colinealidad con la variable edad, pues quienes más cursos han repetido son lógicamente quienes tienen más edad y, por tanto, quienes más fuman. Sería interesante hacer el ajuste por edad.

Tabla 95 *¿Has repetido curso alguna vez?*

| | Fuma a diario | No fuma a diario |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| No | 61,8 | 79,6 |
| Sí, un curso | 30,9 | 16,7 |
| Sí, dos o más cursos | 7,4 | 3,7 |
| Chi-cuadrado de Pearson p= 0,005 | | |

ALCOHOL

A continuación, vamos a analizar la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que los que han consumido alcohol en los últimos 30 días tienen en mayor proporción malas o regulares relaciones con el padre (3,5% y 19,0% respectivamente) que los que no han consumido (2,2% y 10,7% respectivamente) y, por el contrario, los no consumidores tienen mejores relaciones en una proporción 10 puntos, notablemente superior, que los consumidores de alcohol. La dinámica es la misma cuando contemplamos las relaciones que tienen con la madre, pero con diferencias menores. Así, la diferencia entre los que tienen buenas relaciones con sus madres es de menos de 5 puntos entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días y los que no lo han hecho (86,1% y 91,8% respectivamente). De estos datos podríamos deducir que, en general, hay más escolares que tienen mejores relaciones con las madres que con los padres. **El hecho de consumir alcohol empeora en mayor medida las relaciones con los padres que con las madres (22,5% y 13,9% respectivamente).**

Tabla 96 Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días

| % Verticales | ¿Ha consumido alcohol? | | ¿Se ha emborrachado? | |
|-----------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| | Consume alcohol | No consume | Se ha emborrachado | No se ha emborrachado |
| Padre | | | | |
| Muy o bastante malas | 3,5 | 2,2 | 4,6 | 1,9 |
| Regulares | 19,0 | 10,7 | 21,4 | 13,6 |
| Muy o bastante buenas | 77,5 | 87,1 | 74,0 | 84,5 |
| Chi-cuadrado | p= 0,036 | | p= 0,027 | |
| Madre | | | | |
| Muy o bastante malas | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,6 |
| Regulares | 12,5 | 7,7 | 12,6 | 10,4 |
| Muy o bastante buenas | 86,1 | 91,8 | 85,2 | 89,0 |
| Chi-cuadrado | p= 0,165 | | p= 0,239 | |

Similar es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se han emborrachado menos de la mitad (el 46%) de los que han consumido alcohol en ese periodo de tiempo.

Vemos que entre los que se han emborrachado la proporción de los que tienen buenas relaciones con sus padres es menor que entre los que no lo han hecho, con una diferencia de 10 puntos, la misma que cuando comparamos con los consumidores de alcohol. También **es menor la proporción de escolares que tienen buenas relaciones con sus madres habiendo pasado por algún episodio de borrachera en el último mes, 4 puntos.**

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, y observamos que **tanto con relación al padre como a la madre el comportamiento es similar: si el progenitor es permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol.**

El diferencial es más elevado cuando las madres son permisivas, 30 puntos, que cuando son los padres permisivos, 22 puntos. En este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una más clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres.

El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol está más extendido entre los escolares que el consumo de tabaco.

Tabla 97 *Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas*

| | Consume alcohol | No consume |
|--|-----------------|------------|
| Padre | | |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 56,2 | 43,8 |
| Sí, me lo permitiría (o me lo permite) | 78,2 | 21,8 |
| No sabe | 59,4 | 40,6 |
| Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 | | |
| Madre | | |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 51,3 | 48,7 |
| Sí, me lo permitiría (o me lo permite) | 81,0 | 19,0 |
| No sabe | 64,9 | 35,1 |
| Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 | | |

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación que veíamos en cuanto al tabaco.

Vemos que **entre los consumidores de alcohol la proporción de los que no han repetido curso es 8 puntos inferior a la de los que no lo consumen (74,2% y 82,6% respectivamente)**, hay que señalar que entre los repetidores de dos o más cursos las diferencias no son significativas.

Tabla 98 *¿Has repetido curso alguna vez?*

| % Verticales | Consume alcohol | No consume |
|----------------------|-----------------|------------|
| No | 74,2 | 82,6 |
| Sí, un curso | 21,3 | 13,7 |
| Sí, dos o más cursos | 4,5 | 3,7 |

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que **sólo hay un número importante de consumidores de tabaco, alcohol, hachís y en mucha menor medida tranquilizantes, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos.** Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su valor como dato significativo.

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de partida que **la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores.** Observamos un comportamiento similar en relación con los padres y las madres.

En general en todas las sustancias, pero centrándonos en el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias en las que hay una mayor proporción de consumidores, y los datos tienen significación, entre los consumidores hay una proporción más baja de los que tienen buenas relaciones tanto con sus padres y con sus madres, y más acusada en el caso del tabaco que del alcohol. También observamos que no hay diferencias claras entre el consumo esporádico (no a diario) y el consumo frecuente (a diario/20 o más días al mes)

Una situación similar hay en relación con las otras sustancias en las que hay un número importante de consumidores, los tranquilizantes y el hachís, los no consumidores tienen una proporción más alta de buena relación tanto con padres como con madres.

Tabla 99 Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días


| | | Muy o Bastante malas | Regulares | Muy o Bastante buenas | N.º de casos N= |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Consumo de tabaco | No | 2,1 | 11,9 | 86,1 | 337 |
| | Sí, no diario | 4,6 | 26,2 | 69,2 | 65 |
| | A diario | 4,9 | 27,9 | 67,2 | 61 |
| Consumo de alcohol | No | 2,5 | 14,1 | 83,4 | 178 |
| | Sí, no diario | 3,6 | 19,0 | 77,4 | 274 |
| | 20 o más días al mes | | 20,0 | 80,0 | 10 |
| Emborracharse | No | 1,9 | 13,6 | 84,5 | 316 |
| | Sí, no diario | 4,7 | 21,7 | 73,6 | 129 |
| | 20 o más días al mes | | | 100,0 | 2 |
| Bebidas energéticas con alcohol | No | 3,0 | 15,1 | 81,9 | 404 |
| | Sí | 1,7 | 22,4 | 75,9 | 58 |
| Consumo de tranquilizantes (con o sin receta) | No | 2,2 | 15,6 | 82,3 | 418 |
| | Sí, no diario | 13,0 | 30,4 | 56,5 | 23 |
| | A diario | 6,7 | 20,0 | 73,3 | 15 |
| Consumo de hipnosedantes (sin receta) | No | 2,5 | 16,0 | 81,5 | 437 |
| | Sí, no diario | 14,3 | 21,4 | 64,3 | 14 |
| | A diario | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 5 |
| Consumo de hachís | No | 2,4 | 14,3 | 83,3 | 377 |
| | Sí, no diario | 6,1 | 21,2 | 72,7 | 66 |
| | A diario | 11,1 | 22,2 | 66,7 | 9 |
| Consumo de cocaína base/crack | No | 3,1 | 15,7 | 81,1 | 445 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de cocaína polvo | No | 3,1 | 16,0 | 80,9 | 450 |
| | Sí | 0,0 | 33,3 | 66,7 | 3 |
| Consumo de cocaína base o polvo | No | 3,2 | 15,8 | 81,0 | 443 |
| | Sí | | 33,3 | 66,7 | 3 |
| Consumo de GHB | No | 3,1 | 15,8 | 81,0 | 448 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de éxtasis | No | 3,2 | 15,8 | 81,1 | 444 |
| | Sí | | | 100,0 | 2 |
| Consumo de anfetaminas/speed | No | 3,1 | 15,9 | 80,9 | 446 |
| | Sí | | | 100,0 | 2 |
| Consumo de alucinógenos | No | 3,1 | 15,9 | 81,0 | 447 |
| | Sí | | | | |

| | | Muy o Bastante malas | Regulares | Muy o Bastante buenas | N.º de casos N= |
|---------------------------------|----|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Consumo de heroína | No | 3,1 | 15,7 | 81,2 | 446 |
| | Sí | | 50,0 | 50,0 | 2 |
| Consumo de sustancias volátiles | No | 3,1 | 15,7 | 81,1 | 445 |
| | Sí | | 33,3 | 66,7 | 3 |
| Consumo de setas mágicas | No | 3,2 | 16,0 | 80,9 | 444 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de nuevas sustancias | No | 3,1 | 15,9 | 81,0 | 447 |
| | Sí | | | | |

Tabla 100 Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días

| | | Muy o Bastante malas | Regulares | Muy o Bastante buenas | N.º de casos N= |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Consumo de tabaco | No | | 9,7 | 90,3 | 350 |
| | Sí, no diario | 2,9 | 14,7 | 82,4 | 68 |
| | A diario | 4,9 | 13,1 | 82,0 | 61 |
| Consumo de alcohol | No | 0,7 | 10,6 | 88,7 | 183 |
| | Sí, no diario | 1,4 | 12,6 | 86,0 | 286 |
| | 20 o más días al mes | | 10,0 | 90,0 | 10 |
| Emborracharse | No | 0,6 | 10,4 | 89,0 | 327 |
| | Sí, no diario | 2,3 | 12,8 | 85,0 | 133 |
| | 20 o más días al mes | | | 100,0 | 2 |
| Bebidas energéticas con alcohol | No | 1,2 | 10,9 | 87,9 | 423 |
| | Sí | 1,8 | 12,3 | 86,0 | 57 |
| Consumo de tranquilizantes (con o sin receta) | No | 1,4 | 10,0 | 88,7 | 432 |
| | Sí, no diario | | 23,1 | 76,9 | 26 |
| | A diario | | 21,4 | 78,6 | 14 |
| Consumo de hiposedantes (sin receta) | No | 1,3 | 10,4 | 88,3 | 453 |
| | Sí, no diario | | 21,4 | 78,6 | 14 |
| | A diario | | 33,3 | 66,7 | 6 |
| Consumo de hachís | No | 0,5 | 9,7 | 89,8 | 393 |
| | Sí, no diario | 4,5 | 15,2 | 80,3 | 66 |

| | | Muy o Bastante malas | Regulares | Muy o Bastante buenas | N.º de casos N= |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | A diario | 10,0 | 20,0 | 70,0 | 10 |
| Consumo de cocaína base/crack | No | 1,1 | 10,8 | 88,1 | 462 |
| | Sí | | | 100,0 | 1 |
| Consumo de cocaína polvo | No | 1,1 | 10,9 | 88,0 | 467 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de cocaína base o polvo | No | 1,1 | 10,9 | 88,0 | 460 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de GHB | No | 1,1 | 10,6 | 88,4 | 464 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de éxtasis | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 461 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de anfetaminas/speed | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 462 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de alucinógenos | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 463 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de heroína | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 462 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de sustancias volátiles | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 462 |
| | Sí | | | 100,0 | 3 |
| Consumo de setas mágicas | No | 1,1 | 10,7 | 88,3 | 460 |
| | Sí | | | | |
| Consumo de nuevas sustancias | No | 1,1 | 10,6 | 88,3 | 463 |
| | Sí | | | | |



USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS RELACIONADAS

La tabla siguiente pone de manifiesto que **la inmensa mayoría de los jóvenes hacen un uso intensivo, prácticamente diario, de internet más allá de lo que son tareas propias de estudio. Los no usuarios resultan anecdóticos, y los que se conectan menos de una vez a la semana son el 3%.** Las mujeres lo utilizan con mayor intensidad, y prácticamente no hay diferencias significativas por edades, solamente es de reseñar que los que tienen 18 años son los que lo utilizan en menor medida, 3 puntos menos que la media.

Tabla 101 Uso lúdico de internet en últimos doce meses

| | Nunca | De 1 a 3 días al año | De 1 a 3 días al mes | De 1 a 4 días por semana | De 5 a 7 días por semana | Al menos una vez a la semana |
|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Total | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 11,5 | 86,1 | 97,6 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 14,5 | 82,2 | 96,7 |
| Mujer | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 8,8 | 89,7 | 98,5 |
| Edad | | | | | | |
| 14 años | 0,9 | 0,9 | - | 10,4 | 87,7 | 98,1 |

| | Nunca | De 1 a 3 días al año | De 1 a 3 días al mes | De 1 a 4 días por semana | De 5 a 7 días por semana | Al menos una vez a la semana |
|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 15 años | 0,9 | - | 1,9 | 12,3 | 84,9 | 97,2 |
| 16 años | 1,0 | - | 1,0 | 10,1 | 87,9 | 98,0 |
| 17 años | 0,7 | - | 1,4 | 12,3 | 85,5 | 97,8 |
| 18 años | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,7 | 83,9 | 94,6 |

Junto al uso lúdico (“para divertirme”) de internet se pregunta en la encuesta sobre el uso de este para hacer compras de ropa y objetos personales. El 6,9% de los escolares no lo hicieron en el último año, pero que buena parte del futuro del comercio está en internet nos lo muestra que el 72,0% han hecho compras al menos una vez al mes.

Compran en mayor medida y con mayor intensidad las mujeres que los hombres, lo hacen al menos una vez al mes el 80,3% y el 62,8% respectivamente. Y contrastando la frecuencia de compras con la edad, vemos que son los más jóvenes, los de 14 años, los que lo hacen en mayor medida, el 75,1% han comprado al menos una vez al mes, y son los de 17 y 18 años los que menos lo hacen ya que no llegan al 71%.

Tabla 102 *Uso de internet para compra de ropa u objetos personales en últimos doce meses*

| | Nunca | De 1 a 3 días al año | De 1 a 3 días al mes | De 1 a 4 días por semana | De 5 a 7 días por semana | Al menos una vez al mes |
|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Total | 6,9 | 21,1 | 58,3 | 10,3 | 3,4 | 72,0 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 10,7 | 26,4 | 52,9 | 6,6 | 3,3 | 62,8 |
| Mujer | 3,4 | 16,3 | 63,3 | 13,6 | 3,4 | 80,3 |
| Edad | | | | | | |
| 14 años | 9,3 | 15,7 | 63,0 | 10,2 | 1,9 | 75,1 |
| 15 años | 7,6 | 21,0 | 58,1 | 10,5 | 2,9 | 71,5 |
| 16 años | 4,0 | 24,2 | 58,6 | 11,1 | 2,0 | 71,7 |
| 17 años | 7,9 | 21,6 | 54,0 | 11,5 | 5,0 | 70,5 |
| 18 años | 5,5 | 23,6 | 61,8 | 5,5 | 3,6 | 70,9 |

El tercer uso contemplado de internet en la encuesta de este año ha sido el de visitar páginas “sólo para adultos (de violencia, sexo, etc.)”, los datos los tenemos reflejados en la tabla siguiente.

Podemos ver que poco más de la mitad, 51,3%, dicen que no visitaron este tipo de páginas en el último año, y en el otro extremo, tenemos que hay un 10,2% de escolares que dicen visitarlas casi todos los días. Y algo más de uno de cuatro, 26,8%, de los encuestados lo hacen al menos una vez a la semana. El uso es mucho más frecuente entre los chicos que entre las chicas, el 75,3% de estas dicen no haberlas visitado nunca, que contrasta con el 24,8% de chicos que dicen no haberlo hecho. Lo contrario sucede cuando vemos los accesos a estas páginas al menos una vez a la semana, el 48,3 de los chicos lo han hecho frente al 7,2% de las chicas.

La edad no tiene un patrón claro, ya que los que en mayor medida han visitado este tipo de páginas son los de 17 años, uno de cada tres entra al menos un día por semana, y los que menos los de 15 años, sólo el 18,3% lo hace con esa frecuencia, en el resto de edades la proporción de usuarios es similar, algo más de una de cada cuatro escolares.

Es importante señalar que la proporción de usuarios frecuentes se incrementa desde el estudio anterior.

Tabla 103 *Uso de internet para visitar páginas sólo para adultos en últimos doce meses*

| | Nunca | De 1 a 3 días al año | De 1 a 3 días al mes | De 1 a 4 días por semana | De 5 a 7 días por semana | Al menos una vez a la semana |
|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Total | 51,3 | 7,2 | 14,8 | 16,6 | 10,2 | 26,8 |
| Sexo | | | | | | |
| Hombre | 24,8 | 6,7 | 20,2 | 28,6 | 19,7 | 48,3 |
| Mujer | 75,3 | 7,6 | 9,9 | 5,7 | 1,5 | 7,2 |
| Edad | | | | | | |
| 14 años | 57,5 | 5,7 | 10,4 | 14,2 | 12,3 | 26,5 |
| 15 años | 63,5 | 7,7 | 10,6 | 13,5 | 4,8 | 18,3 |
| 16 años | 49,0 | 4,1 | 20,4 | 16,3 | 10,2 | 26,5 |
| 17 años | 40,1 | 8,8 | 17,5 | 19,7 | 13,9 | 33,6 |
| 18 años | 48,1 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 7,4 | 25,9 |

Precisamente, el tiempo y la frecuencia de manejo frente a la enormidad de contenidos, de posibilidades y de actividades hacen de internet, en cualquiera de sus modalidades de uso, un producto adictivo en tanto sobre dicho uso pueden concurrir los dos elementos claves de toda adicción: dependencia y tolerancia.

Tanto en las tablas como en el gráfico siguientes se puede apreciar hasta qué punto el uso de internet puede resultar adictivo para los jóvenes encuestados.

Preguntados éstos sobre distintas situaciones, **uno de cada cuatro reconoce que les resulta difícil desconectar, también recibir advertencias de sus próximos respecto del tiempo de conexión o vinculan conectarse con estar de “bajón” (uno de cada tres) o para olvidar.**

Por otra parte, **dos de cada diez manifiestan que, con frecuencia, han seguido conectados a pesar de querer parar, que se conectan para olvidar sentimientos negativos, o que piensan que deberían hacerlo menos.** Junto a ello, también **se detectan problemas de incontinencia, falta de sueño, de frustración, etc.,** que no habría que perder de vista.

No habría que menospreciar, igualmente, que **un 3% se ha sentido acosado o amenazado a través de internet con cierta frecuencia, y a ellos hay que añadir otro 6,5% que se ha sentido así alguna vez.**

Tabla 104 Internet como adicción

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|---|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| ¿Te ha resultado difícil desconectar? | 17,9 | 22 | 28,7 | 17,7 | 9,4 | 4,3 |
| ¿Has seguido conectado a pesar de querer parar? | 30,1 | 20,7 | 21,6 | 15,2 | 7,9 | 4,4 |
| ¿Tus padres, o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado? | 21,9 | 25,2 | 25,1 | 14,3 | 8,3 | 5,2 |
| ¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente? | 37,8 | 29,1 | 18,7 | 6,4 | 3,2 | 4,7 |
| ¿Duermes menos por estar conectado? | 34,1 | 26,1 | 18,8 | 10,7 | 5,3 | 4,9 |
| ¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado? | 40,0 | 28,7 | 14,9 | 8,4 | 3,2 | 4,9 |

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|--|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| ¿Estás deseando conectarte? | 25,3 | 29,6 | 21,3 | 13,6 | 5 | 5,1 |
| ¿Piensas que deberías usarlo menos? | 21,9 | 24,9 | 25,9 | 15,6 | 6,5 | 5,2 |
| ¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido? | 39,1 | 26 | 17,2 | 8,8 | 3,2 | 5,8 |
| ¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte? | 35,4 | 27,4 | 19,5 | 8,9 | 3,9 | 5 |
| ¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte? | 40,1 | 26,6 | 16 | 7,9 | 3,9 | 5,5 |
| ¿Te conectas cuando estás de bajón? | 21,8 | 16,3 | 22,4 | 19,4 | 14,8 | 5,3 |
| ¿Te conectas para olvidar? | 27,8 | 18 | 18,1 | 15,1 | 14,1 | 6,9 |
| ¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet? | 46,5 | 23,8 | 12,3 | 7,2 | 4,7 | 5,5 |
| ¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet? | 76,3 | 9,5 | 6,5 | 2,1 | 1,0 | 4,5 |


Tabla 105 Internet como adicción (detalle por sexo y edad)

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|--|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| ¿Te ha resultado difícil desconectar? | | | | | | |
| Total | 17,9 | 22,0 | 28,7 | 17,7 | 9,4 | 4,3 |
| Hombre | 23,0 | 25,1 | 28,8 | 11,9 | 5,8 | 5,3 |
| Mujer | 13,2 | 19,2 | 28,6 | 22,9 | 12,8 | 3,4 |
| 14 años | 19,4 | 21,3 | 27,8 | 19,4 | 9,3 | 2,8 |
| 15 años | 15,1 | 20,8 | 34,9 | 16,0 | 7,5 | 5,7 |
| 16 años | 15,3 | 23,5 | 26,5 | 15,3 | 15,3 | 4,1 |
| 17 años | 20,6 | 22,0 | 24,1 | 20,6 | 7,8 | 5,0 |
| 18 años | 19,3 | 22,8 | 33,3 | 14,0 | 7,0 | 3,5 |
| ¿Has seguido conectado a pesar de querer parar? | | | | | | |
| Total | 30,1 | 20,7 | 21,6 | 15,2 | 7,9 | 4,4 |
| Hombre | 37,7 | 20,5 | 19,3 | 11,9 | 4,9 | 5,7 |
| Mujer | 23,0 | 20,8 | 23,8 | 18,5 | 10,6 | 3,4 |
| 14 años | 33,0 | 19,3 | 20,2 | 15,6 | 8,3 | 3,7 |
| 15 años | 26,9 | 23,1 | 24,1 | 13,0 | 7,4 | 5,6 |
| 16 años | 31,3 | 20,2 | 21,2 | 12,1 | 10,1 | 5,1 |
| 17 años | 26,6 | 20,9 | 20,9 | 19,4 | 7,9 | 4,3 |
| 18 años | 36,4 | 20,0 | 21,8 | 12,7 | 5,5 | 3,6 |
| ¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado? | | | | | | |

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|---|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| Total | 21,9 | 25,2 | 25,1 | 14,3 | 8,3 | 5,2 |
| Hombre | 23,8 | 25,8 | 28,3 | 10,2 | 5,3 | 6,6 |
| Mujer | 20,0 | 24,5 | 22,3 | 18,1 | 11,3 | 3,8 |
| 14 años | 14,8 | 28,7 | 25,0 | 17,6 | 9,3 | 4,6 |
| 15 años | 18,7 | 26,2 | 24,3 | 15,0 | 10,3 | 5,6 |
| 16 años | 16,2 | 28,3 | 25,3 | 13,1 | 11,1 | 6,1 |
| 17 años | 30,2 | 21,6 | 28,1 | 11,5 | 3,6 | 5,0 |
| 18 años | 31,6 | 19,3 | 21,1 | 14,0 | 10,5 | 3,5 |
| ¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente? | | | | | | |
| Total | 37,8 | 29,1 | 18,7 | 6,4 | 3,2 | 4,7 |
| Hombre | 39,5 | 29,6 | 17,3 | 4,9 | 3,3 | 5,3 |
| Mujer | 36,4 | 28,8 | 20,1 | 7,6 | 3,0 | 4,2 |
| 14 años | 37,0 | 30,6 | 20,4 | 5,6 | 2,8 | 3,7 |
| 15 años | 33,0 | 29,2 | 21,7 | 6,6 | 3,8 | 5,7 |
| 16 años | 34,3 | 31,3 | 17,2 | 8,1 | 3,0 | 6,1 |
| 17 años | 43,2 | 29,5 | 15,8 | 5,0 | 2,2 | 4,3 |
| 18 años | 43,6 | 21,8 | 20,0 | 7,3 | 3,6 | 3,6 |
| ¿Duermes menos por estar conectado? | | | | | | |
| Total | 34,1 | 26,1 | 18,8 | 10,7 | 5,3 | 4,9 |
| Hombre | 37,7 | 27,9 | 15,2 | 10,2 | 3,3 | 5,7 |
| Mujer | 30,8 | 24,4 | 22,2 | 11,3 | 7,1 | 4,1 |
| 14 años | 38,5 | 28,4 | 15,6 | 9,2 | 4,6 | 3,7 |
| 15 años | 33,6 | 24,3 | 21,5 | 11,2 | 3,7 | 5,6 |
| 16 años | 28,3 | 24,2 | 23,2 | 8,1 | 10,1 | 6,1 |
| 17 años | 34,3 | 25,0 | 17,1 | 14,3 | 3,6 | 5,7 |
| 18 años | 36,4 | 30,9 | 16,4 | 7,3 | 5,5 | 3,6 |
| ¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado? | | | | | | |
| Total | 40,0 | 28,7 | 14,9 | 8,4 | 3,2 | 4,9 |
| Hombre | 38,3 | 31,3 | 16,0 | 5,3 | 3,3 | 5,8 |
| Mujer | 41,4 | 26,7 | 13,5 | 11,3 | 3,0 | 4,1 |
| 14 años | 41,3 | 27,5 | 17,4 | 5,5 | 4,6 | 3,7 |
| 15 años | 38,7 | 29,2 | 15,1 | 8,5 | 1,9 | 6,6 |
| 16 años | 40,8 | 26,5 | 10,2 | 13,3 | 4,1 | 5,1 |
| 17 años | 39,7 | 29,8 | 13,5 | 9,2 | 2,8 | 5,0 |
| 18 años | 40,0 | 30,9 | 21,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| ¿Estás deseando conectarte? | | | | | | |
| Total | 25,3 | 29,6 | 21,3 | 13,6 | 5,0 | 5,1 |
| Hombre | 29,5 | 29,1 | 20,9 | 10,7 | 3,7 | 6,1 |
| Mujer | 21,1 | 30,1 | 21,8 | 16,5 | 6,0 | 4,5 |

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|---|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| 14 años | 27,1 | 27,1 | 22,4 | 14,0 | 5,6 | 3,7 |
| 15 años | 23,4 | 30,8 | 23,4 | 13,1 | 4,7 | 4,7 |
| 16 años | 23,2 | 32,3 | 16,2 | 15,2 | 7,1 | 6,1 |
| 17 años | 27,3 | 28,1 | 21,6 | 13,7 | 2,9 | 6,5 |
| 18 años | 26,8 | 32,1 | 23,2 | 8,9 | 5,4 | 3,6 |
| ¿Piensas que deberías usarlo menos? | | | | | | |
| Total | 21,9 | 24,9 | 25,9 | 15,6 | 6,5 | 5,2 |
| Hombre | 28,8 | 27,2 | 22,6 | 11,1 | 4,1 | 6,2 |
| Mujer | 15,8 | 22,9 | 28,9 | 19,5 | 8,6 | 4,1 |
| 14 años | 21,1 | 31,2 | 21,1 | 18,3 | 3,7 | 4,6 |
| 15 años | 21,0 | 23,8 | 25,7 | 16,2 | 6,7 | 6,7 |
| 16 años | 19,4 | 23,5 | 29,6 | 14,3 | 8,2 | 5,1 |
| 17 años | 25,0 | 25,0 | 25,7 | 14,3 | 5,0 | 5,0 |
| 18 años | 23,6 | 18,2 | 29,1 | 14,5 | 10,9 | 3,6 |
| ¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido? | | | | | | |
| Total | 39,1 | 26,0 | 17,2 | 8,8 | 3,2 | 5,8 |
| Hombre | 45,5 | 25,4 | 13,9 | 6,1 | 2,5 | 6,6 |
| Mujer | 33,1 | 26,3 | 20,3 | 11,3 | 4,1 | 4,9 |
| 14 años | 41,7 | 24,1 | 16,7 | 12,0 | 1,9 | 3,7 |
| 15 años | 38,3 | 29,9 | 14,0 | 8,4 | 3,7 | 5,6 |
| 16 años | 35,4 | 28,3 | 16,2 | 8,1 | 5,1 | 7,1 |
| 17 años | 38,8 | 25,9 | 17,3 | 7,2 | 3,6 | 7,2 |
| 18 años | 42,9 | 17,9 | 25,0 | 8,9 | 1,8 | 3,6 |
| ¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte? | | | | | | |
| Total | 35,4 | 27,4 | 19,5 | 8,9 | 3,9 | 5,0 |
| Hombre | 35,8 | 25,5 | 21,0 | 8,2 | 2,9 | 6,6 |
| Mujer | 35,0 | 28,9 | 18,4 | 9,4 | 4,5 | 3,8 |
| 14 años | 33,0 | 26,6 | 21,1 | 10,1 | 4,6 | 4,6 |
| 15 años | 32,1 | 32,1 | 19,8 | 6,6 | 3,8 | 5,7 |
| 16 años | 30,6 | 25,5 | 21,4 | 10,2 | 7,1 | 5,1 |
| 17 años | 41,7 | 23,7 | 17,3 | 10,1 | 1,4 | 5,8 |
| 18 años | 40,4 | 31,6 | 17,5 | 5,3 | 1,8 | 3,5 |
| ¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte? | | | | | | |
| Total | 40,1 | 26,6 | 16,0 | 7,9 | 3,9 | 5,5 |
| Hombre | 41,8 | 25,4 | 14,3 | 6,6 | 4,1 | 7,8 |
| Mujer | 38,3 | 27,4 | 17,7 | 9,4 | 3,8 | 3,4 |
| 14 años | 39,4 | 29,4 | 15,6 | 8,3 | 2,8 | 4,6 |
| 15 años | 41,5 | 29,2 | 16,0 | 4,7 | 2,8 | 5,7 |
| 16 años | 34,3 | 25,3 | 19,2 | 8,1 | 6,1 | 7,1 |

| | Nunca | Rara vez | Alguna vez | A menudo | Muy frecuente. | No contesta |
|--|-------|----------|------------|----------|----------------|-------------|
| 17 años | 45,7 | 22,1 | 15,0 | 10,0 | 2,1 | 5,0 |
| 18 años | 36,4 | 30,9 | 12,7 | 7,3 | 5,5 | 7,3 |
| ¿Te conectas cuando estás de bajón? | | | | | | |
| Total | 21,8 | 16,3 | 22,4 | 19,4 | 14,8 | 5,3 |
| Hombre | 26,6 | 18,4 | 19,7 | 16,8 | 11,9 | 6,6 |
| Mujer | 17,3 | 14,3 | 24,8 | 21,8 | 17,7 | 4,1 |
| 14 años | 22,9 | 17,4 | 22,0 | 15,6 | 16,5 | 5,5 |
| 15 años | 18,7 | 12,1 | 27,1 | 19,6 | 16,8 | 5,6 |
| 16 años | 17,3 | 17,3 | 19,4 | 23,5 | 17,3 | 5,1 |
| 17 años | 25,0 | 17,9 | 20,0 | 19,3 | 11,4 | 6,4 |
| 18 años | 25,0 | 16,1 | 25,0 | 19,6 | 10,7 | 3,6 |
| ¿Te conectas para olvidar? | | | | | | |
| Total | 27,8 | 18,0 | 18,1 | 15,1 | 14,1 | 6,9 |
| Hombre | 34,2 | 19,8 | 15,2 | 13,6 | 9,1 | 8,2 |
| Mujer | 21,8 | 16,5 | 20,7 | 16,5 | 18,8 | 5,6 |
| 14 años | 31,5 | 18,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 5,6 |
| 15 años | 22,4 | 13,1 | 23,4 | 17,8 | 15,9 | 7,5 |
| 16 años | 25,3 | 19,2 | 15,2 | 17,2 | 16,2 | 7,1 |
| 17 años | 32,1 | 20,0 | 16,4 | 12,1 | 12,1 | 7,1 |
| 18 años | 23,2 | 21,4 | 21,4 | 16,1 | 8,9 | 8,9 |
| ¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet? | | | | | | |
| Total | 46,5 | 23,8 | 12,3 | 7,2 | 4,7 | 5,5 |
| Hombre | 50,0 | 24,6 | 11,9 | 4,1 | 2,9 | 6,6 |
| Mujer | 43,4 | 23,0 | 12,5 | 10,2 | 6,4 | 4,5 |
| 14 años | 44,0 | 24,8 | 14,7 | 7,3 | 4,6 | 4,6 |
| 15 años | 44,3 | 25,5 | 11,3 | 8,5 | 4,7 | 5,7 |
| 16 años | 43,4 | 22,2 | 10,1 | 11,1 | 6,1 | 7,1 |
| 17 años | 51,4 | 22,1 | 12,1 | 4,3 | 5,0 | 5,0 |
| 18 años | 50,9 | 25,5 | 12,7 | 3,6 | 1,8 | 5,5 |
| ¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet? | | | | | | |
| Total | 76,3 | 9,5 | 6,5 | 2,1 | 1,0 | 4,5 |
| Hombre | 80,2 | 7,0 | 3,7 | 1,6 | 1,6 | 5,8 |
| Mujer | 72,9 | 11,7 | 9,0 | 2,3 | 0,8 | 3,4 |
| 14 años | 77,6 | 10,3 | 6,5 | 0,9 | 0,0 | 4,7 |
| 15 años | 77,6 | 9,3 | 4,7 | 1,9 | 1,9 | 4,7 |
| 16 años | 72,7 | 9,1 | 8,1 | 2,0 | 2,0 | 6,1 |
| 17 años | 78,4 | 7,9 | 6,5 | 2,9 | 0,7 | 3,6 |
| 18 años | 71,9 | 12,3 | 8,8 | 1,8 | 1,8 | 3,5 |



RELACIÓN CON EL JUEGO

En la encuesta se pregunta por el juego en internet y de manera presencial. Tanto en una como en otra pregunta responden de forma mayoritaria que no han jugado nunca: **el 83% dice no haber jugado nunca dinero en Internet, y un 75,7 % dice no haberlo hecho nunca de forma presencial.** Sin embargo, debemos tener en cuenta que un porcentaje relativamente alto (11,1% a la pregunta sobre Internet, y un 13,6% a la pregunta sobre juego presencial) opta por no responder a la pregunta.

EL JUEGO EN INTERNET

Viendo con más detalle la frecuencia con la que han jugado **dinero en internet** tenemos que, aunque como acabamos de ver la inmensa mayoría de los estudiantes nunca ha jugado, el porcentaje es inferior al de la oleada anterior (85,1% en 2018).


Hay un **5,9%** de la población escolar que ha jugado alguna vez dinero, siendo mucho más frecuente entre los chicos, (el **9,4%** de los chicos lo ha hecho alguna vez en su vida) que entre las chicas (apenas un **2,7%** lo ha hecho alguna vez en su vida)

En conjunto, sólo el **2,7%** de todos los entrevistados ha jugado en los últimos doce meses, destacando los chicos (**5,3%**) muy por encima de las chicas (un insignificante **0,5%**). Tan sólo un **1,4%** del conjunto han jugado varias veces al mes, siendo casi insignificante el porcentaje de quienes declaran haber jugado casi a diario (**0,3%**).

Tabla 106 Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses

| | Hombre | Mujer | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|
| No he jugado dinero en los últimos 12 meses | 4,2 | 2,2 | 3,2 |
| Ha jugado en los últimos 12 meses | 5,3 | 0,5 | 2,7 |
| Una vez al mes o menos | 2,6 | | 1,2 |
| 2-4 veces al mes | 0,9 | | 0,4 |
| 2-3 veces a la semana | 0,9 | | 0,4 |
| 4-5 veces a la semana | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 6 o más veces a la semana | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Nunca he jugado dinero | 75,4 | 90,0 | 83,0 |
| No contesta | 15,2 | 7,3 | 11,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Si atendemos a la distribución por edades observamos cómo hay una **tendencia de incremento de esta práctica con la edad, con la peculiaridad de que de nuevo este año son los que tienen 17 años los que han jugado en una proporción mucho más elevada (3,9%),** aunque también hay que prestar atención al hecho de que **1,4%** de los de 14 años lo hayan hecho también.




Sin embargo, fuera de Internet, de manera presencial **el contacto con las casas de juego se incrementa sensiblemente, aunque descienden ligeramente respecto a la anterior oleada. Alcanzando al 10,7% el porcentaje de quienes declaran haber jugado alguna vez, siendo un 7,9% quienes lo han hecho en el último año.** Entre los chicos son el 13,9%, lo que casi multiplica por seis la tasa de las chicas (2,5%). Apenas un 1,3% de los chicos declaran haber jugado más de un día todas las semanas, un 0,4% entre las chicas. Cifras, por tanto, también sensiblemente inferiores a las de la anterior oleada. Pero no hay que olvidar, hay que insistir en ello, que de nuevo nos encontramos con niveles de no respuesta elevados, del 13,6% para el conjunto de la muestra.

Tabla 107 Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses

| Ha jugado... | Hombre | Mujer | TOTAL |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Un día al mes o menos | 9,2 | 1,9 | 5,4 |
| 2-4 días al mes | 3,4 | 0,2 | 1,7 |
| 2-3 días a la semana | 1,1 | 0,2 | 0,6 |
| 6 o más días a la semana | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| No he jugado dinero en los últimos 12 meses | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| Nunca he jugado dinero | 68,0 | 82,8 | 75,7 |
| No contesta | 15,2 | 12,1 | 13,6 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Han jugado alguna vez | 16,8 | 5,1 | 10,7 |
| Han jugado en el último año | 13,9 | 2,5 | 7,9 |

En este caso las diferencias por edad son también significativas. **Destacándose los estudiantes de 18 años con tasas del 12,7%. Un 2,1% de los de esa edad (fundamentalmente varones) juegan varios días a la semana.** Y no es menos preocupante que **un 3,6% de los niños de 14 años y el 5,2% de los de 15 declaren haber jugado dinero.**



En la tabla siguiente se recogen, por sexo, las actividades practicadas durante los últimos doce meses y en las que han gastado dinero.

Los juegos más frecuentes en internet se mantienen, con una participación de más de un 2% de la población entrevistada, por este orden: videojuegos, apuestas deportivas distintas de la quiniela y deportes electrónicos. En todos ellos la proporción de chicos es mucho mayor que la de chicas, especialmente grande es la diferencia en las apuestas deportivas, que a las chicas no parece interesarles. Únicamente en el caso de las loterías es superior el porcentaje entre las chicas. Aunque hay que recordar que en todos los casos nos enfrentamos a porcentajes muy bajos, en los que los márgenes de error pueden tener un sesgo importante.

Presencialmente el juego más frecuente son las loterías en sus múltiples variedades, y las quinielas, son porcentajes muy superiores a los

practicados en Internet. Aunque incluso en el caso de la lotería, donde hallamos la cifra más alta, apenas sobrepasa un 7%. En el juego presencial las chicas se sienten más atraídas por las loterías (un 5,8%) que en Internet, aunque en ninguna categoría alcanzan las proporciones de los chicos, salvo en el bingo, en donde los sobrepasan ligeramente.

Tabla 108 Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero

| En Internet | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | Total | Hombres | Mujeres |
| Videojuegos | 3,6 | 6,1 | 1,2 |
| Apuestas deportivas | 2,7 | 4,3 | 1,2 |
| E-sports/Deportes electrónicos | 2,6 | 4,1 | 1,2 |
| Quinielas futbol | 1,8 | 2,6 | 1,2 |
| Casino/Salas de juego | 1,5 | 1,9 | 1,2 |
| Póquer/otro de cartas | 1,4 | 1,7 | 1,0 |
| Bingo | 1,3 | 1,9 | 0,8 |
| Slots/Máquinas de azar/Tragaperras | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Carreras de caballos | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
| Loterías | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
| Loterías instantáneas (rascas) | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| Presencial | | | |
| | Total | Hombres | Mujeres |
| Loterías | 7,3 | 8,9 | 5,8 |
| Loterías instantáneas/Rascas Once... | 6,1 | 8,1 | 4,4 |
| Quinielas futbol | 5,2 | 9,4 | 1,5 |
| Slots/Máquinas de azar/Tragaperras | 3,8 | 7,2 | 0,6 |
| Apuestas deportivas | 3,7 | 6,6 | 1,0 |
| Bingo | 2,6 | 2,4 | 2,8 |
| Póquer/otro de cartas | 2,4 | 3,8 | 1,2 |
| Juegos en salas de juego | 2,1 | 3,3 | 1,1 |
| Videojuegos | 1,8 | 3,4 | 0,4 |
| Juegos en casinos | 1,7 | 3,3 | 0,2 |
| Carreras de caballos | 1,3 | 2,3 | 0,4 |
| E-sports/Deportes electrónicos | 0,7 | 1,2 | 0,2 |

Al analizar el dinero gastado en el juego, se mantiene el cambio efectuado en la oleada anterior, preguntándoles por la máxima cantidad que han gastado en un solo día en lugar de en todo el año. Hemos elaborado una tabla conjunta del dinero gastado en internet y de forma presencial en

algún establecimiento. Podemos ver que **son más los escolares que gastan dinero de forma presencial, el 18,6% (cifra sensiblemente más elevada que en la oleada anterior), que en internet (4,4%, algo menor que en la oleada anterior)**. La mayor parte de quienes dicen lo que han jugado en un solo día se decantan por una cantidad inferior a los 6 euros, tanto quienes han jugado en internet (2,6%) como quienes lo han hecho de forma presencial (8,8%). La proporción de chicos que dicen lo que han gastado en un día es bastante más elevada que la de chicas, en consonancia con lo que hemos visto anteriormente de que juegan en mayor medida. Cuando contemplamos el gasto en cantidades superiores a los 6 euros al día vemos que este lo realizan sólo chicos en internet, y también de forma presencial (aunque aparece un 1,3% de chicas que han llegado a gastar entre 6 y 60 euros). Teniendo en cuenta la edad, tenemos que la proporción va subiendo a medida que lo hace la edad, como por otra parte podríamos esperar.

Tabla 109 Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día

| | En Internet | | | Presencial | | |
|---|-------------|---------|---------|------------|---------|-------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Total |
| Menos de 6 euros | 2,6 | 5,1 | 0,3 | 13,4 | 4,6 | 8,8 |
| Entre 6 y 30 euros | 1 | 2,1 | 0 | 2,5 | 0,8 | 1,6 |
| Entre 31 y 60 euros | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
| Entre 61 y 300 euros | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 |
| Más de 300 euros | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 |
| He jugado dinero en los últimos 12 meses | 4,4 | 8,9 | 0,3 | 18,6 | 5,9 | 12 |
| No he jugado dinero en los últimos 12 meses | 3,2 | 4,2 | 2,2 | 3 | 2,6 | 2,8 |
| Nunca he jugado dinero | 83 | 75,4 | 90 | 68 | 82,8 | 75,7 |
| No contesta | 9,4 | 11,5 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 9,5 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

En cuanto a comportamientos adictivos y de riesgo en relación con el juego, cabe señalar que **sólo un 1,8% (2,7% en el caso de los chicos) han sentido en alguna ocasión la necesidad de apostar más y más dinero**. Si bien al atender a la edad, encontramos que **en el caso de quienes tienen 18 años ese porcentaje alcanza el 7,3%**, una cifra que debería preocupar.

También son ínfimos los porcentajes de quienes han tenido que mentir alguna vez, a alguien importante para ellos o ellas, acerca de la cantidad que han jugado o juegan. Tan sólo un 0,8%, porcentaje que se eleva a un 1,2% en el caso de los chicos y cae a un 0,4% en el caso de las chicas. **En conjunto, y atendiendo a los indicadores utilizados en la encuesta, aparecen un 3,2% de casos que pueden considerarse como de juego patológico, si bien en el caso de los escolares de 18 años ese porcentaje se eleva al 7,3%.**

INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y RIESGOS RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR

En la tabla siguiente tenemos los resultados de las preguntas con las que se pretende averiguar si se ha informado o se ha tratado en clase temas que pueden provocar adicciones en los escolares. Por un lado como veíamos al hablar de la información sobre drogas, **la mayoría se siente o perfectamente informado (22,7%) o suficientemente informado (36,3%),** en mayor medida entre los chicos, y curiosamente en bastante mayor medida entre los más jóvenes: mientras para el conjunto de 14 años suman un 64% quienes se consideran perfecta o suficientemente informados, entre los de 18 ese porcentaje se reduce a un 55%.

Pero no hay que olvidar que un 37% reconoce necesitar más información. Vemos que no todos los escolares han recibido información sobre “efectos y problemas asociados” a el consumo de drogas legales e ilegales, uso de las nuevas tecnologías y las apuestas y juego on-line. Queremos llamar la atención de que **el tema del que menos información se facilita es el juego, si bien en esta oleada ya son mayoría los escolares que han recibido información.**

Tabla 110 *Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por sexo*

| | Hombres | Mujeres | Total |
|--|---------|---------|-------|
| Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) | 72,3 | 77,3 | 74,9 |
| Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...) | 69,7 | 64,7 | 67,1 |

| | Hombres | Mujeres | Total |
|--|---------|---------|-------|
| Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) | 72,3 | 77,3 | 74,9 |
| Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, cyberbullying...) | 71,7 | 82,0 | 77,1 |
| Efectos y problemas asociados al juego on-line, apuestas | 56,9 | 64,7 | 61,0 |

Por otra parte, la mayoría (un 65,1%) han recibido información en su familia, o al menos se han tratado los temas, sobre consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo. Pero hay que prestar atención al hecho de que **en uno de cada tres casos (31%), esos temas no se tratan en casa.**

Tabla 111 *¿Han recibido información, o han tratado en casa, sobre temas relacionados con el tema del consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo?*

| Años | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| No | 31,8 | 34,3 | 27,5 | 29,1 | 34,5 | 31 |
| Sí | 64 | 59,6 | 68 | 68,4 | 64,3 | 65,1 |
| No contesta | 4,1 | 6,1 | 4,4 | 2,6 | 1,2 | 3,9 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | | |
|----------|--|----|
| Tabla 1 | De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos..... | 18 |
| Tabla 2 | En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por las noches para divertirte? | 19 |
| Tabla 3 | La última vez que saliste por la noche en fin de semana para divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa? | 19 |
| Tabla 4 | Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%)..... | 20 |
| Tabla 5 | Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses (%) | 21 |
| Tabla 6 | Nuevos fumadores aparecidos en los 12 meses anteriores | 21 |
| Tabla 7 | Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente | 22 |
| Tabla 8 | Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente..... | 22 |
| Tabla 9 | Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza | 23 |
| Tabla 10 | Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%)..... | 24 |
| Tabla 11 | Frecuencia consumo de tabaco en el último mes..... | 24 |
| Tabla 12 | Número medio de cigarrillos consumidos al día | 25 |
| Tabla 13 | Edad media de inicio en el consumo de tabaco | 26 |
| Tabla 14 | Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad..... | 26 |
| Tabla 15 | Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%) | 27 |
| Tabla 16 | Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%) | 28 |
| Tabla 17 | ¿Convives con personas que fuman diariamente? (%) | 29 |
| Tabla 18 | Relación con el consumo de tabaco diario de las personas con las que convive (%) | 29 |
| Tabla 19 | ¿Se ha planteado dejar de fumar? | 30 |
| Tabla 20 | Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) | 31 |
| Tabla 21 | Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%) | 32 |
| Tabla 22 | Media de edad de inicio de consumo | 34 |
| Tabla 23 | Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida | 35 |
| Tabla 24 | Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses | 36 |
| Tabla 25 | Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes..... | 36 |
| Tabla 26 | Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días | 37 |
| Tabla 27 | Edad media de comienzo de consumo de alcohol | 38 |
| Tabla 28 | Prevalencias de borracheras según sexo y edad | 38 |
| Tabla 29 | Prevalencias de borracheras según sexo y edad | 39 |
| Tabla 30 | Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%) | 40 |
| Tabla 31 | Frecuencia con la que viajan pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses..... | 41 |
| Tabla 32 | Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad | 42 |
| Tabla 33 | Problemas en los últimos 12 meses | 42 |
| Tabla 34 | Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida | 44 |
| Tabla 35 | Continuidad en el consumo de alcohol | 44 |
| Tabla 36 | Consumo de alcohol en el hogar | 45 |

| | | |
|----------|--|----|
| Tabla 37 | Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza | 46 |
| Tabla 38 | Prevalencia del consumo de tranquilizantes..... | 47 |
| Tabla 39 | Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta..... | 48 |
| Tabla 40 | Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo | 49 |
| Tabla 41 | Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes | 49 |
| Tabla 42 | Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad..... | 49 |
| Tabla 43 | Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente | 50 |
| Tabla 44 | Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad..... | 51 |
| Tabla 45 | Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco | 52 |
| Tabla 46 | Edad media de inicio de consumo de cannabis | 52 |
| Tabla 47 | Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad | 53 |
| Tabla 48 | Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad..... | 54 |
| Tabla 49 | Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente | 54 |
| Tabla 50 | Frecuencia en el consumo de cocaína base por sexo y edad..... | 55 |
| Tabla 51 | Frecuencia de consumo de cocaína en polvo por sexo y edad | 55 |
| Tabla 52 | Edad media de inicio al consumo de cocaína..... | 55 |
| Tabla 53 | Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad | 56 |
| Tabla 54 | Prevalencias del consumo de anfetaminas según sexo y edad..... | 56 |
| Tabla 55 | Edad media de inicio al consumo de anfetamina | 57 |
| Tabla 56 | Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad | 57 |
| Tabla 57 | Edad media de inicio al consumo de alucinógenos..... | 58 |
| Tabla 58 | Prevalencias del consumo de inhalables volátiles según sexo y edad | 58 |
| Tabla 59 | Edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles | 59 |
| Tabla 60 | Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad..... | 59 |
| Tabla 61 | Edad media de inicio al consumo de éxtasis o drogas de diseño..... | 60 |
| Tabla 62 | Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad..... | 60 |
| Tabla 63 | Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad | 61 |
| Tabla 64 | Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses..... | 62 |
| Tabla 65 | Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 30 días..... | 62 |
| Tabla 66 | Relación de consumo múltiple de sustancias alguna vez en su vida (% de consumidores de sustancia [fila] que también consumen sustancia [columna]) | 63 |
| Tabla 67 | Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])..... | 64 |
| Tabla 68 | Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna]) | 64 |
| Tabla 69 | Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad | 65 |
| Tabla 70 | Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza | 67 |
| Tabla 71 | Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad | 67 |
| Tabla 72 | Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza | 69 |
| Tabla 73 | Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)..... | 70 |
| Tabla 74 | Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos problemas en el consumo esporádico por sexo y edad..... | 71 |
| Tabla 75 | Porcentaje de estudiantes que refieren No saber si derivan problemas el consumo esporádico por sexo y edad..... | 72 |
| Tabla 76 | Porcentaje de estudiantes que perciben pocos problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y edad..... | 73 |
| Tabla 77 | Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar bastantes o muchos problemas). Por sexo y edad (%) | 74 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabla 78 | Proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede causar pocos o ningún problema de salud o de otro tipo por sexo y edad | 76 |
| Tabla 79 | Porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir determinadas drogas..... | 77 |
| Tabla 80 | Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%)..... | 78 |
| Tabla 81 | Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las drogas (%) | 78 |
| Tabla 82 | Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido información en clase sobre el consumo de drogas | 80 |
| Tabla 83 | Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y efectos asociados | 81 |
| Tabla 84 | Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes..... | 81 |
| Tabla 85 | Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor bajo los efectos de alguna de las sustancias siguientes..... | 84 |
| Tabla 86 | ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?..... | 86 |
| Tabla 87 | ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?..... | 88 |
| Tabla 88 | Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa y fuera de casa | 89 |
| Tabla 89 | Mis padres saben con quién estoy y dónde estoy cuando salgo por las noches | 91 |
| Tabla 90 | Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis progenitores y mejores amigos/as | 92 |
| Tabla 91 | Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco | 93 |
| Tabla 92 | Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres | 94 |
| Tabla 93 | ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco | 95 |
| Tabla 94 | Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco | 96 |
| Tabla 95 | ¿Has repetido curso alguna vez?..... | 97 |
| Tabla 96 | Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días..... | 98 |
| Tabla 97 | Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas | 99 |
| Tabla 98 | ¿Has repetido curso alguna vez?..... | 99 |
| Tabla 99 | Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días | 101 |
| Tabla 100 | Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días | 102 |
| Tabla 101 | Uso lúdico de internet en últimos doce meses | 104 |
| Tabla 102 | Uso de internet para compra de ropa u objetos personales en últimos doce meses..... | 105 |
| Tabla 103 | Uso de internet para visitar páginas sólo para adultos en últimos doce meses | 106 |
| Tabla 104 | Internet como adicción | 107 |
| Tabla 105 | Internet como adicción (detalle por sexo y edad) | 108 |
| Tabla 106 | Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los últimos meses..... | 113 |
| Tabla 107 | Frecuencia con la que han jugado dinero de manera presencial en los últimos 12 meses..... | 114 |
| Tabla 108 | Porcentaje de población encuestada que ha practicado alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero | 116 |
| Tabla 109 | Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día | 117 |
| Tabla 110 | Temas específicos sobre los que han recibido información o tratado en clase por sexo .. | 118 |
| Tabla 111 | ¿Han recibido información, o han tratado en casa, sobre temas relacionados con el tema del consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo? | 119 |