

Boletín epidemiológico semanal de Extremadura.

Año 2017. Semana 07.

Edita: Dirección General de Salud Pública.
Servicio Extremeño de Salud.
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Junta de Extremadura.

Elabora. Subdirección de Epidemiología.

Depósito legal: BA-000615-2016.

Contenido:

- Hidatidosis en Extremadura (II).
- Situación de las EDO en la semana del informe, en Extremadura y por Áreas de Salud.

Hidatidosis en Extremadura (II).

Evolución de la hidatidosis humana en Extremadura (y II).


Por áreas de salud también se muestra una tendencia global a la disminución de la incidencia, si bien con muchos más altibajos debido al relativamente bajo número de casos.

En 2006 se aprecia una inflexión en la serie con un aumento de la incidencia en todas las áreas de salud.

Históricamente, las áreas de salud que han venido notificando un mayor número de casos han sido las de Cáceres y Coria, siendo ambas las únicas que han presentado una incidencia superior a 2 casos por cien mil habitantes en 2016.

Por el contrario, no se ha notificado ningún caso en el último año en las áreas de salud de Llerena-Zafra y Plasencia.

Hidatidosis en Extremadura. Años 1982-2016.
Casos declarados anualmente al Sistema EDO por áreas de salud de declaración.
Tasas por cien mil habitantes.



Hidatidosis en Extremadura. Años 1997-2016.
Casos declarados por áreas de salud de notificación. Números absolutos.

Año	Extremadura	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito -Villanueva	Llerena -Zafra	Mérida	Navalmoral	Plasencia
1997	40	0	16	11	5	0	2	2	4
1998	38	0	23	6	1	0	1	3	4
1999	30	5	10	5	2	3	0	1	4
2000	21	2	12	1	4	0	0	2	0
2001	14	0	9	0	1	2	0	2	0
2002	7	1	5	0	0	0	0	1	0
2003	16	0	1	0	3	0	11	1	0
2004	20	1	8	1	1	1	6	2	0
2005	35	1	9	4	8	4	0	2	7
2006	84	15	18	3	18	6	9	7	8
2007	30	6	9	0	6	0	3	3	3
2008	18	0	7	0	6	0	2	3	0
2009	21	4	9	0	2	1	1	3	1
2010	11	0	4	0	2	0	3	2	0
2011	5	1	2	0	1	0	0	1	0
2012	12	0	2	0	6	0	2	2	0
2013	15	0	7	4	4	0	0	0	0
2014	3	0	2	0	0	0	1	0	0
2015	7	2	1	1	0	0	2	1	0
2016	8	0	5	1	1	0	1	0	0
Promedio del último quinquenio	9	0,4	3,4	1,2	2,2	0	1,2	0,6	0

Hidatidosis en Extremadura. Años 1997-2016.
Casos declarados por áreas de salud de notificación. Tasas por cien mil habitantes.

Año	Extremadura	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito -Villanueva	Llerena -Zafra	Mérida	Navalmoral	Plasencia
1997	3,74	0,00	8,31	21,42	3,41	0,00	1,29	3,72	3,45
1998	3,55	0,00	12,08	11,89	0,69	0,00	0,65	5,80	3,54
1999	2,79	1,95	5,22	9,93	1,39	2,73	0,00	1,83	3,55
2000	1,96	0,78	6,25	1,98	2,80	0,00	0,00	3,71	0,00
2001	1,30	0,00	4,70	0,00	0,70	1,84	0,00	3,66	0,00
2002	0,65	0,39	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
2003	1,49	0,00	0,51	0,00	2,12	0,00	7,05	1,81	0,00
2004	1,86	0,38	4,14	2,02	0,71	0,96	3,78	3,58	0,00
2005	3,23	0,38	4,64	7,96	5,66	3,74	0,00	3,58	6,22
2006	7,73	5,66	9,24	6,01	12,74	5,63	5,60	12,51	7,14
2007	2,75	2,24	4,61	0,00	4,23	0,00	1,85	5,47	2,68
2008	1,64	0,00	3,53	0,00	4,21	0,00	1,21	5,49	0,00
2009	1,90	1,47	4,53	0,00	1,40	0,94	0,60	5,48	0,89
2010	0,99	0,00	2,01	0,00	1,40	0,00	1,78	3,64	0,00
2011	0,45	0,36	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,80	0,00
2012	1,08	0,00	1,01	0,00	4,20	0,00	1,18	3,62	0,00
2013	1,36	0,00	3,55	8,64	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,27	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
2015	0,64	0,73	0,51	2,20	0,00	0,00	1,18	1,84	0,00
2016	0,73	0,00	2,56	2,20	0,71	0,00	0,59	0,00	0,00
Promedio del último quinquenio	0,82	0,15	1,73	2,61	1,55	0,00	0,71	1,09	0,00

Patrón clínico-epidemiológico de la Hidatidosis en Extremadura (II).

En la distribución por sexo hay una notable diferencia de número de casos de hombres frente a mujeres en toda la serie, llegando la razón de masculinidad a alcanzar valores de 24, y siendo de 5,29 en el último año. En cuanto a la edad,

también se mantiene en el último quinquenio el patrón que viene presentándose en toda la serie, con el mayor número y porcentaje de casos en adultos jóvenes, entre 20 y 45 años.

Hidatidosis en Extremadura. Años 1998-2016. Casos declarados por sexo y razón de masculinidad. Números absolutos.

Sexo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hombre	25	19	14	15	9	5	11	13	18	46	21	9	13	5	4	5	14	2	6	7
Mujer	15	19	16	6	5	2	5	7	17	38	9	9	8	6	1	7	1	1	1	1
Razón H/M (*)	1,67	1,00	0,88	2,50	1,80	2,50	2,20	1,86	1,06	1,21	2,33	1,00	1,63	0,83	4,00	0,71	14,00	2,00	6,00	7,00

(*) Razón masculinidad. nc: no calculable por ser el denominador cero.

Hidatidosis en Extremadura. Años 1997-2011 y último quinquenio 2012-2016. Casos declarados por grupos de edad. Distribución de frecuencias absolutas y relativas (%).

Grupo de edad quinquenal	Casos declarados de 1997 a 2011.		Casos en el último quinquenio 2012 a 2016.	
	Números absolutos	Frecuencia relativa (%)	Números absolutos	Frecuencia relativa (%)
0-4 años	4	1,03	2	4,44
5-9 años	7	1,79	1	2,22
10-14 años	11	2,82	1	2,22
15-19 años	13	3,33	0	0,00
20-24 años	17	4,36	3	6,67
25-29 años	28	7,18	1	2,22
30-34 años	23	5,90	0	0,00
35-39 años	41	10,51	2	4,44
40-44 años	35	8,97	4	8,89
45-49 años	30	7,69	8	17,78
50-54 años	30	7,69	4	8,89
55-59 años	20	5,13	5	11,11
60-64 años	25	6,41	6	13,33
65-69 años	30	7,69	3	6,67
70-74 años	36	9,23	3	6,67
75-79 años	23	5,90	1	2,22
80-84 años	12	3,08	0	0,00
>84 años	4	1,03	1	2,22
No consta edad	1	0,26	0	0,00
Total casos	390	100	45	100

(Continuará en el próximo boletín)

Sistema EDO. Situación en la semana del informe.

Se presentan los datos de las EDO de las que se ha notificado algún caso a lo largo del año en curso o del quinquenio anterior, a efectos de comparación; no se incluyen las EDO de las que

no se han notificado en ambos periodos, ni las de especial vigilancia, gripe e infección VIH-Sida que tiene su gestión de datos e informe específicos.

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria, en Extremadura.						
Enfermedad	Casos declarados en la semana (*)		Casos acumulados hasta la semana		Índice epidémico (*)	
	2016	2017	2016	2017	Semanal	Acumulado
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural)						
Varicela	2	77	24	149	1,57	0,50
Salmonelosis (excluye F. Tif. y Paratifoidea)	2	4	33	35	0,80	1,32
Campilobacteriosis	2	3	24	26	0,60	0,90
Herpes zoster	1	6	12	31	12,00	2,58
Chlamydia trachomatis	0	0	6	13	0,00	2,60
Tuberculosis (de cualquier localización)	1	1	6	8	1,00	1,14
Parotiditis	1	21	1	149	21,00	37,25
Sífilis (excluye sífilis congénita)	1	2	3	5	2,00	0,56
Infección Gonocócica	1	0	2	3	nc	1,00
Enfermedad Neumocócica Invasora	1	1	5	16	2,00	4,00
Giardiasis	1	0	3	3	0,00	0,86
Tos ferina	0	0	8	1	nc	nc
Hepatitis C	0	0	5	0	nc	0,00
Hepatitis A	0	2	1	12	nc	12,00
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)						
Legionelosis	0	0	1	0	nc	0,00
Yersiniosis	1	0	3	3	0,00	2,00
Hepatitis B	0	0	1	0	nc	0,00
Criptosporidiosis	0	0	1	0	nc	0,00
Hidatidosis	0	0	1	1	nc	1,00
Listeriosis	0	0	1	3	nc	1,50
Enfermedad Meningocócica	1	0	1	2	nc	2,00
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)						
Paludismo	0	0	0	0	nc	nc
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	1	0	nc	0,00
Fiebre Q	0	0	0	0	nc	nc
Carbunco	0	0	0	0	nc	nc
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	0	1	1	2	nc	2,00
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	nc	nc
Brucelosis	0	0	0	0	0,00	0,00
Leishmaniasis	0	0	2	1	nc	1,00
Leptospirosis	1	0	1	0	nc	nc
Shigelosis	0	0	0	0	nc	nc
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	nc	nc
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	nc	nc
Lepra	0	0	0	0	nc	nc
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	0	0	0	nc	nc
Sarampión	0	0	0	0	nc	nc

- (*) Notas: -Casos notificados en la semana NO corregidos por retraso de notificación.
 - El índice epidémico se calcula sobre la mediana de casos, del periodo, de los cinco años anteriores; en las enfermedades sin datos históricos, se ha calculado directamente sobre los datos del año anterior. Valores superiores a 1 indican incidencia superior a la esperada, y viceversa.
 - nc: índice epidémico no calculable por ser el denominador "cero".

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (I).

Casos notificados en la semana del informe.

(No corregidos por retraso de notificación).

Enfermedad	BA	CC	CO	DB	LL	ME	NA	PL	Total C.A.
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural)									
Varicela	54	6	9	8	0	0	0	0	77
Salmonelosis (excluye F. tifoidea y paratifoidea)	0	0	0	1	0	0	0	3	4
Campilobacteriosis	0	2	0	0	0	0	0	1	3
Herpes zoster	1	2	0	2	1	0	0	0	6
Chlamydia trachomatis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (de cualquier localización)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Parotiditis	6	7	0	0	3	0	0	5	21
Sífilis (excluye sífilis congénita)	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Infección Gonocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Neumocócica Invasora	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Giardiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis A	2	0	0	0	0	0	0	0	2
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)									
Legionelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yersiniosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Criptosporidiosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeriosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)									
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Listado de números de teléfonos y de fax de contacto, de las Direcciones de Salud de Área del SES:

Área	Badajoz	Cáceres	Coria	Don Benito	Mérida	Llerena	Navalmoral	Plasencia
Teléfono	924 215 250	927 004 203	927 149 227	924 382 850	924 382 435	924 029 292	927 538 252	927 428 368
Fax	924 215 218	927 004 292	927 149 221	924 802917	924 382 453	924 029 196	927 538 259	927 428 418

**Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (II).
Casos ACUMULADOS, notificados en lo que va de año, hasta la semana del informe
(Corregidos por retraso de notificación).**

Enfermedad	BA	CC	CO	DB	LL	ME	NA	PL	Total C.A.
EDO de alta incidencia (más de 10 casos/año en el último año natural).									
Varicela	62	50	12	14	0	5	0	6	149
Salmonelosis (excluye F. tifoidea y paratifoidea)	5	10	2	4	3	4	1	6	35
Campilobacteriosis	1	11	2	0	3	5	0	4	26
Herpes zoster	6	10	5	4	3	0	0	3	31
Chlamydia trachomatis	5	8	0	0	0	0	0	0	13
Tuberculosis (de cualquier localización)	3	0	0	0	1	1	0	3	8
Parotiditis	57	39	0	20	4	3	0	26	149
Sífilis (excluye sífilis congénita)	3	1	0	0	0	1	0	0	5
Infección Gonocócica	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Enfermedad Neumocócica Invasora	4	1	1	1	0	0	0	9	16
Giardiasis	0	0	0	0	1	0	0	2	3
Tos ferina	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Hepatitis C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis A	8	2	1	0	1	0	0	0	12
EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural)									
Legionelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yersiniosis	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Criptosporidiosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidatidosis	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Listeriosis	2	1	0	0	0	0	0	0	3
Enfermedad Meningocócica	1	0	1	0	0	0	0	0	2
EDO de incidencia baja (entre 1 y 5 casos/año en el último año natural)									
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. invasora por Haemophilus influenzae	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniasis	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección por E. Coli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boletín Epidemiológico Semanal de Extremadura
Depósito legal: BA-000615-2016

Equipo de redacción: Julián-Mauro Ramos Aceitero, Amelia Fuentes Sánchez, Carmen Serrano Martín, Carmen Rojas Fernández, Beatriz Caleyá Olivás. Apoyo administrativo: Estíbaliz Piñero Bautista. Apoyo informático: Cecilia Gordillo Romero.

Servicio Extremeño de Salud. Dirección General de Salud Pública. Subdirección de Epidemiología.

Avda. de las Américas, nº 2 – 06800 – Mérida (Badajoz).

Tel.: 924 38 21 73. Fax: 924 38 25 09. Correo-e: vigilancia.epidemiologica@salud-juntaex.es

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales