

# **WEBINAR: ABORDAJE DEL TABAQUISMO EN LA ERA POST-COVID EN EXTREMADURA**

**LUNES 22 DE JUNIO. 18:00 H. (CEST)**

**Ponentes:**

**Dr. Juan Antonio Riesco Miranda.**

**Dr. Emilio Salguero Chaves.**



Con la colaboración de :



# ***Por qué, por quienes y cómo intervenir sobre las personas que fuman.***

## **El módulo de prescripción de fármacos para el tabaquismo en Jara: más fácil de lo que parece.**

Emilio Salguero Chaves  
Enfermero y médico de familia  
*Unidad-Escuela de Estilos de Vida Saludables*  
CS Valdepasillas. Badajoz

## Quando estamos ante una persona que fuma... ¿Por qué ser “proactivo”, por qué intervenir?

- Porque, si fuma desde joven y no deja de fumar (si no lo logra) tiene **más del 50% de probabilidades de morir prematuramente** (sufriendo mucho...) por una enfermedad derivada del consumo de tabaco.
- Porque, con sus propias “fuerzas”, tiene un **3-4%** de probabilidades de vencer su dependencia. Y ayudado por nosotros, un **25-40%**.

# 140 muertos cada día en España



**Es como jugar a la ruleta rusa con 3-4 balas...**



# ¿Quiénes deben actuar frente a una persona que fuma?

- **Todos los trabajadores del SNS**, incluidos los “no sanitarios” (celadores, administrativos, conductores de ambulancias...). Según su oportunidad, sus funciones y sus posibilidades (formación, tiempo disponible, etc.).
- **De elección, médicos y enfermeros/as de AP**. Por prevalencia del problema, accesibilidad, frecuentes contactos, confianza, no requerir tecnología...

## ¿Cómo ayudar a una persona que fuma?

- Mediante la **intervención breve** (2-3 minutos): **consejo** amable, asertivo, motivador, animándole a que haga un (nuevo) intento de abandono del consumo de tabaco. Ofreciéndole ayuda para ello o indicándole dónde obtenerla (webs, apps, centros, profesionales...). Mejor con un **folleto**. (Ejemplo: celador de un CS).
- Realizando **tratamiento (“abordaje”)**, como hacemos con la persona con diabetes, depresión, etc. Lo habitual: unas 4-6 visitas concertadas (80-90 minutos en total), **combinando técnicas conductuales con el uso de fármacos**, cuando sean necesarios.

# La intervención breve es efectiva y muy coste-efectiva

## EVALUACIÓN DE LA EFICACIA, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS DISTINTOS ABORDAJES TERAPÉUTICOS PARA DEJAR DE FUMAR

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Nº 40  
Madrid, Septiembre de 2003


*“En España, si cada médico realizara un **breve consejo sistemático** en las consultas de AP, se podría conseguir la cesación en un **5% (≈ 450.000)** fumadores al año.”*

### ARTÍCULO ESPECIAL

#### El consejo para dejar de fumar: por qué, cuándo y cómo debemos darlo a nuestros pacientes

E. Olano Espinosa<sup>a</sup>, B. Matilla Pardo<sup>b</sup>, M. González Díaz<sup>c</sup> y S. Martínez González<sup>c</sup>

El consejo breve logra el **4,5% anual** de abstinencias, frente al 1,2% en su ausencia. Y su **coste-efectividad** es muy favorable, mucho más que el tratamiento de la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial.



Parrot S, Godfrey C. *Economics of Smoking Cessation*. BMJ 2004; 328, 947-49



## Updated **Priorities** Among Effective Clinical Preventive Services

Table 2


Priorities for Improving Utilization of Clinical Preventive Services

Services (Short Name)	Description	CPB	CE	Total
Childhood immunization series	ACIP childhood immunization series <sup>a</sup>	5	5	10
Tobacco use, brief prevention counseling, youth	Provide interventions to prevent initiation, including education or brief counseling	5	5	10
Tobacco use screening and brief counseling, adults	Screen adults for tobacco use and provide brief cessation counseling and pharmacotherapy	5	5	10
Alcohol misuse screening and brief intervention	Screen adults' misuse and provide brief counseling to reduce alcohol use	3	5	8 <sup>b</sup>
Aspirin chemoprevention for those at higher risk of CVD	Low-dose aspirin use for primary prevention of CVD in adults ages 50-59 y with $\leq 10\%$ , 10-y CVD risk and other factors	3	5	8
Cervical cancer screening	Screen for cervical cancer in women aged 21 to 65 y with cytology (Papanicolaou smear) every 3 y	4	4	8
Colorectal cancer screening	Screen adults aged 50-75 y routinely	4	4	8 <sup>b</sup>
Chlamydia and gonorrhea screening	Screen for chlamydia and gonorrhea in sexually active women aged $\leq 24$ y, and in older women at increased risk for infection	3	4	7 <sup>b</sup>
Cholesterol screening	Screen routinely for lipid disorders men aged $>35$ y, and screen younger men and women of all ages who are at increased risk of CHD. Treat with lipid-lowering medications	4	3	7
Hypertension screening	Measure blood pressure routinely in all adults and treat with antihypertensive medication to prevent the incidence of CVD	4	3	7
AAA screening	Screen men aged 65-75 y who have ever smoked 1 time for abdominal aortic aneurysm, using	2	4	6 <sup>b</sup>
Heart disease counseling for those at higher risk of CVD	Intensive behavioral counseling to promote healthful diet and physical activity			6

Para los que **quieren** dejar de fumar  
(y **no pueden** lograrlo solos)

## PROGRAMAS MULTICOMPONENTES

**Intervención  
Psico-social**




**Terapia  
Farmacológica**

- Fiore MC et al. *A Clinical Practice guideline for treating tobacco use and dependence: 2008 update. A US Public Health Service Report.* Am J Prev Med 2008; 35(2).

- Martin Cantera, et al. *Effectiveness of multicomponent interventions in primary healthcare settings to promote continuous smoking cessation in adults: a systematic review.* BMJ Open 2015;5:e008807. doi:10.1136/bmjopen-2015-008807.

# Tabaco: Intervención sistematizada



**A**

**AVERIGUAR**

**B**

**CONSEJO  
BREVE**

**C**

**APOYO  
PARA  
CESACION**

# ¿Cómo podemos AYUDARTE a vencer la adicción al tabaco?

**SIN FÁRMACOS**  
(sólo intervención psico-conductual)




Por **CESE BRUSCO**  
(tras unos pocos días de preparación)



Por **REDUCCIÓN PROGRESIVA**  
(a lo largo de varias semanas)

Con ayuda de  
**MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS**  
(resulta menos duro)



Terapia sustitutoria de **NICOTINA**  
(parches, chicles, pastillas para chupar y spray mucosa oral). Mejor combinados.



Bupropion (**Zyntabac**<sup>®</sup>). ORAL



Vareniclina (**Champix**<sup>®</sup>). ORAL  
(el más efectivo)



El **47%** de los fumadores atendidos seguían **sin fumar 1 año después**

Te invitamos a compartir nuestra experiencia en nuestra *Unidad-Escuela*.



**El módulo de prescripción de fármacos para el tabaquismo, de Jara: más fácil de lo que parece.**



### VALDEPASILLAS - Médico

Formularios Parametrización básica

Entorno de trabajo

- VALDEPASILLAS
  - Médico (Cons.)
  - Médico (Cons.)
  - Tratam. Activ
  - Gestión de Tr
  - Historico de T
  - Recetas
  - Tratamientos
  - Histórico Trata
  - Documentos c

Funciones

- COVID19
- Fiori - Movilidad
- Listados Ejecución E
- MENÚ MÉDICO
- MENÚ MÉDICO PAC

Agenda de paciente MED Historial del Paciente HC Digitalizada Datos del paciente Planificar citación Citación Citación Múltiple Día anterior Día siguiente

Consulta Deshacer captura Consultas concluidas Visualizar actividad sustituto Nº de Historia F.Riesgo Estación de IT Crear SOAP Doc. Seguimiento COVID-19 Asignar EC Parámetros Vitales OC Pendientes Crear OC E-Diálogo

Visualizar Orden Clínica Prestaciones Prestaciones Admin. Masiva Vacunas Extracción Laboratorio Gestlab

Radiología TAO A.P. - BA y CC GEC Tratamientos HC Resumida Evolutivo Medicina Par. Lesiones Transporte Transportes Paciente Atención en Hosp/Urg Derivación a Urg. Hospitalarias CSO: Video-Consulta Procesos Asistenciales

#### (1 Registro) JU 18 08.20 Médico (Cons. en curso)

Status	SC	H.Cita	EC	Et	Tpo	No Pre	Nombre paciente/edad/sexo	Cupo	T	Teléfono	Comentario	Tp.plan.	EPC	Urgencia	Motivos OC	Observ.	OC	SVS	Protocolos	GEC	Nº	H.C.	CC	TpoEs
	CI	09:45					PRUEBA RECETA, PACIENTE ( 79A,1) TSI 002					PRO.15												PR

**PtoTbjo documentación centro atención primaria**

Lista tareas 
 Resumen de pacientes 
 Historial de pacientes 
 Contexto

Agenda 
 Citación 
 OC 
 Alergias 
 Parámetros Vitales 
 F.Riesgo 
 TTOS 
 Vacunas 
 Doc. Clínicos 
 Formulario 
 Lab. 
 Gestlab 
 RX 
 TAO 
 A.P. - BA y CC 
 GEC 
 Extracción 
 Estación de IT

**CAEX256182488646**

03.12.1940  
Médico de Familia:  
Prof. Enfermería:

Edad: 79A

**PACIENTE PRUEBA RECETA**

Sexo: hombre

Nº Hist: 10105811025  
CIAS:  
CIAS:

Nº SS: 530999999929  
MED FAMILIA / VALDEPASILLA



**Tareas**

- | A... | St... | A... | Tarea                           |
|------|-------|------|---------------------------------|
|      |       |      | Vistas de la historia clínica   |
|      |       |      | Doc. SOAP Medicina              |
|      |       |      | Problemas de Salud              |
| 10   |       |      | <b>Antecedentes y Hábitos</b>   |
|      |       |      | Prestaciones                    |
|      |       |      | Procesos asistenciales          |
|      |       |      | Registrar informe resultado pre |
| 20   |       |      | <b>Servicios de salud</b>       |
|      |       |      | Protocolos                      |
|      |       |      | Vacunas                         |
|      |       |      | Doc. SOAP Medicina              |
|      |       |      | Derivación a Urq. Hospitalaria  |
|      |       |      | Doc. SVS Enf. Crónicas          |
|      |       |      | Doc. SVS Niño                   |
|      |       |      | Doc. SVS PAPPS                  |
|      |       |      | Doc. SVS IFAP                   |
|      |       |      | Parte de Lesiones               |
|      |       |      | Doc. de Protocolos Asistencial  |
|      |       |      | Doc. Paciente Crónico Complei   |
|      |       |      | Concluir consulta               |

<b>RESUMEN DE PACIENTE</b>	<b>GMA</b>	Complejidad	<b>IT:</b>
	1,580	Baja	

<b>ALERGIAS, INTOLERANCIAS Y RAM</b>
Sin Eventos Detectados


<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	
SVS pendientes de asignación	
Actividades Preventivas Pendientes	Pendientes
Actividades de Servicios de Salud	Pendientes

<b>PROTOCOLOS</b>	
Protocolos pendientes de asignación	
Actividades de Protocolos	OK

<b>Pendiente Asignación a Calendario Vacunal</b>	
Vacunas	OK

<b>NOTA</b>		
-------------	--	--

<b>FACTORES DE RIESGO</b>		Enf. Cardiovascular, Oncología, Enf. Congénita, Enf. pulmonar
---------------------------	--	---



Tip.Doc.	Status	F.St...	Fecha	Estado
PRUEBA RECETA PACIENTE (1, 79)	T	Den.compl.	03.12.1940	
• ABUSO DEL TABACO		Z020 ACEUCHAL	02.03.2020	



Hábitos y Antecedentes

Hábitos tóxicos Antecedentes Pers. Antecedentes Fam.

Tabaco


Situación actual: Fumador  Todos los consumos

Fumador pasivo

Tiempo de consumo (años) 36,6

Cigarrillos/Día 19

Fecha desde	Fecha hasta	Cig./Dia	paq./...	Fase de Motivacion
01.06.2...		20	0.0	PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN

Registrar/Actualizar consumo 

No consume

Información del último registro realizado

Fecha: 17.06.2020 Responsable: DR./A. SALGUERO CHAVES, EMILIO UO: VALDEPASILLAS

Ingesta etilica

Situación actual: No registrado  Todos los consumos

Tiempo de consumo (años) 0,0

Gramos/Semana

Registrar/Actualizar consumo

No consume

Información del último registro realizado

Fecha: Responsable: UO:

Otros

Situación actual: No registrado

Información del último registro realizado

TAO A.P. - BA y CC GEC Extracción Estación de IT

Nº SS: 530999999929  
MED FAMILIA / VALDEPASILLA

Una vez en "Hábitos y Antecedentes", seleccionamos "Tabaco" y clicamos en "Registrar/Actualizar consumo"

Tip.Doc.	Status	F.St...	Fecha	Estado
			03.12.1940	
			02.03.2020	

ABUSO DEL TABACO

Registrar / Actualizar consumo de tabaco

Registrar/Actualizar consumo

Fecha (inicio): 01.01.1990 Fecha fin:  Tiempo de consumo (años): 0,0

Cantidad: 20 Unidad: Cigarrillos/día Fase de motivación:

Tipo Texto de mensaje

Se va a actualizar información de un paciente que ya tiene registrado un consumo actual.

Registrar/Actualizar consumo

No consume

Información del último registro realizado

Fecha:  Responsable:  UO:

Otros

Situación actual: No registrado

Información del último registro realizado

Nº SS: 53099999929  
MED FAMILIA / VALDEPASILLA

Tip.Doc.	Status	F.St...	Fecha	Estado
			03.12.1940	
			02.03.2020	

Hay que registrar 3 datos en esta pestaña:

1. **Inicio del consumo** (¡dejar en blanco la fecha de finalización!). El que hacía antes de reducirlo, si así lo ha hecho.
2. **Cigarrillos/día.**
3. **Fase de motivación.**

### PtoTbjo documentación centro atención primaria

Lista tareas Resumen de pacientes Historial de pacientes Contexto

Ayuda de búsqueda para campo Fase de Motivación (1) 6 Entradas encontradas

TAO A.P. - BA y CC GEC Extracción Estación de IT

Restricciones

Fase de Motivación Descripción Fase de Motivación

ACCIÓN	Lleva Sin Fumar <6m
CONTEMPLACIÓN	Fuma y Está Dispuesta a Dejar de Fumar en los Próximos 6 Meses
MANTENIMIENTO	Lleva Sin Fumar >6m y <12m
PRECONTEMPLACIÓN	Fuma y No Está Dispuesta a Dejar de Fumar
PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN	Fuma y Está Dispuesta a Dejar de Fumar en el Próximo Mes
RECAÍDA	Ha Vuelto a Fumar

Reg. por Uo med Uo

Nº SS: 53099999929  
MED FAMILIA / VALDEPASILLA

6 Entradas encontradas  
Fecha: Responsable: UO:

Otros

Situación actual: No registrado

Información del último registro realizado

Tip.Doc.	Status	F.St...	Fecha	Estado
			03.12.1940	
			02.03.2020	

### PtoTbjo documentación centro atención primaria

**CAEX256182488646**  
03.12.1940 **Edad:** 79A **PACIENTE PRUEBA RECETA** **Sexo:** hombre **Nº Hist:** 10105811025 **Nº SS:** 530999999929  
**Médico de Familia:** **CIAS:** MED FAMILIA / VALDEPASILLA  
**Prof. Enfermería:** **CIAS:**



#### Tareas

- Vistas de la historia clínica
- Doc. SOAP Medicina
- Problemas de Salud
- Antecedentes y Hábitos
- Prestaciones
- Procesos asistenciales
- Registrar informe resultado pre
- Servicios de salud**
- Protocolos
- Vacunas
- Doc. SOAP Medicina
- Derivación a Urg. Hospitalaria
- Doc. SVS Enf. Crónicas
- Doc. SVS Niño
- Doc. SVS PAPPS
- Doc. SVS IFAP
- Parte de Lesiones
- Doc. de Protocolos Asistencial
- Doc. Paciente Crónico Complei
- Concluir consulta

¡Y eso es todo en la pestaña "Antecedentes y Hábitos"! Pasamos a la 2ª pestaña: **Servicios de Salud.**

Tip.Doc.	Status	F.St...	Fecha	Estado
T	Den.compl.		03.12.1940	
PRUEBA RECETA PACIENTE (1, 79)	2020 ACEUCHAL			
• ABUSO DEL TABACO			02.03.2020	



### Gestión de Servicios de Salud

**CAEX256182488646**  
 03.12.1940      **Edad:** 79A      **PACIENTE PRUEBA RECETA**      **Nº Hist:** 10105811025  
**Médico de Familia:**      **Sexo:** hombre      **CIAS:** MED FAMILIA / VALDEPASILLA  
**Prof. Enfermería:**      **CIAS:**

SVS    Actividades 
  
**Servicios (pre-)asignados**

Ind.	Estado	Código / Descripción	Tipo	F.pre-asig	Resp.pre-asig	F.Inicio	F.Fin Ud...	Asignar	Criterios	Excl
▲	Pre-asignado	701-Educación para la salud grupal y en Cen...	PAPPS							
●	Act. pendientes	721-Prevención de enfermedades cardiovas...	PAPPS			17.06.2020				
▲	Pre-asignado	731-Atención a la familia	PAPPS					Asignar		
▲	Pre-asignado	733-Prevención de conductas de riesgos de...	PAPPS					Asignar		
▲	Pre-asignado	734-Prevención de malos tratos	PAPPS					Asignar		

Servicios no asignados 
  
 Todos    Conf.criterios    **Pre-asignar**    SVS - Todos

Ind.	Estado	Código / Descripción	Tipo	Criterios	Pre-asig	Motivo no inclusión	Excl	Histórico de asigna
✓	Recomendado	430-Atención al Anciano y a la Persona May...	CRONICO		Pre-asig	Exitus		
✓	Recomendado	440-Atención Al cuidador del paciente dep...	CRONICO		Pre-asig	Exitus		
✓	Recomendado	451-Atención a fumadores y apoyo a la des...	CRONICO		Pre-asig	Error		
?	Pdte. confirmar criterio	718-Quimioprofilaxis de la tuberculosis	PAPPS					
?	Pdte. confirmar criterio	800-Tratamiento fisioterapéuticos básicos	PAPPS					
?	Pdte. confirmar criterio	900-Cirugía menor en Atención Primaria	PAPPS					

Encontraremos aquí Servicios de Salud (SS) *pre-asignados* y otros *no asignados*.

Como hemos indicado que el paciente es fumador, el SS "Atención a fumadores..." figurará como **"Recomendado"** entre los no-asignados.

Hay que subirlo a la "caja" de arriba, clicando en **"Preasignar"**.

**Gestión de Servicios de Salud**

Refrescar

CAEX256182488646  
03.12.1940  
Médico de Familia:  
Prof. Enfermería:

Edad: 79A

**PACIENTE PRUEBA RECETA**  
Sexo: hombre

Nº Hist: 10105811025  
CIAS:  
CIAS:

Nº SS: 530999999929  
MED FAMILIA / VALDEPASILLA

SVS Actividades

Vistas

- Servicios de Salud
  - Todos
  - 451-Atención a fumadores y apoyo a la deshab...
  - 701-Educación para la salud grupal y en Centro
  - 721-Prevención de enfermedades cardiovascul...
- Elemento de registro

451 - Atención a fumadores y apoyo a la deshabitación de tabaco

Estado	SVS	Actividad	F.Prog.	F.Ult.r...	Valor últ. r...	Elemento Reg.
	451-...	Consumo Cigarrillos / Día	18.06.2020	17.06....	20 Cig./Día	Hábitos tóxic...
	451-...	Consumo tóxico: ¿fuma?	18.06.2020	17.06....	Fumador	Hábitos tóxic...
	451-...	Cooximetría	18.06.2020			Valores vitales
	451-...	Cuestionario Fagerström	18.06.2020	17.06....	7	Doc. Cuestio...

Al clicar en “**Actividades**” del SS 451 (Atención a fumadores...) nos ofrece dos de ellas pendientes de realizar:

- **Test de Fageström**, obligatorio (>7) para financiar el fármaco.
- Cooximetría, opcional.

Seleccionamos el Fageström y clicamos en “**realizar**”.

### PRUEBA RECETA,PACIENTE(1,79A).CREAR:Cuestionario P1.STATUS:RG

Guardar y Liberar Tratamientos activos

**FAGERSTRÖM** RICHMOND CAGE CAMUFLADO MALT BARBER KARNOFSKY ROYAL COLUMBIAN HOSPITAL FINDRISC PAP SCORE GLOVER - NILSON GLOVER - RUSSEL

Realizado por: DR./A. SALGUERO CHAVES, EMILIO Fecha Realización 17.06.2020

FAGERSTRÖM: Dependencia de la Nicotina

< 4: dependencia baja | 4 - 7: dependencia moderada | > 7: dependencia alta

7 DEPENDENCIA MODERADA

Resultados anteriores

Importar Result. Ant.

Valoración	Interpretación valor	Fecha valoración

¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? Entre 6 y 30 minutos

¿Encuentra difícil no fumar en un lugar prohibido, como la biblioteca o el cine? SI

¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar? El primero de la maña...

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día? 11 - 20

¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que durante el resto del día? SI

¿Fuma aunque esté enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día? SI

Una vez completado el Fageström, ya podemos prescribir.

SAP



Puesto de trabajo clínico

Búsqueda de medicamentos

Búsqueda simple | Búsqueda compleja | Ampliado | Clasificación | Ayuda para la pantalla de búsqueda

 Concepto búsq. champix\*
  Administración
  Dispensación
  Impres.rec.
 Solicitud esp.
 Búsqueda de medicamentos
 

Name	Desa...	E...	Ag...	P.	Tipo ...	Financi...	Visado	Descripción	Vía ...
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 697864</li> <li><input type="checkbox"/> 697866</li> <li><input type="checkbox"/> 656184</li> <li><input type="checkbox"/> 697867</li> </ul>								CHAMPIX 0.5 MG Y 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 11X 0.5 MG + 14 X 1 MG + 28 X 1 MG	
					FE			CHAMPIX 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO...	VO
					FE			CHAMPIX 0.5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ...	VO
					NF			CHAMPIX 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO...	VO

 Desagrupar
 

Nombre | A. | R. | P. | Categ.medica... | Clave

Nombre	A.	R.	P.	Categ.medica...	Clave

 Prescribir
 
 Parametrizaciones previas
 
 Favoritos

Al prescribir la primera caja de vareniclina, nosotros ponemos 1 comp/12 h durante **26 días** (en lugar de 28, que es lo real), pues el envase tiene 53 comprimidos. Así **evitamos** que el programa añada **una segunda caja** de medicamento.



**PRUEBA RECETA, PACIENTE: Prescripción Visualizar**

Disposición Parametrizaciones previas

**CAEX256182488646**  
 03.12.1940  
 Médico de Familia:  
 Prof. Enfermería:

Edad: 79A

**PACIENTE PRUEBA RECETA**  
 Sexo: hombre

Nº Hist: 10105811025  
 CIAS:  
 CIAS:

Nº SS: 530999999929  
 MED FAMILIA / VALDEPASILLA

Dt	Clv.medic.	Tipo prescr...	Descripción de la prescripción	Dos...	Un.d...	De fecha	...	Dosis	Uni...	Ciclo	Tr...	Nº Env. Má	R	E	Nº En/Rec...	Fec.Fin RE	Acc....	Campaña Sanitaria
697864		CRONICO	CHAMPIX 0.5 MG Y 1 MG COMPRI...	ID... 28	DÍA	22.06.2020		1	C/U	C12H					1 1	20.07.2020		

Prescripción Seguimiento Evento

Fe.inic.planif.	St. Ev...	Status	Fecha status	Ctd.plan.	Unidad	Embala...	Unidad envase	Dispe...	Fecha disp.	Hora disp.	Ctd.real	Rechazo	F.Su...	F.S
22.06.2020		PRG		53	C/U	1	ENV	<input type="checkbox"/>		00:00:00				
18.07.2020		PRG		53	C/U	1	ENV	<input type="checkbox"/>		00:00:00				

## Puesto de trabajo clínico

## Búsqueda de medicamentos

Búsqueda simple | Búsqueda compleja | Ampliado | Clasificación | Ayuda para la pantalla de búsqueda

Concepto búsq. champix\*  Administración  Dispensación  Impres.rec.

## Financiación de medicamentos para la deshabituación tab.

El paciente Prueba Receta, Paciente está incluido en el SVS 451 para la atención a fumadores y apoyo a la deshabituación de tabaco

y cumple con los siguientes criterios establecidos para la financiación del medicamento:

- Motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año.
- Fumar diez cigarrillos o más al día y tener un alto nivel de dependencia.
- Calificado por el test de Fagerström mayor o igual que 7.

Por favor, seleccione la opción financiar si decide financiar el medicamento y recuerde que debe valorar la evolución de la efectividad del tratamiento con carácter previo a la emisión de la siguiente receta.

 Financiar  No financiar

Nombre | A. | R. | P. | Categ.medica... | Clave

Si no os sale esta pantalla, es que algo habéis hecho mal.

(Siempre queda el recurso de poner una **incidencia a Cdatex**)

SAP



Puesto de trabajo clínico

Tratam. Activos PRUEBA RECETA, PACIENTE (H/79A)

Tipo prescripción	Nombre comercial	Nom.cial.	Descripción de la prescripción	Fecha validez a	Status PR
CRONICO	CHAMPPIX 0.5 MG Y 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 11X 0.5 MG + 14 X 1 M...		VO,1 MG,C12H	12.07.2020	ACT

Tratamientos Otras Áreas

Tp.prescr.	Utiliz.	Fec.Fin RE	Nombre comercial	No...	Descripción de la prescripción	Vis...	A fech
CRONICO		14.10.2020	PAROXETINA 20 MG 56 COMPRIMIDOS		VO,20 MG,C24H		14.10.
		04.10.2020	CLEBOPRIDA 0.5 MG 60 COMPRIMIDOS		VO,2 MG,C4H		04.10.
		14.09.2020	CARMELOSA 5 MG/ML COLIRIO 0.4 ML 30 ENVASES UNIDOSIS		OF,1 C/U,C8H		14.09.
			METAMIZOL 575 MG 20 CAPSULAS		VO,575 MG,C24H		31.08.

Caso especial:

Un paciente al que ya le habíamos recetado algún/os envase/s de un fármaco financiado, antes de estar activo este Módulo:

- Primero hay que **“Finalizar tratamiento”** de la anterior prescripción.
- Luego **recetar** el (nuevo) envase que corresponda, siguiendo los pasos dados hoy.

SAP



Raúl (mi R4) y yo ponemos a vuestra disposición nuestra experiencia, los documentos que usamos, etc. Enviadnos un correo o ¡venid a rotar con nosotros!



*@esalguerochaves*



*emilio.salguero@gmail.com*